

Estimaciones Agrícolas

Informe Semanal

8 de enero de 2026



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

INFORME SEMANAL al 8 de enero de 2026

Índice

- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 08/01/2026
 - Cosecha Fina, Campaña 25/26 (Cebada, Trigo)
 - Cosecha Gruesa, Campaña 25/26 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Soja, Sorgo)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la siembra de algodón 25/26
- ✓ Avance de la siembra de maíz 25/26
- ✓ Avance de la siembra de maní 25/26
- ✓ Avance de la siembra de soja 25/26
- ✓ Avance de la siembra de sorgo 25/26
- ✓ Avance de la cosecha de cebada 25/26
- ✓ Avance de la cosecha de trigo 25/26
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2015/2016 - 2024/2025
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2024/2025
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Girasol 25/26)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz 25/26)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Trigo 25/26)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Soja 25/26)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: directiagri@magyp.gob.ar






Panorama Agroclimático



PRECIPITACIONES

En el período 29/12/25 al 06/01/26 se registraron acumulados superiores a 50mm en localidades del norte del país: 67mm en Salta capital, 60mm en Las Palmas (Chaco) y 53mm en Metán (Salta). En las provincias pampeanas las lluvias fueron en general escasas o nulas, aunque se reportaron dos máximos locales: 57mm en Dolores (Córdoba) y 53mm en Junín (Buenos Aires).




Precipitaciones acumuladas en la semana del 29/12/2025 al 06/01/2026

Con el avance del sistema de baja presión, se esperan lluvias de diversa intensidad entre jueves y viernes en Cuyo, NOA, NEA, norte de Córdoba, Entre Ríos y el centro y norte de Santa Fe. Durante el sábado podrían darse precipitaciones aisladas en Formosa, este de Salta, norte de Corrientes y también en Misiones.

TEMPERATURAS

La temperatura media del periodo 29/12/25 al 06/01/26 resultó superior a la normal en Cuyo y oeste de Patagonia. La máxima alcanzó los 41.5°C en las estaciones Chamental, La Rioja y Santa Rosa. En las provincias pampeanas, varias localidades alcanzaron los 39°C: Gral. Pico, Trenque Lauquen, Bahía Blanca, Buenos Aires y La Plata.

Con el cambio de masa de aire, las mínimas descendieron notablemente. En Benito Juárez, por ejemplo, la máxima fue de 38.8°C y luego la mínima descendió a 4.9°C. No hubo heladas: solo se registraron 0°C en Río Grande (Tierra del Fuego).



Anomalía de la temperatura media de la semana del del 29/12/2025 al 06/01/2026

Para los próximos 7 días se esperan temperaturas medias normales a levemente por debajo de lo normal en el centro y norte del país, mientras que en el sur se esperan temperaturas normales a levemente por encima de lo normal para esta época.

Entre jueves y sábado, en la zona centro se espera una leve disminución



de las temperaturas debido al avance de un sistema de baja presión que avanza en la zona. A partir del domingo y hasta el próximo martes se prevé un aumento de las temperaturas máximas: varias localidades del NOA, NEA y Cuyo que podrían registrar máximas sobre 35°C y, además, en La Pampa, oeste y sur de Buenos Aires, oeste de Córdoba y San Luis, podrían registrar máximas sobre 35° durante el lunes.

En Patagonia, se mantendrán temperaturas cálidas para la época durante toda la semana, aunque entre sábado y martes se esperan los máximos valores, principalmente en el centro-norte y norte de Patagonia

ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS


El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para MAIZ de siembra temprana. Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

Con lluvias moderadas, la provincia de Corrientes aparece prácticamente sin excesos hídricos en suelos agrícolas, según el modelo de balance hídrico, aunque podrían quedar remanentes en áreas con escurrimiento impedido.

La mayor parte del área de maíz de primavera ha recibido recargas escasas o nulas. Esto, sumado a las altas temperaturas y el alto consumo del cultivo en esta época, generó un fuerte retroceso en las reservas de agua en el suelo.

Se observa un aumento del área con déficit hídrico. En el mapa más reciente abarca de manera generalizada: San Luis (secano), La Pampa, centro de Córdoba y oeste y sudoeste de Buenos Aires. También, comienzan a detectarse unidades de suelo aisladas, clasificadas con déficit hídrico en Entre Ríos y noreste de Buenos Aires.





Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y de información de suelos del INTA





Estado de los Cultivos



Cosecha Fina – Campaña 2025/2026

CEBADA



La cosecha se encuentra prácticamente finalizada en todo el ámbito bonaerense. En el sudoeste, en la delegación Bahía Blanca la recolección concluyó en su totalidad, mientras que en Salliqueló, las buenas condiciones ambientales permitieron un avance sostenido, restando solo algunos cuadros puntuales por cosechar. En el centro oeste y norte provincial se registraron rindes levemente superiores a campañas anteriores y por encima de lo esperado, respectivamente, pese a dificultades operativas por excesos hídricos. En el este, sudeste y centro sur, la trilla concluyó con rendimientos muy buenos, aunque con variabilidad en la calidad y mermas puntuales asociadas a heladas.

TRIGO



En el sudoeste bonaerense, la cosecha se encuentra finalizada en las delegaciones Bahía Blanca y Pigüé, sin registrarse mayores inconvenientes. En la delegación Salliqueló, las buenas condiciones ambientales permitieron un avance sostenido de la recolección, que se encuentra prácticamente concluida, restando únicamente algunos lotes puntuales por levantar.

En el centro oeste, en Bolívar, la cosecha avanza sobre los últimos lotes sembrados en fechas tardías, con rendimientos excelentes, entre los mejores de las últimas campañas, aunque con variabilidad de calidad y algunas afectaciones por heladas ocurridas en octubre hacia el oeste del área.

Hacia el norte, en el ámbito de Veinticinco de Mayo, la trilla se encuentra finalizada, con rendimientos que superaron las expectativas iniciales.

En el sudeste, la cosecha se dio por finalizada, con rendimientos muy



buenos en general, aunque con marcada variabilidad en la calidad del grano.

Finalmente, en el centro sur y este, la trilla transita su etapa final en las delegaciones Tandil y General Madariaga, donde aún restan algunos lotes por cosechar; los rendimientos se mantienen muy buenos, con valores que oscilan entre 45 y 75 qq/ha en Tandil y promedios en torno a los 55 qq/ha en General Madariaga.

Cosecha Gruesa – Campaña 2025/2026

ALGODÓN

En la provincia de Chaco ya ha finalizado la siembra con la implantación de los últimos lotes restantes en el área de la delegación Roque Sáenz Peña. La mayoría de los lotes transita etapas vegetativas con los más adelantados ingresando a etapas reproductivas en buen estado general.

En Santiago del Estero avanza la siembra estimándose la finalización de las labores en los próximos días teniendo en cuenta que la misma está algo excedida de la fecha óptima. Los primeros lotes implantados han tenido buenos nacimientos y presentan buen estado general.

En Salta, se inició la siembra en aquellos lotes realizados bajo riego o que poseen mejor contenido de humedad, en tanto que en las zonas productivas restantes se espera la ocurrencia de precipitaciones para continuar avanzando.

ARROZ

En las principales zonas arroceras, el cultivo presenta un buen a muy buen estado general. En Rosario del Tala, los lotes registraron algunos inconvenientes iniciales de nacimiento, que fueron superados gracias a las lluvias en el norte provincial, observándose actualmente buen desarrollo, macollaje activo y el inicio de la floración a partir de la segunda quincena de enero. En Rafaela, el cultivo se encuentra en muy buen estado, transitando etapas de desarrollo vegetativo y floración, sin reportes de plagas ni enfermedades.



GIRASOL



BUENOS AIRES

Durante la semana se registraron algunas precipitaciones en varios partidos del norte provincial, con valores que no superaron los 25mm. Las elevadas temperaturas ocurridas en este último período contribuyeron a mejorar las condiciones de piso en aquellas zonas afectadas por las precipitaciones de los últimos dos meses, pero en áreas restantes, la ausencia de lluvias comienza a manifestarse como déficit hídrico en los primeros centímetros de suelo. Sin embargo, dada la estructura del cultivo y la profundidad explorada de las raíces no se revela en el estado del cultivo que a la fecha permanece bueno y sin presencia de plagas o enfermedades. En cuanto a la fenología, la mayoría de los lotes se encuentran en diferentes fases vegetativas, mientras que una mínima superficie más adelantada ya transcurre la floración.



CÓRDOBA

El cultivo presenta muy buenas condiciones y buenas perspectivas de rendimiento. La mayoría de los planteos se encuentra en llenado, mientras que aquellos lotes de siembra tardía transcurren la etapa de floración.



CHACO

Avanza la cosecha con buen ritmo. A nivel provincial se estima una superficie trillada que supera el 40%. Los rendimientos obtenidos promedian alrededor de los 24 qq/ha, con valores puntuales que superan los 35 qq/ha.



ENTRE RÍOS

En la zona comprendida por la delegación Rosario del Tala, el cultivo implantado presenta muy buen estado general. Se estima que en los próximos

días se realizarían aplicaciones de desecantes a fin de acelerar los procesos y unificar estados para dar inicio a la cosecha.



A pesar de la ausencia de precipitaciones en toda la provincia, el cultivo implantado presenta buenas condiciones gracias a la humedad acumulada en profundidad. En cuanto a los estados fenológicos, los lotes más adelantados ya se encuentran en la etapa de floración.



En la delegación Rafaela el cultivo se encuentra en la etapa de llenado, en buen estado general, mientras que los lotes más adelantados ya transitan la etapa de madurez. En la zona del departamento San Cristóbal, se realizaron aplicaciones de desecantes para acelerar el proceso madurativo y evitar mayores daños por los ataques de pájaros. Se estima el inicio de la cosecha para los próximos días.

Hacia el sur, en la zona de Cañada de Gómez, el cultivo se encuentra en excelentes condiciones, en pleno llenado de granos. Se informa la aplicación de fungicidas para el control de roya negra y septoria.



En la zona de Quimilí, se inició la cosecha de los primeros lotes que se encuentran en condiciones de ser trillados, mientras que la mayoría de los planteos se encuentra en la etapa de llenado.

MAÍZ



En el sudoeste provincial, en el ámbito de la delegación Bahía Blanca, el cultivo se encuentra en pleno crecimiento, con buena condición en las áreas



bajo riego, mientras que en secano se observa estrés hídrico como consecuencia de la falta de precipitaciones del último mes, sumada a altas temperaturas y vientos intensos. En Pigüé, la siembra de segunda se encuentra muy próxima a lo planificado, mientras que en Saliqueló, transitan etapas de crecimiento con condición normal a muy buena, favorecidos por condiciones ambientales más adecuadas.

Hacia el centro oeste, concluyó la implantación de maíz tardío en Bolívar, mientras que en Pehuajó el avance de siembra alcanzó el 98%. El cultivo presenta muy buen aspecto y no se registran inconvenientes sanitarios; sin embargo, se observan diferencias hídricas, ya que los maíces tempranos se encuentran en floración con oferta de agua ajustada en zonas altas, aunque sostenidos por el aporte de napa, en tanto que los maíces tardíos evidencian estrés hídrico en gran parte de los lotes, incluso en áreas bajas.

En el norte, los maíces de Bragado, muestran muy buena condición, con sistemas radicales bien desarrollados y estados de floración en los lotes sembrados en fecha óptima; además, se prevé un aumento de la superficie sembrada, particularmente en maíces tardíos y de segunda, en reemplazo de maíces tempranos y soja de segunda. En Lincoln, el cultivo se encuentra entre estados vegetativos y floración, con humedad adecuada y buen estado general, sin inconvenientes sanitarios ni de plagas. Pergamino presenta maíces que se destacan por su excelente desarrollo, con buena floración, cuaje y comienzo de llenado de granos, manteniendo un buen estado sanitario. En 25 de Mayo, finalizó la siembra del cultivo tardío, con algunos riesgos puntuales por falta de humedad en la cama de siembra, mientras que los maíces tempranos atraviesan su período crítico en un contexto más restrictivo.

Hacia el sudeste, se dio por finalizada la siembra y comienza a evidenciarse el impacto de la falta de precipitaciones, especialmente en los lotes sembrados en fechas tardías y en los de segunda.

En el centro sur y este, la siembra se encuentra prácticamente finalizada. En la delegación Tandil, el avance alcanza el 97%, estimándose una mayor participación del maíz en detrimento de la soja, favorecida por las elevadas cargas de humedad en los suelos que auguran altos rendimientos para el cereal. En La Plata, la siembra concluyó y el cultivo muestra buena adaptación a la menor disponibilidad hídrica reciente, con una evolución favorable. General Madariaga presenta distintos estadios vegetativos, con los maíces tempranos ingresando a etapas reproductivas, manteniendo un buen estado general y sin reportes de adversidades de relevancia.



La siembra del cultivo se encuentra prácticamente finalizada en la provincia, con un avance cercano al 99%. En términos generales, el cultivo presenta un estado bueno a muy bueno, con los planteos tempranos



transitando floración y las primeras etapas de llenado de granos, favorecidos por una adecuada disponibilidad hídrica en gran parte del territorio.

En la delegación Laboulaye, los maíces tempranos exhiben muy buen desarrollo foliar y sanitario, mientras que las siembras tardías y de segunda muestran una emergencia uniforme y satisfactoria. En Marcos Juárez, a pesar de las altas temperaturas registradas recientemente, el cultivo respondió favorablemente, con la mayor parte del área en llenado de grano pastoso y sin problemas sanitarios.

Asimismo, en San Francisco y Villa María se mantiene una condición excelente, con lotes tempranos en floración y llenado, y planteos tardíos que se vieron beneficiados por la recarga de perfiles. En contraste, la situación es más ajustada en Río Cuarto, donde los maíces tempranos evidencian pérdidas de rendimiento asociadas al déficit hídrico, con riesgo de mayores daños en ausencia de lluvias en el corto plazo, mientras que los tardíos conservan una mayor capacidad de tolerancia.



En Roque Sáenz Peña, la siembra registra un avance cercano al 20% de la intención. Las condiciones para la implantación son muy buenas, favoreciendo un adecuado establecimiento de los lotes.



En Rosario del Tala, el cultivo tuvo un buen arranque y las precipitaciones ocurridas durante el período crítico de floración resultaron muy favorables, observándose actualmente marlos bien conformados y con buen llenado de granos. Sin embargo, la posterior interrupción de las lluvias, especialmente en los departamentos del centro sur de la provincia, generó síntomas de estrés hídrico y térmico, por lo que se prevé una posible reducción de los rindes inicialmente estimados, sujeta a la evolución de las precipitaciones en las próximas semanas. La situación mejora hacia el norte y oeste de la jurisdicción. En el aspecto sanitario, se registró la reaparición de chicharrita en las zonas de monitoreo, lo que genera incertidumbre sobre los maíces tardíos y de segunda y condiciona su siembra, que se realiza con mayor cautela.



En General Pico, los maíces de primera más adelantados son los más afectados por la falta de precipitaciones y las altas temperaturas registradas en las últimas semanas, mientras que los lotes tardíos presentan mejores condiciones. En Santa Rosa, los maíces tempranos transitan entre VT y R2, atravesando su período crítico bajo condiciones de escasa humedad en el suelo y altas temperaturas, en tanto que los maíces de primera tardíos se encuentran en estadios vegetativos tempranos (V2 a V6).



En las delegaciones del centro y sur provincial, el cultivo presenta un estado general muy bueno, con los maíces tempranos atravesando etapas reproductivas y de llenado de granos. En Casilda comienzan a evidenciarse los efectos de las altas temperaturas y la limitada disponibilidad hídrica superficial; no obstante, la formación de granos ha sido excelente y se esperan precipitaciones que permitan sostener el peso final. Por su parte, en Cañada de Gómez los lotes se encuentran en pleno llenado, con alta tecnología aplicada y sin inconvenientes sanitarios de relevancia, mientras que los maíces tardíos muestran una muy buena emergencia, registrándose presencia puntual de gusano cogollero únicamente en híbridos susceptibles.

Finalmente, en Rafaela y Venado Tuerto la siembra concluyó y el cultivo evoluciona de manera favorable, con adecuadas reservas de humedad, excelente estructura de planta y muy buen estado sanitario, lo que permite expresar altos potenciales de rendimiento.



En la delegación Santiago del Estero, el progreso se ubica en torno al 30%, mientras que en Quimilí el avance alcanza entre 40 y 50%, con buenos nacimientos y condiciones de implantación muy favorables. Se observa una intensa actividad de siembra, con numerosas sembradoras en operación y en traslado entre establecimientos.



La siembra avanza de forma condicionada por la ocurrencia y la distribución de las precipitaciones. En Jujuy, las labores continúan a medida que las lluvias permiten disponer de un piso adecuado para la implantación. En Salta, las tareas de siembra se iniciaron, aunque el ritmo de avance permanece supeditado a la ocurrencia de precipitaciones de mayor milimetraje, más homogéneas y regulares, que aseguren una adecuada recarga del perfil del suelo. Por su parte, en Tucumán se relevaron lotes de maíz temprano implantados, principalmente en las zonas de La Cocha y Los Altos, donde comienza a manifestarse preocupación por el incremento poblacional de chicharrita, situación que también se registra en Alto Verde, área destinada a la producción de choclo.

MANÍ

Prosigue la siembra en provincia de Buenos Aires, restando los últimos lotes por sembrarse en la zona de la delegación Salliqueló.

En Córdoba ya se ha completado la superficie intencionada con la siembra de los lotes restantes en el área de la delegación San Francisco. El cultivo se encuentra en pleno crecimiento, con los planteos más adelantados transcurriendo la etapa de floración. El estado general del cultivo es bueno.

En la región del NOA, se inició la siembra en Salta avanzando en zonas que cuentan con humedad adecuada o lotes realizados bajo riego.

SOJA



Durante la semana informada se registraron algunas precipitaciones en la zona norte de la provincia, pero con valores pluviométricos que no revistieron relevancia, sobre todo teniendo en cuenta las elevadas temperaturas ocurridas. Esta situación repercute en una mejora para aquellas áreas afectadas tras las abundantes precipitaciones ocurridas durante primavera, pero en términos generales la ausencia de precipitaciones relevantes ya comienza a marcar un déficit hídrico en los primeros centímetros de suelo, representando un inconveniente para la siembra de soja de segunda, determinando que en varias zonas se realicen las labores en seco, a la espera de lluvias significativas. Muchos de estos lotes muestran algún grado de dificultad en la emergencia por esta



situación sumado además a la abundante cantidad de rastrojo remanente luego de la muy buena campaña de los cultivos de cosecha fina. Las soja de primera se encuentran implantadas, en pleno crecimiento con muy buen desarrollo vegetativo con los primeros lotes sembrados ingresando a floración. En el aspecto sanitario no se informan enfermedades; en cuanto a plagas se observaron lotes con oruga medidora, pero en cantidades por debajo de los umbrales para su control.



El estado de la soja de primera en general es bueno. Las últimas sembradas se encuentran en pleno crecimiento y ya están comenzando a cerrar surco. Los lotes más adelantados se encuentran próximos a la etapa de floración, siendo necesaria la ocurrencia de lluvias a fin de transcurrir esta primera etapa crítica sin inconvenientes. En cuanto a las soja de segunda, la siembra se encuentra próxima a finalizar, estimándose alcanzar la superficie intencionada en los próximos días. Las elevadas temperaturas junto con la ausencia de precipitaciones significativas empiezan a impactar en el cultivo reflejando leves síntomas de estrés que se manifiesta sobre todo en el crecimiento. El estado general todavía es bueno.



Prosigue avanzando la siembra. A nivel provincial se estima una superficie implantada tanto de soja de primera como de segunda del orden del 37%. El avance de las labores se realiza con buen ritmo dadas las adecuadas condiciones de humedad del suelo.



En la zona de Paraná, la mayoría de los lotes de primera se encuentran en etapas vegetativas, aunque algunos ya transitan R2 y R3. El estado general es muy bueno. En algunos casos se observan algunos sectores con síntomas de estrés térmico debido a la seguidilla de las últimas dos semanas de días con temperaturas máximas muy elevadas.

En Rosario del Tala las soja de primera presentan buen estado general siendo necesaria la ocurrencia de precipitaciones ya que los lotes más adelantados se encuentran ingresando a la floración. Las soja de segunda

todavía transitan etapas vegetativas (V3/V4) en buen estado, informándose la presencia de Megascelis.



En ámbitos de la delegación General Pico, en la zona norte de la provincia, los planteos de soja de primera presentan en general buenas condiciones, mientras que las sojas de segunda ocupación presentan síntomas de afectación a causa de la escasez hídrica y las elevadas temperaturas.

En Santa Rosa no se registraron precipitaciones durante la semana informada. La humedad en el suelo es escasa, afectando directamente sobre las sojas de segunda que manifiestan marcados síntomas de estrés hídrico y calórico. Las sojas de primera transitan etapas que llegan hasta R1, mientras que las de segunda se encuentran en V2.



En la zona de Rafaela, las sojas de primera se encuentran en pleno crecimiento, con los lotes más adelantados en inicio de floración, sin presencia de plagas o enfermedades. Respecto de la soja de segunda, la siembra se encuentra prácticamente finalizada. La emergencia es correcta obteniéndose adecuados stands de plantas, aunque con sectores manchoneados por anegamientos temporales. Se detectaron focos de orugas cogolleras donde se realizaron los controles correspondientes.

En Cañada de Gómez, las sojas de primera presentan muy buen estado general. Los planteos transitan etapas que van desde V6 hasta R2. En los próximos días se iniciarán las aplicaciones para control de insectos y enfermedades de fin de ciclo. Las sojas de segunda todavía se encuentran en fases vegetativas hasta V6. Se realizan aplicaciones para el control de malezas e isoca bolillera sobre todo en las variedades Enlist.



En el oeste provincial, que contempla la zona de la delegación homónima, se registraron precipitaciones que permitieron la recarga hídrica de los perfiles, lo que permitió siembras con buenas condiciones de humedad. La superficie implantada tanto de soja de primera como de segunda se encuentra

en el orden del 80% respecto de lo estimado.

En la zona de Quimilí, en el este de la provincia, se continúa avanzando con la siembra, si bien dentro de las fechas óptimas, algo demorada por las lluvias ocurridas días atrás.



En la provincia de Salta, se avanza con la siembra, restringiendo las labores a aquellas zonas con humedad adecuada a la espera de precipitaciones que permitan mejorar el estado de humedad edáfico, para avanzar con buen ritmo.


En Tucumán, se prosigue avanzando con la siembra, estimándose la finalización de la misma en los próximos días. Los primeros lotes sembrados presentan buena emergencia.

SORGO GRANÍFERO

A nivel nacional, la siembra alcanza un avance cercano al 70%, con un comportamiento diferencial según regiones. En el norte bonaerense, los lotes más adelantados transitan floración e inicio de llenado de granos, con buen cuaje, adecuado vigor y buen estado sanitario. En Córdoba, los sorgos graníferos muestran buen desarrollo foliar, mientras que los planteos tempranos se encuentran en etapas vegetativas avanzadas. Por su parte, en Santa Fe, los lotes emergidos se observan en muy buenas condiciones, desde macollaje hasta panoja embuchada y emergencia, con aplicaciones puntuales para el control de pulgón amarillo y sin inconvenientes sanitarios de relevancia. En el norte del país, las condiciones de implantación son mayormente buenas, aunque el avance y la evolución del cultivo continúan condicionados por la disponibilidad de humedad.




MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LA SIEMBRA DE ALGODÓN

CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	04/12 %	11/12 %	18/12 %	23/12 %	30/12 %	08/01 %
CATAMARCA	350	100	100	100	100	100	100
Río Cuarto	800	100	100	100	100	100	100
San Francisco	1.000	100	100	100	100	100	100
Villa María	400	70	80	100	100	100	100
CÓRDOBA	2.200	95	96	100	100	100	100
Charata	82.000	86	97	97	100	100	100
Pcia. R. S. Peña	47.900	70	70	72	83	83	100
CHACO	129.900	80	87	88	94	94	100
FORMOSA	4.000	80	90	95	100	100	100
SALTA	12.550					60	81
SAN LUIS	4.050	68	89	97	100	100	100
SANTA FE	182.400	43	53	59	80	80	100
Stgo. del Estero	82.740				41	56	91
Stgo. del Estero (Quimili)	142.060	1	27	27	51	82	89
SANTIAGO DEL ESTERO	224.800	1	17	17	47	72	90
TOTAL PAÍS	560.250	34	46	48	69	80	96
	24/25	47	77	84	90	95	98

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE MAIZ
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	04/12 %	11/12 %	18/12 %	23/12 %	30/12 %	08/01 %
Bahía Blanca	22.600	95	100	100	100	100	100
Bolívar	256.500	70	75	82	90	97	100
Bragado	148.750	66	74	86	90	100	100
General Madariaga	154.000	72	81	91	96	99	100
Junín	189.000	90	90	100	100	100	100
La Plata	63.700	65	70	75	90	96	100
Lincoln	320.000	56	83	92	98	100	100
Pehuajó	409.592	80	83	84	96	97	98
Pergamino	171.000	92	100	100	100	100	100
Pigüé	205.000	50	90	90	93	100	100
Salliqueló	301.000	100	100	100	100	100	100
Tandil	395.715	74	86	94	96	97	97
Tres Arroyos	414.514	60	74	84	95	99	100
25 de Mayo	167.871	47	62	85	90	98	100
BUENOS AIRES 25/26	3.219.242	72	83	90	96	99	99,4
24/25	3.130.724	82	90	96	99,6	99,7	99,9
Laboulaye	532.590	60	70	75	85	92	98
Marcos Juárez	449.400	94	98	100	100	100	100
Río Cuarto	900.000	47	61	82	92	100	100
San Francisco	561.000	34	48	60	83	96	99
Villa María	440.000	59	66	77	81	91	100
CÓRDOBA 25/26	2.882.990	56	67	78	89	96	99
24/25	2.563.297	54	68	83	90	96	99
Paraná	114.150	84	84	85	93	94	97
Rosario del Tala	390.000	85	86	90	92	95	97
ENTRE RÍOS 25/26	504.150	85	86	89	92	95	97
24/25	359.700	90	93	96	97	99	99
General Pico	525.000	50	70	80	90	100	100
Santa Rosa	250.000	73	91	96	100	100	100
LA PAMPA 25/26	775.000	57	77	85	93	100	100
24/25	706.000	64	76	82	90	97	100
Avellaneda	138.900	20	21	23	25	25	40
Cañada de Gómez	290.000	85	85	86	93	100	100
Casilda	159.000	75	75	84	89	98	100
Rafaela	362.400	84	84	90	91	97	100
Venado Tuerto	235.500	92	92	95	100	100	100
SANTA FE 25/26	1.185.800	77	77	81	85	90	93
24/25	781.643	76	83	89	92	94	95
CATAMARCA	14.100	34	35	37	40	46	52
CORRIENTES	10.220	96	96	96	100	100	100
CHACO (Charata)	110.000						26
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	140.000						18
FORMOSA	36.000						25
JUJUY	7.598					5	8
MISIONES	33.000	75	75	75	80	80	90
SALTA	284.391					20	30
SAN LUIS	469.200	48	66	81	95	95	96
STGO. ESTERO	155.125						29
STGO. ESTERO (Quimilí)	570.200	8	8	8	23	36	46
TUCUMÁN	74.230	3	6	8	10	17	23
TOTAL PAÍS 25/26	10.471.246	58	66	73	81	86	90
24/25	9.234.043	60	69	77	82	86	91

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE MANI

CAMPAÑA: 2025/26(*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	04/12 %	11/12 %	18/12 %	23/12 %	30/12 %	08/01
Bolivar	2.165	31	41	54	74	84	100
Junín	3.900	100	100	100	100	100	100
Lincoln	40.000	99	100	100	100	100	100
Pehuajó	42.600	100	100	100	100	100	100
Salliqueló	7.000				22	64	88
25 de Mayo	820	100	100	100	100	100	100
BUENOS AIRES	96.485	88	89	92	94	97	99
CATAMARCA	1.200	0	0	0	30	60	90
Laboulaye	97.445	98	100	100	100	100	100
Marcos Juárez	28.250	100	100	100	100	100	100
Río Cuarto	87.000	100	100	100	100	100	100
San Francisco	18.000	78	82	89	95	98	100
Villa María	58.700	59	98	100	100	100	100
CÓRDOBA	289.395	90	98	99	100	100	100
JUJUY	400	0	0	0	0	10	60
Gral Pico	21.980	100	100	100	100	100	100
Santa Rosa	1.354	80	100	100	100	100	100
LA PAMPA	23.334	99	100	100	100	100	100
SALTA	2.584	0	0	0	0	0	13
SAN LUIS	11.700	100	100	100	100	100	100
SANTA FE	19.000	100	100	100	100	100	100
SANTIAGO DEL ESTERO	360	0	100	100	100	100	100
TUCUMAN	2.750	0	6	15	25	59	87
TOTAL PAÍS	25/26	89	96	96	97	98	99
	24/25	96	98	98	99	99	100

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SOJA
CAMPAÑA: 2025/26(*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	04/12	11/12	18/12	23/12	30/12	08/01
			%	%	%	%	%	%
Bolívar	1 ^a	228.500	41	61	80	99	100	100
	2 ^a	110.000		6	13	35	45	80
Bragado	1 ^a	279.000	60	80	90	100	100	100
	2 ^a	216.960			20	60	80	82
General Madariaga	1 ^a	36.000	61	75	91	100	100	100
	2 ^a	42.900				33	53	97
Junín	1 ^a	339.800	96	100	100	100	100	100
	2 ^a	181.000		13	65	90	100	100
La Plata	1 ^a	57.000	45	60	65	93	98	100
	2 ^a	30.000				15	48	80
Lincoln	1 ^a	480.000	98	100	100	100	100	100
	2 ^a	207.000		4	18	61	99	100
Pehuajó	1 ^a	491.300	89	91	91	96	97	98
	2 ^a	121.700		4	36	90	100	100
Pergamino	1 ^a	430.000	100	100	100	100	100	100
	2 ^a	302.000	7	20	51	92	100	100
Pigüé	1 ^a	99.000	20	20	40	93	100	100
	2 ^a	76.000			5	20	97	100
Salliqueló	1 ^a	160.000	16	34	52	75	100	100
	2 ^a	58.000			3	25	54	71
Tandil	1 ^a	264.269	71	81	84	100	100	100
	2 ^a	404.188			5	25	44	83
Tres Arroyos	1 ^a	160.410	41	45	62	100	100	100
	2 ^a	295.287		0	3	36	94	97
25 de Mayo	1 ^a	308.748	73	83	95	98	99	100
	2 ^a	136.420			10	40	60	90
BUENOS AIRES	25/26	5.515.482	46	52	62	80	91	97
	24/25	5.487.037	57	66	78	90	96	97
Laboulaye	1 ^a	478.986	85	100	100	100	100	100
	2 ^a	105.143		20	35	45	60	95
Marcos Juárez	1 ^a	651.900	100	100	100	100	100	100
	2 ^a	273.300	21	43	92	97	100	100
Río Cuarto	1 ^a	886.000	100	100	100	100	100	100
	2 ^a	70.500	3	32	43	62	100	100
San Francisco	1 ^a	885.000	45	77	95	100	100	100
	2 ^a	218.000				15	57	89
Villa María	1 ^a	582.600	60	77	87	96	100	100
	2 ^a	231.200		10	20	40	52	100
CÓRDOBA	25/26	4.382.629	63	76	85	90	94	99
	24/25	4.614.734	63	80	90	97	98	99
Paraná	1 ^a	168.000	97	99	100	100	100	100
	2 ^a	215.050	16	29	59	86	92	97
Rosario del Tala	1 ^a	333.000	90	100	100	100	100	100
	2 ^a	450.000	30	60	75	85	90	100
ENTRE RÍOS	25/26	1.166.050	55	72	83	91	95	99,5
	24/25	1.251.450	54	69	88	97	100	100

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SOJA (cont)

CAMPAÑA: 2025/26(*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	04/12	11/12	18/12	23/12	30/12	08/01
			%	%	%	%	%	%
General Pico	1ª	330.000	70	95	100	100	100	100
	2ª	39.000			20	60	100	100
Santa Rosa	1ª	73.300	90	100	100	100	100	100
	2ª	6.700		12	23	100	100	100
LA PAMPA		25/26	66	86	92	97	100	100
		24/25	90	92	93	96	100	100
Avellaneda	1ª	185.700	1,2	3,3	4,9	5,4	8,8	20,0
	2ª	77.400	2	7	10	11	12	25
Cañada de Gómez	1ª	550.000	100	100	100	100	100	100
	2ª	310.000	32	66	88	100	100	100
Casilda	1ª	493.000	100	100	100	100	100	100
	2ª	147.300	22	70	90	94	100	100
Rafaela	1ª	466.600	91	98	100	100	100	100
	2ª	369.700	30	41	53	67	92	100
Venado Tuerto	1ª	350.000	100	100	100	100	100	100
	2ª	205.000	8	15	17	85	100	100
SANTA FE		25/26	65	74	80	87	92	93
		24/25	68	80	88	92	94	98
CATAMARCA	1ª	20.600	7	17	22	30	55	83
	2ª	19.200	4	14	20	30	50	80
CORRIENTES	1ª	3.300	100	100	100	100	100	100
	2ª	4.200		13	15	20	48	82
CHACO (Charata)	1ª	195.000					9	17
	2ª	105.000					15	29
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	1ª	210.000			13	29	34	54
	2ª	75.000			14	30	36	54
FORMOSA	1ª	18.000				20	35	45
	2ª	4.000					37	52
JUJUY	1ª	3.053						15
	2ª	4.205						15
MISSIONES		4.500	100	100	100	100	100	100
SALTA	1ª	282.120				2	34	45
	2ª	26.003				2	37	48
SAN LUIS	1ª	212.800	79	90	94	99	99	100
	2ª	2.300		30	64	100	100	100
STGO. ESTERO	1ª	231.870		1	12	32	54	86
	2ª	131.820		2	15	30	51	77
STGO. ESTERO (Quimilí)	1ª	735.800	4	4	4	39	62	71
	2ª	268.500				26	51	65
TUCUMÁN	1ª	103.400	5	15	20	29	51	79
	2ª	78.300	5	15	21	29	49	74
TOTAL PAÍS		25/26	48,9	58	65	77	86	92
		24/25	54,1	66	77	88	93	96

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SORGO

CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	04/12	11/12	18/12	23/12	30/12	08/01
		%	%	%	%	%	%
Bahía Blanca	14.700	54	75	94	100	100	100
Bolívar	3.350	39	49	59	78	88	99
Bragado	1.550	100	100	100	100	100	100
General Madariaga	1.000		100	100	100	100	100
Junín	7.400	100	100	100	100	100	100
La Plata	14.500	35	40	45	98	100	100
Lincoln	25.000	97	100	100	100	100	100
Pehuajó	2.672	100	100	100	100	100	100
Pergamino	10.500	86	100	100	100	100	100
Pigüé	9.000	18	18	40	100	100	100
Salliqueló	8.100	6	6	29	52	76	96
Tandil	4.300	73	85	88	100	100	100
Tres Arroyos	5.325	71	84	90	100	100	100
25 de Mayo	7.752	100	100	100	100	100	100
BUENOS AIRES	25/26	115.149	66	73	81	96	98
	24/25	116.248	82	89	94	99	100
Laboulaye	10.478	55	70	75	90	100	100
Marcos Juárez	24.950	91	96	100	100	100	100
Río Cuarto	16.700	100	100	100	100	100	100
San Francisco	85.000		18	61	77	96	100
Villa María	34.700	63	73	83	98	100	100
CÓRDOBA	25/26	171.828	39	52	76	88	98
	24/25	191.632	54	73	83	96	99
Paraná	35.500	95	96	100	100	100	100
Rosario del Tala	43.000	80	93	95	97	98	99
ENTRE RÍOS	25/26	78.500	87	94	97	98	99
	24/25	108.500	87	90	96	98	99
General Pico	12.900	40	70	90	100	100	100
Santa Rosa	14.500	50	97	100	100	100	100
LA PAMPA	25/26	27.400	45	84	95	100	100
	24/25	26.390	78	91	97	100	100
Avellaneda	52.000	36,0	37	37	37	37	37
Cañada de Gómez	12.000	81	98	100	100	100	100
Casilda	15.000	100	100	100	100	100	100
Rafaela	68.300	100	100	100	100	100	100
Venado Tuerto	5.000	100	100	100	100	100	100
SANTA FE	25/26	152.300	77	78	78	78	78
	24/25	222.702	74	83	86	86	88
CATAMARCA	1.500			14	26	46	71
CORRIENTES	6.000	100	100	100	100	100	100
CHACO (Charata)	45.000						28
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	50.000						34
FORMOSA	32.000						25
JUJUY	2.252						
SALTA	36.075						11
SAN LUIS	23.820	72	91	96	99	99	100
STGO. ESTERO	73.300						31
STGO. ESTERO (Quimilí)	83.560				16	26	31
TUCUMÁN	14.200	1	2	14	19	26	40
TOTAL PAÍS	25/26	912.884	40	46	52	58	62
	24/25	1.005.799	48	56	63	67	70

AVANCE DE LA COSECHA DE CEBADA
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA	04/12	11/12	18/12	23/12	30/12	08/01	ÁREA NO COSECHADA	ÁREA COSECHADA
		Hectáreas	%	%	%	%	%	%	Hectáreas	Hectáreas
Bahía Blanca		66.560	17	28	40	66	91	100	12.850	53.710
Bolívar		87.500	1	16	47	77	87	100	700	86.800
Bragado		9.900	1	1	100	100	100	100	7.100	2.800
General Madariaga		8.895		7	57	80	100	100		8.895
Junín		10.600		80	100	100	100	100		10.600
La Plata		4.050				67	100	100	100	3.950
Lincoln		14.500		29	80	99	100	100	3.294	11.206
Pehuajó		40.722	3	17	87	100	100	100	18.594	22.128
Pergamino		13.530	10	82	99	100	100	100		13.530
Pigüé		220.000		5	50	100	100	100	25.000	195.000
Salliqueló		85.000	12	25	50	75	85	95	34.300	48.165
Tandil		204.188			41	65	91	100		204.188
Tres Arroyos		495.920	5	11	24	90	100	100		495.920
25 de Mayo		19.835	10	25	70	95	98	100	2.182	17.653
BUENOS AIRES	25/26	1.281.200	4	12	39	85	96	100	104.120	1.174.545
	24/25	1.502.660	5,3	21	45	79	96	99		
Laboulaye		2.775							2.775	0
Marcos Juárez		7.600	53	100	100	100	100	100	4.610	2.990
Río Cuarto		3.500	100	100	100	100	100	100		3.500
San Francisco		3.500	71	100	100	100	100	100	450	3.050
Villa María		3.000	85	100	100	100	100	100	1.000	2.000
CÓRDOBA	25/26	20.375	78	100	100	100	100	100	8.835	11.540
	24/25	26.364	88	100	100	100	100	100		
Paraná		450	100	100	100	100	100	100		450
Rosario del Tala		4.000	100	100	100	100	100	100	900	3.100
ENTRE RÍOS	25/26	4.450	100	100	100	100	100	100	900	3.550
	24/25	8.500	100	100	100	100	100	100		
General Pico		8.850		20	70	100	100	100	3.400	5.450
Santa Rosa		44.400	10	50	60	98	99	100	22.000	22.400
LA PAMPA	25/26	53.250	8	44	62	98	99	100	25.400	27.850
	24/25	108.400	5	28	50	92	100	100		
Avellaneda		2.000		100	100	100	100	100		2.000
Cañada de Gómez		2.000	100	100	100	100	100	100		2.000
Casilda		2.500	94	100	100	100	100	100		2.500
Rafaela		4.000	100	100	100	100	100	100	1.700	2.300
Venado Tuerto		10.000	100	100	100	100	100	100	2.000	8.000
SANTA FE	25/26	20.500	87	100	100	100	100	100	3.700	16.800
	24/25	23.094	100	100	100	100	100	100		
SALTA	25/26	266	100	100	100	100	100	100		266
	24/25	50		100	100	100	100	100		
STGO. ESTERO		14.800	100	100	100	100	100	100	11.070	3.730
STGO. ESTERO (Quimili)		2.250	100	100	100	100	100	100		2.250
SANTIAGO DEL ESTERO	25/26	17.050	100	100	100	100	100	100	11.070	5.980
	24/25	21.390	100	100	100	100	100	100		
TOTAL PAÍS	25/26	1.397.091	6,7	15	42	86	97	99,8	154.025	1.240.531
	24/25	1.690.458	8,9	25	47	80	97	99		

(*) Cifras Provisorias


AVANCE DE LA COSECHA DE TRIGO
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA	04/12	11/12	18/12	23/12	30/12	08/01	ÁREA NO COSECHADA	ÁREA COSECHADA
		Hectáreas	%	%	%	%	%	%	Hectáreas	Hectáreas
Bahía Blanca	T. pan	78.521		1	8	43	74	99	6.930	70.803
	T. fideo	9.300		3	13	45	71	100		9.300
Bolívar	T. pan	108.100		4	15	50	61	98	1.200	104.869
	T. fideo	6.500		3	58	100	100	100		6.500
Bragado	T. pan	141.000		20	51	80	100	100		141.000
	T. fideo	507		100	100	100	100	100		507
General Madariaga		35.175				29	56	98	800	34.306
Junín		187.800		57	90	100	100	100		187.000
La Plata		56.900				30	78	100		56.900
Lincoln		232.200		19	77	99	100	100	7.662	224.538
Pehuajó	T. pan	92.936	3	15	82	96	100	100	6.950	85.986
	T. fideo	275		100	100	100	100	100		275
Pergamino	T. pan	248.470	1	48	98	100	100	100		248.470
	T. fideo	2.870		29	100	100	100	100		2.870
Pigüé	T. pan	294.000		5	50	55	95	100		291.000
	T. fideo	11.000		5	50	55	94	100	3.000	11.000
Salliqueló	T. pan	151.000	5	15	42	60	80	90	100	135.463
	T. fideo	2.500					35	74		1.850
Tandil	T. pan	257.432				5	39	86		222.498
	T. fideo	5.794					100	100		5.794
Tres Arroyos	T. pan	396.920			6	68	99	100		396.920
	T. fideo	42.226				26	100	100		42.226
25 de Mayo	T. pan	120.209		5	30	60	85	100	1.201	38
	T. fideo	1.253			100	100	100	100		1.217
BUENOS AIRES		25/26	1	15	42	65	87	98	27.879	2.281.331
		24/25	6,82	21,9	44	73	91	98		
Laboulaye		120.518	20	65	85	98	100	100	4.408	116.110
Marcos Juárez	T. pan	303.150	79	100	100	100	100	100		298.800
	T. fideo	100	100	100	100	100	100	100		100
Río Cuarto		117.200	61	76	100	100	100	100	39.580	117.200
San Francisco	T. pan	380.500	91	96	99	100	100	100		340.920
	T. fideo	2.080	79	100	100	100	100	100		2.080
Villa María		255.900	85	96	100	100	100	100	34.000	221.900
CÓRDOBA		25/26	78	93	98	100	100	100	82.338	1.097.110
		24/25	67	85	97	100	100	100		
Paraná	T. pan	260.025	93	97	100	100	100	100	200	259.825
	T. fideo	100	100	100	100	100	100	100		100
Rosario del Tala		474.000	50	90	100	100	100	100	28.500	445.500
ENTRE RÍOS		25/26	65	92	100	100	100	100	28.700	705.425
		24/25	76	87	97	100	100	100		
General Pico		76.500		10	60	90	100	100		76.500
Santa Rosa	T. pan	154.500	3	30	40	90	100	100		154.500
	T. fideo	100		15	23	90	100	100		100
LA PAMPA		25/26	2	21	47	90	100	100	0	231.100
		24/25	0	0	8	27,7	100	100		
Avellaneda		116.600	99	99	100	100	100	100		116.600
Cañada de Gómez		324.507	76	95	100	100	100	100		324.507
Casilda		187.000	67	100	100	100	100	100		187.000
Rafaela		404.300	82	93	100	100	100	100	1.200	403.100
Venado Tuerto		230.000	45	85	100	100	100	100	3.460	226.540
SANTA FE		25/26	74	94	100	100	100	100	4.660	1.257.747
		24/25	89	99	100	100	100	100		
CATAMARCA	T. pan	36.500	100	100	100	100	100	100	635	35.865
	T. fideo	600	100	100	100	100	100	100		580
CORRIENTES		5.000	77	91	100	100	100	100	20	5.000
CHACO (Charata)		135.000	100	100	100	100	100	100	500	134.500
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		103.600	100	100	100	100	100	100		103.600
FORMOSA		7.000	100	100	100	100	100	100		7.000
JUJUY		3.455	100	100	100	100	100	100		3.455
SALTA	T. pan	73.251	100	100	100	100	100	100		73.251
	T. fideo	9.630	100	100	100	100	100	100		9.630
SAN LUIS	T. pan	11.600	38	83	100	100	100	100		9.100
	T. fideo	4.900	45	90	100	100	100	100	2.500	4.900
STGO. ESTERO	T. pan	105.000	100	100	100	100	100	100	1.900	103.100
	T. fideo	3.200	100	100	100	100	100	100	250	2.950
STGO. ESTERO (Quimili)		338.787	100	100	100	100	100	100	1.225	337.562
TUCUMÁN	T. pan	87.120	100	100	100	100	100	100	2.120	85.000
	T. fideo	7.350	100	100	100	100	100	100	284	7.066
TOTAL PAÍS		25/26	47	62	76	87	95	99	153.011	6.495.272
		24/25	48	60	72	86	96	99		

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)
CAMPAÑAS 2015/2016-2024/2025 (*)

CULTIVOS	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025*
ALPISTE	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105	41.230	32.541
ARROZ	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780	204.350	233.720
AVENA	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445	1.482.000	1.432.632
CEBADA TOTAL	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940	1.484.470	1.690.458
CENTENO	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970	970.260	957.215
MAIZ	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200	11.103.250	9.234.043
MIJO	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840	22.520	22.867
SORGO GRANIFERO	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655	807.100	1.005.799
TRIGO	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290	5.916.680	6.550.169
Subtotal Cereales	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225	22.031.860	21.159.444
CARTAMO	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745	12.740	18.232
COLZA	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360	32.980	35.147
GIRASOL	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200	1.857.960	2.413.081
LINO	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145	22.455	8.935
SOJA	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770	16.564.540	17.994.965
Subtotal Oleaginosas	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220	18.490.675	20.470.360
ALGODON	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660	648.100	687.925
MANI	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850	433.900	533.091
POROTO	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650	571.620	665.879
Subtotal Otros Cultivos	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160	1.653.620	1.886.895
TOTAL	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605	42.176.155	43.516.699


(*) Cifras Provisorias



VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)
CAMPAÑAS 2015/2016-2024/2025 (*)

CULTIVOS	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025*
ALPISTE	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700	58.440	40.828
ARROZ	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.200	1.264.770	1.626.298
AVENA	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880	564.910	556.054
CEBADA TOTAL	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900	5.097.340	4.823.506
CENTENO	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430	217.700	215.368
MAIZ	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400	57.494.500	51.690.950
MIJO	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750	6.630	6.626
SORGO GRANIFERO	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100	2.486.500	2.853.150
TRIGO	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860	15.853.150	18.510.280
Subtotal Cereales	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.220	83.043.940	80.323.060
CARTAMO	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400	9.180	19.109
COLZA	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000	45.160	58.379
GIRASOL	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870	3.895.160	5.592.451
LINO	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500	25.000	8.777
SOJA	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000	48.213.200	51.107.836
Subtotal Oleaginosas	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770	52.187.700	56.786.552
ALGODON	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460	1.269.400	1.099.962
MANI	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670	1.482.830	1.809.537
POROTO	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560	474.760	810.215
Subtotal Otros Cultivos	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690	3.226.990	3.719.714
TOTAL	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.680	138.458.630	140.829.326

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
CAMPAÑA 2024/2025 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA NO COSECHADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	% (2)/(1)	RENDIMIENTO <i>qq/ha</i> (3)	PRODUCCIÓN <i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	33	1	32	97	12,9	41
ARROZ	234	0	234	100	69,6	1.626
AVENA	1.433	1.136	297	21	18,7	556
CEBADA TOTAL	1.690	376	1.314	78	36,7	4.823
CENTENO	957	830	127	13	17,0	215
MAÍZ	9.234	1.812	7.422	80	69,6	51.690
MIJO	23	18	5	21	13,8	7
SORGO GRANIFERO	1.006	297	709	70	40,3	2.486
TRIGO	6.550	209	6.341	97	29,2	15.853
Subtotal Cereales	21.159	4.679	16.481	78	-	77.297
CÁRTAMO	18	0	18	100	10,5	19
COLZA	35	0	35	99	16,8	58
GIRASOL	2.413	16	2.397	99	23,3	5.593
LINO	9	0	9	100	9,8	9
SOJA	17.995	540	17.455	97	29,3	51.109
Subtotal Oleaginosas	20.470	556	19.914	97	-	56.787
ALGODÓN	688	66	622	90	17,7	1.100
MANÍ	533	1	532	99	34,0	1.809
POROTOS	666	31	635	99	12,8	810
TOTAL PAÍS	43.517	5.333	38.184	88	-	137.804

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 01/01/2026 al 08/01/2026

PROVINCIA	DELEGACIÓN	GIRASOL									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	20	80	-	-	-	100	-	-	A
	BOLÍVAR	-	100	-	-	-	87	13	-	-	E/A
	BRAGADO	-	20	80	-	-	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	79	21	-	-	-	100	-	-	A
	JUNÍN	-	10	90	-	-	-	100	-	-	A
	LA PLATA	-	80	20	-	-	-	100	-	-	E/A/R
	LINCOLN	-	68	32	-	-	-	100	-	-	E/A
	PEHUAJÓ	-	58	42	-	-	100	-	-	-	E/A
	PERGAMINO	-	-	100	-	-	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	100	-	-	-	25	50	25	-	A
	SALLIQUELÓ	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	TANDIL	-	74	26	-	-	48	52	-	-	A
	TRES ARROYOS	-	96	4	-	-	-	100	0	-	A/PS
	25 DE MAYO	-	85	15	-	-	-	100	-	-	A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	30	70	-	-	30	70	-	-	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	44	56	-	-	100	-	-	A
	RÍO CUARTO	-	50	50	-	-	-	100	-	-	A/R
	SAN FRANCISCO	-	1	27	68	4	-	87	13	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	-	100	-	-	-	100	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	100	-	-	100	-	-	E/A
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	90	10	41	55	4	-	A/R/PS
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	70	30	-	-	-	100	-	-	R/PS
	SANTA ROSA	-	67	33	-	-	-	100	-	-	R/PS/S
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	2	35	63	25	40	29	6	A
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	92	8	72	28	-	-	S/A
	CASILDA	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A/R
	RAFAELA	-	-	-	70	30	64	36	-	-	R
	VENADO TUERTO	-	-	100	-	-	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	R
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	83	17	-	92	8	-	E/A
CHACO	CHARATA	-	-	-	4	96	44	36	17	3	E/A/R
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	10	90	70	30	-	-	A/R
SALTA	SALTA	78	22	-	-	-	-	100	-	-	A/R
SAN LUIS	SAN LUIS	-	83	17	-	-	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	100	-	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	-	-	20	80	-	80	20	-	A/R/PS
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 01/01/2026 al 08/01/2026

PROVINCIA	DELEGACIÓN	MAIZ									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	100	-	-	-	-	89	11	-	A/PS/S
	BOLÍVAR	9	91	-	-	-	95	5	-	-	A
	BRAGADO	8	92	-	-	-	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	4	94	2	-	-	-	100	-	-	A
	JUNÍN	-	60	40	-	-	-	100	-	-	A
	LA PLATA	-	90	10	-	-	33	67	-	-	A/R
	LINCOLN	-	78	22	-	-	-	100	-	-	E/A
	PEHUAJÓ	-	70	30	-	-	100	-	-	-	E/A/PS
	PERGAMINO	-	37	63	-	-	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	11	89	-	-	-	25	50	25	-	A/R
	SALLIQUELÓ	-	100	-	-	-	-	90	5	5	A
	TANDIL	2	60	38	-	-	35	65	-	-	A
	TRES ARROYOS	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/PS/S
	25 DE MAYO	-	85	15	-	-	40	60	-	-	A
CÓRDOBA	LABOULAYE	5	65	30	-	-	-	100	-	-	A
	MARCOS JUÁREZ	-	2	20	78	-	10	90	-	-	A
	RÍO CUARTO	-	65	35	0	-	-	84	13	3	A/R
	SAN FRANCISCO	3	59	32	6	-	4	74	22	-	A/R
	VILLA MARÍA	10	52	38	-	-	-	100	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	6	6	-	88	-	-	100	-	-	E/A
	ROSARIO DEL TALA	5	5	-	90	-	8	75	17	-	A/PS/S
LA PAMPA	GENERAL PICO	25	60	15	-	-	-	100	-	-	R/PS
	SANTA ROSA	-	66	34	-	-	-	100	-	-	R/PS/S
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	10	80	10	24	43	18	15	A
	CAÑADA de GÓMEZ	-	10	-	90	-	84	16	-	-	A
	CASILDA	-	23	-	77	-	39	61	-	-	A/R
	RAFAELA	6	10	-	84	-	66	34	-	-	E/A
	VENADO TUERTO	-	15	40	45	-	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	100	-	-	-	-	-	100	-	-	A/R
CORRIENTES	CORRIENTES	-	1	44	55	-	-	100	-	-	E/A
CHACO	CHARATA	81	1	4	14	-	80	20	-	-	E/A/R
	ROQUE SÁENZ PEÑA	50	50	-	-	-	-	100	-	-	A/R
JUJUY	JUJUY	100	-	-	-	-	-	100	-	-	A
MISIONES	POSADAS	10	30	25	25	-	-	100	-	-	A
SALTA	SALTA	97	3	-	-	-	-	100	-	-	A/R
SAN LUIS	SAN LUIS	0	90	10	-	-	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	100	-	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	48	52	-	-	-	-	100	-	-	A/R/PS
TUCUMÁN	TUCUMÁN	100	-	-	-	-	-	100	-	-	A/R

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 01/01/2026 al 08/01/2026

PROVINCIA	DELEGACIÓN	TRIGO									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	-	100	-	53	47	-	A
	BOLÍVAR	-	-	-	-	100	21	56	23	-	E/A
	BRAGADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	JUNÍN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LA PLATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LINCOLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PEHUAJÓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PERGAMINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PIGÜÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SALLIQUELÓ	-	-	-	-	100	3	87	10	-	A/R
	TANDIL	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	TRES ARROYOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25 DE MAYO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RÍO CUARTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SAN FRANCISCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VILLA MARÍA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SANTA ROSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CASILDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAFAELA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY	JUJUY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	QUIMILÍ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

Desde el 01/01/2026 al 08/01/2026

PROVINCIA	DELEGACIÓN	SOJA de Primera								SOJA de Segunda										
		Estadio Fenológico					Estado General				Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BOLÍVAR	-	100	-	-	-	93	7	-	-	50	50	-	-	-	21	79	-	-	E/A
	BRAGADO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	45	55	-	-	-	68	27	5	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	60	40	-	-	-	-	100	-	-	A
	JUNÍN	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	LA PLATA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	LINCOLN	-	83	17	-	-	-	100	-	-	39	61	-	-	-	-	100	-	-	E/A
	PEHUAJÓ	-	100	-	-	-	100	-	-	-	50	50	-	-	-	100	-	-	-	E/A/R
	PERGAMINO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	100	-	-	-	25	50	25	-	53	47	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	SALLIQUELÓ	55	45	-	-	-	-	100	-	-	60	40	-	-	-	-	100	-	-	A
	TANDIL	-	71	29	-	-	52	48	-	-	41	59	-	-	-	100	-	-	-	E/A
	TRES ARROYOS	-	100	-	-	-	-	100	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	PS/A
	25 DE MAYO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	30	70	-	-	-	-	100	-	-	A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	90	10	-	-	-	100	-	-	25	75	-	-	-	-	-	-	-	A
	MARCOS JUÁREZ	-	30	70	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
	RÍO CUARTO	-	80	20	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	SAN FRANCISCO	1	92	7	-	-	-	73	27	-	55	45	-	-	-	-	63	37	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	76	24	-	-	-	100	-	-	17	83	-	-	-	-	100	-	-	A
	ROSARIO DEL TALA	-	80	20	-	-	-	100	-	-	10	90	-	-	-	-	75	-	-	A/R/PS
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	60	40	-	-	-	-	100	-	-	R/PS/S
	SANTA ROSA	-	95	5	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	R/PS/S
SANTA FE	AVELLANEDA	80	20	-	-	-	-	100	-	-	10	90	-	-	-	-	100	-	-	A
	CAÑADA de GÓMEZ	-	32	38	30	-	92	8	-	-	-	100	-	-	-	80	20	-	-	A
	CASILDA	-	70	30	-	-	40	60	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	RAFAELA	-	86	14	-	-	-	100	-	-	8	92	-	-	-	-	100	-	-	A
	VENADO TUERTO	-	10	90	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	100	-	-	-	-	-	99	1	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	A/R
CORRIENTES	CORRIENTES	-	14	50	36	-	-	50	50	-	20	80	-	-	-	-	100	-	-	E/A
CHACO	CHARATA	89	3	-	-	-	83	17	-	-	90	10	-	-	-	80	20	-	-	E/A
	ROQUE SÁENZ PEÑA	20	80	-	-	-	-	100	-	-	20	80	-	-	-	-	100	-	-	A/R
JUJUY	JUJUY	100	-	-	-	-	-	100	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	A
MISIONES	POSADAS	-	47	53	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 01/01/2026 al 08/01/2026

PROVINCIA	DELEGACIÓN	SOJA de Primera										SOJA de Segunda										Humedad
		Estadio Fenológico					Estado General					Estadio Fenológico					Estado General					
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B	R	M			
SALTA	SALTA	91	9	-	-	-	-	100	-	-	92	8	-	-	-	-	100	-	-	A/R		
SAN LUIS	SAN LUIS	3	97	-	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R		
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	100	-	-	-	-	-	100	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	A/R		
	QUIMILÍ	28	72	-	-	-	-	97	3	-	47	53	-	-	-	-	100	-	-	A/R/PS		
TUCUMÁN	TUCUMÁN	100	-	-	-	-	-	100	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	A/R		

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

