

Estimaciones Agrícolas

Informe Semanal

15 de enero de 2026



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

INFORME SEMANAL al 15 de enero de 2026

Índice

- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 15/01/2026
 - Cosecha Fina, Campaña 25/26 (Cebada, Trigo)
 - Cosecha Gruesa, Campaña 25/26 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Soja, Sorgo)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la siembra de algodón 25/26
- ✓ Avance de la siembra de maíz 25/26
- ✓ Avance de la siembra de maní 25/26
- ✓ Avance de la siembra de soja 25/26
- ✓ Avance de la siembra de sorgo 25/26
- ✓ Avance de la cosecha de cebada 25/26
- ✓ Avance de la cosecha de trigo 25/26
- ✓ Avance de la cosecha de girasol 25/26
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2015/2016 - 2024/2025
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2024/2025
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Girasol 25/26)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz 25/26)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Trigo 25/26)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Soja 25/26)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: direstiagri@magyp.gob.ar






Panorama Agroclimático



PRECIPITACIONES

La franja de precipitación de la última semana pasó por la región de Cuyo, NOA y NEA principalmente y sólo hubo 3 estaciones que superaron los 100mm: Chepes (179mm) en La Rioja, Córdoba (115mm) y Ceres (108mm) en Santa Fe. En el resto del área mencionada también se destacan los acumulados en Chaco de Pampa del Indio (95mm) y Resistencia (93mm). Además hubo precipitaciones en San Rafael (54mm), Mendoza y Santa Rosa (26mm) en La Pampa.




Precipitaciones acumuladas en la semana del 07/01/2026 al 13/01/2026

Con el avance del sistema de baja presión en la zona central y norte, se esperan lluvias en el centro y norte del país entre jueves y sábado incluyendo las provincias de Mendoza, La Pampa, San Luis, Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, NEA y el NOA. Entre domingo y lunes podrían darse precipitaciones en el NOA, San Juan, norte de Mendoza, norte de San Luis y oeste de Córdoba. En Patagonia entre el jueves y viernes podrían haber acumulados en oeste de Neuquén, Río Negro y Chubut.

TEMPERATURAS

La temperatura media de la semana fue normal en el centro y norte del país, mientras que en el sur se observaron temperaturas medias por encima de lo normal de forma significativa, incluyendo la zona del sur de Neuquén, oeste de Río Negro y Chubut que son las afectadas por incendios. En estas áreas se destacan los registros de Bariloche (31°C), Esquel (29°C) y Gobernador Gregores (29°C). Prácticamente, en toda la zona centro y norte se observaron localidades que registraron máximas sobre 35° e incluso en algunas zonas de Formosa superaron los 40°C.



Anomalía de la temperatura media de la semana del del 07/01/2026 al 13/01/2026


Para los próximos 7 días se esperan temperaturas medias normales en el centro y norte del país, mientras que en el sur se esperan temperaturas medias normales a por debajo de la normal. Se prevé el paso sucesivo de sistemas frontales en Patagonia durante el jueves y domingo, la cual podría ocasionar descensos y ascensos de temperatura conforme se desplazan en dicha zona. En el centro y norte del país, algunos frentes podrían afectar la zona central en términos de temperatura y provocaría leves descensos durante el jueves y también entre domingo y lunes. Algunas localidades del NEA, NOA y Cuyo podrían registrar temperaturas máximas sobre 35°C entre el sábado y el martes de la próxima semana.

ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS

El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para MAÍZ de siembra temprana. Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

La franja de lluvias durante la semana permitió que los suelos en el norte de Córdoba, Entre Ríos, centro y norte de Santa Fe y Corrientes incrementaran sus reservas hídricas con respecto a la semana pasada y se encuentran actualmente clasificados como adecuados a óptimos, con sectores puntuales que presentan reservas excesivas o excesos.

Centro-este de Córdoba, centro y sur de Entre Ríos, sur de Santa Fe y norte de Buenos Aires se encuentran con reservas regulares a escasas y algunos sectores con sequía. Para el resto del país, incluyendo centro y sur de Buenos Aires, La Pampa, San Luis y sur de Córdoba se encuentran en estado de sequía.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y de información de suelos del INTA



Estado de los Cultivos



Cosecha Fina – Campaña 2025/2026

CEBADA



Se da por concluida la cosecha del cultivo a nivel provincial con rendimientos buenos e incluso superiores a los estimados previamente, favorecidos por una adecuada disponibilidad de agua durante el período crítico del cultivo. Finalizaron las labores de trilla en la delegación Salliqueló con rendimientos que se ubicaron, en general, por encima de los registrados en campañas anteriores, con valores máximos del orden de 35 qq/ha, configurando una campaña positiva.

TRIGO



En el ámbito bonaerense, la cosecha se encuentra prácticamente finalizada. En el sudoeste restan trillar algunos lotes puntuales en la delegación Salliqueló. El cultivo tuvo buenos resultados en términos de rendimiento, impulsados por una adecuada disponibilidad hídrica durante gran parte del ciclo, lo que permitió atravesar las etapas críticas sin mayores inconvenientes. Sin embargo, en algunos casos la calidad del grano se vio afectada, con valores más bajos de peso hectolítrico, proteína y gluten.

Cosecha Gruesa – Campaña 2025/2026

ALGODÓN

En la provincia de Chaco el cultivo se desarrolla en etapas que van desde finales de las fases vegetativas a inicio de capsulado en muy buenas condiciones, en general.

En el norte de Santa Fe, la siembra finalizó con una superficie total inferior a la estimada inicialmente, debido a las continuas lluvias que demoraron las tareas. La situación del cultivo es heterogénea en cuanto al estado fenológico (vegetativo a principio de llenado de cápsulas o bochas) y su estado general (malos a muy buenos).

En Santiago del Estero prosiguió la siembra, la que pudo finalizarse en la zona de la delegación homónima, en tanto que aún restan algunas hectáreas en la delegación Quimilí, las que es probable que no se siembren si siguen registrándose lluvias que impidan avanzar con las tareas ya que está por fuera de la fecha óptima. Los primeros lotes presentan buenos nacimientos y estado general.

Finalizó la siembra en la provincia de Salta y se esperan lluvias para permitir una buena emergencia y crecimiento del cultivo.

ARROZ

En la provincia de Corrientes el cultivo se desarrolla con normalidad. Los días presentan amplitud térmica, lo que lo favorece su desarrollo. En la provincia de Entre Ríos los lotes se observan en buenas condiciones, estimándose que el 40% de los mismos iniciaron la etapa de floración. En tanto que en el norte de Santa Fe, también presentan un muy buen estado, entre las etapas vegetativas y de floración los más avanzados. No se observan plagas ni enfermedades de importancia.



GIRASOL



Durante la semana informada se registraron precipitaciones aisladas y de escaso milimetraje localizadas en el norte provincial, lo que sumado a las elevadas temperaturas sucedidas se reportan zonas con déficits hídricos en los primeros centímetros del suelo. No obstante, el cultivo prácticamente no manifiesta ningún síntoma de afectación ante esta situación, y de los cultivos estivales es el que mejor estado presenta. En cuanto al estado fenológico, si bien con algunas variaciones debido a las diferentes fechas de siembra, la mayoría de los planteos transita la etapa de floración, sin presencia relevante de plagas o enfermedades.



El cultivo implantado en la provincia transita en su mayoría la etapa de floración, y los lotes más adelantados la etapa de llenado con una escasa superficie en madurez. No se reportan inconvenientes sanitarios ni presencia de plagas de consideración, por lo que reflejan en su totalidad un muy buen estado general con muy buenas perspectivas productivas.



La totalidad de los planteos se encuentra en madurez por lo que continúa avanzando la cosecha con una superficie trillada que representa, a la fecha, el 64% del total implantado. Los rendimientos obtenidos promedian alrededor de los 23 qq/ha.



La totalidad de los planteos se encuentra en madurez con muy buen estado general. Los lotes presentan plantas con muy buena cantidad de granos por lo que se estima una buena perspectiva de rendimiento.



El cultivo presenta un muy buen estado general a pesar de la escasez hídrica que va en aumento a causa de las elevadas temperaturas y la ausencia de precipitaciones de importancia. A pesar de esta circunstancia, las lluvias ocurridas durante la primavera recargaron los perfiles en profundidad, permitiendo el buen desarrollo del cultivo que se encuentra transitando la etapa de floración.



En el norte de la provincia, en áreas de la delegación Avellaneda, volvieron a suceder precipitaciones de abundante volumen que se suman a las ocurridas en las semanas anteriores. En este contexto, el avance de la cosecha y demás labores se realiza lentamente y en condiciones poco favorables. Los rendimientos obtenidos son aceptables, aunque se estima una caída del potencial de entre un 10 a un 25% debido a la aceleración de la madurez previo a las lluvias y el ataque de pájaros.

Algo más al sur en la delegación Rafaela también ocurrieron precipitaciones, pero de menor volumen, que detuvieron el avance la cosecha. En estos primeros lotes trillados los rendimientos obtenidos oscilaron entre los 19 y 24 qq/ha. Los restantes se encuentran en etapas entre fin de llenado y madurez, en donde se evalúa la posibilidad de aplicaciones de desecantes a fin de evitar mayores pérdidas ante el ataque de pájaros.

En Cañada de Gómez, el cultivo se encuentra en excelentes condiciones, en pleno llenado de granos. Se realizan aplicaciones de fungicidas para el control de roya negra y septoria.

**SANTIAGO
DEL ESTERO**

Se registraron precipitaciones con importantes valores pluviométricos en prácticamente todo el ámbito provincial, lo que enlentece el avance de la cosecha que se había iniciado en la zona de Quimilí. A la fecha se estima una superficie trillada en la delegación del orden del 25%.

MAÍZ**BUENOS AIRES**

Con la siembra de los últimos lotes de maíz tardío o de segunda en el área de las delegaciones Tandil y Pehuajó se da por finalizada la misma en toda la provincia.

En la semana se registraron lluvias esporádicas que, en algunas zonas llegaron a los 20 mm como máximo. Si bien hay humedad subsuperficial, las altas temperaturas están provocando estrés al cultivo principalmente en las horas de mayor insolación observándose acartuchamiento de hojas, aunque, por el momento, presenta un buen estado, además de excelentes condiciones sanitarias. De todas maneras el golpe de calor soportado por el cultivo afectará su rinde potencial, principalmente a los que se encuentran en floración que son los que presentan peores condiciones. También se observan maíces de segunda y tardíos que permanecen con escaso desarrollo, o que no han podido germinar, por lo que se necesitan lluvias inmediatas para revertir el deterioro del cultivo. Por falta de lluvias que aseguraran la incorporación del nitrógeno al suelo, se fertilizaron pocos maíces sembrados a partir de noviembre.

En cuanto a la etapa fenológica, mientras en la región norte los maíces tempranos ya están iniciando la etapa de llenado de granos, en la zona central y sur se observan los primeros lotes en floración. Los maíces de siembra tardía y de segunda aún se encuentran en etapa vegetativa.



En la delegación Laboulaye finalizó la siembra del maíz tardío y de segunda, observándose una emergencia pareja y buen desarrollo foliar. Los maíces tempranos se encuentran en plena floración, en su mayoría.

En la delegación Marcos Juárez, el 84% de la superficie está en pleno llenado, en grano pastoso. El resto de la superficie, en su mayoría, está finalizando la floración e iniciando la etapa de llenado. No se reportan problemas de plagas. En general, los lotes en la zona centro y sur de la delegación presentan una muy buena condición, y si bien la humedad en el perfil es adecuada, comienzan a ser necesarias lluvias.

Una situación ajustada en cuanto a humedad se presenta en la delegación Río Cuarto en donde el cultivo está sufriendo estrés térmico e hídrico por las altas temperaturas y falta de agua. Los maíces tempranos son los más afectados, siendo más grave el daño a medida que pasan los días sin precipitaciones. Los maíces tardíos están tolerando un poco más pero es necesaria la urgente ocurrencia de lluvias para no afectarlos.

En el área de las delegaciones Villa María y San Francisco se registraron muy buenas lluvias beneficiando a los maíces tempranos que se encuentran en floración e iniciando la etapa de llenado de granos y a los tardíos que están en etapa de crecimiento vegetativo. El cultivo se encuentra en excelentes condiciones y sin plagas de consideración. Se están realizando trabajos de fertilización motivadas por las buenas condiciones generales.



Prosigue la siembra del cultivo con un avance cercano al 26% de la intención. Las condiciones para la implantación son muy buenas, favoreciendo un adecuado establecimiento de los lotes.



En el norte provincial, los maíces de primera se encuentran en muy buen estado con buenas perspectivas de rendimiento, en etapa de llenado de granos. El maíz de segunda está prácticamente sembrado en su totalidad, con la mayoría de los lotes entre V2 y V7.

En los departamentos del sur, el maíz de primera mejoró su situación con las precipitaciones ocurridas durante la semana, favoreciendo el llenado de los granos, aunque el rinde final se verá algo disminuido por la falta de lluvias previas. Buen estado general de los lotes, estimándose que se iniciará la cosecha en el mes de febrero. En cuanto al maíz de segunda, se está sembrando con mucha cautela debido a que la red de monitoreo de *Dalbulus maidis* ha reportado presencia de adultos en algunos sectores de la provincia, igualmente, la superficie destinada al maíz de segunda o tardío sería apenas del 10% del maíz total. Estados fenológicos entre VE y V6.



En la semana se registraron algunas precipitaciones con acumulados del orden de los 5 a 26 mm y elevadas temperaturas. Estos registros aliviaron un poco el estrés hídrico pero se necesitan mayores lluvias para que el cultivo no se vea afectado seriamente.

Los maíces tempranos se encuentra en R2 / R3, etapas críticas para su desarrollo, soportando días con altas temperaturas y falta de precipitaciones importantes. La humedad del suelo es regular a principio de sequía. Los maíces tardíos se encuentran entre V4 y V10.



Durante la semana se registraron precipitaciones en algunos sectores de la provincia con milimetrajes que fueron desde los 3 hasta los 30 mm. La mejora en la humedad edáfica favorece el avance de la siembra de los maíces tardíos y de segunda, restando escasas hectáreas para finalizarla.



Durante la presente semana se han registrado precipitaciones abundantes en el área cubierta por las delegaciones Avellaneda y Rafaela, beneficiando al cultivo, el cual se encuentra en etapa de llenado de granos, en el caso de los maíces tempranos y en emergencia a crecimiento vegetativo, los tardíos y de segunda. En el área de la delegación Avellaneda estas lluvias complican las labores de implantación de estos últimos. Ya se está realizando el picado de los maíces tempranos que van a forraje.

En la zona de la delegación Cañada de Gómez también se registraron muy buenas lluvias aunque con menores valores. Las condiciones para el cultivo son excelentes. Los maíces tempranos están en pleno llenado de granos y comenzaron a picarse los primeros lotes para reserva forrajera. También los maíces de segunda y tardíos están en muy buenas condiciones en etapa vegetativa. Se observan algunos lotes con ataques de gusano cogollero y se está realizando control de malezas antes del cierre de surco.

En el sur provincial los maíces tempranos, que son la mayoría, se encuentran en etapa de llenado de granos en muy buenas condiciones.



En la semana nuevamente hubo lluvias de importancia en toda la provincia, con registros entre 30 y 120 mm, beneficiando al cultivo ya implantado y recargando los perfiles para los lotes por sembrar. A pesar de las precipitaciones pudo avanzarse con la siembra antes de la ocurrencia de las mismas, alcanzándose un avance a nivel provincial, del 64%. Los primeros lotes implantados presentan muy buenos nacimientos.



Prosigue la siembra del cultivo bajo condiciones de humedad adecuada a regular. Se esperan precipitaciones de mayor milimetraje, más homogéneas y regulares en las áreas agrícolas que permitan acumular agua en el perfil para avanzar con la siembra que está retrasada. Las plantas ya emergidas presentan una adecuada condición. En Tucumán se relevaron lotes de maíz temprano implantados, principalmente en las zonas de La Cocha y Los Altos, donde preocupa el aumento poblacional de chicharrita, situación que también se registra en Alto Verde, área destinada a la producción de choclo.

MANÍ

En la provincia de Buenos Aires se completó la siembra con la implantación de los últimos lotes en la delegación Salliqueló. Los primeros lotes sembrados se encuentran en pleno crecimiento, en buen estado general.

En la provincia de Córdoba, el estado del cultivo, en general, es bueno, con los planteos más adelantados en floración. En Río cuarto la escasez hídrica comienza a manifestarse en el cultivo que presenta una baja tasa de crecimiento.



En la región del NOA, se avanzó con buen ritmo en la siembra. Los primeros lotes sembrados ya se encuentran emergidos en buen estado general.

SOJA



Durante la semana informada solamente se registraron algunas precipitaciones aisladas en el norte de la provincia, con volúmenes de escasa relevancia. Estas lluvias en algunos casos llegaron a mitigar en parte la escasez hídrica que viene incrementándose a raíz de las elevadas temperaturas y la falta de precipitaciones de importancia. En el caso de las sojas de primera, esta situación no se manifiesta con intensidad ya que la mayoría de los planteos ya han cubierto el surco y se encuentran ingresando a la floración. Se estima que de continuar la ausencia de lluvias podrían ocurrir abortos de flores, cuyo impacto negativo dependerá de la magnitud de la escasez hídrica. Para el caso de las sojas de segunda, el panorama es más adverso, ya que las primeras sembradas presentan escaso crecimiento, mientras que las últimas se continúan sembrando en muchos casos en suelo seco o a mayor profundidad, lo que podría afectar la densidad de plantas logradas. En el aspecto sanitario no se destaca presencia importante de plagas o enfermedades.



El cultivo implantado en áreas comprendidas por las delegaciones San Francisco y Villa María, se encuentra en muy buenas condiciones generales ya que se han visto favorecidos por las precipitaciones ocurridas los últimos días.

Algo más al sur, en la zona de Marcos Juárez, si bien no hay síntomas de estrés hídrico en los plantíos, la humedad edáfica comienza a ser limitante, ya que las precipitaciones ocurridas fueron insuficientes en función de las temperaturas extremas ocurridas en los días pasados. El estado general del cultivo es bueno. En cuanto a la fenología, las sojas de primera se encuentran en floración mientras que las de segunda en etapas vegetativas.

En Río Cuarto, las extremas condiciones ambientales se manifiestan con un importante grado de estrés lo que está provocando pérdida de flores y se observa manchoneo en lotes. El crecimiento de las sojas de primera es limitado ya que aún no cubrieron el surco. Es muy importante la ocurrencia de lluvias en los próximos días a fin de evitar disminuciones importantes en el rendimiento potencial.



Las precipitaciones ocurridas durante este último período permiten avanzar sin limitaciones con las labores de siembra. A nivel provincial se estima una superficie implantada que representa el 47% del total estimado. En general los plantíos transitan etapas vegetativas con muy buenas condiciones.



En la zona de Paraná, han ocurrido importantes precipitaciones que mantienen una óptima disponibilidad de agua, por lo que los planteos presentan muy buenas condiciones. Las sojas de primera se encuentran en etapas vegetativas con los lotes más adelantados ingresando a floración, mientras que las de segunda ocupación, ya prácticamente implantadas en su totalidad, se encuentran en emergencia.

En Rosario del Tala también ocurrieron precipitaciones de menor envergadura, pero que permitieron mejorar el estado de las reservas hídricas de los suelos. Las sojas de primera se encuentran en crecimiento cerrando entresurcos, con los primeros lotes implantados ya en floración. Se reporta la presencia de arañuela y trips como consecuencia de la escasez hídrica de los últimos días. En el caso de las sojas de segunda se encuentran en muy buenas condiciones transitando etapas entre V3 y V6.



Durante la semana informada se registraron precipitaciones de escaso volumen que mitigan de algún modo los efectos de las elevadas temperaturas registradas en los últimos días. Las sojas de primera presentan, en general, buenas condiciones y se encuentran transitando etapas entre vegetativas e inicio de floración para las más adelantadas. Las sojas de segunda presentan síntomas de estrés hídrico y calórico y se encuentran en etapas vegetativas.



En la zona de la delegación Avellaneda, en el norte de la provincia, el avance de la siembra continúa retrasada a causa de las precipitaciones ocurridas en este último tiempo. Se estima la posibilidad de resiembra de lotes por planchado de suelos.

En el área de Rafaela, las sojas de primera transitan etapas entre vegetativas a inicios de floración, en muy buenas condiciones y con un adecuado desarrollo vegetativo que permite el cierre de los entresurcos. En el caso de las sojas de segunda, se ha obtenido una buena tasa de emergencia lográndose un adecuado stand de plantas, aunque se reporta manchoneo de lotes por anegamientos temporales. Se realizaron controles por detección de focos de oruga bolillera.

En Cañada de Gómez, las sojas de primera presentan un muy buen estado general desarrollándose en adecuadas condiciones ambientales. El estado fenológico alcanza hasta R4, en donde se estima que en los próximos días se comenzarían a realizar aplicaciones para el control de enfermedades de fin de ciclo. Las sojas de segunda transitan etapas que llegan hasta R1. Se continúan realizando controles de malezas e isoca bolillera en las variedades Enlist.

En la zona de Venado Tuerto, tanto las sojas de primera como las de segunda presentan un muy buen estado general, con adecuado grado de implantación y desarrollo.



Se registraron abundantes precipitaciones en prácticamente todo el ámbito provincial con valores que alcanzaron hasta los 120 mm. El avance de la siembra no reporta grandes inconvenientes dada las adecuadas condiciones de humedad de los suelos y solamente se reportan leves retrasos en las tareas, que no implican obstáculos dado que la siembra se está realizando dentro de las fechas óptimas para la región.



En las provincias de Salta y Jujuy, ocurrieron precipitaciones que han permitido avanzar con la siembra. Sin embargo, se espera que las mismas continúen de manera regular para la generalización de las labores. Se estima finalizar con la siembra en el transcurso de las próximas semanas.


En Tucumán, ya ha finalizado la siembra de los planteos de soja de primera como de segunda ocupación. Los primeros lotes sembrados presentan buena emergencia y si bien han ocurrido precipitaciones es necesaria la ocurrencia de más lluvias en los próximos días a fin de generar condiciones adecuadas.

SORGO GRANÍFERO

El sorgo granífero muestra, en líneas generales, una evolución favorable, aunque con comportamientos diferenciados según región.


En Buenos Aires, los lotes mantienen un buen desarrollo, si bien en algunos sectores comienzan a observarse signos de estrés térmico y limitaciones hídricas, especialmente en los planteos más adelantados. En Córdoba, el cultivo presenta un adecuado desarrollo foliar y los sorgos tempranos están iniciando la etapa de floración. En Santa Fe, el estado general es bueno, con estadios que van desde macollaje hasta llenado de granos; no obstante, se registran focos puntuales de pulgón amarillo y demoras en la siembra de segunda en el norte provincial, como consecuencia de excesos hídricos. En la delegación Rosario del Tala, provincia de Entre Ríos, también se observan ataques de pulgón amarillo y el cultivo se encuentra entre floración e inicio de llenado de granos. Hacia el norte del país, el avance de implantación es dispar, con progresos parciales en las delegaciones Santiago del Estero y Quimilí, mientras que en Salta las labores continúan condicionadas por la falta de precipitaciones de mayor volumen y mejor distribución.

MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LA SIEMBRA DE ALGODÓN

CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	11/12 %	18/12 %	23/12 %	30/12 %	08/01 %	15/01 %
CATAMARCA	350	100	100	100	100	100	100
Río Cuarto	800	100	100	100	100	100	100
San Francisco	1.000	100	100	100	100	100	100
Villa María	400	80	100	100	100	100	100
CÓRDOBA	2.200	96	100	100	100	100	100
Charata	82.000	97	97	100	100	100	100
Pcia. R. S. Peña	47.900	70	72	83	83	100	100
CHACO	129.900	87	88	94	94	100	100
FORMOSA	4.000	90	95	100	100	100	100
SALTA	12.550				60	81	100
SAN LUIS	4.050	89	97	100	100	100	100
SANTA FE	182.400	53	59	80	80	100	100
Stgo. del Estero	82.740			41	56	91	100
Stgo. del Estero (Quimili)	142.060	27	27	51	82	89	90
SANTIAGO DEL ESTERO	224.800	17	17	47	72	90	94
TOTAL PAÍS	560.250	46	48	69	80	96	97
	25/26						
	24/25	687.925	77	84	90	95	98

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE MAIZ
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	11/12 %	18/12 %	23/12 %	30/12 %	08/01 %	15/01 %
Bahía Blanca	22.600	100	100	100	100	100	100
Bolívar	256.500	75	82	90	97	100	100
Bragado	148.750	74	86	90	100	100	100
General Madariaga	154.000	81	91	96	99	100	100
Junín	189.000	90	100	100	100	100	100
La Plata	63.700	70	75	90	96	100	100
Lincoln	320.000	83	92	98	100	100	100
Pehuajó	409.592	83	84	96	97	98	100
Pergamino	171.000	100	100	100	100	100	100
Pigüé	205.000	90	90	93	100	100	100
Salliqueló	301.000	100	100	100	100	100	100
Tandil	395.715	86	94	96	97	97	100
Tres Arroyos	414.514	74	84	95	99	100	100
25 de Mayo	167.871	62	85	90	98	100	100
BUENOS AIRES 25/26	3.219.242	83	90	96	99	99	100
24/25	3.130.724	90	96	100	99,7	99,9	100
Laboulaye	532.590	70	75	85	92	98	100
Marcos Juárez	449.400	98	100	100	100	100	100
Río Cuarto	900.000	61	82	92	100	100	100
San Francisco	561.000	48	60	83	96	98,6	99,0
Villa María	440.000	66	77	81	91	100	100
CÓRDOBA 25/26	2.882.990	67	78	89	96	99	99,8
24/25	2.563.297	68	83	90	96	99	99
Paraná	114.150	84	85	93	94	97	99
Rosario del Tala	390.000	86	90	92	95	97	98
ENTRE RÍOS 25/26	504.150	86	89	92	95	97	98
24/25	359.700	93	96	97	99	99	99
General Pico	525.000	70	80	90	100	100	100
Santa Rosa	250.000	91	96	100	100	100	100
LA PAMPA 25/26	775.000	77	85	93	100	100	100
24/25	706.000	76	82	90	97	100	100
Avellaneda	138.900	21	23	25	25	40	42
Cañada de Gómez	290.000	85	86	93	100	100	100
Casilda	159.000	75	84	89	98	100	100
Rafaela	362.400	84	90	91	97	100	100
Venado Tuerto	235.500	92	95	100	100	100	100
SANTA FE 25/26	1.185.800	77	81	85	90	93	93
24/25	781.643	83	89	92	94	95	97
CATAMARCA	14.100	35	37	40	46	52	66
CORRIENTES	10.220	96	96	100	100	100	100
CHACO (Charata)	110.000					26	27
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	140.000					18	26
FORMOSA	36.000					25	30
JUJUY	7.598				5	8	15
MISIONES	33.000	75	75	80	80	90	95
SALTA	284.391				20	30	41
SAN LUIS	469.200	66	81	95	95	96	98
STGO. ESTERO	155.125					29	59
STGO. ESTERO (Quimilí)	570.200	8	8	23	36	46	65
TUCUMÁN	74.230	6	8	10	17	23	59
TOTAL PAÍS 25/26	10.471.246	66	73	81	86	90	92
24/25	9.234.043	69	77	82	86	91	93

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE MANI

CAMPAÑA: 2025/26(*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	11/12 %	18/12 %	23/12 %	30/12 %	08/01 %	15/01
Bolivar	2.165	41	54	74	84	100	100
Junín	3.900	100	100	100	100	100	100
Lincoln	40.000	100	100	100	100	100	100
Pehuajó	42.600	100	100	100	100	100	100
Salliqueló	7.000			22	64	88	100
25 de Mayo	820	100	100	100	100	100	100
BUENOS AIRES	96.485	89	92	94	97	99	100
CATAMARCA	1.200	0	0	30	60	90	100
Laboulaye	97.445	100	100	100	100	100	100
Marcos Juárez	28.250	100	100	100	100	100	100
Río Cuarto	87.000	100	100	100	100	100	100
San Francisco	18.000	82	89	95	98	100	100
Villa María	58.700	98	100	100	100	100	100
CÓRDOBA	289.395	98	99	100	100	100	100
JUJUY	400	0	0	0	10	60	60
Gral Pico	21.980	100	100	100	100	100	100
Santa Rosa	1.354	100	100	100	100	100	100
LA PAMPA	23.334	100	100	100	100	100	100
SALTA	2.584	0	0	0	0	13	55
SAN LUIS	11.700	100	100	100	100	100	100
SANTA FE	19.000	100	100	100	100	100	100
SANTIAGO DEL ESTERO	360	100	100	100	100	100	100
TUCUMAN	2.750	6	15	25	59	87	100
TOTAL PAÍS	25/26	96	96	97	98	99	99,7
	24/25	98	98	99	99	99,5	99,8

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SOJA
CAMPAÑA: 2025/26(*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	11/12	18/12	23/12	30/12	08/01	15/01
			%	%	%	%	%	%
Bolívar	1 ^a	228.500	61	80	99	100	100	100
	2 ^a	110.000	6	13	35	45	80	95
Bragado	1 ^a	279.000	80	90	100	100	100	100
	2 ^a	216.960		20	60	80	82	100
General Madariaga	1 ^a	36.000	75	91	100	100	100	100
	2 ^a	42.900			33	53	97	100
Junín	1 ^a	339.800	100	100	100	100	100	100
	2 ^a	181.000	13	65	90	100	100	100
La Plata	1 ^a	57.000	60	65	93	98	100	100
	2 ^a	30.000			15	48	80	95
Lincoln	1 ^a	480.000	100	100	100	100	100	100
	2 ^a	207.000	4	18	61	99	100	100
Pehuajó	1 ^a	491.300	91	91	96	97	98	100
	2 ^a	121.700	4	36	90	100	100	100
Pergamino	1 ^a	430.000	100	100	100	100	100	100
	2 ^a	302.000	20	51	92	100	100	100
Pigüé	1 ^a	99.000	20	40	93	100	100	100
	2 ^a	76.000		5	20	97	100	100
Salliqueló	1 ^a	160.000	34	52	75	100	100	100
	2 ^a	58.000		3	25	54	71	74
Tandil	1 ^a	264.269	81	84	100	100	100	100
	2 ^a	404.188		5	25	44	83	100
Tres Arroyos	1 ^a	160.410	45	62	100	100	100	100
	2 ^a	295.287	0	3	36	94	97	97
25 de Mayo	1 ^a	308.748	83	95	98	99	100	100
	2 ^a	136.420		10	40	60	90	95
BUENOS AIRES	25/26	5.515.482	52	62	80	91	97	99
	24/25	5.487.037	66	78	90	96	97	99
Laboulaye	1 ^a	478.986	100	100	100	100	100	100
	2 ^a	105.143	20	35	45	60	95	100
Marcos Juárez	1 ^a	651.900	100	100	100	100	100	100
	2 ^a	273.300	43	92	97	100	100	100
Río Cuarto	1 ^a	886.000	100	100	100	100	100	100
	2 ^a	70.500	32	43	62	100	100	100
San Francisco	1 ^a	885.000	77	95	100	100	100	100
	2 ^a	218.000			15	57	89	100
Villa María	1 ^a	582.600	77	87	96	100	100	100
	2 ^a	231.200	10	20	40	52	100	100
CÓRDOBA	25/26	4.382.629	76	85	90	94	99	100
	24/25	4.614.734	80	90	97	98	99	100
Paraná	1 ^a	168.000	99	100	100	100	100	100
	2 ^a	215.050	29	59	86	92	97	100
Rosario del Tala	1 ^a	333.000	100	100	100	100	100	100
	2 ^a	450.000	60	75	85	90	100	100
ENTRE RÍOS	25/26	1.166.050	72	83	91	95	99,5	99,9
	24/25	1.251.450	69	88	97	100	100	100

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SOJA (cont)

CAMPAÑA: 2025/26(*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	11/12 %	18/12 %	23/12 %	30/12 %	08/01 %	15/01 %
General Pico	1ª	330.000	95	100	100	100	100	100
	2ª	39.000		20	60	100	100	100
Santa Rosa	1ª	73.300	100	100	100	100	100	100
	2ª	6.700	12	23	100	100	100	100
LA PAMPA		25/26	86	92	97	100	100	100
		24/25	92	93	96	100	100	100
Avellaneda	1ª	185.700	3,3	4,9	5,4	8,8	20,0	60,1
	2ª	77.400	7	10	11	12	25	39
Cañada de Gómez	1ª	550.000	100	100	100	100	100	100
	2ª	310.000	66	88	100	100	100	100
Casilda	1ª	493.000	100	100	100	100	100	100
	2ª	147.300	70	90	94	100	100	100
Rafaela	1ª	466.600	98	100	100	100	100	100
	2ª	369.700	41	53	67	92	100	100
Venado Tuerto	1ª	350.000	100	100	100	100	100	100
	2ª	205.000	15	17	85	100	100	100
SANTA FE		25/26	74	80	87	92	93	96
		24/25	80	88	92	94	98	99
CATAMARCA	1ª	20.600	17	22	30	55	83	100
	2ª	19.200	14	20	30	50	80	100
CORRIENTES	1ª	3.300	100	100	100	100	100	100
	2ª	4.200	13	15	20	48	82	100
CHACO (Charata)	1ª	195.000				9	17	34
	2ª	105.000				15	29	47
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	1ª	210.000		13	29	34	54	57
	2ª	75.000		14	30	36	54	56
FORMOSA	1ª	18.000			20	35	45	55
	2ª	4.000				37	52	57
JUJUY	1ª	3.053					15	30
	2ª	4.205					15	30
MISSIONES		4.500	100	100	100	100	100	100
SALTA	1ª	282.120			2	34	45	55
	2ª	26.003			2	37	48	60
SAN LUIS	1ª	212.800	90	94	99	99	100	100
	2ª	2.300	30	64	100	100	100	100
STGO. ESTERO	1ª	231.870	1	12	32	54	86	93
	2ª	131.820	2	15	30	51	77	92
STGO. ESTERO (Quimilí)	1ª	735.800	4	4	39	62	71	71
	2ª	268.500			26	51	65	65
TUCUMÁN	1ª	103.400	15	20	29	51	79	100
	2ª	78.300	15	21	29	49	74	100
TOTAL PAÍS		25/26	57,8	65	77	86	92	95
		24/25	65,9	77	88	93	96	98

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SORGO

CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	11/12	18/12	23/12	30/12	08/01	15/01
		%	%	%	%	%	%
Bahía Blanca	14.700	75	94	100	100	100	100
Bolívar	3.350	49	59	78	88	99	100
Bragado	1.550	100	100	100	100	100	100
General Madariaga	1.000	100	100	100	100	100	100
Junín	7.400	100	100	100	100	100	100
La Plata	14.500	40	45	98	100	100	100
Lincoln	25.000	100	100	100	100	100	100
Pehuajó	2.672	100	100	100	100	100	100
Pergamino	10.500	100	100	100	100	100	100
Pigüé	9.000	18	40	100	100	100	100
Salliqueló	8.100	6	29	52	76	96	98
Tandil	4.300	85	88	100	100	100	100
Tres Arroyos	5.325	84	90	100	100	100	100
25 de Mayo	7.752	100	100	100	100	100	100
BUENOS AIRES 25/26	115.149	73	81	96	98	99,7	99,9
24/25	116.248	89	94	99	100	100	100
Laboulaye	10.478	70	75	90	100	100	100
Marcos Juárez	24.950	96	100	100	100	100	100
Río Cuarto	16.700	100	100	100	100	100	100
San Francisco	85.000	18	61	77	96	100	100
Villa María	34.700	73	83	98	100	100	100
CÓRDOBA 25/26	171.828	52	76	88	98	100	100
24/25	191.632	73	83	96	98	99	99,8
Paraná	35.500	96	100	100	100	100	100
Rosario del Tala	43.000	93	95	97	98	99	99
ENTRE RÍOS 25/26	78.500	94	97	98	99	99	99
24/25	108.500	90	96	98	99	99	100
General Pico	12.900	70	90	100	100	100	100
Santa Rosa	14.500	97	100	100	100	100	100
LA PAMPA 25/26	27.400	84	95	100	100	100	100
24/25	26.390	91	97	100	100	100	100
Avellaneda	52.000	37,0	37	37	37	37	37
Cañada de Gómez	12.000	98	100	100	100	100	100
Casilda	15.000	100	100	100	100	100	100
Rafaela	68.300	100	100	100	100	100	100
Venado Tuerto	5.000	100	100	100	100	100	100
SANTA FE 25/26	152.300	78	78	78	78	78	78
24/25	222.702	83	86	86	88	90	92
CATAMARCA	1.500		14	26	46	71	100
CORRIENTES	6.000	100	100	100	100	100	100
CHACO (Charata)	45.000					28	33
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	50.000					34	47
FORMOSA	32.000					25	45
JUJUY	2.252						5
SALTA	36.075					11	31
SAN LUIS	23.820	91	96	99	99	100	100
STGO. ESTERO	73.300					31	53
STGO. ESTERO (Quimilí)	83.560			16	26	31	31
TUCUMÁN	14.200	2	14	19	26	40	100
TOTAL PAÍS 25/26	912.884	46	52	58	62	70	75
24/25	1.005.799	56	63	67	70	81	85

AVANCE DE LA COSECHA DE CEBADA
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA	04/12	11/12	18/12	23/12	30/12	15/01	ÁREA NO COSECHADA	ÁREA COSECHADA
		Hectáreas	%	%	%	%	%	%	Hectáreas	Hectáreas
Bahía Blanca		66.560	28	40	66	91	100	100	12.850	53.710
Bolívar		87.500	16	47	77	87	100	100	700	86.800
Bragado		9.900	1	100	100	100	100	100	7.100	2.800
General Madariaga		8.895	7	57	80	100	100	100		8.895
Junín		10.600	80	100	100	100	100	100		10.600
La Plata		4.050			67	100	100	100	100	3.950
Lincoln		14.500	29	80	99	100	100	100	3.294	11.206
Pehuajó		40.722	17	87	100	100	100	100	18.594	22.128
Pergamino		13.530	82	99	100	100	100	100		13.530
Pigüé		220.000	5	50	100	100	100	100	25.000	195.000
Salliqueló		85.000	25	50	75	85	95	100	34.300	50.700
Tandil		204.188		41	65	91	100	100		204.188
Tres Arroyos		495.920	11	24	90	100	100	100		495.920
25 de Mayo		19.835	25	70	95	98	100	100	2.182	17.653
BUENOS AIRES	25/26	1.281.200	12	39	85	96	100	100	104.120	1.177.080
	24/25	1.502.660	21,3	45	79	96	99	99,7		
Laboulaye		2.775							2.775	0
Marcos Juárez		7.600	100	100	100	100	100	100	4.610	2.990
Río Cuarto		3.500	100	100	100	100	100	100		3.500
San Francisco		3.500	100	100	100	100	100	100	450	3.050
Villa María		3.000	100	100	100	100	100	100	1.000	2.000
CÓRDOBA	25/26	20.375	100	100	100	100	100	100	8.835	11.540
	24/25	26.364	100	100	100	100	100	100		
Paraná		450	100	100	100	100	100	100		450
Rosario del Tala		4.000	100	100	100	100	100	100	900	3.100
ENTRE RÍOS	25/26	4.450	100	100	100	100	100	100	900	3.550
	24/25	8.500	100	100	100	100	100	100		
General Pico		8.850	20	70	100	100	100	100	3.400	5.450
Santa Rosa		44.400	50	60	98	99	100	100	22.000	22.400
LA PAMPA	25/26	53.250	44	62	98	99	100	100	25.400	27.850
	24/25	108.400	28	50	92	100	100	100		
Avellaneda		2.000	100	100	100	100	100	100		2.000
Cañada de Gómez		2.000	100	100	100	100	100	100		2.000
Casilda		2.500	100	100	100	100	100	100		2.500
Rafaela		4.000	100	100	100	100	100	100	1.700	2.300
Venado Tuerto		10.000	100	100	100	100	100	100	2.000	8.000
SANTA FE	25/26	20.500	100	100	100	100	100	100	3.700	16.800
	24/25	23.094	100	100	100	100	100	100		
SALTA	25/26	266	100	100	100	100	100	100		266
	24/25	50	100	100	100	100	100	100		
STGO. ESTERO		14.800	100	100	100	100	100	100	11.070	3.730
STGO. ESTERO (Quimili)		2.250	100	100	100	100	100	100		2.250
SANTIAGO DEL ESTERO	25/26	17.050	100	100	100	100	100	100	11.070	5.980
	24/25	21.390	100	100	100	100	100	100		
TOTAL PAÍS	25/26	1.397.091	15,2	42	86	97	99,8	100	154.025	1.243.066
	24/25	1.690.458	24,6	47	80	97	99	99,7		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE TRIGO
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA	04/12	11/12	18/12	23/12	30/12	15/01	ÁREA NO COSECHADA	ÁREA COSECHADA
		Hectáreas	%	%	%	%	%	%	Hectáreas	Hectáreas
Bahía Blanca	T. pan	78.521	1	8	43	74	99	100	6.930	71.591
	T. fideo	9.300	3	13	45	71	100	100		9.300
Bolívar	T. pan	108.100	4	15	50	61	98	100	1.200	106.900
	T. fideo	6.500	3	58	100	100	100	100		6.500
Bragado	T. pan	141.000	20	51	80	100	100	100		141.000
	T. fideo	507	100	100	100	100	100	100		507
General Madariaga		35.175			29	56	98	100		35.175
Junín		187.800	57	90	100	100	100	100	800	187.000
La Plata		56.900			30	78	100	100		56.900
Lincoln		232.200	19	77	99	100	100	100	6.662	225.538
Pehuajó	T. pan	92.936	15	82	96	100	100	100	1.250	91.686
	T. fideo	275	100	100	100	100	100	100		275
Pergamino	T. pan	248.470	48	98	100	100	100	100		248.470
	T. fideo	2.870	29	100	100	100	100	100		2.870
Pigüé	T. pan	294.000	5	50	55	95	100	100	3.000	291.000
	T. fideo	11.000	5	50	55	94	100	100		11.000
Saliqueló	T. pan	151.000	15	42	60	80	90	95	100	143.355
	T. fideo	2.500				35	74	82		2.050
Tandil	T. pan	257.432			5	39	86	100		257.432
	T. fideo	5.794				100	100	100		5.794
Tres Arroyos	T. pan	396.920		6	68	99	100	100		396.920
	T. fideo	42.226			26	100	100	100		42.226
25 de Mayo	T. pan	120.209	5	30	60	85	100	100	1.294	38
	T. fideo	1.253		100	100	100	100	100		1.217
BUENOS AIRES	25/26	2.482.889	15	42	65	87	98	99,7	21.272	2.334.744
	24/25	2.620.117	21,86	44,3	73	91	98	99		
Laboulaye		120.518	65	85	98	100	100	100	4.686	115.832
Marcos Juárez	T. pan	303.150	100	100	100	100	100	100	4.350	298.800
	T. fideo	100	100	100	100	100	100	100		100
Río Cuarto		117.200	76	100	100	100	100	100		117.200
San Francisco	T. pan	380.500	96	99	100	100	100	100	42.280	338.220
	T. fideo	2.080	100	100	100	100	100	100		2.080
Villa María		255.900	96	100	100	100	100	100	34.000	221.900
CÓRDOBA	25/26	1.179.448	93	98	100	100	100	100	85.316	1.094.132
	24/25	959.999	85	97	100	100	100	100		
Paraná	T. pan	260.025	97	100	100	100	100	100	200	259.825
	T. fideo	100	100	100	100	100	100	100		100
Rosario del Tala		474.000	90	100	100	100	100	100	28.500	445.500
ENTRE RÍOS	25/26	734.125	92	100	100	100	100	100	28.700	705.425
	24/25	712.200	87	97	100	100	100	100		
General Pico		76.500	10	60	90	100	100	100	3.700	72.800
Santa Rosa	T. pan	154.500	30	40	90	100	100	100		154.500
	T. fideo	100	15	23	90	100	100	100		100
LA PAMPA	25/26	231.100	21	47	90	100	100	100	3.700	227.400
	24/25	268.200	0	8	28	100,0	100	100		
Avellaneda		116.600	99	100	100	100	100	100	500	116.100
Cañada de Gómez		324.507	95	100	100	100	100	100		324.507
Casilda		187.000	100	100	100	100	100	100		187.000
Rafaela		404.300	93	100	100	100	100	100	1.200	403.100
Venado Tuerto		230.000	85	100	100	100	100	100	3.460	226.540
SANTA FE	25/26	1.262.407	94	100	100	100	100	100	5.160	1.257.247
	24/25	1.263.491	99	100	100	100	100	100		
CATAMARCA	T. pan	36.500	100	100	100	100	100	100	635	35.865
	T. fideo	600	100	100	100	100	100	100		580
CORRIENTES		5.000	91	100	100	100	100	100	500	5.000
		135.000	100	100	100	100	100	100		134.500
CHACO (Charata)		103.600	100	100	100	100	100	100		103.600
FORMOSA		7.000	100	100	100	100	100	100		7.000
JUJUY		3.455	100	100	100	100	100	100		3.455
SALTA	T. pan	73.251	100	100	100	100	100	100		73.251
	T. fideo	9.630	100	100	100	100	100	100		9.630
SAN LUIS	T. pan	11.600	83	100	100	100	100	100	2.500	9.100
	T. fideo	4.900	90	100	100	100	100	100		4.900
STGO. ESTERO	T. pan	105.000	100	100	100	100	100	100	1.900	103.100
	T. fideo	3.200	100	100	100	100	100	100		2.950
STGO. ESTERO (Quimili)		338.787	100	100	100	100	100	100	1.225	337.562
TUCUMÁN	T. pan	87.120	100	100	100	100	100	100	2.120	85.000
	T. fideo	7.350	100	100	100	100	100	100		7.066
TOTAL PAÍS	25/26	6.821.962	62	76	87	95	99	99,9	153.582	6.541.507
	24/25	6.550.169	60	72	86	96	99	99,8		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE GIRASOL
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)


DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	04/12	11/12	18/12	23/12	30/12	15/01	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bahía Blanca	5.900								
Bolívar	85.648								
Bragado	9.920								
General Madariaga	89.100								
Junín	6.350								
La Plata	18.000								
Lincoln	70.500								
Pehuajó	102.787								
Pergamino	6.000								
Pigüé	90.000								
Salliqueló	171.000								
Tandil	213.321								
Tres Arroyos	304.339								
25 de Mayo	61.454								
BUENOS AIRES 25/26 24/25	1.234.319 1.173.852	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
Laboulaye	106.390								
Marcos Juárez	49.300								
Río Cuarto	19.000								
San Francisco	90.000								
Villa María	28.350								
CÓRDOBA 25/26 24/25	293.040 277.203	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
Paraná	13.020								
Rosario del Tala	18.000								
ENTRE RÍOS 25/26 24/25	31.020 27.320	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 9	0	0
General Pico	190.000								
Santa Rosa	120.000								
LA PAMPA 25/26 24/25	310.000 290.900	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0	0
Avellaneda	199.900		0	6	11	20	58		115.462
Cañada de Gómez	15.000								
Casilda	8.000								
Rafaela	192.600						4		6.760
Venado Tuerto	2.800								
SANTA FE 25/26 24/25	418.300 341.647	0 0	0 0	3 1	5 9	10 17	29 29	0	122.223
CATAMARCA	100								
CORRIENTES	1.650								
CHACO (Charata)	225.000	2	7	15	26	28	44	1.900	129.309
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	172.550	0	0	21	34	62	72		123.891
FORMOSA	2.900						50		1.450
SALTA	459								
SAN LUIS	119.150								
STGO. ESTERO	5.200								
STGO. ESTERO (Quimili)	118.004					7	25		29.489
TUCUMÁN	250								
TOTAL PAÍS 25/26 24/25	2.931.942 2.413.081	0 0	1 0	3 1	5 2	7 6	14 9	1.900	406.361

(*) Cifras Provisorias

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)
CAMPAÑAS 2015/2016-2024/2025 (*)

CULTIVOS	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025*
ALPISTE	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105	41.230	32.541
ARROZ	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780	204.350	233.720
AVENA	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445	1.482.000	1.432.632
CEBADA TOTAL	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940	1.484.470	1.690.458
CENTENO	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970	970.260	957.215
MAIZ	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200	11.103.250	9.234.043
MIJO	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840	22.520	22.867
SORGO GRANIFERO	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655	807.100	1.005.799
TRIGO	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290	5.916.680	6.550.169
Subtotal Cereales	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225	22.031.860	21.159.444
CARTAMO	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745	12.740	18.232
COLZA	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360	32.980	35.147
GIRASOL	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200	1.857.960	2.413.081
LINO	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145	22.455	8.935
SOJA	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770	16.564.540	17.994.965
Subtotal Oleaginosas	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220	18.490.675	20.470.360
ALGODON	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660	648.100	687.925
MANI	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850	433.900	533.091
POROTO	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650	571.620	665.879
Subtotal Otros Cultivos	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160	1.653.620	1.886.895
TOTAL	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605	42.176.155	43.516.699


(*) Cifras Provisorias



VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)
CAMPAÑAS 2015/2016-2024/2025 (*)

CULTIVOS	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025*
ALPISTE	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700	58.440	40.828
ARROZ	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.200	1.264.770	1.626.298
AVENA	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880	564.910	556.054
CEBADA TOTAL	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900	5.097.340	4.823.506
CENTENO	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430	217.700	215.368
MAIZ	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400	57.494.500	51.690.950
MIJO	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750	6.630	6.626
SORGO GRANIFERO	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100	2.486.500	2.853.150
TRIGO	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860	15.853.150	18.510.280
Subtotal Cereales	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.220	83.043.940	80.323.060
CARTAMO	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400	9.180	19.109
COLZA	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000	45.160	58.379
GIRASOL	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870	3.895.160	5.592.451
LINO	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500	25.000	8.777
SOJA	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000	48.213.200	51.107.836
Subtotal Oleaginosas	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770	52.187.700	56.786.552
ALGODON	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460	1.269.400	1.099.962
MANI	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670	1.482.830	1.809.537
POROTO	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560	474.760	810.215
Subtotal Otros Cultivos	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690	3.226.990	3.719.714
TOTAL	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.680	138.458.630	140.829.326

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
CAMPAÑA 2024/2025 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA NO COSECHADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	% (2)/(1)	RENDIMIENTO <i>qq/ha</i> (3)	PRODUCCIÓN <i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	33	1	32	97	12,9	41
ARROZ	234	0	234	100	69,6	1.626
AVENA	1.433	1.136	297	21	18,7	556
CEBADA TOTAL	1.690	376	1.314	78	36,7	4.823
CENTENO	957	830	127	13	17,0	215
MAÍZ	9.234	1.812	7.422	80	69,6	51.690
MIJO	23	18	5	21	13,8	7
SORGO GRANIFERO	1.006	297	709	70	40,3	2.486
TRIGO	6.550	209	6.341	97	29,2	15.853
Subtotal Cereales	21.159	4.679	16.481	78	-	77.297
CÁRTAMO	18	0	18	100	10,5	19
COLZA	35	0	35	99	16,8	58
GIRASOL	2.413	16	2.397	99	23,3	5.593
LINO	9	0	9	100	9,8	9
SOJA	17.995	540	17.455	97	29,3	51.109
Subtotal Oleaginosas	20.470	556	19.914	97	-	56.787
ALGODÓN	688	66	622	90	17,7	1.100
MANÍ	533	1	532	99	34,0	1.809
POROTOS	666	31	635	99	12,8	810
TOTAL PAÍS	43.517	5.333	38.184	88	-	137.804

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 09/01/2026 al 15/01/2026

PROVINCIA	DELEGACIÓN	GIRASOL									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	100	-	-	-	100	-	-	A
	BOLÍVAR	-	60	40	-	-	87	13	-	-	A/R
	BRAGADO	-	-	100	-	-	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	79	21	-	-	-	100	-	-	A
	JUNÍN	-	-	100	-	-	-	100	-	-	A
	LA PLATA	-	60	40	-	-	-	100	-	-	E/A/R
	LINCOLN	-	33	67	-	-	-	100	-	-	A/R
	PEHUAJÓ	-	-	75	25	-	76	24	-	-	A/R
	PERGAMINO	-	-	50	50	-	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	100	-	-	-	25	50	25	-	A
	SALLIQUELÓ	-	81	19	-	-	-	100	-	-	A
	TANDIL	-	67	33	-	-	6	88	6	-	A
	TRES ARROYOS	-	66	34	-	-	-	100	-	-	A/PS
	25 DE MAYO	-	60	40	-	-	-	100	-	-	A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	15	85	-	-	30	70	-	-	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	44	56	-	-	100	-	-	A
	RÍO CUARTO	-	-	100	-	-	-	100	-	-	R
	SAN FRANCISCO	-	-	22	74	4	-	87	13	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	-	80	20	-	-	100	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	100	-	-	100	-	-	E/A
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	90	10	41	55	4	-	A/R/PS
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	50	50	-	-	-	100	-	-	R/PS
	SANTA ROSA	-	32	68	-	-	-	100	-	-	R/PS/S
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	25	75	21	40	33	6	E/A
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	52	48	72	28	-	-	S/A
	CASILDA	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A/R
	RAFAELA	-	-	-	43	57	64	36	-	-	A/R
	VENADO TUERTO	-	-	70	30	-	-	100	-	-	A/R
CATAMARCA	CATAMARCA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	50	50	-	92	8	-	E/A
CHACO	CHARATA	-	-	-	2	98	44	36	17	3	E/A
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	7	93	69	31	-	-	A/R
SALTA	SALTA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
SAN LUIS	SAN LUIS	-	83	17	-	-	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	-	-	19	81	-	70	30	-	A/R/PS
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 09/01/2026 al 15/01/2026

PROVINCIA	DELEGACIÓN	MAIZ									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	92	8	-	-	-	89	11	-	A/PS/S
	BOLÍVAR	-	66	34	-	-	95	5	-	-	A/R
	BRAGADO	-	30	70	-	-	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	98	2	-	-	-	100	-	-	A
	JUNÍN	-	40	58	2	-	17	83	-	-	A
	LA PLATA	-	72	28	-	-	33	67	-	-	A
	LINCOLN	-	45	55	-	-	-	100	-	-	A/R
	PEHUAJÓ	-	49	31	20	-	58	36	6	-	A/R/PS
	PERGAMINO	-	37	31	32	-	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	100	-	-	-	25	50	25	-	A/R
	SALLIQUELÓ	-	88	12	-	-	-	90	10	-	A/R
	TANDIL	-	60	40	-	-	-	89	11	-	A/R/PS
	TRES ARROYOS	-	84	16	-	-	-	100	-	-	A/R/PS
	25 DE MAYO	-	80	20	-	-	40	60	-	-	A/R
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	70	30	-	-	-	100	-	-	A
	MARCOS JUÁREZ	-	2	14	84	-	10	90	-	-	A
	RÍO CUARTO	-	65	35	-	-	-	71	20	9	A/R
	SAN FRANCISCO	1	54	32	13	-	4	74	22	-	A
	VILLA MARÍA	1	49	40	10	-	-	100	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	3	9	-	88	-	-	100	-	-	A
	ROSARIO DEL TALA	5	5	-	90	-	8	75	17	-	A/R
LA PAMPA	GENERAL PICO	10	60	20	10	-	-	100	-	-	R/PS
	SANTA ROSA	-	61	29	10	-	-	100	-	-	R/PS
SANTA FE	AVELLANEDA	28	28	-	44	-	17	38	24	21	E/A
	CAÑADA de GÓMEZ	-	10	-	90	-	84	16	-	-	A
	CASILDA	-	23	-	77	-	39	61	-	-	A/R
	RAFAELA	-	16	-	84	-	66	34	-	-	E/A
	VENADO TUERTO	-	5	30	65	-	-	100	-	-	A/R
CATAMARCA	CATAMARCA	100	-	-	-	-	-	100	-	-	A/R
CORRIENTES	CORRIENTES	-	1	41	58	-	-	100	-	-	A
CHACO	CHARATA	80	2	4	14	-	50	50	-	-	E/A/R
	ROQUE SÁENZ PEÑA	29	71	-	-	-	-	100	-	-	E/A/R
JUJUY	JUJUY	100	-	-	-	-	-	100	-	-	A
MISIONES	POSADAS	5	15	30	50	-	-	100	-	-	A
SALTA	SALTA	87	13	-	-	-	-	100	-	-	A/R
SAN LUIS	SAN LUIS	4	83	13	-	-	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	100	-	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	48	52	-	-	-	-	100	-	-	A/R/PS
TUCUMÁN	TUCUMÁN	99	1	-	-	-	-	100	-	-	A/R

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 09/01/2026 al 15/01/2026

PROVINCIA	DELEGACIÓN	TRIGO									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BOLÍVAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BRAGADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUNÍN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LA PLATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LINCOLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PEHUAJÓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PERGAMINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PIGÜÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SALLIQUELÓ	-	-	-	-	100	3	87	10	-	A/R
	TANDIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TRES ARROYOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25 DE MAYO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RÍO CUARTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SAN FRANCISCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VILLA MARÍA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SANTA ROSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CASILDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAFAELA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUJUY	JUJUY	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	QUIMILÍ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 09/01/2026 al 15/01/2026

PROVINCIA	DELEGACIÓN	SOJA de Primera								SOJA de Segunda											
		Estadio Fenológico					Estado General				Estadio Fenológico					Estado General					Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B	R	M		
BUENOS AIRES	BOLÍVAR	-	94	6	-	-	93	7	-	-	17	83	-	-	-	60	40	-	-	A/R	
	BRAGADO	-	43	57	-	-	-	100	-	-	25	75	-	-	-	-	95	5	-	A	
	GENERAL MADARIAGA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	57	43	-	-	-	-	100	-	-	A	
	JUNÍN	-	70	30	-	-	12	88	1	-	-	100	-	-	-	2	89	9	-	A	
	LA PLATA	-	86	14	-	-	-	100	-	-	20	80	-	-	-	-	100	-	-	A/R	
	LINCOLN	-	28	72	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R	
	PEHUAJÓ	-	80	20	-	-	50	44	6	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	A/PS	
	PERGAMINO	-	67	33	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A	
	PIGÜÉ	-	100	-	-	-	25	50	25	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R	
	SALLIQUELÓ	32	68	-	-	-	-	100	-	-	43	57	-	-	-	-	100	-	-	A	
	TANDIL	-	71	29	-	-	2	76	22	-	17	83	-	-	-	-	1	99	-	A/R/PS/S	
	TRES ARROYOS	-	70	30	-	-	-	100	-	-	57	43	-	-	-	-	100	-	-	A/PS	
25 DE MAYO	-	90	10	-	-	-	100	-	-	15	85	-	-	-	-	100	-	-	A		
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	70	30	-	-	-	100	-	-	10	90	-	-	-	-	-	-	-	A	
	MARCOS JUÁREZ	-	17	83	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A	
	RÍO CUARTO	-	50	50	-	-	-	71	26	3	-	100	-	-	-	-	81	19	-	A/R	
	SAN FRANCISCO	-	77	23	-	-	-	73	27	-	32	68	-	-	-	-	63	37	-	A/R	
	VILLA MARÍA	-	82	18	-	-	-	100	-	-	51	49	-	-	-	-	100	-	-	A	
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	50	50	-	-	-	100	-	-	6	94	-	-	-	-	100	-	-	A/R	
	ROSARIO DEL TALA	-	60	40	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	-	75	25	-	A/R	
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	R/PS	
	SANTA ROSA	-	90	10	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	R/PS	
SANTA FE	AVELLANEDA	42	46	10	2	-	10	49	37	4	50	43	7	-	-	4	41	42	13	E/A	
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	38	62	-	92	8	-	-	-	88	12	-	-	80	20	-	-	A	
	CASILDA	-	70	30	-	-	40	60	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R	
	RAFAELA	-	61	39	-	-	64	36	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A	
	VENADO TUERTO	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R	
CATAMARCA	CATAMARCA	88	12	-	-	-	-	99	1	-	90	10	-	-	-	-	100	-	-	A/R	
CORRIENTES	CORRIENTES	-	14	50	36	-	-	50	50	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A	
CHACO	CHARATA	78	12	-	-	-	88	12	-	-	61	31	-	-	-	68	32	-	-	E/A	
	ROQUE SÁENZ PEÑA	20	80	-	-	-	-	100	-	-	20	80	-	-	-	-	100	-	-	A/R	
JUJUY	JUJUY	100	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	A	
MISIONES	POSADAS	-	23	77	-	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-	-	-	-	A	

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 09/01/2026 al 15/01/2026

PROVINCIA	DELEGACIÓN	SOJA de Primera										SOJA de Segunda									
		Estadio Fenológico					Estado General					Estadio Fenológico					Estado General				
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	Humedad
SALTA	SALTA	73	27	-	-	-	-	100	-	-		78	22	-	-	-	-	100	-	-	A/R
SAN LUIS	SAN LUIS	3	97	-	-	-	-	100	-	-		-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	100	-	-	-	-	-	100	-	-		100	-	-	-	-	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	28	72	-	-	-	-	97	3	-		47	53	-	-	-	-	100	-	-	A/R/PS
TUCUMÁN	TUCUMÁN	89	11	-	-	-	-	100	-	-		90	10	-	-	-	-	100	-	-	A/R

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

