

Estimaciones Agrícolas

Informe Semanal

05 de marzo de 2026



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

INFORME SEMANAL al 05 de marzo de 2026

Índice

- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 05/03/2026
 - Cosecha Gruesa, Campaña 25/26 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Soja, Sorgo)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la siembra de maíz 25/26
- ✓ Avance de la siembra de soja 25/26
- ✓ Avance de la siembra de sorgo 25/26
- ✓ Avance de cosecha de arroz 25/26
- ✓ Avance de cosecha de girasol 25/26
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2015/2016 - 2024/2025
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2024/2025
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Girasol 25/26)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz 25/26)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Soja 25/26)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: directiagri@magyp.gob.ar






Panorama Agroclimático



PRECIPITACIONES

En el periodo analizado se acumularon más de 50mm en estaciones del NOA: 101mm en Termas de Río Hondo, 52mm en Tucumán. También se reportaron más de 50mm desde estaciones aisladas de las provincias pampeanas: 69mm en Los Toldos, 67mm en Sunchales, 57mm en Laboulaye, 53mm en Hernando y 52mm en Ceres. Las lluvias en el NEA, este de Entre Ríos y este de Buenos Aires resultaron leves o nulas.




Precipitaciones acumuladas en la semana del 25/02/2026 al 03/03/2026.

En el NOA se espera que entre jueves y lunes de la próxima semana, se den eventos de precipitación de diversa intensidad. Entre jueves y viernes se esperan lluvias de diversa intensidad también en la franja central del país, incluyendo San Juan, Mendoza, San Luis, Córdoba, La Pampa, Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos. Además podrían darse eventos aislados entre sábado y domingo en la región de Cuyo y al norte de Patagonia.

TEMPERATURAS

La temperatura media del periodo fue relativamente normal en el territorio nacional. Se superaron los 40°C de máxima en Pcia. Roque Sáenz Peña (40.5°C) y Las Lomitas (40.4°C). Se registraron reportes de mínimas cercanas a 0°C, desde Río Grande (0.5°C) y El Calafate (0.9°C). Fuera de Patagonia, la mínima más baja fue reportada desde la estación Benito Juárez (3.2°C).



Anomalía de la temperatura media de la semana del 25/02/2026 al 03/03/2026.

Para los próximos 7 días se esperan temperaturas medias por debajo de lo normal en todo el país. Entre jueves y domingo, principalmente en la zona central, se mantendrían bajas, sin localidades que superen los 30°C. Para el NEA, las máximas sobre 30°C se mantendrán durante los próximos 7 días. Durante el jueves se esperan temperaturas bajo 3°C en varias localidades de la Patagonia, principalmente al oeste, entre jueves y domingo se mantendrán temperaturas bajas. Entre lunes y martes, se espera que ocurra un aumento paulatino de las máximas y mínimas en el sur de Argentina.

ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS


El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para SOJA de siembra temprana. Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

Al sumarse las precipitaciones de los últimos 7 días, se produjeron excedentes hídricos en algunas unidades de suelo de Entre Ríos.

En la franja agrícola del NOA el modelo de balance hídrico estimó una continuidad de los excesos hídricos, sólo en algunos suelos puntuales. Lo mismo sucede en el centro de Santa Fe.

La mayor parte de las unidades de suelo de la zona núcleo pampeana se mantienen en las categorías de reservas escasas o regulares. La provincia de Buenos Aires sigue mostrando condiciones de sequía para lotes de soja de primera, dado que las precipitaciones se dieron en forma de chaparrones muy locales pero en general fueron escasas o nulas. El norte y noroeste de la provincia estarían en mejores condiciones, con reservas regulares a adecuadas.

La mayor parte de Córdoba muestra recargas, no así en La Pampa, con gran parte de sus suelos agrícolas en las categorías de reserva escasa o deficitaria.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y de información de suelos del INTA





Estado de los Cultivos



Cosecha Gruesa – Campaña 2025/2026

ALGODÓN

En la zona de la delegación Avellaneda, al norte de Santa Fe, el cultivo presenta un regular estado, afectado por el estrés hídrico-térmico de las últimas semanas. Actualmente, se encuentra en etapa de llenado de cápsulas y se espera su recuperación luego de las lluvias que se están registrando. Se reporta presencia de picudo, pero controlado.

En la provincia de Chaco, el déficit hídrico junto con las elevadas temperaturas provocó un deterioro en el estado del cultivo que en su mayoría se encuentra transitando etapas entre floración y capsulado. En la zona de la delegación Charata, prosigue la cosecha de los primeros lotes, siendo el avance estimado del 4% del área total con rindes muy variables que oscilan entre 16 y 30 qq/ha según la zona.

En la provincia de Santiago del Estero, y en la provincia de Salta, los perfiles edáficos mantienen niveles adecuados de humedad, sosteniendo el buen estado general del cultivo que se encuentra en etapas entre crecimiento y floración, dependiendo de la fecha de siembra. En la región este de Santiago del Estero (delegación Quimilí) los lotes se encuentran mayormente en floración y en inicio de llenado de cápsulas.

ARROZ

La ausencia de lluvias permitió un mayor avance de la cosecha en la provincia de Corrientes. Están mejorando los rindes tanto de arroz largo ancho como largo fino (49 qq/ha y 69 qq/ha, en promedio, respectivamente) pero, de todas maneras, el margen es muy ajustado por los bajos precios del cereal.

En la provincia de Santa Fe, en el departamento San Javier, prosigue la cosecha del largo fino, llegándose a levantar la mitad del área implantada, siendo los rindes del orden de los 50 qq/ha, en promedio. También continúa la recolección en el departamento Garay aunque más demorada ya que se estima que el avance es del 10%, obteniéndose rindes que promedian los 70 qq/ha.

Se informa el comienzo de la cosecha, de manera muy incipiente en algunos lotes ubicados en la delegación Rosario del Tala, en la provincia de Entre Ríos, obteniéndose rindes algo inferiores a los de la campaña pasada, promediando los 72 qq/ha para el largo fino y 52 qq/ha para el largo ancho.



GIRASOL



Comenzaron a levantarse los primeros lotes en la región norte provincial, obteniéndose rindes buenos a muy buenos, siendo los primeros valores del orden de los 23 qq/ha en la zona de Bolívar a 43 qq/ha en la de Pehuajó. En el resto de la provincia el cultivo evoluciona favorablemente encontrándose, en su mayoría, en la etapa final de llenado de granos a madurez fisiológica.



Prosiguió la cosecha en el área de las delegaciones Marcos Juárez y San Francisco, alcanzándose a recolectar la mitad de la superficie total, obteniéndose rendimientos que promedian los 29 y 25 qq/ha, respectivamente.

Comenzó la trilla en la zona de la delegación Villa María, siendo los rindes un 10 a 20% inferiores a lo esperado, promediando los 20 qq/ha. Se observan granos vanos, posiblemente por el golpe de calor sufrido en el mes de diciembre.



Prosiguió la cosecha en la delegación Rosario del Tala, restando escasos lotes para finalizarla. Los rindes son buenos, promediando los 22 qq/ha.



Se iniciaron las labores de trilla en el área de la delegación Santa Rosa, siendo los rindes del orden de los 18 a 28 qq/ha según la zona.



Se da por concluida la cosecha en el ámbito de las delegaciones Rafaela y Cañada de Gómez, en el centro provincial, siendo los rindes promedio alcanzados del orden de los 24 a 28 qq/ha.



El cultivo implantado en el oeste provincial, que contempla la delegación homónima, mantiene muy buenas condiciones evolucionando normalmente con la mayoría de los planteos en floración.

MAÍZ



Se comenzaron a cosechar los primeros maíces tempranos en lotes ubicados en las delegaciones Pergamino y Bragado con rendimientos muy buenos, siendo los primeros valores promedio del orden de los 92 y 70 qq/ha, respectivamente. En el resto de la provincia se encuentran en el estado ontogénico de llenado de grano a madurez fisiológica anticipada por el estrés del cultivo, siendo su estado bueno a regular según las lluvias recibidas.

Los maíces tardíos y de segunda se encuentran, en su mayoría, en inicio de floración mostrando un bajo crecimiento que se manifiesta en la altura del cultivo afectado por la falta de precipitaciones y las altas temperaturas, pero con posibilidad de recuperarse luego de las últimas lluvias registradas en gran parte del territorio provincial.

En la región del sudeste, las precipitaciones ocurridas fueron escasas y puntuales, y se sostiene la situación de déficit hídrico en prácticamente toda la región. Los planteos de siembra temprana han transitado su período crítico (floración y llenado de granos) bajo condiciones de alta demanda atmosférica. Si bien mantuvieron un estado aceptable gracias a las reservas iniciales, la falta de lluvias en enero y febrero han generado un retroceso en las reservas hídricas del perfil lo que podría provocar mermas en el rendimiento final.



En el caso de los de siembra tardía, todavía se mantiene una superficie en etapas vegetativas y floración incipiente, aumentando la posibilidad de recuperación ante la perspectiva de mejoras climáticas. En el aspecto sanitario no se reportan incidentes por presencia relevante de plagas o enfermedades.



Prosiguió la cosecha en la zona centro y norte de la delegación Marcos Juárez. Los rindes, hasta el momento, son superiores a lo estimado, alcanzando los 100 qq/ha en la zona central, con mejores suelos. En cambio, en lotes de menor aptitud agrícola, los rindes oscilan entre 35 y 60 qq/ha. El granizo caído en las zonas de Isla Verde, Camilo Aldao, Los Surgentes, Cruz Alta y el sur de General Roca, provocó pérdidas importantes que superan las 12.000 ha.

El estado de los cultivos se encuentra relacionado con la distribución de las precipitaciones ocurridas durante el desarrollo del cultivo. En la zona norte que contempla a la delegación San Francisco, las mismas fueron muy oportunas, y el cultivo muestra excelentes condiciones generales, con planteos de siembra temprana en grano pastoso y los tardíos en etapas vegetativas avanzadas, realizándose trabajos de fertilización. Se están monitoreando los lotes evaluando la presencia de *Dalbulus maidis*. En las delegaciones Villa María, Río Cuarto y Laboulaye, los maíces de siembra temprana, que se encuentran en madurez fisiológica, han sufrido condiciones de sequía durante la etapa de floración, y se estiman rendimientos inferiores a los promedios zonales. En cambio, el cultivo de siembra tardía, ha recibido precipitaciones en las fases críticas de floración y llenado de granos, por lo que presenta muy buen estado.



Se da por finalizada la siembra del cultivo de maíz. Los lotes se encuentran entre etapas vegetativas a inicio de floración, y las condiciones climáticas de las últimas semanas con sequía y elevadas temperaturas están condicionando seriamente al cereal.



Prosigue la cosecha de lotes tempranos en todo el ámbito provincial, alcanzando un avance del 79% del total implantado. Los rindes son muy variables, oscilando entre los 50 a 100 qq/ha. Los escasos maíces de segunda mejoraron luego de las lluvias pero las plantas presentan menor altura por el estrés hídrico y térmico sufrido en sus primeras etapas. Actualmente se encuentran entre floración y llenado de granos.



En la presente semana se registraron lluvias del orden de los 15 a 30 mm que trajeron cierto alivio al cultivo el cual se encuentra finalizando el llenado de granos, en el caso de los maíces tempranos y entre finales de floración e inicios de llenado, los tardíos y de segunda.



En el ámbito de la delegación Avellaneda en el norte provincial, la cosecha de los maíces tempranos está prácticamente finalizada, obteniéndose rindes promedios del orden de los 32 qq/ha en el departamento Nueve de Julio a 60 qq/ha en el de San Javier, manifestándose así el efecto de las lluvias que fueron escasas a nulas hacia el oeste y adecuadas hacia la región este de la delegación. Los maíces de siembra tardía, se encuentran entre estado vegetativo a floración los más adelantados, su estado es regular y se espera su recuperación luego de las lluvias que se están registrando al momento de la elaboración del informe.

En el área de las delegaciones Rafaela y Cañada de Gómez, prosigue la cosecha de los maíces tempranos, con muy buenos rindes del orden de los 85 a 110 qq/ha, con lotes puntuales de 125 qq/ha. En cuanto a los maíces tardíos y de segunda, presentan buen desarrollo vegetativo, entrando en el período crítico de floración con óptima disponibilidad de agua. Sanitariamente continúan los monitoreos de *Dalbulus* observándose un aumento de la población lo que trae aparejado aplicaciones según las estrategias de control debido al estado fenológico.

En la delegación Casilda actualmente está detenida la cosecha a causa de las recientes lluvias. La recolección avanzó a medida que los lotes llegaron a tener una humedad de grano adecuada y con postergaciones momentáneas causadas por las precipitaciones y lloviznas de los últimos días. Los rendimientos siguen una línea bastante dispar, que se refleja en máximos de 90 a 100 qq/ha en los mejores planteos y 60 a 70 qq/ha en suelos con menor aptitud agrícola o zonas con menor aporte pluvial durante la fase reproductiva. En cuanto al maíz de segunda, la etapa fenológica va desde formación de granos a grano lechoso. Las precipitaciones vuelven a ser necesarias para completar adecuadamente la demanda del cultivo y confirmar una mejoría en el potencial de rendimiento post sequía. Se proyecta que los mejores lotes estarán en rendimientos cercanos a los 80 qq/ha, aunque el promedio general será sensiblemente inferior.

Se inició la cosecha en la delegación Venado Tuerto con rindes muy variables según la zona.



Durante la semana continuaron produciéndose lluvias que favorecen al cultivo, el cual se encuentra en etapas entre vegetativas y floración, con buen aspecto.



En el NOA, nuevamente ocurrieron precipitaciones en prácticamente toda la región, aunque con menores registros que la semana anterior. El cultivo se encuentra en pleno crecimiento en etapas vegetativas, con muy buen estado general, auspiciándose rendimientos dentro de los promedios. En la provincia de Tucumán se han informado daños por Spiroplasma en muy baja proporción en lotes tempranos de maíz.

MANÍ

El cultivo implantado en la provincia de Buenos Aires, mayoritariamente presenta un estado general entre muy bueno a bueno, y se encuentra en la etapa de floración, con lotes más avanzados iniciando el llenado de granos.



En Córdoba, se observa un normal desarrollo del cultivo y buena sanidad, avanzando en el llenado de granos en la mayoría de los lotes, siendo beneficiado por las lluvias.

En la zona del NOA, el cultivo se encuentra en etapas vegetativas, en buenas condiciones.

POROTO

Avanza la siembra de las distintas variedades, fundamentalmente en la provincia de Salta, en donde se encuentra la mayor superficie dedicada a este cultivo. Las adecuadas condiciones de humedad en las provincias productoras favorecen el adecuado establecimiento del cultivo, que presenta muy buenas condiciones, con la mayoría de los planteos en etapas entre emergencia y crecimiento.

SOJA



Durante la presente semana se registraron precipitaciones principalmente en la zona oeste provincial favoreciendo a las sojas de primera que se encuentran en la etapa final de floración, formación de vainas y llenado de grano, siendo su estado muy bueno a regular según las lluvias recibidas a lo largo de su ciclo. Las sojas de segunda se encuentran en estado vegetativo y en floración, con poco desarrollo. Se espera una mejora en las zonas más favorecidas por estos últimos registros. En general, el estado sanitario es muy bueno.



Nuevamente se registraron lluvias en toda la provincia con los mayores valores en la zona sur, beneficiando a las sojas de primera que se encuentran en etapa de llenado de granos (R5) y a las de segunda que están entre etapas de floración (R2) y formación de vainas (R3). La caída de granizo provocó un importante daño en una zona donde había lotes en muy buenas condiciones, estimándose pérdidas de aproximadamente unas 20.000 ha en zonas de Inrville, Camilo Aldao, General Roca y Cruz Alta.



Se da por finalizada la siembra del cultivo en el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña. Las sojas más adelantadas están iniciando la etapa de floración. Las extremas condiciones de sequía con elevadas temperaturas e insolación de las últimas semanas están afectado considerablemente los lotes de la oleaginosa, con situaciones que ya pueden ser irreversibles.

En la delegación Charata la oleaginosa transita finales de su etapa vegetativa en los cuadros más tardíos hasta inicios de floración y comienzo de formación de vainas en los lotes más adelantados. En el centro de la zona se observa marcado estrés hídrico y térmico, por lo que la condición general del cultivo muestra deterioro respecto a semanas anteriores,



En el área de la delegación Santa Rosa, las sojas de primera más adelantadas se encuentran en inicio de formación de semillas (R5) y las más atrasadas en formación de vainas (R3 y R4), mientras que las de segunda están iniciando la floración (R1). Las precipitaciones registradas durante enero y febrero favorecieron el desarrollo de este cultivo el cual presenta buen estado.



En el norte provincial, en la zona de Avellaneda, el estado del cultivo es regular debido a la sequía. Las lluvias que se están registrando al momento de redactar el informe permitirán la recuperación del cultivo pero no a su pleno potencial.

En el ámbito de las delegaciones Rafaela y Cañada de Gómez los lotes de soja de primera transitan las etapas de llenado de granos (R4) a semilla totalmente desarrollada (R6) los más avanzados. Las sojas de segunda, principalmente se encuentran en floración, formación de vainas y llenado de grano. Las reservas hídricas son adecuadas o con excesos puntuales en el perfil lo que permitiría estimar muy buenos rendimientos. No se registran problemas de plagas ni enfermedades.

En la delegación Casilda los lotes de soja de primera más adelantados han comenzado la etapa de maduración, en tanto que el resto del área finaliza el llenado de granos. Se observan planteos con buena altura y área foliar adecuada, aunque, a causa de la sequía, con un menor número de vainas y granos de tamaño inferior al deseado. Se estiman rendimientos de entre 30 a 35 qq/ha con mermas significativas en zonas de suelos de inferior calidad. En tanto que, con respecto a la soja de segunda, después de las últimas lluvias se notó una reacción positiva del cultivo, pero no en todas las zonas productivas, ya que en buena parte del área implantada se observan plantas envejecidas prematuramente, de escaso tamaño y con pocas flores y vainas. En áreas lindantes al río Carcarañá no se logró superar la altura del rastrojo del trigo antecesor. Se detectó presencia de chinches y profusión de malezas de difícil control como yuyo colorado resistente.

En la zona de Venado Tuerto, las sojas de primera más avanzadas están próximas a la maduración completa (R8), estimándose buenos rendimientos. Las sojas de segunda están, en su mayoría, en R4 (vainas totalmente desarrolladas), observándose con mejor aspecto y nuevas vainas luego de las lluvias de finales de febrero y comienzos de marzo.



El cultivo implantado mantiene un muy buen estado general, transitando etapas entre vegetativas y floración, con una escasa superficie más adelantada en llenado.



Continúan registrándose precipitaciones en la región, manteniendo al cultivo en muy buenas condiciones generales. Los estados fenológicos son variables y dependientes de la fecha de siembra. Los lotes más adelantados se encuentran en la etapa de llenado y no se reportan incidentes por presencia de plagas o enfermedades.

SORGO GRANÍFERO

En la provincia de Buenos Aires el cultivo de siembra temprana presenta, en general, buenas condiciones, a excepción de los lotes implantados en la región sudeste en donde se estima una merma en el rinde potencial debido a que la etapa de llenado de granos está transitando con baja disponibilidad hídrica. Los lotes de siembra tardía, transitan la etapa de floración, sin reportes de incidentes sanitarios y en buen estado general, salvo en la mencionada zona.

En Córdoba, el cultivo se encuentra en etapas que van desde vegetativas hasta llenado de grano, dependiendo de la fecha de siembra, en general en buenas condiciones.

Comenzó la cosecha en el ámbito de la delegación Rosario del Tala en la provincia de Entre Ríos. Se esperan rindes regulares por la sequía que afectó al cultivo a lo largo de su ciclo, a lo que se sumó problemas por ataques de pulgón amarillo.


En la provincia de Santa Fe, en la zona de Avellaneda, el cultivo presenta un estado regular a bueno encontrándose en etapas de llenado de granos en el caso de los sorgos de primera época y en estado vegetativo a floración, los de segunda época. Una gran parte del temprano ya fue picado para forraje. En Rafaela y Cañada de Gómez, la mayoría de los lotes se encuentra en llenado de granos, sin problemas de plagas ni enfermedades y favorecidos por las lluvias, estimándose muy buenos rindes. También se realizó el picado para confección de silos destinados a consumo animal.

Se da por finalizada la siembra en el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña, provincia de Chaco. Las condiciones climáticas de las últimas semanas con sequía y elevadas temperaturas están condicionando seriamente los lotes del cereal.

En la provincia de Santiago del Estero y la región del NOA, los últimos aportes hídricos, mantienen muy buenas condiciones para el desarrollo del cultivo que se encuentra, en su mayoría, en etapas vegetativas, con algunos lotes más avanzados iniciando la floración.



MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LA SIEMBRA DE MAIZ
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	29/01 %	05/02 %	12/02 %	19/02 %	26/02 %	05/03 %
Bahía Blanca	22.600	100	100	100	100	100	100
Bolívar	256.500	100	100	100	100	100	100
Bragado	179.750	100	100	100	100	100	100
General Madariaga	154.000	100	100	100	100	100	100
Junín	189.000	100	100	100	100	100	100
La Plata	63.700	100	100	100	100	100	100
Lincoln	320.000	100	100	100	100	100	100
Pehuajó	352.992	100	100	100	100	100	100
Pergamino	160.418	100	100	100	100	100	100
Pigüé	205.000	100	100	100	100	100	100
Salliqueló	301.000	100	100	100	100	100	100
Tandil	326.354	100	100	100	100	100	100
Tres Arroyos	414.514	100	100	100	100	100	100
25 de Mayo	167.871	100	100	100	100	100	100
BUENOS AIRES 25/26	3.113.699	100	100	100	100	100	100
24/25	3.130.724	100	100	100	100	100	100
Laboulaye	546.856	100	100	100	100	100	100
Marcos Juárez	460.500	100	100	100	100	100	100
Río Cuarto	900.000	100	100	100	100	100	100
San Francisco	561.000	100	100	100	100	100	100
Villa María	440.000	100	100	100	100	100	100
CÓRDOBA 25/26	2.908.356	100	100	100	100	100	100
24/25	2.563.297	100	100	100	100	100	100
Paraná	114.150	100	100	100	100	100	100
Rosario del Tala	425.000	100	100	100	100	100	100
ENTRE RÍOS 25/26	539.150	100	100	100	100	100	100
24/25	359.700	100	100	100	100	100	100
General Pico	525.000	100	100	100	100	100	100
Santa Rosa	250.000	100	100	100	100	100	100
LA PAMPA 25/26	775.000	100	100	100	100	100	100
24/25	706.000	100	100	100	100	100	100
Avellaneda	144.280	78	87	96	100	100	100
Cañada de Gómez	290.000	100	100	100	100	100	100
Casilda	159.000	100	100	100	100	100	100
Rafaela	362.400	100	100	100	100	100	100
Venado Tuerto	235.500	100	100	100	100	100	100
SANTA FE 25/26	1.191.180	97	98	99,5	100	100	100
24/25	781.643	99,6	99,6	100	100	100	100
CATAMARCA	14.100	88	95	95	100	100	100
CORRIENTES	10.220	100	100	100	100	100	100
CHACO (Charata)	111.000	52	71	84	93	97	100
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	150.690	31	41	41	41	41	100
FORMOSA	36.000	40	45	45	52	65	100
JUJUY	7.598	80	100	100	100	100	100
MISIONES	33.000	100	100	100	100	100	100
SALTA	285.191	76	89	100	100	100	100
SAN LUIS	469.200	100	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO	155.125	100	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO (Quimilí)	570.200	90	100	100	100	100	100
TUCUMÁN	74.230	85	95	96	100	100	100
TOTAL PAÍS 25/26	10.443.939	97	98	99	98,9	99	100
24/25	9.234.043	96	98	99	99	99	100

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SOJA
CAMPAÑA: 2025/26(*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	29/01	05/02	12/02	19/02	26/02	05/03
			%	%	%	%	%	%
Bolívar	1ª	200.000	100	100	100	100	100	100
	2ª	122.600	100	100	100	100	100	100
Bragado	1ª	304.000	100	100	100	100	100	100
	2ª	166.650	100	100	100	100	100	100
General Madariaga	1ª	36.000	100	100	100	100	100	100
	2ª	41.100	100	100	100	100	100	100
Junín	1ª	339.800	100	100	100	100	100	100
	2ª	181.000	100	100	100	100	100	100
La Plata	1ª	57.000	100	100	100	100	100	100
	2ª	28.850	100	100	100	100	100	100
Lincoln	1ª	480.000	100	100	100	100	100	100
	2ª	207.000	100	100	100	100	100	100
Pehuajó	1ª	400.850	100	100	100	100	100	100
	2ª	187.957	100	100	100	100	100	100
Pergamino	1ª	430.000	100	100	100	100	100	100
	2ª	302.000	100	100	100	100	100	100
Pigüé	1ª	99.000	100	100	100	100	100	100
	2ª	76.000	100	100	100	100	100	100
Salliqueló	1ª	170.000	100	100	100	100	100	100
	2ª	58.000	100	100	100	100	100	100
Tandil	1ª	267.289	100	100	100	100	100	100
	2ª	346.590	100	100	100	100	100	100
Tres Arroyos	1ª	160.410	100	100	100	100	100	100
	2ª	295.287	100	100	100	100	100	100
25 de Mayo	1ª	299.494	100	100	100	100	100	100
	2ª	144.284	100	100	100	100	100	100
BUENOS AIRES	25/26	5.401.161	100	100	100	100	100	100
	24/25	5.487.037	100	100	100	100	100	100
Laboulaye	1ª	478.986	100	100	100	100	100	100
	2ª	105.143	100	100	100	100	100	100
Marcos Juárez	1ª	627.100	100	100	100	100	100	100
	2ª	303.400	100	100	100	100	100	100
Río Cuarto	1ª	886.000	100	100	100	100	100	100
	2ª	70.500	100	100	100	100	100	100
San Francisco	1ª	885.000	100	100	100	100	100	100
	2ª	218.000	100	100	100	100	100	100
Villa María	1ª	582.600	100	100	100	100	100	100
	2ª	231.200	100	100	100	100	100	100
CÓRDOBA	25/26	4.387.929	100	100	100	100	100	100
	24/25	4.614.734	100	100	100	100	100	100
Paraná	1ª	168.000	100	100	100	100	100	100
	2ª	215.050	100	100	100	100	100	100
Rosario del Tala	1ª	333.000	100	100	100	100	100	100
	2ª	450.000	100	100	100	100	100	100
ENTRE RÍOS	25/26	1.166.050	100	100	100	100	100	100
	24/25	1.251.450	100	100	100	100	100	100

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SOJA (cont)

CAMPAÑA: 2025/26(*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	29/01 %	05/02 %	12/02 %	19/02 %	26/02 %	05/03 %
General Pico	1ª	330.000	100	100	100	100	100	100
	2ª	39.000	100	100	100	100	100	100
Santa Rosa	1ª	73.300	100	100	100	100	100	100
	2ª	6.700	100	100	100	100	100	100
LA PAMPA	25/26	449.000	100	100	100	100	100	100
	24/25	406.900	100	100	100	100	100	100
Avellaneda	1ª	177.100	89,4	98,9	100	100	100	100
	2ª	66.900	87	99	100	100	100	100
Cañada de Gómez	1ª	550.000	100	100	100	100	100	100
	2ª	310.000	100	100	100	100	100	100
Casilda	1ª	493.000	100	100	100	100	100	100
	2ª	147.300	100	100	100	100	100	100
Rafaela	1ª	466.600	100	100	100	100	100	100
	2ª	369.700	100	100	100	100	100	100
Venado Tuerto	1ª	350.000	100	100	100	100	100	100
	2ª	205.000	100	100	100	100	100	100
SANTA FE	25/26	3.135.600	99	99,9	100	100	100	100
	24/25	3.389.223	100	100	100	100	100	100
CATAMARCA	1ª	20.600	100	100	100	100	100	100
	2ª	19.200	100	100	100	100	100	100
CORRIENTES	1ª	3.300	100	100	100	100	100	100
	2ª	4.200	100	100	100	100	100	100
CHACO (Charata)	1ª	195.000	74	91	95	100	100	100
	2ª	105.000	97	99	100	100	100	100
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	1ª	170.000	67	81	81	94	94	100
	2ª	98.100	66	81	81	81	81	100
FORMOSA	1ª	18.000	70	90	95	100	100	100
	2ª	4.000	77	95	100	100	100	100
JUJUY	1ª	3.053	100	100	100	100	100	100
	2ª	4.205	100	100	100	100	100	100
MISIONES		4.500	100	100	100	100	100	100
SALTA	1ª	282.120	91	99,6	100	100	100	100
	2ª	26.068	100	100	100	100	100	100
SAN LUIS	1ª	212.800	100	100	100	100	100	100
	2ª	2.300	100	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO	1ª	231.870	100	100	100	100	100	100
	2ª	131.820	100	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO (Quimilí)	1ª	807.550	100	100	100	100	100	100
	2ª	268.500	90	100	100	100	100	100
TUCUMÁN	1ª	103.400	100	100	100	100	100	100
	2ª	78.300	100	100	100	100	100	100
TOTAL PAÍS	25/26	17.333.626	99	99,5	99,6	99,8	99,8	100
	24/25	17.994.965	100	100	100	100	100	100

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE SORGO

CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	29/01	05/02	12/02	19/02	26/02	05/03
		%	%	%	%	%	%
Bahía Blanca	14.700	100	100	100	100	100	100
Bolívar	3.350	100	100	100	100	100	100
Bragado	1.550	100	100	100	100	100	100
General Madariaga	900	100	100	100	100	100	100
Junín	7.400	100	100	100	100	100	100
La Plata	14.500	100	100	100	100	100	100
Lincoln	25.000	100	100	100	100	100	100
Pehuajó	2.672	100	100	100	100	100	100
Pergamino	10.500	100	100	100	100	100	100
Pigüé	9.000	100	100	100	100	100	100
Salliqueló	8.100	100	100	100	100	100	100
Tandil	4.300	100	100	100	100	100	100
Tres Arroyos	5.325	100	100	100	100	100	100
25 de Mayo	7.752	100	100	100	100	100	100
BUENOS AIRES	25/26	115.049	100	100	100	100	100
	24/25	116.248	100	100	100	100	100
Laboulaye	10.478	100	100	100	100	100	100
Marcos Juárez	24.800	100	100	100	100	100	100
Río Cuarto	16.700	100	100	100	100	100	100
San Francisco	85.000	100	100	100	100	100	100
Villa María	34.700	100	100	100	100	100	100
CÓRDOBA	25/26	171.678	100	100	100	100	100
	24/25	191.632	100	100	100	100	100
Paraná	35.500	100	100	100	100	100	100
Rosario del Tala	43.000	100	100	100	100	100	100
ENTRE RÍOS	25/26	78.500	100	100	100	100	100
	24/25	108.500	100	100	100	100	100
General Pico	12.900	100	100	100	100	100	100
Santa Rosa	14.500	100	100	100	100	100	100
LA PAMPA	25/26	27.400	100	100	100	100	100
	24/25	26.390	100	100	100	100	100
Avellaneda	52.000	65	67	83	100	100	100
Cañada de Gómez	12.000	100	100	100	100	100	100
Casilda	15.000	100	100	100	100	100	100
Rafaela	68.300	100	100	100	100	100	100
Venado Tuerto	5.000	100	100	100	100	100	100
SANTA FE	25/26	152.300	88	89	94	100	100
	24/25	222.702	98	99	99,9	100	100
CATAMARCA	1.500	100	100	100	100	100	100
CORRIENTES	6.000	100	100	100	100	100	100
CHACO (Charata)	45.000	54	76	77	94	100	100
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	46.300	52	65	65	65	65	100
FORMOSA	32.000	57	68	68	75	85	100
JUJUY	2.252	60	80	100	100	100	100
SALTA	35.465	71	89	100	100	100	100
SAN LUIS	23.820	100	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO	73.300	100	100	100	100	100	100
STGO. ESTERO (Quimilí)	83.560	90	100	100	100	100	100
TUCUMÁN	14.200	100	100	100	100	100	100
TOTAL PAÍS	25/26	908.324	90	94	95	97	100
	24/25	1.005.799	88	93	96	96	100

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE ARROZ
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	29/01	05/02	12/02	19/02	26/02	05/03	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
CORRIENTES	LA	11.000	8	8	14	21	30	44		4.840
	LF	77.800	10	10	15	22	29	42		32.676
T. CORRIENTES		88.800	10	10	15	22	29	42	0	37.516
R. S. Peña		6.500								
T. CHACO		6.500	0	0	0	0	0	0	0	0
PARANA	LA	2.900								
	LF	22.650								
T. PARANÁ		25.550	0	0	0	0	0	0	0	0
R. DEL TALA	LA	5.000						10		500
	LF	25.000						10		2.500
T. R.DEL TALA		30.000	0	0	0	0	0	10		3.000
T. ENTRE RÍOS		55.550						5	0	3.000
FORMOSA		14.400								
T. FORMOSA		14.400	0	0	0	0	0	0	0	
AVELLANEDA	LA	1.500								
	LF	15.000			1	10	30	50		7.500
T. AVELLANEDA		16.500			1	9	27	45		7.500
RAFAELA	LA	350								
	LF	14.300					2	10		1.430
T. RAFAELA		14.650	0	0	0	0	2	10		1.430
T. SANTA FE		31.150	0	0	0	5	15	29	0	8.930
TOTAL PAÍS	LA	20.750	4	4	7	11	16	26		5.340
	LF	175.650	4	4	7	11	16	25		44.106
TOTAL PAÍS		196.400	4	4	7	11	16	25	0	49.446
TOTAL PAÍS		232.125	13	16	21	25	29	38		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE GIRASOL
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)


DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	29/01 %	05/02 %	12/02 %	19/02 %	26/02 %	05/03 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bahía Blanca	5.900								
Bolívar	85.648						1		856
Bragado	9.920						10		992
General Madariaga	89.100								
Junín	6.350						5		318
La Plata	18.000						1		180
Lincoln	70.500								
Pehuajó	102.259						3		3.068
Pergamino	6.000						14		840
Pigüé	90.000								
Salliqueló	171.000								
Tandil	186.555								
Tres Arroyos	341.031								
25 de Mayo	61.455							3.074	
BUENOS AIRES 25/26 24/25	1.243.718 1.173.852	0 0	0 0	0 0	0 0	0 1	1 1	3.074	6.254
Laboulaye	103.615								
Marcos Juárez	47.500		3	20	26	34	49	1.300	22.638
Río Cuarto	19.000								
San Francisco	58.450			27	38	54	55		32.148
Villa María	28.350						10		2.835
CÓRDOBA 25/26 24/25	256.915 277.203	0 0	0 0	10 4	13 7	19 9	23 10	1.300	57.621
Paraná	13.400	17	40	67	75	100	100		13.400
Rosario del Tala	18.000	30	60	75	82	87	95	960	16.188
ENTRE RÍOS 25/26 24/25	31.400 27.320	24 42	51 58	71 64	79 89	93 100	97 100	960	29.588
General Pico	190.000							3.800	
Santa Rosa	120.000						2		2.400
LA PAMPA 25/26 24/25	310.000 290.900	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 0	3.800	2.400
Avellaneda	285.200	83	82	100	100	100	100	5.060	280.140
Cañada de Gómez	17.000		22	47	64	84	100		17.000
Casilda	8.000					21	31		2.480
Rafaela	192.600	42	81	97	98	99	100		192.600
Venado Tuerto	2.800					5	40		1.120
SANTA FE 25/26 24/25	505.600 341.647	63 48	78 60	95 76	96 79	97 87	99 89	5.060	493.340
CATAMARCA	100								
CORRIENTES	1.650		30	69	83	91	100		1.650
CHACO (Charata)	268.600	97	100	100	100	100	100	4.000	264.600
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	229.500	86	94	100	100	100	100	1.530	227.970
FORMOSA	2.900	90	100	100	100	100	100		2.900
SALTA	710								
SAN LUIS	119.150						3		3.575
STGO. ESTERO	5.200								
STGO. ESTERO (Quimilí)	118.004	70	91	99	100	100	100	150	118.004
TUCUMÁN	250								
TOTAL PAÍS 25/26 24/25	3.093.697 2.413.081	28 13	32 15	37 18	37 19	38 20	39 21	19.874	1.207.901

(*) Cifras Provisorias

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)
CAMPAÑAS 2015/2016-2024/2025 (*)

CULTIVOS	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025*
ALPISTE	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105	41.230	32.541
ARROZ	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780	204.350	233.720
AVENA	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445	1.482.000	1.432.632
CEBADA TOTAL	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940	1.484.470	1.690.458
CENTENO	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970	970.260	957.215
MAIZ	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200	11.103.250	9.234.043
MIJO	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840	22.520	22.867
SORGO GRANIFERO	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655	807.100	1.005.799
TRIGO	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290	5.916.680	6.550.169
Subtotal Cereales	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225	22.031.860	21.159.444
CARTAMO	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745	12.740	18.232
COLZA	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360	32.980	35.147
GIRASOL	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200	1.857.960	2.413.081
LINO	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145	22.455	8.935
SOJA	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770	16.564.540	17.994.965
Subtotal Oleaginosas	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220	18.490.675	20.470.360
ALGODON	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660	648.100	687.925
MANI	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850	433.900	533.091
POROTO	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650	571.620	665.879
Subtotal Otros Cultivos	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160	1.653.620	1.886.895
TOTAL	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605	42.176.155	43.516.699


(*) Cifras Provisorias



VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)
CAMPAÑAS 2015/2016-2024/2025 (*)

CULTIVOS	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025*
ALPISTE	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700	58.440	40.828
ARROZ	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.200	1.264.770	1.626.298
AVENA	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880	564.910	556.054
CEBADA TOTAL	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900	5.097.340	4.823.506
CENTENO	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430	217.700	215.368
MAIZ	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400	57.494.500	51.690.950
MIJO	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750	6.630	6.626
SORGO GRANIFERO	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100	2.486.500	2.853.150
TRIGO	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860	15.853.150	18.510.280
Subtotal Cereales	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.220	83.043.940	80.323.060
CARTAMO	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400	9.180	19.109
COLZA	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000	45.160	58.379
GIRASOL	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870	3.895.160	5.592.451
LINO	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500	25.000	8.777
SOJA	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000	48.213.200	51.107.836
Subtotal Oleaginosas	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770	52.187.700	56.786.552
ALGODON	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460	1.269.400	1.099.962
MANI	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670	1.482.830	1.809.537
POROTO	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560	474.760	810.215
Subtotal Otros Cultivos	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690	3.226.990	3.719.714
TOTAL	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.680	138.458.630	140.829.326

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA
CAMPAÑA 2024/2025 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA NO COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	ÁREA COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	% (2)/(1)	RENDIMIENTO <i>qq/ha</i> (3)	PRODUCCIÓN <i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	33	1	32	97	12,9	41
ARROZ	234	0	234	100	69,6	1.626
AVENA	1.433	1.136	297	21	18,7	556
CEBADA TOTAL	1.690	376	1.314	78	36,7	4.823
CENTENO	957	830	127	13	17,0	215
MAÍZ	9.234	1.812	7.422	80	69,6	51.690
MIJO	23	18	5	21	13,8	7
SORGO GRANIFERO	1.006	297	709	70	40,3	2.486
TRIGO	6.550	209	6.341	97	29,2	15.853
Subtotal Cereales	21.159	4.679	16.481	78	-	77.297
CÁRTAMO	18	0	18	100	10,5	19
COLZA	35	0	35	99	16,8	58
GIRASOL	2.413	16	2.397	99	23,3	5.593
LINO	9	0	9	100	9,8	9
SOJA	17.995	540	17.455	97	29,3	51.109
Subtotal Oleaginosas	20.470	556	19.914	97	-	56.787
ALGODÓN	688	66	622	90	17,7	1.100
MANÍ	533	1	532	99	34,0	1.809
POROTOS	666	31	635	99	12,8	810
TOTAL PAÍS	43.517	5.333	38.184	88	-	137.804

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 27/02/2026 al 05/03/2026

PROVINCIA	DELEGACIÓN	GIRASOL									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A
	BOLÍVAR	-	-	-	65	35	50	40	10	-	R/PS/S
	BRAGADO	-	-	-	50	50	-	100	-	-	A/R/PS
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	99	1	10	74	16	-	R/PS
	JUNÍN	-	-	-	30	70	6	94	-	-	A
	LA PLATA	-	-	-	4	96	-	100	-	-	A/R
	LINCOLN	-	-	-	39	61	-	100	-	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	-	20	80	73	27	-	-	A/R
	PERGAMINO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	-	-	50	50	25	50	25	-	A/R
	SALLIQUELÓ	-	-	-	81	19	-	95	5	-	A
	TANDIL	-	-	-	100	-	10	77	13	-	A/R/PS
	TRES ARROYOS	-	-	-	100	-	-	48	52	-	PS
	25 DE MAYO	-	-	-	90	10	-	100	-	-	R
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	35	65	25	65	8	2	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	12	88	8	88	4	-	A/R
	RÍO CUARTO	-	-	-	-	100	-	73	27	-	A
	SAN FRANCISCO	-	-	-	22	78	-	85	15	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	100	40	55	5	-	A
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	80	20	-	91	9	-	A/R
	SANTA ROSA	-	-	-	90	10	-	100	-	-	A/R
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CASILDA	-	-	-	-	100	-	50	50	-	A/R
	RAFAELA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	R
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	51	49	-	-	-	100	-	-	A/R
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	16	69	15	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	2	95	3	-	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	100	-	-	-	100	-	-	A

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 27/02/2026 al 05/03/2026

PROVINCIA	DELEGACIÓN	MAIZ									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
E	C	F	L	M	MB	B	R	M			
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	100	-	-	89	11	-	A/R
	BOLÍVAR	-	-	5	86	9	21	45	25	9	R/PS/S
	BRAGADO	-	-	7	73	20	-	80	20	-	A/R/PS
	GENERAL MADARIAGA	-	-	25	75	-	2	61	37	-	R/PS
	JUNÍN	-	-	20	60	20	17	83	-	-	A/R
	LA PLATA	-	-	20	80	-	-	100	-	-	A/R
	LINCOLN	-	-	6	86	8	-	100	-	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	-	71	29	39	45	16	-	A/R
	PERGAMINO	-	2	19	16	63	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	-	-	100	-	25	50	25	-	A/R
	SALLIQUELÓ	-	-	1	99	-	-	90	10	-	A
	TANDIL	-	-	23	77	-	4	71	25	-	A/R/PS
	TRES ARROYOS	-	-	16	83	1	-	49	51	-	PS
	25 DE MAYO	-	-	30	70	-	40	60	-	-	R
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	30	40	30	15	60	20	5	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	15	85	5	82	13	-	A/R
	RÍO CUARTO	-	-	50	15	35	-	42	30	28	A
	SAN FRANCISCO	-	9	28	61	2	4	74	22	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	-	33	48	19	-	100	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	12	-	-	88	-	100	-	-	A
	ROSARIO DEL TALA	-	-	2	6	92	8	75	17	-	A
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	20	30	50	-	-	80	20	-	R/PS
	SANTA ROSA	-	7	33	60	-	-	100	-	-	A/R
SANTA FE	AVELLANEDA	-	47	24	-	29	8	35	25	32	A/R/PS/S
	CAÑADA de GÓMEZ	-	8	2	-	90	84	16	-	-	A
	CASILDA	-	-	-	23	77	4	49	29	18	A/R
	RAFAELA	-	10	5	1	84	66	34	-	-	E/A
	VENADO TUERTO	-	-	-	20	80	-	100	-	-	R
CATAMARCA	CATAMARCA	-	48	52	-	-	-	100	-	-	A
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
CHACO	CHARATA	1	56	12	10	21	5	44	39	12	R/PS
	ROQUE SÁENZ PEÑA	2	98	-	-	-	-	50	50	-	PS/S
JUJUY	JUJUY	-	95	5	-	-	-	100	-	-	A
MISIONES	POSADAS	-	10	10	40	40	-	100	-	-	A
SALTA	SALTA	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R/PS
SAN LUIS	SAN LUIS	-	10	30	60	-	-	100	-	-	A/R
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	99	1	-	-	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	67	33	-	-	-	100	-	-	A/R
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	43	57	-	-	-	100	-	-	A

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

Desde el 27/02/2026 al 05/03/2026

PROVINCIA	DELEGACIÓN	SOJA de Primera								SOJA de Segunda										
		Estadio Fenológico					Estado General				Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B	R	M			
BUENOS AIRES	BOLÍVAR	-	-	17	83	-	29	57	13	1	-	5	80	15	-	15	50	30	5	R/PS/S
	BRAGADO	-	-	40	60	-	-	80	20	-	-	40	50	10	-	-	50	50	-	A/R/PS
	GENERAL MADARIAGA	-	-	23	77	-	1	50	49	-	-	7	93	-	-	-	5	72	23	R/PS
	JUNÍN	-	-	-	100	-	11	88	1	-	-	-	90	10	-	2	89	9	-	A/R
	LA PLATA	-	-	23	77	-	-	100	-	-	-	69	31	-	-	-	91	9	-	A/R
	LINCOLN	-	-	-	100	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	-	100	-	42	46	12	-	-	-	38	62	-	44	46	10	-	A/R
	PERGAMINO	-	-	-	93	7	-	100	-	-	-	-	66	34	-	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	-	-	100	-	25	50	25	-	-	-	-	100	-	-	90	10	-	A/R
	SALLIQUELÓ	-	-	43	57	-	-	93	7	-	-	-	70	30	-	-	94	6	-	A
	TANDIL	-	-	27	73	-	-	74	26	-	-	31	69	-	-	1	59	40	-	A/R/PS/S
	TRES ARROYOS	-	-	1	99	-	-	49	51	-	-	19	81	-	-	-	3	97	-	PS
	25 DE MAYO	-	-	35	65	-	-	100	-	-	-	-	70	30	-	-	100	-	-	R
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	100	-	15	60	20	5	-	5	65	30	-	10	55	25	10	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	100	-	6	89	5	-	-	-	-	100	-	-	66	15	19	A/R
	RÍO CUARTO	-	-	-	100	-	-	45	39	16	-	-	48	52	-	-	40	32	28	A
	SAN FRANCISCO	-	-	22	78	-	-	73	27	-	-	17	52	31	-	-	63	37	-	A/R
	VILLA MARÍA	-	-	32	60	8	-	100	-	-	-	2	70	28	-	-	100	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	17	83	-	-	81	19	-	-	11	48	41	-	-	68	29	3	A
	ROSARIO DEL TALA	-	-	30	70	-	10	60	30	-	-	10	80	10	-	10	60	30	-	A
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	10	90	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	A/R
	SANTA ROSA	-	-	10	90	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	A/R
SANTA FE	AVELLANEDA	-	8	42	50	-	-	31	38	31	-	5	46	49	-	-	39	35	26	A/R/PS/S
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	100	-	92	8	-	-	-	-	-	100	-	80	20	-	-	A
	CASILDA	-	-	-	76	24	-	46	38	16	-	-	-	100	-	-	10	58	32	A/R
	RAFAELA	-	-	-	100	-	62	36	2	-	-	-	26	74	-	50	45	5	-	E/A
	VENADO TUERTO	-	-	-	100	-	-	100	-	-	-	-	80	20	-	-	100	-	-	R
CATAMARCA	CATAMARCA	-	8	51	41	-	-	99	1	-	-	-	50	50	-	-	100	-	-	A
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	29	56	15	-	42	58	-	-	25	50	25	-	-	95	5	-	A
CHACO	CHARATA	-	48	50	1	1	9	56	26	9	-	44	55	1	-	12	50	29	9	R/PS
	ROQUE SÁENZ PEÑA	2	98	-	-	-	-	50	50	-	2	98	-	-	-	-	50	50	-	PS/S
JUJUY	JUJUY	-	80	20	-	-	-	100	-	-	-	80	20	-	-	-	100	-	-	A
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 27/02/2026 al 05/03/2026

PROVINCIA	DELEGACIÓN	SOJA de Primera										SOJA de Segunda										Humedad
		Estadio Fenológico					Estado General					Estadio Fenológico					Estado General					
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B	R	M			
SALTA	SALTA	-	66	34	-	-	-	100	-	-	-	64	36	-	-	-	100	-	-	A/R		
SAN LUIS	SAN LUIS	-	100	-	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	-	A/R		
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	17	83	-	-	-	100	-	-	-	18	82	-	-	-	100	-	-	A/R		
	QUIMILÍ	-	22	58	20	-	-	100	-	-	-	43	51	6	-	-	100	-	-	A/R		
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	53	47	-	-	100	-	-	-	-	50	50	-	-	100	-	-	A		

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

