

Estimaciones Agrícolas

Informe Semanal

16 de abril de 2026



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

INFORME SEMANAL al 16 de abril de 2026

Índice


- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 16/04/2026
 - Cosecha Gruesa, Campaña 25/26 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Soja, Sorgo)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la cosecha de algodón 25/26
- ✓ Avance de cosecha de arroz 25/26
- ✓ Avance de cosecha de girasol 25/26
- ✓ Avance de cosecha de maíz 25/26
- ✓ Avance de cosecha de soja 25/26
- ✓ Avance de cosecha de sorgo 25/26
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2014/2015 - 2023/2024
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2015/2016 - 2024/2025
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2024/2025
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Girasol 25/26)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz 25/26)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Soja 25/26)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: direstiagri@magyp.gob.ar






Panorama Agroclimático



PRECIPITACIONES

Durante el periodo analizado se acumularon más de 100mm en el norte de Santa Fe (188mm en Reconquista, 103mm en Ceres), en Formosa (156mm en la Capital, 108mm en Las Lomitas) y en Chaco (131mm en Villa Ángela, 127mm en Gancedo, 127mm en Resistencia, 105mm en Sáenz Peña). Fuera del NEA, se destacan los 110mm acumulados en Pehuajó (Buenos Aires) y los 79mm de Villa Dolores (Córdoba).




Precipitaciones acumuladas en la semana del 08/04/2026 al 14/04/2026.

En Patagonia, se esperan precipitaciones con variada intensidad, entre jueves y domingo, con probabilidad de nevadas en sectores del oeste. Entre viernes y domingo se prevén lluvias en la zona central, incluyendo Mendoza, San Luis, La Pampa, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos. Por último, entre domingo y lunes se esperan precipitaciones en el NEA y NOA, con diversa intensidad.

TEMPERATURAS

En el periodo analizado la temperatura media resultó superior a la normal en gran parte de la Patagonia. En el resto del país no se registraron apartamientos importantes. La temperatura no alcanzó los 35°C en ninguna estación de la red oficial (SMN), siendo el máximo reportado de 32.4°C en Las Lomitas. Hubo heladas leves en zonas de Patagonia. Fuera de esa región, las mínimas marcas térmicas registradas fueron de 2.8°C en La Quiaca y 3.7°C en Coronel Suárez.



Anomalía de la temperatura media de la semana del 08/04/2026 al 14/04/2026.

Para los próximos 7 días se esperan temperaturas medias normales a superiores a lo normal en el norte y el centro-este de Argentina, mientras que en el centro-oeste y sur del país se prevén temperaturas medias normales a inferiores a lo normal.

Entre jueves y martes de la próxima semana se espera que el norte del país tenga temperaturas altas: entre viernes y sábado algunas localidades podrían alcanzar o superar los 30°C. En el centro del país se prevé que entre jueves y domingo las temperaturas vayan en aumento paulatino, especialmente en el centro-este.

Entre domingo y lunes el ingreso de un sistema frontal desde el norte de Patagonia hará disminuir las temperaturas, aunque con mayor afectación en el centro-oeste. En el sur, entre jueves y martes de la próxima semana se mantendrán temperaturas frías debido al avance de un sistema frontal, seguido de un sistema de baja presión en la zona central de Patagonia.


ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS

El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para SOJA de primera. Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

En el NEA se concentraron las mayores precipitaciones de la semana, lo que favoreció las recargas y la desaparición de las áreas con déficit hídrico del mapa. Actualmente predominan los excesos hídricos.

En la zona núcleo pampeana y en la mayor parte del área bonaerense también predominan los excesos hídricos o las reservas excesivas.

Áreas en blanco dentro de la región sojera indican sectores donde se ha superado la fecha media de cosecha.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y de información de suelos del INTA



Estado de los Cultivos



Cosecha Gruesa – Campaña 2025/2026

ALGODÓN

Prosiguió la recolección del cultivo en la provincia de Chaco, alcanzando a cubrir el 72% del área implantada. En la delegación Charata, la región central algodонера es la que mayor avance posee con el 100% de los cuadros levantados al ser siembras tempranas. Por su parte, la zona sur es la que más retraso posee y se encuentra en el orden del 50%. Los rindes obtenidos promedian los 19,6 qq/ha.

En el norte de Santa Fe continúa la cosecha, aunque de manera entrecortada por lluvias. Se observa una merma en los rindes y en la calidad de fibra (cambiando de C1/2 a D) debido a las excesivas precipitaciones y la demora en la cosecha.

Se inició la trilla de los primeros lotes en los departamentos Atamisqui y Banda en el ámbito de la delegación Santiago del Estero con rindes del orden de los 25 qq/ha. En la delegación Quimilí los lotes se encuentran mayormente en llenado de cápsulas y unos pocos iniciando la madurez.

ARROZ

Avanza la cosecha de este cultivo en los momentos que las lluvias lo permiten, obteniéndose buenos rindes y calidad.

Mientras que en la provincia de Corrientes los rendimientos son del orden de los 50 qq/ha para el largo ancho y 75 qq/ha para el largo fino, en la provincia de Entre Ríos promedian los 54 qq/ha y 74 qq/ha, respectivamente. En los departamentos productores de este cereal en el este de Santa Fe, la cosecha del largo fino está prácticamente finalizada con rindes que promedian los 65 qq/ha, en tanto que aún queda pendiente un 60% del área de largo ancho siendo los rindes obtenidos, hasta el momento, de unos 62 qq/ha, en promedio.



GIRASOL



Durante la semana informada ocurrieron algunas precipitaciones, en zonas puntuales y de escaso milimetraje, permitiendo el escurrimiento del agua acumulada en superficie en aquellas áreas afectadas por los mayores volúmenes de precipitación. La mejora en las condiciones de piso favorece el avance de la cosecha con una superficie cosechada que representa el 84% del total implantado. Este contexto climático impide el normal desarrollo de las labores, a igual fecha para la campaña pasada la cosecha representaba el 93% de la superficie sembrada. En cuanto a los rendimientos obtenidos, continúan manteniéndose buenos, con buena calidad de grano y adecuado contenido de materia grasa.



La cosecha se encuentra en su instancia final, restando una escasa superficie en áreas de las delegaciones Río Cuarto y Villa María, que de no mediar inconvenientes climáticos se estiman trillar en los próximos días. De los últimos planteos cosechados los rendimientos obtenidos se ubicaron entre los 25 y los 30 qq/ha.



Finalizada la cosecha en ambas delegaciones. Los rendimientos dependiendo las zonas se ubicaron entre los 14 y 40 qq/ha.



Si bien no se registraron precipitaciones durante la semana informada, la elevada humedad ambiental impide el normal avance de la cosecha. Los rendimientos obtenidos varían según zonas, alcanzando los 30 qq/ha en áreas bajo riego, mientras que en secano van desde los 12 hasta los 24 qq/ha.



Las últimas lluvias demoran el avance de la cosecha en la delegación Casilda. En el resto de la provincia la cosecha se encuentra finalizada.



En el oeste provincial, en ámbitos de la delegación homónima, el cultivo se encuentra en etapas entre llenado y madurez; estos últimos en mayor proporción. La adecuada disponibilidad hídrica de los suelos a raíz de las frecuentes precipitaciones permite transitar la etapa de llenado sin inconvenientes augurando buenos rendimientos finales.

MAÍZ



Durante la semana se registraron lloviznas y lluvias de bajo volumen pero que siguen demorando las labores de cosecha del maíz temprano que ya se encuentra en etapa de madurez. Lo poco que pudo levantarse continúa con buenos rindes y calidad, estimándose valores de productividad similares al promedio histórico.

Los maíces tardíos y de segunda se encuentran en llenado de grano en óptimas condiciones de humedad y temperatura, mostrando un crecimiento acorde a las precipitaciones recibidas a lo largo de su ciclo.





En el ámbito de la delegación Laboulaye avanzó la cosecha del maíz temprano restando poca superficie para finalizar, con rindes entre 60 y 85 qq/ha. En tanto que en las delegaciones Villa María y San Francisco se estima que ya ha finalizado su cosecha con rindes que promediaron los 65 y 90 qq/ha, respectivamente. En cambio, en la zona de la delegación Río Cuarto la semana húmeda y con lluvias impidió finalizar su recolección.

Los maíces tardíos y de segunda están completando el llenado de granos, con muy buen estado general. Los sembrados más temprano están iniciando la madurez fisiológica.



En la delegación Charata el cultivo evoluciona desde fines de floración hasta grano lechoso, con condiciones regulares a buenas. Las lluvias recientes generaron una mejora puntual, principalmente en el extremo oeste de la región, mientras que hacia el centro los lotes de segunda continúan siendo los de menores expectativas de rendimiento.

En el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña los maíces se encuentran más atrasados observándose algunos lotes que aún están en etapas vegetativas y en grano pastoso los más avanzados. Su estado general es regular a bueno.



Finalizada la cosecha de los maíces tempranos, los tardíos y de segunda avanzan hacia su madurez. Estos fueron beneficiados por la buena disponibilidad hídrica, por lo que presentan un adecuado estado y buenas perspectivas de rendimiento.



En la semana no se registraron precipitaciones. Los maíces de primera tempranos se encuentran entre finales de llenado de granos y madurez comercial, los más adelantados. Los lotes tardíos se encuentran en llenado de granos. Ambos, en general, presentan un buen estado. Se están picando los maíces con destino forraje.



A nivel provincial, se lleva cosechada el 70% del área implantada, estimándose un rinde promedio de 90 qq/ha, correspondiendo a los maíces tempranos.

En Avellaneda, el cultivo tardío y de segunda está transitando, en su mayoría, la fase de llenado de granos, con algunos lotes empezando la madurez fisiológica. Su estado es muy bueno, mejorando el llenado con las últimas lluvias. Hay presencia de chicharrita, pero el daño que se observa en algunos pocos lotes se debe a ataques tempranos.

También en la zona que abarcan las delegaciones Rafaela, Cañada de Gómez y Casilda los maíces de segunda y tardíos continúan con muy buena evolución transitando las etapas de grano lechoso y pastoso en condiciones muy buenas a excelentes permitiendo estimar muy buenos rindes. La cosecha de los pocos lotes tempranos pendientes está suspendida debido a las abundantes precipitaciones, corriendo el riesgo de brotado de granos o caída de espigas o plantas completas por vuelco. Ya se comenzaron a picar los primeros lotes para reserva forrajera.

Continúa la cosecha en el ámbito de la delegación Venado Tuerto con buenos a muy buenos rindes.



En Quimilí, el cultivo transita, mayormente, el inicio de llenado de granos, con algunos lotes más atrasados en floración. Durante casi todo el período del cultivo las condiciones climáticas fueron muy buenas, por lo que se esperan muy buenos resultados, aunque en las últimas semanas hay un incremento de daños por chicharrita (Spiroplasma), los que se están evaluando.



En el área de la delegación Santiago del Estero, la mayoría de los lotes se encuentran en grano lechoso, con buen estado general y sin daños significativos por la plaga, pero manteniéndose un monitoreo constante, ya que se observaron algunos focos de daño. Se están picando los lotes destinados para silo. En general, los suelos se encuentran con muy buena humedad para lo que resta del ciclo del cultivo.



Los maíces se encuentran, en su mayoría, en llenado de granos en buen estado general, con muy buen contenido hídrico en los suelos, pronosticándose buenos valores de rinde.

En la provincia de Tucumán se observa un aumento importante en la densidad poblacional de la chicharrita y se ven algunos síntomas de achaparramiento.

MANÍ

En la provincia de Buenos Aires, el cultivo se encuentra en la etapa de llenado, en muy buen estado general.

En Córdoba, el cultivo se encuentra algo más avanzado con aproximadamente el 70% de la superficie en la etapa de madurez. Al respecto, ya se han cosechado algunos lotes en el norte de la provincia, mientras que hacia el sur se avanza con el arrancado de plantas. En ciertas zonas, sobre todo en el centro de la provincia, el cultivo se ha visto afectado por la escasez hídrica ocurrida durante los meses estivales, por lo que se estima una superficie cercana al 20% entre regular y mala. Actualmente, se reporta presencia de hongos cuya proliferación se encuentra favorecida por la elevada humedad ambiental.

También se ha comenzado con el arrancado en lotes de la provincia de San Luis.

POROTO

En las provincias del NOA y en Santiago del Estero, el cultivo transita etapas entre vegetativas e inicio de floración en muy buenas condiciones contando con adecuada humedad en los perfiles edáficos. Los lotes con poroto mung ya han sido cosechados.



SOJA



Durante la semana informada, se registraron algunas precipitaciones de escaso milimetraje. El aumento de las temperaturas y los días soleados, han permitido la mejora en las condiciones de piso pudiéndose avanzar con mejor desempeño en las labores de cosecha de aquellos lotes de ciclos cortos que han alcanzado la madurez comercial. Los planteos restantes se encuentran en etapas entre llenado y madurez. A nivel provincial el avance de cosecha es del 4%, encontrándose más avanzada en el noroeste provincial. Los rendimientos obtenidos de estos primeros lotes arrojan resultados como los obtenidos en la zona de la delegación Pehuajó que promedian los 35qq/ha.

En el caso de las sojas de segunda ocupación, en general presentan muy buen estado general, y si bien han transitado gran parte de la etapa vegetativa bajo condiciones de sequía, la gran mayoría ha podido recuperarse luego de las precipitaciones que se iniciaron hacia finales del verano, y en general se estiman rendimientos dentro de los promedios zonales. En cuanto al aspecto sanitario no se destacan inconvenientes por presencia de plagas o enfermedades de relevancia.



Continúa avanzando la cosecha de soja de primera. Las zonas de mayor intensidad de avance se registran en áreas de las delegaciones Marcos Juárez y San Francisco. En esta última región los rendimientos oscilaron entre los 35 y 50 qq/ha. La mayoría de los lotes restantes se encuentran en madurez, con una escasa superficie todavía en llenado. En cuanto a las sojas de segunda, ya se encuentran ingresando a la madurez, en buenas condiciones generales.



El cultivo implantado en la provincia transita etapas, que dependiendo de la fecha de siembra van desde floración hasta inicios de madurez. Las últimas precipitaciones ocurridas en la región incidieron favorablemente mejorando las perspectivas productivas.



En la zona de la delegación Paraná, si bien se trillaron algunos lotes, la cosecha continúa retrasada a causa de las últimas precipitaciones ocurridas. En cuanto al panorama productivo, para la soja de primera se estima que los rendimientos se ubiquen por debajo de las medias históricas debido al importante grado de afectación por la sequía durante los primeros estadios del cultivo, no así para la soja de segunda, que a partir de las precipitaciones pudo revertir su estado, y se estima que los rendimientos se encuentren dentro de los promedios.

En Rosario del Tala, la ausencia de precipitaciones permitió dar inicio a la cosecha de sojas de primera de variedades de ciclo corto. Las sojas de segunda transitan la etapa de llenado, con adecuada disponibilidad hídrica y en buen estado general. Se reporta presencia de orugas.



Las sojas de primera implantadas en la provincia se encuentran en su totalidad en la etapa de madurez, con algunos planteos ya en la instancia de madurez comercial, estimándose el inicio de la cosecha para los próximos días. En el caso de las sojas de segunda, dependiendo de la fecha de siembra se encuentran en etapas entre plena floración y llenado, con adecuada disponibilidad hídrica, en buen estado general. Respecto al aspecto sanitario, se informa buen control de aplicaciones fitosanitarias.



En el norte de la provincia, en áreas de la delegación Avellaneda, los lotes más adelantados se encuentran en R8 (madurez fisiológica). Las sojas tempranas presentan un buen a muy buen estado, en tanto que las tardías tuvieron menor desarrollo, no obstante, se informa una notable recuperación luego de las últimas lluvias.

En Rafaela, luego de las abundantes precipitaciones, se reanudaron las labores de cosecha en aquellos lotes con piso adecuado para el paso de la maquinaria. Los rendimientos continúan manteniéndose en valores de entre los 35 y 42 qq/ha, salvo en el norte de la delegación en donde oscilan entre 26 y 30 qq/ha. Las sojas de segunda se encuentran en la etapa de llenado de granos e inicio de madurez, en buenas condiciones en general, exceptuando lotes del

norte de la delegación con un estado regular por los excesos hídricos.

En Cañada de Gómez, se avanza intermitentemente con las labores de cosecha de soja de primera, interrumpidas por precipitaciones. Las sojas de segunda se encuentran entre fin de llenado a madurez en buen estado general.

En la zona de Casilda, al igual que lo mencionado anteriormente, la cosecha prosigue lentamente interrumpida por las lluvias que vienen sucediendo continuamente. Se observa una marcada retención foliar, mucha presencia de vainas verdes y de granos verdes que, sumados a la humedad generalizada de los mismos, complican el panorama en cuanto a la calidad de recepción en plantas de acopio. Los rindes obtenidos presentan una gran variabilidad con valores de entre 15 y 40 qq/ha. Las sojas de segunda se encuentran prácticamente en su totalidad en madurez, y al igual que para las sojas de segunda, se prevén amplios rangos de rendimiento.

También en la zona de la delegación Venado Tuerto, se reporta la misma situación climática mencionada anteriormente, con complicaciones en la logística del transporte que afecta el flujo normal de comercialización.



Durante la semana informada se reportaron algunas precipitaciones hacia el final de la semana en la zona de la delegación Quimilí, mientras que en el oeste las mismas fueron escasas, permitiendo avanzar con la cosecha en los departamentos de Pellegrini y Jiménez. El avance en las labores se encuentra condicionado al estado de los suelos y la condición de piso. Los rendimientos obtenidos de estos primeros lotes se ubican entre los 38 y los 45qq/ha.

En la zona de Quimilí, las condiciones climáticas de elevada humedad y escasa radiación solar, prolonga las etapas fenológicas, por lo que la mayoría de los planteos se encuentra en llenado favorecidos por la adecuada disponibilidad hídrica. Se reporta presencia de hongos, cuya proliferación está estimulada por las condiciones climáticas.



El cultivo implantado en la región se encuentra transitando etapas que van desde llenado hasta inicios de madurez, con buen desarrollo y adecuada disponibilidad de humedad. Se inició la cosecha en la provincia de Salta en la zona de regadío con lotes sembrados en noviembre.

En la provincia de Tucumán, se reportan inconvenientes por zonas que permanecen anegadas en el sur de la provincia.


SORGO GRANÍFERO

A nivel país, el cultivo presenta muy buenas condiciones, con lotes, en su mayoría, entre etapas de llenado de granos y madurez, buen estado sanitario y avances de cosecha demorados por lluvias. A la fecha, se lleva recolectada el 15% de la superficie destinada a este cereal, demorada, unos 6 puntos porcentuales con respecto a la campaña pasada. Los rindes obtenidos son buenos a muy buenos entre 35 y 60 qq/ha.

En la provincia de Santiago del Estero, aún no comenzó la cosecha de granos, pero se observan lotes picados para silo en campos ganaderos con feedlot. El resto de los lotes para grano se encuentra en fase de grano lechoso en muy estado sanitario. En la región del NOA, el cultivo se encuentra mayormente en etapas reproductivas de floración y llenado en condiciones generales favorables.



MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LA COSECHA DE ALGODÓN
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	12/03 %	19/03 %	26/03 %	01/04 %	09/04 %	16/04 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas	
CATAMARCA	350									
Río Cuarto	800									
San Francisco	148									
Villa María	400									
CÓRDOBA	1.348									
Charata	82.000	10	14	19	24	30	62		50.840	
Pcia. R. S. Peña	39.580	18	31	59	78	91	93		36.809	
CHACO	121.580	13	20	32	42	50	72		87.649	
FORMOSA	4.000				20	22	50	75		3.000
SALTA	13.450									
SAN LUIS	3.950									
SANTA FE	145.600	5	6	7	9	10	22	12.100	29.370	
Stgo. del Estero	82.740							1	231	825
Stgo. del Estero (Quimilí)	78.920									
SANTIAGO DEL ESTERO	161.660							0,5	231	825
TOTAL PAÍS	25/26 24/25	451.938 687.925	5 0	7 3	11 4	14 5	17 9	27 14	12.331	120.844

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE ARROZ
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	12/03	19/03	26/03	01/04	09/04	16/04	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
			%	%	%	%	%	%		
CORRIENTES	LA	11.000	51	62	67	72	76	81		8.910
	LF	77.800	51	61	66	71	75	81		63.018
T. CORRIENTES		88.800	51	61	66	71	75	81	0	71.928
R. S. Peña		5.500				20	50	60		3.300
T. CHACO		5.500	0	0	0	20	50	60	0	3.300
PARANA	LA	2.900	5	41	73	90	100	100		2.900
	LF	22.650	6	31	54	72	81	84		19.026
T. PARANÁ		25.550	6	32	56	74	83	86	0	21.926
R. DEL TALA	LA	10.000	23	33	43	61	68	69		6.900
	LF	20.000	22	32	42	57	59	63		12.600
T. R.DEL TALA		30.000	22	32	42	59	62	65	0	19.500
T. ENTRE RÍOS		55.550	15	32	49	66	72	75	0	41.426
FORMOSA		14.400	5	8	10	20	50	60		8.640
T. FORMOSA		14.400	5	8	10	20	50	60	0	8.640
AVELLANEDA	LA	1.500					5	30		450
	LF	15.000	50	55	60	70	85	92		13.800
T. AVELLANEDA		16.500	45	50	55	64	78	86	0	14.250
RAFAELA	LA	350		5	7	30	45	65		228
	LF	14.300	35	55	60	90	95	97		13.871
T. RAFAELA		14.650	34	54	59	89	94	96	0	14.099
T. SANTA FE		31.150	40	52	57	75	85	91	0	28.349
TOTAL PAÍS	LA	25.750	33	44	54	65	71	75		19.388
	LF	169.650	34	46	54	65	74	79		134.255
TOTAL PAÍS		195.400	34	46	54	65	73	79	0	153.643
		25/26 24/25								
		232.125	50	63	72	80	86	90		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE GIRASOL
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	12/03	19/03	26/03	01/04	09/04	16/04	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
		%	%	%	%	%	%		
Bahía Blanca	5.900	10	15	35	50	55	60		3.540
Bolívar	85.648	22	42	53	66	71	85		72.972
Bragado	9.920	15	30	75	92	92	96		9.523
General Madariaga	95.500		27	35	40	46	82		77.976
Junín	6.350	27	58	86	86	86	100		6.350
La Plata	18.150	8	11	16	19	21	78		14.226
Lincoln	70.500	4	39	90	98	99	100		70.260
Pehuajó	102.259	17	45	74	93	99	100		102.259
Pergamino	6.000	36	79	100	100	100	100		6.000
Pigüé	90.000		3	3	30	50	70		63.000
Saliqueló	171.000	1	16	32	45	55	60		102.600
Tandil	225.264	3	10	18	50	71	83		187.442
Tres Arroyos	303.966	1	2	7	26	62	90		273.782
25 de Mayo	61.715	3	10	30	65	81	95	3.074	55.750
BUENOS AIRES 25/26 24/25	1.252.172 1.173.852	5 2	17 16	30 38	50 67	67 85	84 93	3.074	1.045.681
Laboulaye	103.615	5	25	45	80	90	100		103.615
Marcos Juárez	47.500	58	82	89	95	100	100	1.300	46.200
Río Cuarto	19.000		37	67	90	90	93		17.750
San Francisco	58.450	55	75	86	87	88	100		58.450
Villa María	30.350	24	50	70	83	84	91		27.700
CÓRDOBA 25/26 24/25	258.915 277.203	28 18	50 40	67 69	85 80	91 90	98 94	1.300	253.715
Paraná	13.400	100	100	100	100	100	100		13.400
Rosario del Tala	18.000	100	100	100	100	100	100	960	17.040
ENTRE RÍOS 25/26 24/25	31.400 27.320	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	960	30.440
General Pico	190.000	10	25	55	85	94	100	3.800	186.200
Santa Rosa	120.000	5	10	25	71	90	100		120.000
LA PAMPA 25/26 24/25	310.000 290.900	8 1	19 31	43 65	80 72	92 85	100 94	3.800	306.200
Avellaneda	285.200	100	100	100	100	100	100	5.060	280.140
Cañada de Gómez	17.000	100	100	100	100	100	100		17.000
Casilda	8.000	50	67	67	74	74	74		5.950
Rafaela	192.600	100	100	100	100	100	100		192.600
Venado Tuerto	2.800	60	100	100	100	100	100		2.800
SANTA FE 25/26 24/25	505.600 341.647	99 92	99 96	99 98	99,6 98	99,6 99	100 99	5.060	498.490
CATAMARCA	100								
CORRIENTES	1.650	100	100	100	100	100	100		1.650
CHACO (Charata)	268.600	100	100	100	100	100	100	4.000	264.600
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	229.500	100	100	100	100	100	100	1.530	227.970
FORMOSA	2.900	100	100	100	100	100	100		2.900
SALTA	710								
SAN LUIS	119.150	9	22	52	64	64	78		93.342
STGO. ESTERO	5.200								
STGO. ESTERO (Quimilí)	118.004	100	100	100	100	100	100	150	118.004
TUCUMÁN	250								
TOTAL PAÍS 25/26 24/25	3.104.151 2.413.081	42 23	51 39	61 59	75 76	83 89	92 95	19.874	2.842.992

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE MAIZ
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	12/03 %	19/03 %	26/03 %	01/04 %	09/04 %	16/04 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bahía Blanca	22.600		4	7	12	14	17	7.598	0
Bolívar	256.500		11	21	37	37	44	76.950	30.524
Bragado	179.750	8						11.678	73.952
General Madariaga	164.500		1	1	2	4	6	28.100	8.184
Junín	189.000	1	8	20	23	23	40	7.700	72.520
La Plata	58.700		5	9	15	16	25	24.440	8.565
Lincoln	320.000		2	5	10	12	23	27.000	67.390
Pehuajó	352.992		5	21	26	33	39	55.694	115.946
Pergamino	160.418	16	31	41	48	50	53	17.500	75.747
Pigüé	205.000							35.000	0
Salliqueló	301.000			4	7	13	37	170.000	48.470
Tandil	326.197				8	9	10	35.067	29.113
Tres Arroyos	391.495							100.000	0
25 de Mayo	167.871			2	5	7	10	48.441	11.943
BUENOS AIRES 25/26 24/25	3.096.023 3.130.724	1 1	4 2	9 6	14 13	16 19	22 21	645.168	542.353
Laboulaye	546.856		5	10	20	25	28	19.140	147.760
Marcos Juárez	460.500	16	48	71	82	89	90	45.700	373.320
Río Cuarto	900.000	1	2	5	15	15	15	20.000	132.000
San Francisco	561.000	7	8	14	16	17	21	70.700	102.963
Villa María	440.000	4	4	9	14	14	17	90.000	59.500
CÓRDOBA 25/26 24/25	2.908.356 2.563.297	5 1	11 4	18 9	26 13	29 19	31 21	245.540	815.543
Paraná	153.400	86	88	88	88	88	88	1.900	133.320
Rosario del Tala	425.000	90	91	93	93	93	93	63.650	336.056
ENTRE RÍOS 25/26 24/25	578.400 359.700	89 64	90 72	92 80	92 83	92 83	92 86	65.550	469.376
General Pico	525.000							183.000	0
Santa Rosa	250.000							101.500	0
LA PAMPA 25/26 24/25	775.000 706.000				0 0	0 0	0 0	284.500	0
Avellaneda	144.280	21	21	21	21	21	21	8.350	28.545
Cañada de Gómez	290.000	19	46	67	78	85	90	28.000	235.800
Casilda	159.000	61	69	69	73	73	73		116.213
Rafaela	362.400	47	72	75	81	84	84	139.900	186.900
Venado Tuerto	235.500	5	15	25	40	50	62	12.000	138.570
SANTA FE 25/26 24/25	1.191.180 781.643	29 19	45 34	54 44	62 51	66 63	70 66	188.250	706.028
CATAMARCA	14.100							490	0
CORRIENTES	10.220	97	99	99	100	100	100	1.240	8.980
CHACO (Charata)	111.000	20	21	21	21	21	21	1.000	23.386
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	162.710								0
FORMOSA	36.000								0
JUJUY	7.598								0
MISIONES	33.000				10	20	20		6.600
SALTA	285.191								0
SAN LUIS	469.200				1	1	4	36.650	17.302
STGO. ESTERO	155.125							35.000	0
STGO. ESTERO (Quimili)	640.600							15.000	0
TUCUMÁN	74.230								0
TOTAL PAÍS 25/26 24/25	10.547.933 9.234.043	9 5	14 8	18 12	24 16	26 21	29 24	1.518.388	2.589.568

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE SOJA
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	12/03 %	19/03 %	26/03 %	01/04 %	09/04 %	16/04 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bolívar	1ª	200.000				0	1	4	3.010	7.400
	2ª	122.600								
Bragado	1ª	304.000				1	1	3	3.010	8.217
	2ª	166.650								
General Madariaga	1ª	28.900							3.010	31.465
	2ª	41.100								
Junín	1ª	339.800						9	3.010	31.465
	2ª	181.000								
La Plata	1ª	49.100							3.010	31.465
	2ª	30.280								
Lincoln	1ª	524.000							3.010	31.465
	2ª	186.000								
Pehuajó	1ª	400.850						21	3.010	86.103
	2ª	187.957								
Pergamino	1ª	430.000				4	8	12	3.010	51.600
	2ª	302.000								
Pigüé	1ª	99.000							3.010	31.465
	2ª	76.000								
Saliqueló	1ª	170.000							3.010	31.465
	2ª	58.000								
Tandil	1ª	181.252							3.010	31.465
	2ª	346.339								
Tres Arroyos	1ª	176.480							3.010	31.465
	2ª	289.723								
25 de Mayo	1ª	297.495						1	3.010	2.975
	2ª	145.437								
BUENOS AIRES		25/26	0	0	0	0	1	4	3.010	187.760
		24/25	0	0	0	0	1	1		
Laboulaye	1ª	478.986						5	21.350	23.949
	2ª	105.143								
Marcos Juárez	1ª	626.100				1	9	19	21.350	115.386
	2ª	303.400								
Río Cuarto	1ª	886.000				1	1	4	21.350	34.465
	2ª	70.500								
San Francisco	1ª	885.000				2	15	34	21.350	300.546
	2ª	218.000								
Villa María	1ª	582.600						4	21.350	23.479
	2ª	230.700								
CÓRDOBA		25/26	0	0	0	1	5	11	21.350	497.825
		24/25	0,0	0	1	2	5	10		
Paraná	1ª	168.000						2		2.638
	2ª	215.050								0
Rosario del Tala	1ª	300.000						5		15.000
	2ª	482.000								0
ENTRE RÍOS		25/26	0	0	0	0	0	2	0	17.638
		24/25	0	0	0,0	0	2	4		

AVANCE DE LA COSECHA DE SOJA (cont)
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	12/03 %	19/03 %	26/03 %	01/04 %	09/04 %	16/04 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
General Pico	1ª	330.000								
	2ª	39.000								
Santa Rosa	1ª	73.300								
	2ª	6.700								
LA PAMPA		25/26	0	0	0	0	0	0	0	0
	24/25	406.900	0	0	0	0	0	0		
Avellaneda	1ª	177.100			0	0,40	0	1	300	1.450
	2ª	66.900								
Cañada de Gómez	1ª	550.000					6	32		178.310
	2ª	310.000								
Casilda	1ª	493.000				3	3	5		24.650
	2ª	147.300								
Rafaela	1ª	466.600					13	23		108.718
	2ª	369.700								0
Venado Tuerto	1ª	350.000		1	3	7	10	25		87.500
	2ª	205.000								
SANTA FE		25/26	0	0	0	1	5	13	300	400.628
	24/25	3.135.600	0	0	0	2	7	11		
CATAMARCA	1ª	20.600						2		476
	2ª	19.200						2		384
CORRIENTES	1ª	3.300								
	2ª	4.200								
CHACO (Charata)	1ª	195.000	1	1	1	1	1	1		2.301
	2ª	105.000								
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	1ª	171.700								
	2ª	92.000								
FORMOSA	1ª	18.000	1	1	1	1	1	1		180
	2ª	4.000								
JUJUY	1ª	3.053								
	2ª	4.205								
MISIONES		4.500				50	100	100		4.500
SALTA	1ª	282.120					1	7		19.297
	2ª	26.068					1	5		1.181
SAN LUIS	1ª	212.800						6		13.002
	2ª	2.300								
STGO. ESTERO	1ª	231.870					3	9		20.868
	2ª	131.820					3	5	70	6.719
STGO. ESTERO (Quimili)	1ª	807.550								
	2ª	268.500								
TUCUMÁN	1ª	103.400						1		1.468
	2ª	78.300						2		1.198
TOTAL PAÍS		25/26	0	0,0	0,1	1	2	7	24.730	1.175.425
	24/25	17.259.529	0	0,1	0,3	1	3	6		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE SORGO GRANÍFERO
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	12/03 %	19/03 %	26/03 %	01/04 %	09/04 %	16/04 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bahía Blanca	14.700							14.700	0
Bolívar	3.350							500	0
Bragado	1.220								0
General Madariaga	450								0
Junín	7.400								0
La Plata	13.350							6.925	0
Lincoln	25.000							9.100	0
Pehuajó	2.672								0
Pergamino	10.500		7	13	30	40	45		4.725
Pigüé	9.000								0
Salliqueló	8.100							3.000	0
Tandil	550						44		242
Tres Arroyos	5.325							5.325	0
25 de Mayo	7.752							3.100	0
BUENOS AIRES 25/26 24/25	109.369 116.248	0 0	1 1	1 3	3 3	4 6	7 6	42.650	4.967
Laboulaye	8.930							1.776	0
Marcos Juárez	21.400			2	2	2	12	1.700	2.364
Río Cuarto	16.700								0
San Francisco	85.000						8	7.520	6.198
Villa María	34.700								0
CÓRDOBA 25/26 24/25	166.730 191.632	0 0	0 0	0,2 0	0,2 2	0,2 4	5,5 7	10.996	8.562
Paraná	35.500	13	34	63	72	82	88	2.100	29.392
Rosario del Tala	43.000	20	30	40	60	60	65	1.750	26.813
ENTRE RÍOS 25/26 24/25	78.500 108.500	17 5	32 20	50 26	65 40	70 60	75 68	3.850	56.205
General Pico	12.900							4.000	0
Santa Rosa	14.600							7.900	0
LA PAMPA 25/26 24/25	27.500 26.390	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	11.900	0
Avellaneda	39.700	8	8	8	8	8	22	13.000	5.874
Cañada de Gómez	12.000								0
Casilda	15.000								0
Rafaela	68.300		20	26	59	74	79	36.000	25.517
Venado Tuerto	5.000				5	8	18		900
SANTA FE 25/26 24/25	140.000 222.702	2 2	9 5	12 13	24 26	29 42	35 47	49.000	32.291
CATAMARCA	1.500							109	0
CORRIENTES	6.020	13	26	46	56	73	76	3.220	2.128
CHACO (Charata)	43.000		1	1	2	4	4	1.000	1.680
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	46.480								0
FORMOSA	32.000								0
JUJUY	2.252								0
MISIONES	0								0
SALTA	35.465							2.000	0
SAN LUIS	23.820							8.780	0
STGO. ESTERO	73.300							10.000	0
STGO. ESTERO (Quimilí)	64.560							9.000	0
TUCUMÁN	14.200								0
TOTAL PAÍS 25/26 24/25	864.696 1.005.799	2 1,2	4 4	6 6	9 11	11 18	15 21	152.505	105.833


(*) Cifras Provisorias

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)

CAMPAÑAS 2015/2016-2024/2025 (*)

CULTIVOS	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025*
ALPISTE	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105	41.230	32.541
ARROZ	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780	204.350	233.720
AVENA	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445	1.482.000	1.432.632
CEBADA TOTAL	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940	1.484.470	1.690.458
CENTENO	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970	970.260	957.215
MAIZ	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200	11.103.250	9.234.043
MIJO	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840	22.520	22.867
SORGO GRANIFERO	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655	807.100	1.005.799
TRIGO	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290	5.916.680	6.550.169
Subtotal Cereales	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225	22.031.860	21.159.444
CARTAMO	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745	12.740	18.232
COLZA	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360	32.980	35.147
GIRASOL	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200	1.857.960	2.413.081
LINO	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145	22.455	8.935
SOJA	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770	16.564.540	17.994.965
Subtotal Oleaginosas	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220	18.490.675	20.470.360
ALGODON	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660	648.100	687.925
MANI	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850	433.900	533.091
POROTO	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650	571.620	665.879
Subtotal Otros Cultivos	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160	1.653.620	1.886.895
TOTAL	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605	42.176.155	43.516.699

(*) Cifras Provisorias




VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)

CAMPAÑAS 2015/2016-2024/2025 (*)

CULTIVOS	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025*
ALPISTE	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700	58.440	40.828
ARROZ	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.200	1.264.770	1.626.298
AVENA	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880	564.910	556.054
CEBADA TOTAL	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900	5.097.340	4.823.506
CENTENO	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430	217.700	215.368
MAIZ	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400	57.494.500	51.690.950
MIJO	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750	6.630	6.626
SORGO GRANIFERO	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100	2.486.500	2.853.150
TRIGO	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860	15.853.150	18.510.280
Subtotal Cereales	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.220	83.043.940	80.323.060
CARTAMO	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400	9.180	19.109
COLZA	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000	45.160	58.379
GIRASOL	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870	3.895.160	5.592.451
LINO	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500	25.000	8.777
SOJA	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000	48.213.200	51.107.836
Subtotal Oleaginosas	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770	52.187.700	56.786.552
ALGODON	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460	1.269.400	1.099.962
MANI	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670	1.482.830	1.809.537
POROTO	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560	474.760	810.215
Subtotal Otros Cultivos	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690	3.226.990	3.719.714
TOTAL	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.680	138.458.630	140.829.326

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

CAMPAÑA 2024/2025 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA NO COSECHADA <i>Miles ha</i>	ÁREA COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	% (2)/(1)	RENDIMIENTO <i>qq/ha</i> (3)	PRODUCCIÓN <i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	33	1	32	97	12,9	41
ARROZ	234	0	234	100	69,6	1.626
AVENA	1.433	1.136	297	21	18,7	556
CEBADA TOTAL	1.690	376	1.314	78	36,7	4.824
CENTENO	957	830	127	13	17,0	215
MAÍZ	9.234	1.812	7.422	80	69,6	51.690
MIJO	23	18	5	21	13,8	7
SORGO GRANIFERO	1.006	297	709	70	40,3	2.853
TRIGO	6.550	209	6.341	97	29,2	18.510
Subtotal Cereales	21.159	4.679	16.481	78	-	80.323
CÁRTAMO	18	0	18	100	10,5	19
COLZA	35	0	35	99	16,8	58
GIRASOL	2.413	16	2.397	99	23,3	5.593
LINO	9	0	9	100	9,8	9
SOJA	17.995	540	17.455	97	29,3	51.109
Subtotal Oleaginosas	20.470	556	19.914	97	-	56.787
ALGODÓN	688	66	622	90	17,7	1.100
MANÍ	533	1	532	99	34,0	1.810
POROTOS	666	31	635	99	12,8	810
TOTAL PAÍS	43.517	5.333	38.184	88	-	140.830

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 09/04/2026 al 16/04/2026

PROVINCIA	DELEGACIÓN	GIRASOL									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	BOLÍVAR	-	-	-	7	93	50	40	10	-	A
	BRAGADO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	-	100	11	74	15	-	A
	JUNÍN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LA PLATA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	E/A
	LINCOLN	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PERGAMINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PIGÜÉ	-	-	-	-	100	25	50	25	-	A
	SALLIQUELÓ	-	-	-	-	100	-	95	5	-	A
	TANDIL	-	-	-	-	100	10	77	13	-	A
	TRES ARROYOS	-	-	-	-	100	-	40	60	-	A
	25 DE MAYO	-	-	-	-	100	6	84	10	-	A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	-	100	25	65	8	2	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RÍO CUARTO	-	-	-	-	100	-	73	27	-	A
	SAN FRANCISCO	-	-	-	-	100	-	85	15	-	A
	VILLA MARÍA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SANTA ROSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CASILDA	-	-	-	-	100	-	50	50	-	E/A
	RAFAELA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	-	-	85	15	-	100	-	-	A/R
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	9	91	-	100	-	-	A
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	34	66	-	100	-	-	A
	QUIMILÍ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 17/04/2026 al 23/04/2026

PROVINCIA	DELEGACIÓN	MAIZ									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	97	3	-	89	11	-	A
	BOLÍVAR	-	-	-	57	43	21	45	25	9	A
	BRAGADO	-	-	-	32	68	-	97	3	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	40	60	2	61	37	-	A
	JUNÍN	-	-	-	10	90	93	7	-	-	A
	LA PLATA	-	-	-	50	50	-	65	35	-	A
	LINCOLN	-	-	-	8	92	-	100	-	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	-	43	57	39	45	16	-	A
	PERGAMINO	-	-	-	30	70	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	-	-	45	55	25	50	25	-	A
	SALLIQUELÓ	-	-	-	18	82	-	90	10	-	A
	TANDIL	-	-	-	33	67	4	71	25	-	A
	TRES ARROYOS	-	-	-	74	26	-	49	51	-	A
	25 DE MAYO	-	-	-	40	60	19	60	21	-	A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	40	60	15	60	20	5	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	-	100	25	71	4	-	E/A
	RÍO CUARTO	-	-	-	60	40	-	42	30	28	A
	SAN FRANCISCO	-	-	5	68	27	4	74	22	-	A
	VILLA MARÍA	-	-	-	40	60	-	100	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	12	88	-	100	-	-	E/A
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	8	92	8	75	17	-	A
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	85	15	-	80	20	-	A
	SANTA ROSA	-	-	-	79	21	-	100	-	-	A/R
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	2	68	30	9	36	26	29	E/A
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	8	92	79	16	5	-	E/A
	CASILDA	-	-	-	22	78	4	49	29	18	E/A
	RAFAELA	-	-	-	15	85	66	34	-	-	E/A
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	78	22	-	100	-	-	A
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
CHACO	CHARATA	-	-	7	66	27	9	43	40	8	A/R
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	3	49	48	-	-	50	50	-	A/R
JUJUY	JUJUY	-	-	-	95	5	-	100	-	-	A
MISIONES	POSADAS	-	-	20	10	70	-	100	-	-	A
SALTA	SALTA	-	-	9	91	-	-	100	-	-	A
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	83	17	-	100	-	-	A
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A
	QUIMILÍ	-	-	3	87	10	-	71	29	-	A
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	97	3	-	100	-	-	A

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 09/04/2026 al 16/04/2026

PROVINCIA	DELEGACIÓN	SOJA de Primera								SOJA de Segunda								Humedad		
		Estadio Fenológico					Estado General			Estadio Fenológico					Estado General					
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BOLÍVAR	-	-	-	82	18	29	57	13	1	-	-	-	100	-	15	50	30	5	A
	BRAGADO	-	-	-	26	74	-	95	5	-	-	-	-	75	25	-	86	14	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	52	48	0	61	39	-	-	-	-	98	2	-	16	66	18	A
	JUNÍN	-	-	-	10	90	96	3	1	-	-	-	-	60	40	96	2	2	-	A
	LA PLATA	-	-	-	43	57	-	58	42	-	-	-	4	94	2	-	52	37	11	E/A
	LINCOLN	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	1	99	-	100	-	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	-	31	69	42	46	12	-	-	-	-	100	-	44	46	10	-	E/A
	PERGAMINO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	59	41	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	-	-	50	50	25	50	25	-	-	-	-	50	50	-	100	-	-	A
	SALLIQUELÓ	-	-	-	80	20	-	93	7	-	-	-	2	98	-	-	94	6	-	A
	TANDIL	-	-	-	73	27	-	74	26	-	-	-	-	100	-	1	59	40	-	A
	TRES ARROYOS	-	-	-	13	87	-	42	51	7	-	-	-	62	38	-	-	23	77	A
25 DE MAYO	-	-	-	75	25	5	85	10	-	-	-	-	100	-	5	80	15	-	A	
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	40	60	15	60	20	5	-	-	-	80	20	10	55	25	10	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	-	100	14	85	1	-	-	-	-	67	33	-	66	24	10	E/A
	RÍO CUARTO	-	-	-	-	100	-	45	39	16	-	-	-	100	-	-	40	32	28	A
	SAN FRANCISCO	-	-	-	10	90	-	73	27	-	-	-	4	89	7	-	62	38	-	A
	VILLA MARÍA	-	-	-	37	63	-	100	-	-	-	-	-	52	48	-	100	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	64	36	-	81	19	-	-	-	-	100	-	-	68	29	3	E/A
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	85	15	10	60	30	-	-	-	-	100	-	20	50	30	-	A
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	70	30	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A
	SANTA ROSA	-	-	-	100	-	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	36	64	-	A/R
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	85	15	17	38	23	22	-	-	-	90	10	4	38	30	28	E/A
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	-	100	83	12	5	-	-	-	-	34	66	65	20	13	2	A
	CASILDA	-	-	-	-	100	-	45	38	17	-	-	-	-	100	-	28	52	20	E
	RAFAELA	-	-	-	35	65	62	36	2	-	-	-	-	91	9	51	44	4	1	E/A
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	95	5	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	25	75	-	99	1	-	-	-	-	30	70	-	100	-	-	A
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	30	50	20	-	42	58	-	-	-	40	60	-	-	80	20	-	A
CHACO	CHARATA	-	-	-	83	17	17	41	33	9	-	-	-	76	24	11	43	37	9	A/R
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-		33	67	-	50	50	-	-	-	33	67	-	-	50	50	-	A/R
JUJUY	JUJUY	-	-	10	90	-	-	100	-	-	-	-	10	90	-	-	100	-	-	A
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	A

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 09/04/2026 al 16/04/2026

PROVINCIA	DELEGACIÓN	SOJA de Primera										SOJA de Segunda										Humedad
		Estadio Fenológico					Estado General					Estadio Fenológico					Estado General					
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B	R	M			
SALTA	SALTA	-	-	-	76	24	-	100	-	-	-	-	-	84	16	-	100	-	-	A/R		
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	55	45	-	100	-	-	-	-	19	81	-	-	100	-	-	A		
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	50	50	-	100	-	-	-	-	-	50	50	-	100	-	-	A		
	QUIMILÍ	-	-	-	70	30	-	97	3	-	-	-	-	80	20	-	100	-	-	A		
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	0	34	66	-	100	-	-	-	-	-	29	71	-	100	-	-	E/A/R		

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

