

Estimaciones Agrícolas

Informe Semanal

23 de abril de 2026



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

INFORME SEMANAL al 23 de abril de 2026

Índice


- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 23/04/2026
 - Cosecha Gruesa, Campaña 25/26 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Soja, Sorgo)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la cosecha de algodón 25/26
- ✓ Avance de cosecha de arroz 25/26
- ✓ Avance de cosecha de girasol 25/26
- ✓ Avance de cosecha de maíz 25/26
- ✓ Avance de cosecha de soja 25/26
- ✓ Avance de cosecha de sorgo 25/26
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2015/2016 - 2024/2025
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2015/2016 - 2024/2025
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2024/2025
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Girasol 25/26)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz 25/26)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Soja 25/26)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: direstiagri@magyp.gob.ar






Panorama Agroclimático



PRECIPITACIONES

Durante el periodo analizado se acumularon más de 100mm en localidades Chaco (126mm en Sáenz Peña), Buenos Aires (157mm en 9 de Julio, 118mm en Mar del Plata, 104mm en Tandil, 101mm en Villa Gesell) y La Pampa (100mm en Santa Rosa). Algunas localidades de Formosa, Santa Fe y Entre Ríos acumularon más de 50mm.




Precipitaciones acumuladas en la semana del 15/04/2026 al 21/04/2026.

Los mayores acumulados en la semana se prevén en Patagonia (norte y zona cordillerana). Entre jueves y domingo se esperan acumulados de precipitación en Chaco, Formosa, Corrientes y Misiones. Además, durante el sábado podrían darse lluvias de diversa intensidad en el norte y noroeste de Buenos Aires, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan y este de La Rioja. Durante toda la semana se esperan precipitaciones de diversa intensidad y posibilidad de nieve en el oeste de Patagonia.

TEMPERATURAS

En el periodo analizado la temperatura media resultó superior a la normal en la mayor parte del NOA y en el este de la región pampeana. Las máximas superaron los 30°C en Salta, Jujuy, Formosa, Santiago del Estero, Chaco y Misiones. Hubo reportes de heladas en Patagonia, con un mínimo registrado de -8.2°C en Maquinchao (Río Negro).



Anomalía de la temperatura media de la semana del 15/04/2026 al 21/04/2026.

Para los próximos 7 días se esperan temperaturas por debajo de lo normal en todo el país. El ingreso de dos sistemas frontales de forma sucesiva mantendrá las temperaturas bajas a nivel nacional. Las heladas, tanto agronómicas como meteorológicas, se prevén en Patagonia y algunos sectores del oeste del NOA.


ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS

El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para SOJA de primera. Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

Como consecuencia de las abundantes precipitaciones registradas en

los últimos 7 días, sumadas a las de los días anteriores, en el norte del área sojera nacional predominan ampliamente los excesos hídricos. También se generaron excedentes en el noreste de La Pampa, oeste y sur de Buenos Aires

Áreas en blanco dentro de la región sojera, corresponden a las zonas en las que ya se ha superado la fecha media de cosecha.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y de información de suelos del INTA



Estado de los Cultivos



Cosecha Gruesa – Campaña 2025/2026

ALGODÓN

A nivel general, el cultivo presenta una campaña condicionada por excesos hídricos que afectan la cosecha y la calidad de la fibra. En Santa Fe, la recolección se encuentra prácticamente detenida por lluvias, con anegamientos, pérdidas potenciales y deterioro de la calidad. En Chaco, la cosecha está en su etapa final o avanzada, con buenos rendimientos (alrededor de 19–21 qq/ha), aunque también interrumpida por falta de piso. En Quimilí, se destaca una fuerte caída del área sembrada y lotes en llenado a madurez con riesgos para rendimiento y calidad por condiciones húmedas. En Salta, comenzó la cosecha con resultados variables en planteos en secano.

ARROZ

En Entre Ríos, la cosecha permanece detenida por exceso de humedad y falta de piso, en un contexto operativo complejo que incrementa costos y dificultades para retomar las labores. En Santa Fe, la situación es más favorable, en Avellaneda continúa la cosecha del largo fino y doble Carolina, con interrupciones puntuales por lluvias, mientras que en Rafaela avanza lentamente la recolección del largo fino y largo ancho, con rindes aceptables y cultivos en buen estado general.

GIRASOL



El cultivo mantuvo una evolución favorable y un buen estado sanitario durante el ciclo, atravesando etapas de llenado y madurez sin inconvenientes significativos; actualmente, la campaña se encuentra en su tramo final, con la cosecha prácticamente concluida o en sus últimas etapas en gran parte de la



provincia. Los rindes relevados resultan en general buenos a muy buenos, incluso por encima de lo normal en varias zonas, aunque las lluvias recientes generaron interrupciones temporarias y demoras en la trilla, especialmente en el sudoeste y en sectores donde restan los últimos lotes. En el centro y norte la cosecha finalizó o está muy próxima a concluir, con buenos resultados en rendimiento y calidad, mientras que en el sudeste continúa avanzando lentamente hacia su finalización, con cierta variabilidad en rindes, pero promedios satisfactorios.



Finalizó la cosecha en las delegaciones Río Cuarto y Villa María, quedando así concluida la recolección provincial, con rendimientos buenos que oscilaron entre 25 y 30 qq/ha.



Los rendimientos del girasol oscilan entre 12 y 24 qq/ha en condiciones de secano, mientras que bajo riego alcanzan valores cercanos a los 30 qq/ha.



Finalizó la cosecha en la delegación Casilda, quedando así concluida la recolección provincial.



En ámbito de la delegación homónima, el cultivo se encuentra en etapas entre llenado y madurez y adecuada disponibilidad hídrica.

MAÍZ



El cultivo presenta un panorama general condicionado por las recientes lluvias, que generan demoras en la cosecha y problemas de acceso a los lotes en gran parte del territorio. En el sudoeste y centro-oeste, las labores avanzan lentamente o se encuentran interrumpidas por excesos hídricos, con cultivos entre llenado y madurez y riesgo de pérdidas en sectores anegados. En el norte provincial, la cosecha muestra mejores avances y muy buenos rindes, aunque también con interrupciones puntuales por condiciones climáticas, mientras que los planteos tardíos y de segunda evolucionan favorablemente. En el sudeste, las condiciones recientes favorecieron el desarrollo de los maíces más atrasados, y en el centro-sur y este se observa una situación más heterogénea, con rindes inferiores a lo normal en planteos tempranos y mejores perspectivas en los tardíos, aunque con demoras generalizadas en la recolección.



En el norte provincial, el maíz temprano fue cosechado con rindes entre 80 y 120 qq/ha y en muy buenas condiciones, mientras que los tardíos transitan desde grano pastoso hasta madurez fisiológica.

Hacia el centro-sur, el panorama muestra un avance significativo de la campaña. En Laboulaye, la cosecha de los tempranos finalizó con rindes de 60 a 85 qq/ha, mientras que los tardíos y de segunda presentan un 70% del área en madurez, previéndose el inicio de cosecha en mayo. En Río Cuarto, la recolección de los tempranos se encuentra detenida, mientras los tardíos finalizan su maduración. En Marcos Juárez, la cosecha está prácticamente finalizada con el 90% del área proyectada, con rindes promedios entre 94 y 100 qq/ha y picos superiores en ambientes de mayor potencial, aunque actualmente se prioriza la trilla de soja. Por su parte, en Villa María, el cultivo se encuentra en madurez, con avances recientes en la cosecha durante ventanas de buen clima, también condicionados por la prioridad en soja.



En la delegación Charata, el cultivo transita etapas de llenado de granos, con lluvias recientes que favorecen el desarrollo final y sostienen buenas expectativas de rendimiento.

Por su parte, en Roque Sáenz Peña, el cultivo se encuentra entre floración y grano pastoso, con un estado general de regular a bueno.



En Rosario del Tala, el cultivo de primera fue cosechado, mientras que el de segunda evoluciona favorablemente, con los lotes más avanzados en madurez y destino mayoritario a consumo animal.



Se inició la cosecha en algunos lotes más adelantados.



En Santa Rosa, los maíces tempranos se encuentran mayormente en madurez, con algunos lotes destinados a picado para forraje, mientras que los tardíos y de segunda transitan etapas de llenado de granos en buenas condiciones. Por su parte, en General Pico, los maíces de primera se ubican en finales de llenado y en algunos casos en madurez comercial, en tanto que los tardíos continúan en llenado, observándose también el inicio del picado en los lotes destinados a forraje.



En la zona norte de la provincia, el cultivo de segunda se encuentra en llenado de granos con algunos lotes iniciando la madurez fisiológica, en muy buen estado y favorecido por las últimas lluvias, aunque con una cosecha aún lejana por las condiciones ambientales que dificultan el secado.

En la zona centro-sur, el panorama está fuertemente condicionado por excesos hídricos. En Casilda, resta muy poca superficie de maíz temprano por cosechar, pero la falta de piso retrasa la finalización de la trilla, mientras que los maíces de segunda comienzan la maduración con resultados variables según el impacto previo de la sequía. En Cañada de Gómez, la cosecha se encuentra detenida por lluvias y anegamientos, con rindes promedios cercanos a 95 qq/ha y lotes de segunda en excelente estado. En Rafaela, los maíces tardíos y de segunda continúan su desarrollo en muy buenas condiciones, con expectativas de altos rendimientos pese a los excesos de agua. Por último, en Venado Tuerto, la cosecha permanece interrumpida por las condiciones climáticas.



En Quimilí se observa un incremento de daños por chicharrita (*Spiroplasma*), aún de impacto incierto, mientras que en la zona de la delegación Santiago del Estero se mantienen buenos estados generales, con algunos casos puntuales de afectación por la plaga y monitoreo constante, además de avances en picado para silo en lotes destinados a forraje.



El cultivo se encuentra mayormente en etapas de madurez, con muy buen estado general y buenas perspectivas de rendimiento en Jujuy y Salta, mientras que en Tucumán se registra un incremento de chicharrita con presencia de síntomas de achaparramiento.

MANÍ

En Buenos Aires, los lotes se encuentran entre llenado y arrancado, con condiciones adecuadas y perspectivas de buenos rendimientos. En Córdoba, predomina la madurez y el inicio del arrancado, con buen estado general y buenas expectativas, aunque con demoras en la recolección por condiciones climáticas. En General Pico, el cultivo continúa en llenado con buen desarrollo, mientras que en San Luis también comenzaron los primeros arrancados. En Salta, el cultivo avanza sin inconvenientes en etapas reproductivas.

POROTO

En Santiago del Estero, los lotes se encuentran en madurez y se inició la cosecha, con rindes de mung cercanos a 18 qq, aunque las lluvias y los suelos saturados mantienen paralizadas las trillas y generan perspectivas desfavorables para su continuidad. En Jujuy el cultivo se muestra en crecimiento y floración bajo buenas condiciones, mientras que en Salta el poroto mung temprano fue cosechado en algunas zonas, el resto de los cultivos avanza entre etapas vegetativas, floración y llenado, con evolución general favorable.

SOJA



La situación del cultivo se encuentra fuertemente condicionada por las precipitaciones recientes, que generan demoras en la cosecha y dificultades de acceso a los lotes, aunque con resultados productivos en general satisfactorios. Las sojas de primera avanzan hacia la madurez fisiológica o ya se encuentran en dicha etapa, con rendimientos buenos a muy buenos en varios sectores, aunque con marcada variabilidad según la disponibilidad hídrica durante el ciclo. La cosecha progresa lentamente con avances incipientes en delegaciones como Lincoln debido a la alta humedad del grano, los lotes y los caminos.

Por su parte, las sojas de segunda transitan mayormente etapas de llenado de granos a inicio de madurez, mostrando en general una evolución favorable e incluso, en algunas zonas, con perspectivas de rendimientos similares o superiores a las de primera. Sin embargo, persisten diferencias regionales, mientras en áreas como Pehuajó se observan condiciones muy buenas, en sectores del norte de La Plata algunos lotes presentan estado regular a malo e incluso pérdidas. En el sur y sudeste bonaerense, las condiciones térmicas recientes favorecen el llenado de los cultivos más atrasados, aunque la cosecha continúa demorada por excesos de humedad.





CÓRDOBA

En Laboulaye, la trilla alcanza cerca del 15% con buen estado general, mientras que en Marcos Juárez se obtienen muy buenos rendimientos, con promedios entre 45 y 50 qq/ha y picos de hasta 60 qq/ha, aunque con dificultades operativas por la humedad. En Río Cuarto, la cosecha se encuentra detenida pese a que el cultivo está maduro, generando preocupación por posibles pérdidas, mientras que en San Francisco el avance es lento, con rindes entre 35 y 50 qq/ha. En Villa María, se logró avanzar durante ventanas climáticas favorables. Por su parte, las sojas de segunda transitan etapas finales de llenado a madurez, con buenas perspectivas en general, aunque con cierta heterogeneidad según el impacto previo del estrés hídrico.



CHACO

En Charata, las abundantes precipitaciones dificultan el inicio de la cosecha en cuadros próximos a madurez, aunque se mantienen buenas expectativas de rendimiento. Por otro lado, en Roque Sáenz Peña no se registran cambios significativos, con una evolución estable del cultivo.



ENTRE RÍOS

El cultivo se encuentra fuertemente condicionado por las abundantes precipitaciones. En Paraná, la cosecha de soja de primera está completamente detenida, mientras que en Rosario del Tala los lotes maduros presentan demoras por anegamientos, con riesgos de pérdidas en cantidad y calidad. Por su parte, la soja de segunda muestra una evolución muy favorable gracias a la adecuada disponibilidad hídrica, aunque con presencia puntual de orugas asociadas a condiciones húmedas.



LA PAMPA

La soja de primera se encuentra mayormente entre madurez y madurez comercial, con el inicio de la cosecha demorado por las recientes precipitaciones, mientras que la de segunda transita etapas finales de llenado

de granos a inicio de madurez, con una evolución favorable y buenas condiciones sanitarias.



Se inició la cosecha, con rendimientos superiores a los previstos.



El avance de cosecha se encuentra condicionado por las lluvias persistentes y la falta de piso, lo que genera demoras generalizadas y problemas de accesibilidad. La soja de primera muestra rendimientos en general buenos a muy buenos, aunque con marcada variabilidad y algunos inconvenientes en la calidad, con avances parciales de cosecha en delegaciones como Cañada de Gómez y Casilda. En Rafaela se destacan los buenos rindes, pese a los excesos hídricos, mientras que en Avellaneda y Venado Tuerto la recolección se encuentra prácticamente detenida. Por su parte, la soja de segunda se encuentra mayormente en etapas de madurez, con buen estado general, aunque también afectada por anegamientos y con inicio de cosecha aún limitado.



El cultivo presenta un avance de cosecha parcial, cercano al 30–40% en zonas como Jiménez y Pellegrini, con rindes aceptables, aunque fuertemente condicionado por las lluvias recientes que interrumpen las labores y generan falta de piso. En Quimilí, la mayoría de los lotes se encuentra en llenado de granos, con algunos iniciando la madurez, pero las precipitaciones y la escasa radiación retrasan el ciclo y podrían generar inconvenientes sanitarios y operativos, manteniéndose por el momento un estado general aceptable.




En Jujuy predominan etapas de llenado con algunos cuadros tempranos iniciando madurez; en Salta se observan buenas perspectivas de rendimiento gracias a la adecuada disponibilidad hídrica y una cosecha que avanza según las condiciones climáticas; mientras que en Tucumán continúa la recolección de lotes tempranos pese a las lluvias.

SORGO GRANÍFERO

En Córdoba, más de la mitad del cultivo está en madurez y próximo a cosecha; en Santa Fe y Entre Ríos, muchos lotes se encuentran listos, pero con cosecha lenta o demorada, aunque con rindes muy buenos. En el norte del país predominan etapas reproductivas a llenado, con buena evolución y en algunos casos uso para silo.




MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LA COSECHA DE ALGODÓN
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	19/03 %	26/03 %	01/04 %	09/04 %	16/04 %	23/04 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas		
CATAMARCA	350							30		105	
Río Cuarto	800										
San Francisco	148										
Villa María	400										
CÓRDOBA	1.348										
Charata	82.000	14	19	24	30	62	89	450	72.204		
Pcia. R. S. Peña	35.130	31	59	78	91	93	93	700	32.047		
CHACO	117.130	20	32	42	50	72	90	1.150	104.252		
FORMOSA	2.000		20	22	50	75	90		1.800		
SALTA	6.950							39		2.710	
SAN LUIS	3.150										
SANTA FE	145.600	6	7	9	10	22	22	12.100	29.370		
Stgo. del Estero	69.450							1	8	231	5.198
Stgo. del Estero (Quimilí)	43.220										
SANTIAGO DEL ESTERO	112.670							1	5	231	5.198
TOTAL PAÍS	25/26 24/25	389.198 687.925	7 3	11 4	14 5	17 9	27 14	38 17	12.331	143.435	

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE ARROZ
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	19/03	26/03	01/04	09/04	16/04	23/04	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
			%	%	%	%	%	%		
CORRIENTES	LA	9.300	62	67	72	76	81	87		8.045
	LF	84.800	61	66	71	75	81	86		72.920
T. CORRIENTES		94.100	61	66	71	75	81	86	0	80.965
R. S. Peña		5.500			20	50	60	60		3.300
T. CHACO		5.500	0	0	20	50	60	60	0	3.300
PARANA	LA	2.900	41	73	90	100	100	100		2.900
	LF	22.650	31	54	72	81	84	85		19.282
T. PARANÁ		25.550	32	56	74	83	86	87	0	22.182
R. DEL TALA	LA	10.000	33	43	61	68	69	69		6.900
	LF	20.000	32	42	57	59	63	63		12.616
T. R.DEL TALA		30.000	32	42	59	62	65	65	0	19.516
T. ENTRE RÍOS		55.550	32	49	66	72	75	75	0	41.698
FORMOSA		21.000	8	10	20	50	60	60		12.600
T. FORMOSA		21.000	8	10	20	50	60	60	0	12.600
AVELLANEDA	LA	1.500				5	30	60		14.550
	LF	15.000	55	60	70	85	92	97		15.450
T. AVELLANEDA		16.500	50	55	64	78	86	94	0	30.000
RAFAELA	LA	350	5	7	30	45	65	75		263
	LF	14.300	55	60	90	95	97	98		14.014
T. RAFAELA		14.650	54	59	89	94	96	97	0	14.277
T. SANTA FE		31.150	52	57	75	85	91	95	0	29.727
TOTAL PAÍS	LA	24.050	44	54	65	71	75	79		19.008
	LF	183.250	46	54	65	74	79	81		149.281
TOTAL PAÍS									0	
25/26		207.300	46	54	65	73	79	81		168.289
24/25		232.125	63	72	80	86	90	95		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE GIRASOL
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	19/03	26/03	01/04	09/04	16/04	23/04	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
		%	%	%	%	%	%		
Bahía Blanca	6.800	15	35	50	55	60	80		5.440
Bolívar	85.648	42	53	66	71	85	91		78.137
Bragado	4.250	30	75	92	92	96	100		4.250
General Madariaga	84.250	27	35	40	46	82	87		72.994
Junín	6.350	58	86	86	86	100	100		6.350
La Plata	23.500	11	16	19	21	78	95		22.391
Lincoln	70.500	39	90	98	99	100	100		70.260
Pehuajó	109.799	45	74	93	99	100	100		109.799
Pergamino	6.000	79	100	100	100	100	100		6.000
Pigüé	90.000	3	3	30	50	70	80		72.000
Saliqueló	171.000	16	32	45	55	60	77		132.046
Tandil	257.110	10	18	50	71	83	88		225.794
Tres Arroyos	300.328	2	7	26	62	90	96		286.873
25 de Mayo	64.084	10	30	65	81	95	98	3.204	59.681
BUENOS AIRES 25/26 24/25	1.279.619 1.173.852	17 16	30 38	50 67	67 85	84 93	90 97	3.204	1.152.015
Laboulaye	114.145	25	45	80	90	100	100	1.300	114.145
Marcos Juárez	47.600	82	89	95	100	100	100		46.300
Río Cuarto	19.000	37	67	90	90	93	100		19.000
San Francisco	58.800	75	86	87	88	100	100		58.800
Villa María	34.350	50	70	83	84	91	100		34.350
CÓRDOBA 25/26 24/25	273.895 277.203	50 40	67 69	85 80	91 90	98 94	100 96	1.300	272.595
Paraná	13.400	100	100	100	100	100	100		13.400
Rosario del Tala	18.000	100	100	100	100	100	100		18.000
ENTRE RÍOS 25/26 24/25	31.400 27.320	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100		31.400
General Pico	185.300	25	55	85	94	100	100	2.800	182.500
Santa Rosa	124.570	10	25	71	90	100	100		124.570
LA PAMPA 25/26 24/25	309.870 290.900	19 31	43 65	80 72	92 85	100 94	100 99	2.800	307.070
Avellaneda	285.200	100	100	100	100	100	100	5.060	280.140
Cañada de Gómez	17.000	100	100	100	100	100	100		17.000
Casilda	8.000	67	67	74	74	74	100		8.000
Rafaela	192.600	100	100	100	100	100	100		192.600
Venado Tuerto	2.800	100	100	100	100	100	100		2.800
SANTA FE 25/26 24/25	505.600 341.647	99 96	99 98	99,6 98	99,6 99	100,0 99	100 100	5.060	500.540
CATAMARCA	100								
CORRIENTES	1.650	100	100	100	100	100	100	4.000	1.650
CHACO (Charata)	268.600	100	100	100	100	100	100		264.600
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	229.500	100	100	100	100	100	100	1.530	227.970
FORMOSA	3.800	100	100	100	100	100	100		3.800
SALTA	460						15		68
SAN LUIS	120.770	22	52	64	64	78	96		115.360
STGO. ESTERO	5.150						1	100	57
STGO. ESTERO (Quimilí)	118.004	100	100	100	100	100	100		118.004
TUCUMÁN	250								
TOTAL PAÍS 25/26 24/25	3.148.668 2.413.081	51 39	61 59	75 76	83 89	92 95	96 98	17.994	

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE MAIZ
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	19/03	26/03	01/04	09/04	16/04	23/04	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
		%	%	%	%	%	%		
Bahía Blanca	22.600							7.607	
Bolívar	256.500	4	7	12	14	17	21	76.950	37.706
Bragado	206.300	11	21	37	37	44	51	11.678	99.899
General Madariaga	150.400	1	1	2	4	6	8	28.200	9.263
Junín	189.000	8	20	23	23	40	50	13.000	88.000
La Plata	56.690	5	9	15	16	25	33	21.666	11.600
Lincoln	320.000	2	5	10	12	23	27	39.300	75.312
Pehuajó	398.246	5	21	26	33	39	39	55.694	133.595
Pergamino	160.418	31	41	48	50	53	60	17.500	85.751
Pigüé	205.000							36.000	
Salliqueló	301.000		4	7	13	37	47	170.000	61.452
Tandil	350.675			8	9	10	12	35.067	36.831
Tres Arroyos	383.559							124.207	
25 de Mayo	184.489		2	5	7	10	12	48.439	16.857
BUENOS AIRES 25/26 24/25	3.184.877 3.130.724	4 2	9 6	14 13	16 19	22 21	26 27	685.308	656.266
Laboulaye	566.557	5	10	20	25	28	30	19.140	164.225
Marcos Juárez	545.800	48	71	82	89	90	91	45.700	454.741
Río Cuarto	900.000	2	5	15	15	15	20	48.000	169.804
San Francisco	732.000	8	14	16	17	21	25	82.700	163.818
Villa María	515.000	4	9	14	14	17	30	100.000	124.168
CÓRDOBA 25/26 24/25	3.259.357 2.563.297	11 4	18 9	26 13	29 19	31 21	36 27	295.540	1.076.756
Paraná	155.400	88	88	88	88	88	88	1.900	135.080
Rosario del Tala	425.000	91	93	93	93	93	93	65.000	334.800
ENTRE RÍOS 25/26 24/25	580.400 359.700	90 72	92 80	92 83	92 83	92 86	92 89	66.900	469.880
General Pico	491.800							181.950	
Santa Rosa	252.490							101.140	
LA PAMPA 25/26 24/25	744.290 706.000			0 0	0 0	0 0	0 0	283.090	0
Avellaneda	156.980	21	21	21	21	21	21	15.350	29.742
Cañada de Gómez	330.000	46	67	78	85	90	90	42.000	259.200
Casilda	189.000	69	69	73	73	73	73		138.140
Rafaela	409.500	72	75	81	84	84	84	139.900	226.464
Venado Tuerto	235.500	15	25	40	50	62	65	12.000	145.275
SANTA FE 25/26 24/25	1.320.980 781.643	45 34	54 44	62 51	66 63	70 66	72 68	209.250	798.821
CATAMARCA	14.100							480	
CORRIENTES	10.220	99	99	100	100	100	100	1.240	8.980
CHACO (Charata)	111.000	21	21	21	21	21	21	1.650	23.248
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	190.230							4.000	
FORMOSA	36.000								
JUJUY	7.940							258	
MISIONES	33.000			10	20	20	40		13.200
SALTA	334.973							33.600	
SAN LUIS	472.500			1	1	4	7	36.650	29.681
STGO. ESTERO	144.100							32.225	
STGO. ESTERO (Quimili)	640.000							22.770	
TUCUMÁN	74.230							1.160	
TOTAL PAÍS 25/26 24/25	11.158.197 9.234.043	14 8	18 12	24 16	26 21	29 24	32 28	1.674.121	3.076.832

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE SOJA
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	19/03 %	26/03 %	01/04 %	09/04 %	16/04 %	23/04 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bolívar	1ª	200.000			0	1	4	6	10.500	11.863
	2ª	122.600								
Bragado	1ª	320.000			1	1	3	7	3.010	21.682
	2ª	152.500								
General Madariaga	1ª	31.380								
	2ª	38.500								
Junín	1ª	339.800					9	19		62.931
	2ª	181.000								
La Plata	1ª	44.650						19	4.770	7.561
	2ª	24.500						6		
Lincoln	1ª	524.000						3	14.000	16.269
	2ª	186.000								
Pehuajó	1ª	399.939					21	24		96.865
	2ª	141.791								
Pergamino	1ª	430.000			4	8	12	25		107.500
	2ª	302.000						2		
Pigüé	1ª	99.000						1		990
	2ª	76.000								
Saliqueló	1ª	170.000						2		3.723
	2ª	58.000								
Tandil	1ª	238.201								
	2ª	335.048								
Tres Arroyos	1ª	215.955								
	2ª	272.346								
25 de Mayo	1ª	284.495					1	2	8.153	6.577
	2ª	145.964								
BUENOS AIRES		25/26	0	0	0	1	4	6	47.762	343.249
		24/25	0	0	0	1	1	7		
Laboulaye	1ª	502.587					5	15	21.350	75.388
	2ª	80.325								
Marcos Juárez	1ª	473.500			1	9	19	53	10.900	241.222
	2ª	303.400								
Río Cuarto	1ª	886.000			1	1	4	5		40.756
	2ª	70.500								
San Francisco	1ª	810.000			2	15	34	38		308.043
	2ª	180.900						6		
Villa María	1ª	506.800					4	35		175.657
	2ª	230.700						5		
CÓRDOBA		25/26	0	0	1	5	11	14	32.250	863.546
		24/25	0,4	1	2	5	10	14		
Paraná	1ª	168.000					2	3		5.796
	2ª	215.050								
Rosario del Tala	1ª	300.000					5	5		15.000
	2ª	482.000								
ENTRE RÍOS		25/26	0	0	0	0	2	2	0	20.796
		24/25	0	0	0,0	2	4	12		

AVANCE DE LA COSECHA DE SOJA (cont)
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	19/03 %	26/03 %	01/04 %	09/04 %	16/04 %	23/04 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA
General Pico	1ª	291.700							5.800 700	
	2ª	34.600								
	1ª	69.000								
	2ª	3.500								
LA PAMPA		25/26	0	0	0	0	0	0	6.500	
		24/25	0	0	0	0	0	0		
Avellaneda	1ª	196.500		0	0	0,40	1	1	900 300	1.702
	2ª	77.000								
Cañada de Gómez	1ª	350.000				6	32	47		163.835
	2ª	320.000								
Casilda	1ª	390.000			3	3	5	40		154.908
	2ª	200.000								
Rafaela	1ª	368.900				13	23	28		104.768
	2ª	373.500								
Venado Tuerto	1ª	350.000	1	3	7	10	25	28		98.000
	2ª	205.000								
SANTA FE		25/26	0	0	1	5	13	18	1.200	523.213
		24/25	0	0	2	7	11	23		
CATAMARCA	1ª	20.600					2	12	135 110	2.421 1.909
	2ª	19.200					2	10		
CORRIENTES	1ª	3.300								
	2ª	4.200								
CHACO (Charata)	1ª	195.000	1	1	1	1	1	1	90 150	2.300
	2ª	105.000								
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	1ª	173.220							2.500 1.000	
	2ª	85.200								
FORMOSA	1ª	19.000	1	1	1	1	1	3		570
	2ª	7.000								
JUJUY	1ª	4.802								
	2ª	3.982								
MISIONES		4.500			50	100	100	100		4.500
SALTA	1ª	277.535				1	7	15		
	2ª	27.340				1	5	17		42.574 4.692
SAN LUIS	1ª	203.700					6	16		
	2ª	800								33.386
STGO. ESTERO	1ª	193.225				3	9	37		
	2ª	109.850				3	5	32	735 325	70.278 35.574
STGO. ESTERO (Quimilí)	1ª	879.770							2.615	
	2ª	232.200							760	
TUCUMÁN	1ª	103.500					1	8	615	8.385
	2ª	78.300					2	9	450	6.820
TOTAL PAÍS		25/26	0	0,1	0,6	2	7	10	97.197	1.964.213
		24/25	0	0,3	0,9	3	6	13		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE SORGO GRANÍFERO
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	19/03 %	26/03 %	01/04 %	09/04 %	16/04 %	23/04 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bahía Blanca	12.500							12.500	
Bolívar	3.350							500	
Bragado	900							0	
General Madariaga	750							750	
Junín	7.400						1	0	100
La Plata	10.650						10	8.900	174
Lincoln	25.000							9.100	
Pehuajó	2.672							0	
Pergamino	10.500	7	13	30	40	45	50	0	5.250
Pigüé	9.000							0	
Salliqueló	8.100							4.900	
Tandil	450					44	44	0	198
Tres Arroyos	5.325							5.325	
25 de Mayo	7.752							3.139	
BUENOS AIRES 25/26 24/25	104.349 116.248	1 1	1 3	3 3	4 6	7 6	10 8	45.114	5.722
Laboulaye	7.105							1.776	
Marcos Juárez	20.400		2	2	2	12	12	2.000	2.267
Río Cuarto	16.700								
San Francisco	77.300					8	17	8.200	11.574
Villa María	34.700								
CÓRDOBA 25/26 24/25	156.205 191.632	0 0	0 0	0,2 2	0,2 4	5,5 7	9,6 13	11.976	13.841
Paraná	35.500	34	63	72	82	88	88	2.100	29.392
Rosario del Tala	43.000	30	40	60	60	65	65	4.500	25.025
ENTRE RÍOS 25/26 24/25	78.500 108.500	32 20	50 26	65 40	70 60	75 68	75 76	6.600	54.417
General Pico	3.300							1.150	
Santa Rosa	9.100							5.360	
LA PAMPA 25/26 24/25	12.400 26.390	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	6.510	0
Avellaneda	44.000	8	8	8	8	22	22	13.850	6.633
Cañada de Gómez	12.000								
Casilda	12.500								
Rafaela	78.200	20	26	59	74	79	81	40.400	30.546
Venado Tuerto	5.000			5	8	18	18		900
SANTA FE 25/26 24/25	151.700 222.702	9 5	12 13	24 26	29 42	35 47	39 61	54.250	38.079
CATAMARCA	1.500							109	
CORRIENTES	6.020	26	46	56	73	76	85	3.220	2.309
CHACO (Charata)	43.000	1	1	2	4	4	5	1.650	1.923
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	51.380							1.000	
FORMOSA	22.000								
JUJUY	1.652							40	
MISIONES	0								
SALTA	15.175							1.520	
SAN LUIS	21.520							8.780	
STGO. ESTERO	63.800							16.588	
STGO. ESTERO (Quimilí)	69.760							17.500	
TUCUMÁN	14.200							400	
TOTAL PAÍS 25/26 24/25	813.161 1.005.799	4 3,9	6 6	9 11	11 18	15 21	18 27	175.257	116.372


(*) Cifras Provisorias

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)

CAMPAÑAS 2015/2016-2024/2025 (*)

CULTIVOS	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025*
ALPISTE	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105	41.230	32.541
ARROZ	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780	204.350	233.720
AVENA	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445	1.482.000	1.432.632
CEBADA TOTAL	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940	1.484.470	1.690.458
CENTENO	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970	970.260	957.215
MAIZ	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200	11.103.250	9.234.043
MIJO	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840	22.520	22.867
SORGO GRANIFERO	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655	807.100	1.005.799
TRIGO	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290	5.916.680	6.550.169
Subtotal Cereales	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225	22.031.860	21.159.444
CARTAMO	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745	12.740	18.232
COLZA	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360	32.980	35.147
GIRASOL	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200	1.857.960	2.413.081
LINO	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145	22.455	8.935
SOJA	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770	16.564.540	17.994.965
Subtotal Oleaginosas	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220	18.490.675	20.470.360
ALGODON	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660	648.100	687.925
MANI	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850	433.900	533.091
POROTO	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650	571.620	665.879
Subtotal Otros Cultivos	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160	1.653.620	1.886.895
TOTAL	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605	42.176.155	43.516.699

(*) Cifras Provisorias




VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)

CAMPAÑAS 2015/2016-2024/2025 (*)

CULTIVOS	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025*
ALPISTE	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700	58.440	40.828
ARROZ	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.200	1.264.770	1.626.298
AVENA	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880	564.910	556.054
CEBADA TOTAL	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900	5.097.340	4.823.506
CENTENO	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430	217.700	215.368
MAIZ	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400	57.494.500	51.690.950
MIJO	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750	6.630	6.626
SORGO GRANIFERO	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100	2.486.500	2.853.150
TRIGO	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860	15.853.150	18.510.280
Subtotal Cereales	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.220	83.043.940	80.323.060
CARTAMO	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400	9.180	19.109
COLZA	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000	45.160	58.379
GIRASOL	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870	3.895.160	5.592.451
LINO	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500	25.000	8.777
SOJA	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000	48.213.200	51.107.836
Subtotal Oleaginosas	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770	52.187.700	56.786.552
ALGODON	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460	1.269.400	1.099.962
MANI	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670	1.482.830	1.809.537
POROTO	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560	474.760	810.215
Subtotal Otros Cultivos	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690	3.226.990	3.719.714
TOTAL	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.680	138.458.630	140.829.326

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

CAMPAÑA 2024/2025 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA NO COSECHADA <i>Miles ha</i>	ÁREA COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	% (2)/(1)	RENDIMIENTO <i>qq/ha</i> (3)	PRODUCCIÓN <i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	33	1	32	97	12,9	41
ARROZ	234	0	234	100	69,6	1.626
AVENA	1.433	1.136	297	21	18,7	556
CEBADA TOTAL	1.690	376	1.314	78	36,7	4.824
CENTENO	957	830	127	13	17,0	215
MAÍZ	9.234	1.812	7.422	80	69,6	51.690
MIJO	23	18	5	21	13,8	7
SORGO GRANIFERO	1.006	297	709	70	40,3	2.853
TRIGO	6.550	209	6.341	97	29,2	18.510
Subtotal Cereales	21.159	4.679	16.481	78	-	80.323
CÁRTAMO	18	0	18	100	10,5	19
COLZA	35	0	35	99	16,8	58
GIRASOL	2.413	16	2.397	99	23,3	5.593
LINO	9	0	9	100	9,8	9
SOJA	17.995	540	17.455	97	29,3	51.109
Subtotal Oleaginosas	20.470	556	19.914	97	-	56.787
ALGODÓN	688	66	622	90	17,7	1.100
MANÍ	533	1	532	99	34,0	1.810
POROTOS	666	31	635	99	12,8	810
TOTAL PAÍS	43.517	5.333	38.184	88	-	140.830

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 17/04/2026 al 23/04/2026

PROVINCIA	DELEGACIÓN	GIRASOL									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	BOLÍVAR	-	-	-	-	100	50	40	10	-	E/A
	BRAGADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	-	100	11	74	15	-	A
	JUNÍN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LA PLATA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	E/A
	LINCOLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PEHUAJÓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PERGAMINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PIGÜÉ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SALLIQUELÓ	-	-	-	-	100	-	95	5	-	A
	TANDIL	-	-	-	-	100	10	77	13	-	A
	TRES ARROYOS	-	-	-	-	100	-	40	60	-	A
	25 DE MAYO	-	-	-	-	100	6	84	10	-	A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RÍO CUARTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SAN FRANCISCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VILLA MARÍA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SANTA ROSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CASILDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAFAELA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	-	-	32	68	-	100	-	-	A/R
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	13	87	-	100	-	-	A
	QUIMILÍ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 17/04/2026 al 23/04/2026

PROVINCIA	DELEGACIÓN	MAIZ									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	84	16	-	89	11	-	A
	BOLÍVAR	-	-	-	50	50	20	45	26	9	E/A
	BRAGADO	-	-	-	33	67	-	97	3	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	32	68	2	61	37	-	A
	JUNÍN	-	-	-	-	100	93	7	-	-	A
	LA PLATA	-	-	-	30	70	-	65	35	-	E/A
	LINCOLN	-	-	-	2	98	-	100	-	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	-	41	59	39	45	16	-	E/A
	PERGAMINO	-	-	-	5	95	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	-	-	-	100	25	50	25	-	A
	SALLIQUELÓ	-	-	-	13	87	-	90	10	-	A
	TANDIL	-	-	-	28	72	4	71	25	-	A
	TRES ARROYOS	-	-	-	72	28	-	49	51	-	A
	25 DE MAYO	-	-	-	30	70	19	60	21	-	A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	35	65	15	60	20	5	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	-	100	25	70	5	-	E/A
	RÍO CUARTO	-	-	-	62	38	-	42	30	28	A
	SAN FRANCISCO	-	-	-	66	34	3	75	22	-	A
	VILLA MARÍA	-	-	-	17	83	-	100	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	12	88	-	100	-	-	E/A
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	8	92	8	75	17	-	A
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	85	15	-	80	20	-	E/A
	SANTA ROSA	-	-	-	74	26	-	100	-	-	E/A/R
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	2	63	35	8	36	26	30	E/A
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	10	90	80	16	4	-	E/A
	CASILDA	-	-	-	23	77	4	49	29	18	E/A
	RAFAELA	-	-	-	16	84	66	34	-	-	E/A
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	68	32	-	100	-	-	A
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	-	-	69	31	9	43	40	8	E/A/R
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	23	77	-	-	50	50	-	A/R
JUJUY	JUJUY	-	-	-	38	62	-	100	-	-	A
MISIONES	POSADAS	-	-	-	30	70	-	100	-	-	A
SALTA	SALTA	-	-	5	95	-	-	100	-	-	A
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	85	15	-	100	-	-	A
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A
	QUIMILÍ	-	-	-	81	19	-	71	29	-	A
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	0	78	22	-	100	-	-	A

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 17/04/2026 al 23/04/2026

PROVINCIA	DELEGACIÓN	SOJA de Primera										SOJA de Segunda										Humedad
		Estadio Fenológico					Estado General					Estadio Fenológico					Estado General					
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B	R	M			
SALTA	SALTA	-	-	-	62	38	-	100	-	-	-	-	-	62	38	-	100	-	-	A/R		
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	55	45	-	100	-	-	-	-	19	81	-	-	100	-	-	A		
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	20	80	-	100	-	-	-	-	-	20	80	-	100	-	-	A		
	QUIMILÍ	-	-	-	67	33	-	100	-	-	-	-	-	78	22	-	100	-	-	A		
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	0	23	77	-	100	-	-	-	-	-	16	84	-	100	-	-	E/A/R		

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

