

Estimaciones Agrícolas

Informe Semanal

30 de abril de 2026



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

INFORME SEMANAL al 30 de abril de 2026

Índice


- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 30/04/2026
 - Cosecha Gruesa, Campaña 25/26 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Soja, Sorgo)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la cosecha de algodón 25/26
- ✓ Avance de cosecha de arroz 25/26
- ✓ Avance de cosecha de girasol 25/26
- ✓ Avance de cosecha de maíz 25/26
- ✓ Avance de cosecha de soja 25/26
- ✓ Avance de cosecha de sorgo 25/26
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2015/2016 - 2024/2025
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2015/2016 - 2024/2025
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2024/2025
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Girasol 25/26)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz 25/26)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Soja 25/26)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: direstiagri@magyp.gob.ar






Panorama Agroclimático



PRECIPITACIONES

Durante el periodo analizado las precipitaciones se concentraron en el noreste del país. Los mayores acumulados reportados fueron: 87mm en Ituzaingó (Corrientes), 86mm en Posadas (Misiones) y 82mm en Gancedo (Chaco). En el NOA se destacan las lluvias de 46mm en Jujuy (Capital), 42mm en Metán y 41mm en Rivadavia (Salta). Fuera de estas áreas, los máximos acumulados fueron de 22mm en Tres Arroyos (Buenos Aires) y 18mm en El Bolsón (Río Negro).




Precipitaciones acumuladas en la semana del 22/04/2026 al 28/04/2026.

Los mayores acumulados de los próximos 7 días se concentrarían en el NEA y Patagonia. Las lluvias en el NEA, que ocurrirían principalmente en Corrientes y Misiones entre viernes y sábado, aunque también podrían darse lluvias aisladas entre lunes y martes de la próxima semana. En Patagonia se prevén lluvias y posibilidad de nieve, entre jueves y viernes, y también entre domingo y lunes.

TEMPERATURAS

En el periodo analizado la temperatura media resultó inferior a la normal en la mayor parte del país, especialmente en el centro, norte y extremo sur del territorio nacional. Hubo heladas generalizadas en Patagonia y áreas cordilleranas del centro y norte del país. También hubo marcas negativas en La Pampa (-2.3°C en Santa Rosa, -1.2°C en Gral. Pico), además de San Luis (-1°C en la capital), Buenos Aires (-0.4°C en Tandil) y Córdoba (-0.3°C en Río Cuarto y 0°C en Laboulaye). Las máximas solo superaron los 30°C en Misiones (31.5°C en Iguazú).



Anomalía de la temperatura media de la semana del 22/04/2026 al 28/04/2026.

Para los próximos 7 días se esperan nuevamente temperaturas normales a inferiores a lo normal en forma generalizada, con excepción del NOA, donde se prevén temperaturas normales a levemente superiores a la normal para la época. En este periodo se espera el pasaje de dos sistemas frontales, lo que hará reducir las temperaturas hasta el lunes en Patagonia, centro y NEA. En este período podrían darse heladas agronómicas durante el domingo en el centro de Buenos Aires y zonas serranas y heladas meteorológicas solo en Patagonia entre viernes y lunes. A partir del martes se espera un leve repunte en las temperaturas.

ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS


El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para SOJA de segunda. Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

Continúan predominando los excesos hídricos en el área nacional de soja de segunda. Al oeste de la región pampeana, donde las lluvias fueron menores, se observa reducida el área con excesos, que en su mayoría se clasifican actualmente en la categoría de reservas óptimas

En el noroeste bonaerense se combinan las áreas con reserva óptima y las que mostrarían todavía reservas excesivas, dependiendo de la unidad de suelo, ya que algunas tienen importantes impedimentos de drenaje.

En el noreste de Buenos Aires, Santa Fe y Entre Ríos las lluvias de la semana pasada no fueron intensas, sin embargo, en general se mantienen los excesos o los almacenajes excesivos (suelo saturado).

En el sur de Buenos Aires las precipitaciones acumuladas generaron nuevos excesos, sobre todo en áreas más cercanas a la costa, donde además se registraron fuertes vientos en la jornada del domingo.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y de información de suelos del INTA.



Estado de los Cultivos



Cosecha Gruesa – Campaña 2025/2026

ALGODÓN

La cosecha del cultivo de algodón en la provincia de Chaco y el norte de Santa Fe continúa paralizada por las importantes lluvias registradas durante la semana, lo que provoca, también, falta de piso. Mientras que en Chaco sólo resta levantar el 9% del área total implantada, en el área de la delegación Avellaneda aún queda pendiente el 78%. En el departamento Vera, el 100% de los lotes se encuentran anegados y en el de Nueve de Julio se estiman en un 80%. Hay una pérdida notable de calidad en la fibra por este motivo. Como hay rebrote de las plantas se echará desecante lo cual hará perder aún más la calidad de la fibra, dado que al momento de cosechar se mezcla con hojas secas y picadas.

En la provincia de Santiago del Estero prosigue la cosecha en la zona oeste, ámbito de la delegación homónima, en tanto que en los departamentos del este, pertenecientes a la delegación Quimilí, los lotes se encuentran mayormente en llenado de cápsulas y en madurez, no habiéndose iniciado aún la cosecha. Las abundantes lluvias registradas semanas pasadas y el poco sol perjudicaron la correcta apertura de las cápsulas, dañando el posible rinde y la calidad de la fibra.

Prosigue la cosecha en la provincia de Salta, obteniéndose rendimientos variados los que alcanzan un promedio de 23 qq/ha.

ARROZ

En Entre Ríos, las labores están prácticamente concluidas, restando algunos lotes en zonas de mayor superficie como Villaguay y San Salvador. En Santa Fe, en el ámbito de la delegación Avellaneda la cosecha del largo fino se encuentra casi finalizada y el doble Carolina presenta un avance importante, aunque con interrupciones por precipitaciones; en el área de la delegación Rafaela, la recolección se completó con rindes aceptables pese a una campaña marcada por menor insolación y episodios de estrés en etapas críticas. Por su parte, en Corrientes, las lluvias registradas en la última semana generaron demoras en el avance de la cosecha que se encuentra en su etapa final.



GIRASOL



Durante la semana informada prácticamente no se registraron precipitaciones, lo que facilitó avanzar con las labores de cosecha en aquellas zonas donde las condiciones de piso lo permitieron. La cosecha se encuentra en sus instancias finales y ha finalizado en varias delegaciones. En general, los pocos lotes que se mantienen en pie corresponden a planteos de siembra tardía, en condiciones entre buenas y regulares. Sin embargo, los rendimientos obtenidos en general, sorprendieron y superaron en la mayoría de los casos a las expectativas.



La cosecha se encuentra finalizada, con rendimientos finales para áreas de secano de entre los 12 y 24qq/ha, mientras que para zonas bajo riego alcanzaron los 30qq/ha.



En ámbito de la delegación homónima, continúa avanzando la cosecha y se estima la finalización de labores en los próximos días.

MAÍZ



Durante la presente semana no se registraron lluvias por lo que los días soleados, frescos y con viento favorecieron la continuidad de las tareas de cosecha del maíz temprano, aunque de manera menos sostenida que la de la soja de primera, a la que se da prioridad. Las abundantes lluvias de semanas anteriores desmejoraron los caminos en muchas zonas, otro factor que limita las labores por la dificultad en la circulación de las cosechadoras y camiones y el ingreso a los lotes.

Los maíces tardíos y de segunda se encuentran en llenado de grano con algunos más adelantados en madurez, mostrando un crecimiento acorde a las precipitaciones recibidas.

El día 27/4 se reportó la primera helada con -2 a -3°C, asimismo disminuyó la humedad relativa, factores que favorecerán la disminución de humedad en grano.



El cultivo de maíz se encuentra en su etapa de maduración y cosecha, en excelentes condiciones. Las lluvias registradas en áreas pertenecientes a las delegaciones Río Cuarto y Villa María si bien no fueron abundantes, no favorecieron las labores de recolección, a lo que se suma la prioridad que los productores dan a la cosecha del cultivo de soja. En el área de la delegación Río Cuarto se reporta la ocurrencia de una helada el día lunes 27/4 que cortó el ciclo de los maíces tardíos y de segunda pero que ya estaban casi maduros, siendo muy pocos los lotes en grano pastoso.



En el ámbito de la delegación Charata el cultivo avanza hacia la etapa de grano duro en buenas condiciones, en tanto que en la zona de la delegación Roque Sáenz Peña la mayoría se encuentra entre etapas de floración y grano pastoso en estado regular a bueno. Las lluvias recientes registradas en la provincia consolidan las perspectivas de rendimiento.





ENTRE RÍOS

Cosechado el maíz temprano prosigue el buen desarrollo de los maíces tardíos y de segunda, entrando en madurez los más avanzados, estimándose que la mayor parte se destine a consumo animal.



LA PAMPA

En la semana no se registraron precipitaciones. Con respecto a las temperaturas los valores máximos alcanzaron los 25°C. El día lunes 27/4 se registró la primera helada llegando a -1.2°C en la localidad de General Pico.

Los maíces de primera están finalizando la etapa de llenado de granos con un porcentaje más adelantado en madurez comercial. Los tardíos se encuentran en llenado de granos. Ambos presentan un buen aspecto y desarrollo. Los maíces destinados a forraje comenzaron a picarse.



SANTA FE

Durante la semana nuevamente se han registrado precipitaciones en el área de la delegación Avellaneda y si bien fueron de menores milimetrajes que las de días anteriores, contribuyen a que el agua acumulada siga persistiendo en los lotes. Los maíces de segunda época siguen entre etapa de llenado de granos y madurez fisiológica, empezando el proceso de secado que es muy lento en esta época del año, agravado por las altas condiciones de humedad imperantes. A pesar de este inconveniente el cultivo presenta un muy buen estado general.

En la delegación Rafaela se registraron lluvias dispersas el día sábado 25/4, con acumulados entre 2 y 15 mm. El escaso volumen permitió el drenaje de agua en superficie. Los maíces de segunda y tardíos transitan las etapas de grano lechoso y pastoso en condiciones muy buenas a excelentes.

En la delegación Casilda no se registraron lluvias permitiendo finalizar con la cosecha de los maíces de siembra septiembre-octubre con buenos rendimientos generales pese a la importante sequía estival. La principal diferencia en cuanto a rendimientos se debió al efecto de napas cercanas, en cuyos campos se obtuvieron promedios superiores a los 100 qq/ha, como el sector sudoeste del departamento Caseros y el oeste de Constitución. Buena parte del área restante, ubicada en los departamentos Rosario y San Lorenzo



obtuvieron producciones en torno a la franja de 70 a 90 qq/ha. Los lotes de maíz tardío se encaminan hacia la madurez con ritmo lento a causa de las reiteradas precipitaciones de días previos. Se estima que la mayor parte de los rendimientos estará dentro del segmento de 60 a 80 qq/ha, con algunas zonas con mayor afectación por sequía, con promedios cercanos a los 50 qq/ha.

En la zona de la delegación Venado Tuerto la cosecha continúa con rendimientos que se ubican entre buenos a muy buenos. La principal limitante operativa es la disponibilidad de camiones, lo que condiciona la logística de retiro de grano.



El cultivo continúa con su desarrollo, encontrándose, en su mayoría en etapa de llenado de grano, con algunos más adelantados iniciando la madurez. Se están picando los maíces destinados a forrajes para silo. Continúa realizándose el monitoreo de la chicharrita ya que se observa un aumento de los daños causados por el vector del Spiroplasma. De todas maneras, en general se esperan buenos rendimientos debido a que durante casi todo el período del cultivo las condiciones climáticas fueron muy buenas.



Durante la semana se registraron lluvias y lloviznas de variada intensidad en las zonas productivas. Un gran número de lotes se encuentra en madurez fisiológica con buenos pronósticos de rendimiento.

En los lotes de maíz localizados en la provincia de Tucumán las densidades poblacionales de la chicharrita aumentaron de manera importante y se ven algunos síntomas de achaparramiento.

MANÍ

En el noroeste de Buenos Aires, especialmente en la delegación Lincoln, los lotes mantienen un buen estado general y adecuada sanidad, con inicio de arrancado en los ciclos más cortos. En Córdoba se observa un panorama variable: mientras en el ámbito de la delegación Laboulaye predomina un muy buen estado y carga de cajas por planta con gran parte del cultivo en madurez y un sostenido avance de arrancado, en el área de Marcos Juárez la situación es más ajustada, con mucho arrancado pero poco avance de cosecha, aunque con buenas perspectivas de rinde. En Villa María, el arrancado progresa



de manera más pausada acompañando la maduración. Hacia el centro del país, en San Luis y en General Pico, comenzaron los primeros trabajos de arrancado en un contexto de buenas condiciones. En el norte del país, el cultivo sigue evolucionando en etapas reproductivas sin inconvenientes en Salta y se espera que la cosecha comience en las próximas semanas en Jujuy.

POROTO

En Santiago del Estero, prosigue la cosecha de poroto mung, con rindes que promedian los 18qq/ha. Las restantes variedades de poroto implantados en la provincia, así como también en la región del NOA, transitan etapas entre vegetativas e inicio de floración en buen estado general.

SOJA



Durante la semana, la ausencia de precipitaciones de relevancia, facilitó el avance en las labores de cosecha. No obstante, la recuperación del estado de los caminos y la falta de piso por los excesos hídricos limitan la velocidad de las mismas. En cuanto a condiciones climáticas, se registraron las primeras heladas en la zona más continental de la provincia, hacia el centro oeste, contemplando zonas correspondientes a las delegaciones de Pehuajó y Pigüé, lo que acelera el tránsito hacia la etapa de madurez. Respecto al estado fenológico, tanto las sojas de primera como las de segunda, se encuentran entre llenado y madurez, con proporciones inversas, siendo la etapa de madurez mayoritaria para las sojas de primera, mientras que la etapa de llenado lo es en los planteos de segunda ocupación.



Las sojas de primera implantadas en la provincia se encuentran en su totalidad en la etapa de madurez, avanzando con la cosecha de forma generalizada, aunque condicionada a las condiciones ambientales. Se estima un importante incremento en el avance de la trilla para los próximos días, teniendo en cuenta los pronósticos de mejoras climáticas. Los rendimientos obtenidos son considerados buenos con valores que oscilan entre los 25 y 40qq/ha, registrándose en la zona de la delegación Marcos Juárez lotes que alcanzaron hasta los 60qq/ha.

En cuanto a las sojas de segunda, la mayoría de los planteos se encuentran en la etapa de llenado mientras que una menor superficie todavía transita la etapa de floración. En la zona de Marcos Juárez, se iniciaron las labores de cosecha ya que presenta los planteos más adelantados, con rindes que superan lo esperado y que promedian los 30qq/ha.



En el norte de la provincia, en el área de la delegación Roque Sáenz Peña, el cultivo transita la etapa de llenado, con un estado general entre bueno y regular.

Hacia el sur, en la zona de Charata, luego de las abundantes precipitaciones ocurridas durante la última semana, a nivel provincial, el cultivo continúa su evolución, transitando la etapa de llenado, en buen estado general. Se espera que a partir de los cambios previstos las condiciones climáticas para los próximos días se produzcan mejoras en las condiciones de piso para iniciar la cosecha de aquellos lotes más adelantados que ya han alcanzado la madurez.



La semana transcurrió con leves precipitaciones, y si bien la humedad ambiental se mantuvo alta, los lotes pudieron orear y lentamente va descendiendo la humedad en grano acrecentando las labores de cosecha. Los rendimientos obtenidos se encuentran dentro de los valores promedios con algunas mermas considerando la escasez hídrica ocurrida durante los meses de verano.



Durante la semana informada, se registró la primera helada agronómica, lo que presupone un incremento en el proceso madurativo, estimándose que la cosecha se generalice en los próximos días. Los rendimientos obtenidos de los primeros lotes cosechados arrojaron valores variados oscilando entre los 12 y los 38qq/ha. Las sojas de segunda, transitan la etapa de llenado en buen estado general.



La ausencia de precipitaciones durante la semana prestó el avance en la cosecha de las sojas de primera alcanzándose a trillar aproximadamente el 40% de la superficie implantada. Los rendimientos obtenidos superan las expectativas.



En el norte provincial, en ámbitos de la delegación Avellaneda, nuevamente se registraron precipitaciones manteniendo la inaccesibilidad a los lotes que ya alcanzaron la madurez por falta de piso.

Algo más al sur, en la zona de Rafaela, las precipitaciones fueron leves, lo que permitió avanzar con la cosecha de los planteos de soja de primera. Los rendimientos obtenidos se sitúan en el rango de entre 35 y 45 qq/ha. Las sojas de segunda se encuentran en etapas entre fin de llenado e inicios de madurez, con lotes en buenas condiciones exceptuando una baja superficie en la zona del noreste que presentan un estado entre regular y malo.

En la zona centro-sur, luego de las lluvias ocurridas hacia el fin de semana, se reanudaron las labores de cosecha, que se encuentran retrasadas respecto a campañas anteriores. Los rendimientos obtenidos presentan una importante amplitud en cuanto a los resultados, con valores entre 20 y 50 qq/ha. En cuanto a la calidad, se reportan defectos con importancia destacable en cantidad de grano verde y porcentaje de materias extrañas causadas por el reverdecimiento de las plantas luego de las lluvias.



Durante la semana informada continuaron las precipitaciones, demorando el avance en la cosecha, que se desarrolla en la zona de la delegación homónima, en los departamentos Jiménez y Pellegrini en el oeste provincial. Los rendimientos oscilan entre los 38 y 45qq/ha.

Por otro lado, en la zona de Quimilí, el cultivo se encuentra retrasado en su evolución y lentamente comienzan a ingresar a la etapa de madurez. No obstante, se estiman retrasos en el inicio de la cosecha por falta de piso.




En la región del NNOA, la semana se presentó con lloviznas distribuidas de forma prácticamente generalizada. En la provincia de Jujuy, la humedad en grano se mantiene elevada y se espera iniciar con la cosecha en los próximos días. Por otra parte, en las provincias de Salta y Tucumán, la trilla se desarrolla en función de las condiciones de piso y del contenido de humedad en grano. Los rendimientos obtenidos son considerados buenos.

SORGO GRANÍFERO

A nivel general, el cultivo presenta una evolución favorable, con predominio de lotes en etapas de madurez o próximos a cosecha. En las delegaciones de Laboulaye y San Francisco, el cultivo se encuentra mayormente en madurez fisiológica, con un inicio incipiente de cosecha condicionado por el clima. En Rosario del Tala, la recolección avanza hacia el 80% del área, con rindes cercanos a 40 qq/ha, mientras que en Rafaela finalizó la cosecha de los planteos tempranos, con resultados muy buenos, con rendimientos entre 45 y 60 qq/ha, quedando los tardíos en etapas finales. En la zona de Avellaneda, el cultivo transita desde estado vegetativo a madurez, aunque con una evolución más lenta debido a las bajas temperaturas. En La Plata predomina el destino forrajero, con lotes graníferos en buen estado y buenos rendimientos. En Corrientes, el cultivo se distribuye entre etapas reproductivas y madurez, con demoras puntuales por lluvias, mientras que en Santiago del Estero una parte importante se destina a silo y el resto evoluciona entre grano lechoso y madurez, en buen estado sanitario.



MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LA COSECHA DE ALGODÓN
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	26/03 %	01/04 %	09/04 %	16/04 %	23/04 %	30/04 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas	
CATAMARCA	350						30	40		140
Río Cuarto	800									
San Francisco	148									
Villa María	400									
CÓRDOBA	1.348									
Charata	82.000	19	24	30	62	89	90	450		
Pcia. R. S. Peña	35.130	59	78	91	93	93	93	700		
CHACO	117.130	32	42	50	72	90	91	1.150	105.442	
FORMOSA	2.000	20	22	50	75	90	90		1.800	
SALTA	6.950						39	54		3.753
SAN LUIS	3.150									
SANTA FE	145.600	7	9	10	22	22	22	12.200	29.348	
Stgo. del Estero	69.450	1					8	36	1.183	24.576
Stgo. del Estero (Quimilí)	43.220									
SANTIAGO DEL ESTERO	112.670	1					5	22	1.183	24.576
TOTAL PAÍS	25/26 24/25	389.198 687.925	11 4	14 5	17 9	27 14	38 17	44 23	14.533	165.060

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE ARROZ
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	26/03	01/04	09/04	16/04	23/04	30/04	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
			%	%	%	%	%	%		
CORRIENTES	LA	9.300	67	72	76	81	87	90		8.370
	LF	84.800	66	71	75	81	86	90		76.320
T. CORRIENTES		94.100	66	71	75	81	86	90	0	84.690
R. S. Peña		5.500		20	50	60	60	100		5.500
T. CHACO		5.500	0	20	50	60	60	100	0	5.500
PARANA	LA	2.900	73	90	100	100	100	100		2.900
	LF	22.650	54	72	81	84	85	97		21.971
T. PARANÁ		25.550	56	74	83	86	87	97	0	24.871
R. DEL TALA	LA	10.000	43	61	68	69	69	93		9.300
	LF	20.000	42	57	59	63	63	92		18.400
T. R.DEL TALA		30.000	42	59	62	65	65	92	0	27.700
T. ENTRE RÍOS		55.550	49	66	72	75	75	95	0	52.571
FORMOSA		21.000	10	20	50	60	60	80		16.800
T. FORMOSA		21.000	10	20	50	60	60	80	0	16.800
AVELLANEDA	LA	1.500			5	30	60	80		1.200
	LF	15.000	60	70	85	92	97	98		14.700
T. AVELLANEDA		16.500	55	64	78	86	94	96	0	15.900
RAFAELA	LA	350	7	30	45	65	75	100		350
	LF	14.300	60	90	95	97	98	100		14.300
T. RAFAELA		14.650	59	89	94	96	97	100	0	14.650
T. SANTA FE		31.150	57	75	85	91	95	98	0	30.550
TOTAL PAÍS	LA	24.050	54	65	71	75	79	92		22.120
	LF	183.250	54	65	74	79	81	92		167.991
TOTAL PAÍS		207.300	54	65	73	79	81	92	0	190.111
25/26 24/25		232.125	72	80	86	90	95	98		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE GIRASOL
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	26/03	01/04	09/04	16/04	23/04	30/04	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
		%	%	%	%	%	%		
Bahía Blanca	6.800	35	50	55	60	80	87		5.901
Bolívar	85.648	53	66	71	85	91	97		82.676
Bragado	4.250	75	92	92	96	100	100		4.250
General Madariaga	84.250	35	40	46	82	87	93		78.681
Junín	6.350	86	86	86	100	100	100		6.350
La Plata	23.500	16	19	21	78	95	100		23.434
Lincoln	70.500	90	98	99	99,7	99,7	100		70.260
Pehuajó	109.799	74	93	99	100	100	100		109.799
Pergamino	6.000	100	100	100	100	100	100		6.000
Pigüé	90.000	3	30	50	70	80	85		76.500
Saliqueló	171.000	32	45	55	60	77	97		166.708
Tandil	257.110	18	50	71	83	88	94		240.552
Tres Arroyos	300.328	7	26	62	90	96	98		294.772
25 de Mayo	64.084	30	65	81	95	98	100	3.204	60.880
BUENOS AIRES 25/26 24/25	1.279.619 1.173.852	30 38	50 67	67 85	84 93	90 97	96 99	3.204	1.226.764
Laboulaye	114.145	45	80	90	100	100	100	1.300	114.145
Marcos Juárez	47.600	89	95	100	100	100	100		46.300
Río Cuarto	19.000	67	90	90	93	100	100		19.000
San Francisco	58.800	86	87	88	100	100	100		58.800
Villa María	34.350	70	83	84	91	100	100		34.350
CÓRDOBA 25/26 24/25	273.895 277.203	67 69	85 80	91 90	98 94	100 96	100 97	1.300	272.595
Paraná	13.400	100	100	100	100	100	100		13.400
Rosario del Tala	18.000	100	100	100	100	100	100		18.000
ENTRE RÍOS 25/26 24/25	31.400 27.320	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100		31.400
General Pico	185.300	55	85	94	100	100	100	2.800	182.500
Santa Rosa	124.570	25	71	90	100	100	100		124.570
LA PAMPA 25/26 24/25	309.870 290.900	43 65	80 72	92 85	100 94	100 99	100 100	2.800	307.070
Avellaneda	285.200	100	100	100	100	100	100	5.060	280.140
Cañada de Gómez	17.000	100	100	100	100	100	100		17.000
Casilda	8.000	67	74	74	74	100	100		8.000
Rafaela	192.600	100	100	100	100	100	100		192.600
Venado Tuerto	2.800	100	100	100	100	100	100		2.800
SANTA FE 25/26 24/25	505.600 341.647	99 98	99,6 98	99,6 99	99,6 99	100 100	100 100	5.060	500.540
CATAMARCA	100								
CORRIENTES	1.650	100	100	100	100	100	100		1.650
CHACO (Charata)	268.600	100	100	100	100	100	100	4.000	264.600
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	229.500	100	100	100	100	100	100	1.530	227.970
FORMOSA	3.800	100	100	100	100	100	100		3.800
SALTA	460					15	37		168
SAN LUIS	120.770	52	64	64	78	96	100		120.770
STGO. ESTERO	5.150					1	92	100	4.636
STGO. ESTERO (Quimilí)	118.004	100	100	100	100	100	100		118.004
TUCUMÁN	250								0
TOTAL PAÍS 25/26 24/25	3.148.668 2.413.081	61 59	75 76	83 89	92 95	96 98	98 99	17.994	3.079.967

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE MAIZ
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	26/03	01/04	09/04	16/04	23/04	30/04	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
		%	%	%	%	%	%		
Bahía Blanca	22.600							7.607	0
Bolívar	256.500	7	12	14	17	21	25	76.950	44.888
Bragado	206.300	21	37	37	44	51	56	11.678	108.988
General Madariaga	150.400	1	2	4	6	8	12	28.200	14.664
Junín	189.000	20	23	23	40	50	60	13.000	105.600
La Plata	56.690	9	15	16	25	33	36	21.666	12.609
Lincoln	320.000	5	10	12	23	27	32	39.300	89.824
Pehuajó	398.246	21	26	33	39	39	40	55.694	137.021
Pergamino	160.418	41	48	50	53	60	62	17.500	88.609
Pigüé	205.000						1	36.000	1.690
Salliqueló	301.000	4	7	13	37	47	62	170.000	81.220
Tandil	350.675		8	9	10	12	14	35.067	44.185
Tres Arroyos	383.559							124.207	0
25 de Mayo	184.489	2	5	7	10	12	20	48.439	27.210
BUENOS AIRES 25/26 24/25	3.184.877 3.130.724	9 6	14 13	16 19	22 21	26 27	30 33	685.308	756.508
Laboulaye	566.557	10	20	25	28	30	30	19.140	164.225
Marcos Juárez	545.800	71	82	89	90	91	91	45.700	455.091
Río Cuarto	900.000	5	15	15	15	20	20	48.000	170.400
San Francisco	732.000	14	16	17	21	25	29	82.700	188.297
Villa María	515.000	9	14	14	17	30	38	100.000	157.700
CÓRDOBA 25/26 24/25	3.259.357 2.563.297	18 9	26 13	29 19	31 21	36 27	38 28	295.540	1.135.713
Paraná	155.400	88	88	88	88	88	88	1.900	135.080
Rosario del Tala	425.000	93	93	93	93	93	93	65.000	334.800
ENTRE RÍOS 25/26 24/25	580.400 359.700	92 80	92 83	92 83	92 86	92 89	92 91	66.900	469.880
General Pico	491.800							181.950	0
Santa Rosa	252.490							101.140	0
LA PAMPA 25/26 24/25	744.290 706.000		0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	283.090	0
Avellaneda	156.980	21	21	21	21	21	21	15.350	29.742
Cañada de Gómez	330.000	67	78	85	90	90	90	42.000	259.200
Casilda	189.000	69	73	73	73	73	77		145.530
Rafaela	409.500	75	81	84	84	84	84	139.900	226.464
Venado Tuerto	235.500	25	40	50	62	65	75	12.000	167.625
SANTA FE 25/26 24/25	1.320.980 781.643	54 44	62 51	66 63	70 66	72 68	75 69	209.250	828.561
CATAMARCA	14.100						1	490	136
CORRIENTES	10.220	99	100	100	100	100	100	1.240	8.980
CHACO (Charata)	111.000	21	21	21	21	21	23	1.650	25.151
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	190.230							4.000	0
FORMOSA	36.000								0
JUJUY	7.940							258	0
MISIONES	33.000		10	20	20	40	40		13.200
SALTA	334.973							33.600	0
SAN LUIS	472.500		1	1	4	7	11	36.650	47.944
STGO. ESTERO	144.100							32.225	0
STGO. ESTERO (Quimilí)	640.000							22.770	0
TUCUMÁN	74.230						8	2.414	5.745
TOTAL PAÍS 25/26 24/25	11.158.197 9.234.043	18 12	24 16	26 21	29 24	32 28	35 31	1.675.385	3.291.817

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE SOJA
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	26/03 %	01/04 %	09/04 %	16/04 %	23/04 %	30/04 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bolívar	1ª	200.000		0	1	4	6	11	10.500	20.447
	2ª	122.600								
Bragado	1ª	320.000		1	1	3	7	17	3.010	54.522
	2ª	152.500								
General Madariaga	1ª	31.380								
	2ª	38.500								
Junín	1ª	339.800				9	19	43	4.770	10.712
	2ª	181.000								
La Plata	1ª	44.650					19	27	2.950	1.295
	2ª	24.500					6	6		
Lincoln	1ª	524.000					3	13	14.000	66.147
	2ª	186.000								
Pehuajó	1ª	399.939				21	24	42		169.574
	2ª	141.791								
Pergamino	1ª	430.000		4	8	12	25	52		223.600
	2ª	302.000					2	8		
Pigüé	1ª	99.000					1	2		1.980
	2ª	76.000								
Saliqueló	1ª	170.000					2	17		28.577
	2ª	58.000								
Tandil	1ª	238.201								
	2ª	335.048								
Tres Arroyos	1ª	215.955								
	2ª	272.346								
25 de Mayo	1ª	284.495				1	2	12	8.153	34.349
	2ª	145.964								
BUENOS AIRES		25/26	0	0	1	4	6	15	47.762	781.715
		24/25	0	0	1	1	7	13		
Laboulaye	1ª	502.587				5	15	20	21.350	336.671
	2ª	80.325								
Marcos Juárez	1ª	473.500		1	9	19	53	74	10.900	37.645
	2ª	303.400						13		
Río Cuarto	1ª	886.000		1	1	4	5	8		74.247
	2ª	70.500								
San Francisco	1ª	810.000		2	15	34	38	52		423.387
	2ª	180.900					6	23		
Villa María	1ª	506.800				4	35	60		304.080
	2ª	230.700					5	18		
CÓRDOBA		25/26	0	1	5	11	14	23	32.250	1.359.608
		24/25	1,0	2	5	10	14	26		
Paraná	1ª	168.000				2	3	13		22.025
	2ª	215.050								
Rosario del Tala	1ª	300.000				5	5	7		21.000
	2ª	482.000								
ENTRE RÍOS		25/26	0	0	0	2	2	4	0	43.025
		24/25	0	0	2,1	4	12	17		

AVANCE DE LA COSECHA DE SOJA (cont)
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	26/03 %	01/04 %	09/04 %	16/04 %	23/04 %	30/04 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA
General Pico	1ª	291.700						10	5.800	28.590
	2ª	34.600								
Santa Rosa	1ª	69.000						3	700	2.208
	2ª	3.500								
LA PAMPA		25/26	0	0	0	0	0	8	6.500	30.798
		24/25	0	0	0	0	0	8		
Avellaneda	1ª	196.500	0,4	0,4	0,4	0,82	1	1	900	1.702
	2ª	77.000								
Cañada de Gómez	1ª	350.000			6	32	47	70	300	245.000
	2ª	320.000						30		
Casilda	1ª	390.000		3	3	5	40	59		231.816
	2ª	200.000						4		
Rafaela	1ª	368.900			13	23	28	43		157.299
	2ª	373.500								
Venado Tuerto	1ª	350.000	3	7	10	25	28	40		140.000
	2ª	205.000								
SANTA FE		25/26	0,4	1	5	13	18	31	1.200	878.937
		24/25	0	2	7	11	23	42		
CATAMARCA	1ª	20.600				2	12	18	135	3.729
	2ª	19.200				2	10	15		
CORRIENTES	1ª	3.300								2.864
	2ª	4.200								
CHACO (Charata)	1ª	195.000	1	1	1	1	1	1	90	2.300
	2ª	105.000								
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	1ª	173.220							150	
	2ª	85.200								
FORMOSA	1ª	19.000	1	1	1	1	3	3	2.500	570
	2ª	7.000								
JUJUY	1ª	4.802							1.000	
	2ª	3.982								
MISIONES	1ª	4.500		50	100	100	100	100		4.500
	2ª	277.535			1	7	15	25		
SALTA	1ª	27.340			1	5	17	23		70.577
	2ª	203.700				6	16	40		
SAN LUIS	1ª	800								80.869
	2ª	193.225			3	9	37	46		
STGO. ESTERO	1ª	109.850			3	5	32	42	735	88.776
	2ª	879.770								
STGO. ESTERO (Quimili)	1ª	232.200							325	45.573
	2ª	103.500								
TUCUMÁN	1ª	78.300				1	8	12	2.615	760
	2ª					2	9	12		
TOTAL PAÍS		25/26	0	0,6	2,3	7	10	18	97.197	3.325.960
		24/25	0	0,9	3,3	6	13	25		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE SORGO GRANÍFERO
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	26/03 %	01/04 %	09/04 %	16/04 %	23/04 %	30/04 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bahía Blanca	12.500							12.500	0
Bolívar	3.350						3	500	86
Bragado	900								0
General Madariaga	750							750	0
Junín	7.400					1	23		1.702
La Plata	10.650					10	25	8.900	438
Lincoln	25.000							9.100	0
Pehuajó	2.672								0
Pergamino	10.500	13	30	40	45	50	55		5.775
Pigüé	9.000								0
Saliqueló	8.100						5	4.900	160
Tandil	450				44	44	44		198
Tres Arroyos	5.325							5.325	0
25 de Mayo	7.752							3.139	0
BUENOS AIRES 25/26 24/25	104.349 116.248	1 3	3 3	4 6	7 6	10 8	14 10	45.114	8.358
Laboulaye	7.105						5	1.776	266
Marcos Juárez	20.400	2	2	2	12	12	12	2.000	2.267
Río Cuarto	16.700								0
San Francisco	77.300				8	17	34	8.200	23.494
Villa María	34.700								0
CÓRDOBA 25/26 24/25	156.205 191.632	0 0	0 2	0,2 4	5,5 7	9,6 13	18,0 21	11.976	26.027
Paraná	35.500	63	72	82	88	88	91	2.100	30.394
Rosario del Tala	43.000	40	60	60	65	65	80	4.500	30.800
ENTRE RÍOS 25/26 24/25	78.500 108.500	50 26	65 40	70 60	75 68	75 76	85 81	6.600	61.194
General Pico	3.300							1.150	0
Santa Rosa	9.100							5.360	0
LA PAMPA 25/26 24/25	12.400 26.390	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	6.510	0
Avellaneda	44.000	8	8	8	22	22	22	13.850	6.633
Cañada de Gómez	12.000								0
Casilda	12.500						3		375
Rafaela	78.200	26	59	74	79	81	90	40.400	34.020
Venado Tuerto	5.000		5	8	18	18	25		1.250
SANTA FE 25/26 24/25	151.700 222.702	12 13	24 26	29 42	35 47	39 61	43 69	54.250	42.278
CATAMARCA	1.500						7	259	87
CORRIENTES	6.020	46	56	73	76	85	91	3.220	2.548
CHACO (Charata)	43.000	1	2	4	4	5	5	1.650	2.068
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	51.380							1.000	0
FORMOSA	22.000								0
JUJUY	1.652							40	0
MISIONES	0								0
SALTA	15.175							1.520	0
SAN LUIS	21.520							8.780	0
STGO. ESTERO	63.800						17	16.588	8.026
STGO. ESTERO (Quimilí)	69.760							17.500	0
TUCUMÁN	14.200							400	0
TOTAL PAÍS 25/26 24/25	813.161 1.005.799	6 6,5	9 11	11 18	15 21	18 27	24 33	175.407	150.586


(*) Cifras Provisorias

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)

CAMPAÑAS 2015/2016-2024/2025 (*)

CULTIVOS	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025*
ALPISTE	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105	41.230	32.541
ARROZ	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780	204.350	233.720
AVENA	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445	1.482.000	1.432.632
CEBADA TOTAL	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940	1.484.470	1.690.458
CENTENO	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970	970.260	957.215
MAIZ	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200	11.103.250	9.234.043
MIJO	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840	22.520	22.867
SORGO GRANIFERO	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655	807.100	1.005.799
TRIGO	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290	5.916.680	6.550.169
Subtotal Cereales	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225	22.031.860	21.159.444
CARTAMO	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745	12.740	18.232
COLZA	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360	32.980	35.147
GIRASOL	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200	1.857.960	2.413.081
LINO	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145	22.455	8.935
SOJA	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770	16.564.540	17.994.965
Subtotal Oleaginosas	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220	18.490.675	20.470.360
ALGODON	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660	648.100	687.925
MANI	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850	433.900	533.091
POROTO	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650	571.620	665.879
Subtotal Otros Cultivos	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160	1.653.620	1.886.895
TOTAL	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605	42.176.155	43.516.699

(*) Cifras Provisorias




VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)

CAMPAÑAS 2015/2016-2024/2025 (*)

CULTIVOS	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025*
ALPISTE	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700	58.440	40.828
ARROZ	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.200	1.264.770	1.626.298
AVENA	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880	564.910	556.054
CEBADA TOTAL	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900	5.097.340	4.823.506
CENTENO	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430	217.700	215.368
MAIZ	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400	57.494.500	51.690.950
MIJO	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750	6.630	6.626
SORGO GRANIFERO	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100	2.486.500	2.853.150
TRIGO	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860	15.853.150	18.510.280
Subtotal Cereales	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.220	83.043.940	80.323.060
CARTAMO	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400	9.180	19.109
COLZA	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000	45.160	58.379
GIRASOL	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870	3.895.160	5.592.451
LINO	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500	25.000	8.777
SOJA	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000	48.213.200	51.107.836
Subtotal Oleaginosas	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770	52.187.700	56.786.552
ALGODON	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460	1.269.400	1.099.962
MANI	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670	1.482.830	1.809.537
POROTO	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560	474.760	810.215
Subtotal Otros Cultivos	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690	3.226.990	3.719.714
TOTAL	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.680	138.458.630	140.829.326

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

CAMPAÑA 2024/2025 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA NO COSECHADA <i>Miles ha</i>	ÁREA COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	% (2)/(1)	RENDIMIENTO <i>qq/ha</i> (3)	PRODUCCIÓN <i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	33	1	32	97	12,9	41
ARROZ	234	0	234	100	69,6	1.626
AVENA	1.433	1.136	297	21	18,7	556
CEBADA TOTAL	1.690	376	1.314	78	36,7	4.824
CENTENO	957	830	127	13	17,0	215
MAÍZ	9.234	1.812	7.422	80	69,6	51.690
MIJO	23	18	5	21	13,8	7
SORGO GRANIFERO	1.006	297	709	70	40,3	2.853
TRIGO	6.550	209	6.341	97	29,2	18.510
Subtotal Cereales	21.159	4.679	16.481	78	-	80.323
CÁRTAMO	18	0	18	100	10,5	19
COLZA	35	0	35	99	16,8	58
GIRASOL	2.413	16	2.397	99	23,3	5.593
LINO	9	0	9	100	9,8	9
SOJA	17.995	540	17.455	97	29,3	51.109
Subtotal Oleaginosas	20.470	556	19.914	97	-	56.787
ALGODÓN	688	66	622	90	17,7	1.100
MANÍ	533	1	532	99	34,0	1.810
POROTOS	666	31	635	99	12,8	810
TOTAL PAÍS	43.517	5.333	38.184	88	-	140.830

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 24/04/2026 al 30/04/2026

PROVINCIA	DELEGACIÓN	GIRASOL									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	BOLÍVAR	-	-	-	-	100	50	40	10	-	E/A
	BRAGADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	-	100	11	74	15	-	A
	JUNÍN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LA PLATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LINCOLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PEHUAJÓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PERGAMINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PIGÜÉ	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	SALLIQUELÓ	-	-	-	-	100	-	95	5	-	A
	TANDIL	-	-	-	-	100	10	77	13	-	E/A
	TRES ARROYOS	-	-	-	-	100	-	40	60	-	A
	25 DE MAYO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RÍO CUARTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SAN FRANCISCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VILLA MARÍA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SANTA ROSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CASILDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAFAELA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	-	-	19	81	-	100	-	-	A/R
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 24/04/2026 al 30/04/2026

PROVINCIA	DELEGACIÓN	MAIZ									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	67	33	-	89	11	-	A
	BOLÍVAR	-	-	-	41	59	20	45	26	9	E/A
	BRAGADO	-	-	-	30	70	-	97	3	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	23	77	2	61	37	-	A
	JUNÍN	-	-	-	-	100	93	7	-	-	A
	LA PLATA	-	-	-	25	75	-	65	35	-	A
	LINCOLN	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	-	28	72	39	45	16	-	E/A
	PERGAMINO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	-	-	-	100	25	50	25	-	A
	SALLIQUELÓ	-	-	-	4	96	-	90	10	-	A
	TANDIL	-	-	-	16	84	4	71	25	-	E/A
	TRES ARROYOS	-	-	-	68	32	-	49	51	-	A
	25 DE MAYO	-	-	-	20	80	19	60	21	-	A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	10	90	15	60	20	5	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	-	100	25	70	5	-	E/A
	RÍO CUARTO	-	-	-	61	39	-	42	30	28	A
	SAN FRANCISCO	-	-	-	46	54	3	75	22	-	A
	VILLA MARÍA	-	-	-	2	98	-	100	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	12	88	-	100	-	-	E/A
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	8	92	8	75	17	-	A
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	20	80	-	80	20	-	E/A
	SANTA ROSA	-	-	-	17	83	-	100	-	-	A
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	1	63	36	15	28	27	30	E/A
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	10	90	80	16	4	-	E/A
	CASILDA	-	-	-	23	77	4	49	29	18	E/A
	RAFAELA	-	-	-	16	84	66	34	-	-	E/A
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	48	52	-	100	-	-	A
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	-	-	58	42	9	43	40	8	E/A/R
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	11	89	-	-	50	50	-	E/A/R
JUJUY	JUJUY	-	-	-	10	90	-	100	-	-	A
MISIONES	POSADAS	-	-	-	30	70	-	100	-	-	A
SALTA	SALTA	-	-	3	97	-	-	100	-	-	A/R
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	45	55	-	100	-	-	A
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	-	-	71	29	-	71	29	-	A/R
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	67	33	-	100	-	-	A

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 24/04/2026 al 30/04/2026

PROVINCIA	DELEGACIÓN	SOJA de Primera								SOJA de Segunda								Humedad		
		Estadio Fenológico					Estado General				Estadio Fenológico					Estado General				
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B		R	M
BUENOS AIRES	BOLÍVAR	-	-	-	47	53	29	57	13	1	-	-	-	93	7	15	50	30	5	E/A
	BRAGADO	-	-	-	8	92	-	95	5	-	-	-	-	50	50	-	86	14	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	33	67	0	61	39	-	-	-	-	88	12	-	16	66	18	A
	JUNÍN	-	-	-	-	100	97	2	1	-	-	-	-	-	100	96	2	2	-	A
	LA PLATA	-	-	-	21	79	-	57	43	-	-	-	-	55	45	-	51	36	13	E/A
	LINCOLN	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	-	-	100	42	47	11	-	-	-	-	35	65	44	46	10	-	E/A
	PERGAMINO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	59	41	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	-	-	-	100	25	50	25	-	-	-	-	-	100	25	50	25	-	A
	SALLIQUELÓ	-	-	-	50	50	-	93	7	-	-	-	-	98	2	-	94	6	-	A
	TANDIL	-	-	-	53	47	-	73	27	-	-	-	-	100	-	1	59	40	-	E/A
	TRES ARROYOS	-	-	-	10	90	-	42	51	7	-	-	-	38	62	-	-	23	77	A
25 DE MAYO	-	-	-	10	90	5	85	10	-	-	-	-	90	10	5	80	15	-	A	
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	5	95	15	60	20	5	-	-	-	40	60	10	55	25	10	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	-	100	20	79	1	-	-	-	-	-	100	-	66	24	10	E/A
	RÍO CUARTO	-	-	-	-	100	-	45	39	16	-	-	-	-	100	-	41	31	28	A
	SAN FRANCISCO	-	-	-	-	100	-	73	27	-	-	-	-	48	52	-	62	38	-	A
	VILLA MARÍA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	14	86	-	100	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	33	67	-	81	19	-	-	-	-	94	6	-	68	29	3	E
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	80	20	10	60	30	-	-	-	-	100	-	20	50	30	-	A
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	30	70	-	100	-	-	-	-	-	100	-	-	100	-	-	E/A
	SANTA ROSA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	100	-	37	63	-	E/A/R
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	69	31	17	32	22	29	-	-	-	70	30	6	34	29	31	E/A
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	-	100	80	14	6	-	-	-	-	15	85	65	20	12	3	E/A
	CASILDA	-	-	-	-	100	-	45	38	17	-	-	-	-	100	-	28	52	20	E
	RAFAELA	-	-	-	14	86	62	36	2	-	-	-	-	57	43	51	44	4	1	E
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	5	95	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	100	-	99	1	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	28	54	18	-	44	56	-	-	-	39	61	-	-	78	22	-	A
CHACO	CHARATA	-	-	-	59	41	17	40	34	9	-	-	-	47	53	11	43	37	9	E/A/R
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	100	-	-	50	50	-	-	-	-	100	-	-	50	50	-	A/R
JUJUY	JUJUY	-	-	-	60	40	-	100	-	-	-	-	-	60	40	-	100	-	-	A
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 24/04/2026 al 30/04/2026

PROVINCIA	DELEGACIÓN	SOJA de Primera										SOJA de Segunda										Humedad
		Estadio Fenológico					Estado General					Estadio Fenológico					Estado General					
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B	R	M			
SALTA	SALTA	-	-	-	56	44	-	100	-	-	-	-	-	58	42	-	100	-	-	A/R		
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	5	95	-	100	-	-	-	-	-	37	63	-	100	-	-	A		
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A		
	QUIMILÍ	-	-	-	28	72	-	100	-	-	-	-	-	35	65	-	100	-	-	A		
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	9	91	-	100	-	-	-	-	-	4	96	-	100	-	-	A		

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

