

Estimaciones Agrícolas

Informe Semanal

7 de mayo de 2026



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

INFORME SEMANAL al 7 de mayo de 2026

Índice


- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 07/05/2026
 - Cosecha Fina, Campaña 26/27 (Cebada, Colza, Trigo)
 - Cosecha Gruesa, Campaña 25/26 (Algodón, Arroz, Girasol, Maíz, Maní, Soja, Sorgo)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de la cosecha de algodón 25/26
- ✓ Avance de cosecha de arroz 25/26
- ✓ Avance de cosecha de girasol 25/26
- ✓ Avance de cosecha de maíz 25/26
- ✓ Avance de cosecha de soja 25/26
- ✓ Avance de cosecha de sorgo 25/26
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2015/2016 - 2024/2025
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2015/2016 - 2024/2025
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2024/2025
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Girasol 25/26)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz 25/26)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Soja 25/26)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: direstiagri@magyp.gob.ar






Panorama Agroclimático



PRECIPITACIONES

Durante el periodo analizado, como estaba previsto, se registraron mayores lluvias sobre el este del Litoral, con máximos acumulados de 59mm en Paso de los Libres, 52mm en Formosa y 44mm en Concordia. En Patagonia se destacan las lluvias de 42mm en El Bolsón y 30mm en Bariloche. En la región pampeana, NOA y Cuyo, las precipitaciones resultaron leves o nulas.




Precipitaciones acumuladas en la semana del 29/04/2026 al 05/05/2026

Los mayores acumulados del país se esperan entre jueves y viernes, conforme avanza el sistema frontal. En estos días se espera la ocurrencia de lluvias de diversa intensidad en Neuquén, Río Negro, La Pampa, Buenos Aires, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, San Luis, Mendoza, San Juan y algunas localidades del NOA y principalmente el NEA. Durante jueves y viernes, se espera la ocurrencia de precipitaciones y probabilidad de nieve en varias localidades del centro y oeste de Patagonia.

TEMPERATURAS

En el periodo analizado la temperatura media se mantuvo cerca de los rangos normales, solo en áreas cordilleranas de Mendoza y Neuquén fue algo superior a la normal y en una zona de Santa Cruz resultó algo inferior (ver mapa). Las máximas sólo superaron los 30°C en provincias del norte del país, con un máximo valor reportado de 33.8°C en Jáchal (San Juan). En cuanto a las mínimas, hubo heladas generalizadas en Patagonia, sur de Cuyo y áreas cordilleranas del norte del país. Las heladas alcanzaron localidades del sur y oeste de la región pampeana y de la zona núcleo. La mínima más baja reportada fue de -7.4°C en Maquinchao. En la región pampeana, el mínimo registrado fue de -3.2°C en Tandil.



Anomalía de la temperatura media de la semana del 29/04/2026 al 05/05/2026

Para los próximos 7 días, se esperan nuevamente temperaturas normales a inferiores a lo normal en todo el país. El ingreso de un sistema frontal entre miércoles y jueves, y la posterior formación e intensificación de un sistema de baja presión en el Atlántico, mantendrán un flujo de aire frío durante los próximos siete días en el territorio nacional, por lo cual se mantendrán las temperaturas bajas. Se esperan heladas en Patagonia para los próximos 7 días. Entre domingo y lunes, podrían darse heladas agronómicas y meteorológicas en Buenos Aires, La Pampa, sur de Córdoba, San Luis, Mendoza y el NOA.

ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS


El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para PRADERA IMPLANTADA o CAMPO NATURAL, según la zona. Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

Con la disminución de las precipitaciones, las áreas con excesos hídricos se ven reducidas con respecto a la semana pasada. Sin embargo, permanecen algunas áreas con excesos en la región NEA.

También en la provincia de Buenos Aires se observa una disminución en el área ocupada por excesos hídricos, aunque se mantienen estos niveles excesivos en algunas unidades de suelo del centro, este y sur provincial.

Las mayores lluvias se dieron en el este del Litoral, con lo cual en Corrientes y el noreste de Entre Ríos se estimaron algunas unidades de suelo con excesos hídricos.

No se observan áreas clasificadas con déficit hídrico o almacenajes escasos en el área de cultivos extensivos.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y de información de suelos del INTA.



Estado de los Cultivos



Cosecha Fina – Campaña 2026/2027

CEBADA

Se informa un importante avance en la siembra de cebada forrajera en la zona de las delegaciones Laboulaye y Venado Tuerto.

COLZA

En la provincia de Entre Ríos, en la zona de Rosario del Tala, se inició la siembra estimándose un avance de las labores para la superficie prevista para la región del 20%. Las expectativas para esta campaña son muy buenas, en parte considerando la caída de la superficie triguera.

TRIGO

Comenzó la siembra de los primeros lotes de trigo pan en el ámbito de la delegación Rosario del Tala en el sur de la provincia de Entre Ríos, estimándose un avance del 5%. Los primeros sondeos estiman una merma en la superficie a sembrar debido a motivos económicos por mayores costos de producción, a pesar de tener buenas condiciones hídricas iniciales.



Cosecha Gruesa – Campaña 2025/2026

ALGODÓN

En la provincia de Chaco se da por concluida la cosecha en la delegación Charata mientras que en el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña continúa retrasada por la falta de piso. Los rendimientos promedian los 19 qq/ha.

En el norte de Santa Fe se están aplicando desecantes o defoliantes para avanzar con la cosecha la próxima semana, en que se espera buen tiempo. Actualmente la trilla está detenida por anegamientos causados por las abundantes lluvias de días anteriores, a lo que se suma el agua que escurre desde Chaco y Santiago del Estero hacia los departamentos de Nueve de Julio y Vera. Se observa una desmejora de la calidad de la fibra por las precipitaciones ocurridas.

En la provincia de Santiago del Estero prosigue la cosecha en la zona oeste, ámbito de la delegación homónima, en tanto que en los departamentos del este, pertenecientes a la delegación Quimilí, en donde la siembra se realizó muy tarde, los lotes se encuentran mayormente en llenado de cápsulas, con lotes ingresando en la etapa de madurez, no habiéndose iniciado aún la cosecha. Las abundantes lluvias registradas semanas pasadas y el poco sol perjudicaron la correcta apertura de las cápsulas, dañando el posible rinde y la calidad de la fibra.

Prosigue la cosecha en la provincia de Salta, obteniéndose rendimientos variados los que alcanzan un promedio de 23 qq/ha.

ARROZ

En Entre Ríos, las labores concluyen con buenos resultados productivos, destacándose la delegación Paraná con rindes promedio cercanos a 77 qq/ha en largo fino y 61 qq/ha en largo ancho, mientras que en Rosario del Tala la campaña finalizó condicionada por los bajos precios internacionales y el elevado nivel de stock en el mercado mundial.

En Santa Fe, la cosecha se encuentra prácticamente concluida en el departamento San Javier, en tanto que en el departamento Garay ya concluyó obteniéndose rendimientos inferiores a los de la campaña pasada debido a menor insolación y estrés en etapas críticas, con promedios de alrededor de 70 qq/ha para largo fino y 60 qq/ha para largo ancho.



Por su parte, en Corrientes avanzan las últimas tareas de recolección, registrándose rindes por debajo de otras campañas, aunque con una muy buena calidad de grano.

GIRASOL



La cosecha se encuentra en las instancias finales, restando unos pocos lotes del sur y oeste provincial. Tras una semana sin precipitaciones las labores progresan con buen ritmo a medida que mejoran las condiciones de piso. Los rendimientos obtenidos son considerados buenos y en algunos casos superan los promedios regionales.



Las buenas condiciones climáticas permitieron un buen avance en la cosecha que ya se encuentra finalizada.

MAÍZ



Esta semana no se registraron precipitaciones y las labores de cosecha de los maíces tempranos pudieron realizarse normalmente a medida que baja la humedad en los granos aunque, en el caso de este cereal, se encuentra supeditada a la trilla del cultivo de soja. En cuanto a rindes continúan siendo buenos a muy buenos, siendo el promedio, con un 37% de avance a nivel provincial, de 84,6 qq/ha.

Si bien se generalizó la mejora en el estado de los caminos rurales, en varias zonas de la delegación Pehuajó sigue siendo pésimo impidiendo el traslado de los granos cosechados a los centros de acopio, realizándolo en silos bolsa en el campo de origen.

Los maíces tardíos y de segunda se encuentran entre finales de llenado de grano y madurez, mostrando un muy buen crecimiento acorde a las precipitaciones recibidas.



Durante la semana que se informa no se han producido lluvias en toda la provincia permitiendo finalizar la cosecha del maíz temprano en zonas que aún estaban pendientes. Los rindes fueron muy variables oscilando entre 38 y 96 qq/ha en promedio, siendo los mejores valores los obtenidos en la delegación Marcos Juárez y los más bajos los alcanzados en la delegación Río Cuarto.

Los maíces tardíos y de segunda se encuentran finalizando la etapa de llenado e ingresando en madurez fisiológica. La helada registrada el lunes 27/4 en el ámbito de la delegación Río Cuarto afectó a los lotes más tardíos cortando su ciclo por lo que se estiman pérdidas de rinde en estos casos.



En la zona de la delegación Roque Sáenz Peña la mayor parte de los lotes se desarrolla en etapas de llenado de granos en estado regular a bueno. Las lluvias recientes registradas en la provincia consolidan las perspectivas de rendimiento.



Cosechado el maíz temprano prosigue el buen desarrollo de los maíces tardíos y de segunda, entrando en madurez, estimándose que la mayor parte se destine a consumo animal.



Los maíces tempranos se encuentran en madurez comercial, perdiendo humedad, en tanto que los tardíos están en madurez fisiológica, ambos en buen estado. Continúa el picando de los destinados a forraje.



La ausencia de lluvias y los días soleados permitieron disminuir los excesos hídricos en lotes y caminos. Mientras que en el ámbito de la delegación Venado Tuerto la cosecha prosiguió con rendimientos estables, en el resto de la provincia, ya finalizó la trilla del maíz temprano quedando pendiente la de los maíces tardíos y de segunda, los que se encuentran en etapas de grano lechoso los más atrasados a madurez fisiológica los más avanzados, en condiciones muy buenas.



El cultivo continúa con su desarrollo, encontrándose, en su mayoría en etapa de llenado de grano, con algunos más adelantados en madurez. Se están picando los maíces destinados a forrajes para silo. Continúa realizándose el monitoreo de la chicharrita ya que se observa un aumento de los daños causados por el vector del Spiroplasma. De todas maneras, en general se esperan buenos rendimientos debido a que durante casi todo el período del cultivo las condiciones climáticas fueron muy buenas.



Durante la semana se produjeron lluvias y lloviznas de variada intensidad en las zonas productivas de la provincia de Salta no así en Jujuy y Tucumán. Un gran número de lotes se encuentra en madurez aguardando la pérdida de humedad necesaria para comenzar con la cosecha, estimándose buenos valores de rendimiento.

En los lotes de maíz localizados en la provincia de Tucumán las densidades poblacionales de la chicharrita aumentaron de manera importante y se ven algunos síntomas de achaparramiento.

MANÍ

En Buenos Aires comenzaron las primeras labores de arrancado en Bolívar, mientras que en 25 de Mayo se inició la cosecha con muy buenos rindes, y en Lincoln el cultivo presenta buen estado sanitario y adecuada humedad. En Córdoba, tanto en Laboulaye como en Marcos Juárez y Villa María, progresa el arrancado con buenas perspectivas de rendimiento y lotes en madurez de cosecha. San Luis y La Pampa continúan las primeras tareas de arrancado, mientras que en el NOA el cultivo mantiene una evolución favorable, con avances en la madurez en Jujuy y una normal etapa reproductiva en Salta.

POROTO

En Santiago del Estero la ausencia de precipitaciones durante la semana informada ha facilitado el avance en la cosecha que para ambas variedades de poroto implantados en el ámbito de la delegación homónima ya supera el 50%. Los rendimientos se encuentran entre los 18 y 20 qq/ha.

En la zona del NOA, el cultivo transita etapas entre crecimiento y llenado, con algunos lotes incipientemente llegando a la etapa de madurez. En todos los casos, el cultivo presenta buenas condiciones generales.

SOJA



La ausencia de precipitaciones durante la semana resultó beneficiosa en el progreso de la cosecha. La trilla de la soja de primera ocupación ya se encuentra generalizada, mientras que las sojas de segunda lentamente ingresan a la fase de madurez de cosecha. Entre otros aspectos climáticos se registraron descensos térmicos que provocaron heladas leves en la zona centro norte de la provincia que no interrumpieron los procesos fisiológicos, en tanto que hacia el sudeste las heladas fueron algo más severas existiendo la probabilidad de daño en algunos planteos. Los rendimientos obtenidos en términos generales son buenos, con un promedio general que se ubica dentro de los valores históricos, aunque en zonas donde la escasez hídrica impactó en cultivos de primera ocupación, los rindes se vieron disminuidos. En cuanto al aspecto de la calidad del grano cosechado, no se informan grandes inconvenientes ya que a pesar de la elevada humedad y los excesos hídricos solamente una escasa proporción presenta grano verde o presencia de material extraño por rebrote de plantas.



Las buenas condiciones climáticas reinantes en la semana informada, dieron impulso a la cosecha con la trilla de las sojas de primera que se encuentra muy avanzada, mientras que la cosecha de las sojas de segunda avanza a medida que los lotes van ingresando a la etapa de madurez de comercial.

En cuanto a los rendimientos obtenidos, en general se encuentran por encima de las expectativas, exceptuando la zona de la delegación Río Cuarto, que fue el área más castigada por la sequía.



En la zona de la delegación Roque Sáenz Peña, el cultivo se encuentra en etapas entre fructificación y madurez, a la espera de la mejora en las condiciones de piso para dar inicio a la cosecha.

En Charata, la cosecha progresa lentamente. Los primeros resultados para soja de primera oscilan entre los 24 y 33 qq/ha, mientras que para la soja de segunda van entre los 20 y 22qq/ha.



La ausencia de precipitaciones de la última semana permitió retomar las labores de cosecha, siendo más avanzada en los lotes de primera e incipiente en las sojas de segunda ocupación. Los rendimientos de las de primera son variados, y se considera que van de buenos a regulares por haber estado estos planteos afectados por la severa sequía estival que impactó durante momentos críticos del desarrollo del cultivo.



Progresa la cosecha avanzando con buen ritmo, favorecida por las buenas condiciones climáticas. La trilla de la soja de primera se encuentra generalizada en ambas delegaciones provinciales obteniéndose rendimientos que oscilan entre los 12 y 40 qq/ha. En el caso de las sojas de segunda, en la

zona de la delegación General Pico, el cultivo todavía no ha alcanzado la instancia de madurez y transita etapas entre fin de llenado y madurez fisiológica, mientras que en la zona de la delegación Santa Rosa ya se ha iniciado la cosecha de los lotes más adelantados. Los rendimientos informados para estos plantíos van desde los 12 hasta los 22 qq/ha. En esta región, los avances de las labores progresan en función de la disponibilidad de maquinaria que presenta algunas dificultades.



Si bien no se registraron precipitaciones, el elevado índice de humedad ambiental ha ralentizado el avance de las labores de cosecha, los rendimientos obtenidos superan los valores previstos.



En la zona de la delegación Avellaneda, en el norte de la provincia, no se registraron precipitaciones, pero los suelos todavía mantienen excedentes hídricos impidiendo el acceso de la maquinaria. Los granos mantienen porcentajes elevados de humedad y muy pocos lotes se encuentran aptos para ser cosechados por lo que la trilla es incipiente.

En Rafaela, la cosecha avanza con buen ritmo, sobre todo en planteos de soja de primera. Los rendimientos obtenidos van entre los 35 y 45 qq/ha, con menores registros en la zona norte de la delegación con valores de entre 25 y 30 qq/ha. Respecto a las sojas de segunda, el retorno del buen tiempo permitió la generalización de la cosecha, donde los planteos se encuentran mayoritariamente en madurez. Los rendimientos obtenidos dan valores promedios de entre 30 y 38 qq/ha.

Hacia la zona centro y sur provincial, las buenas condiciones climáticas facilitaron un importante avance de la cosecha. Sin embargo, la dificultad para alcanzar la humedad de cosecha implicó la aplicación de desecantes foliares. Los rendimientos promedian los 25 qq/ha. en aquellos lotes afectados por la sequía, mientras que los mejores planteos reportan rindes de entre los 50 y 55 qq/ha. En la zona de la delegación Casilda, progresa la cosecha de soja de segunda, a medida que el grano alcanza la humedad adecuada. En esta zona, en general, estos planteos tuvieron una performance regular, determinando rendimientos intermedios, con promedios de entre los 20 y 25 qq/ha. En cuanto a la calidad obtenida, se informa un importante porcentaje de granos verdes y materias extrañas.



Sin precipitaciones progresa la cosecha en el oeste provincial, que corresponde a la delegación homónima. La superficie trillada en los departamentos Jiménez y Pellegrini es de aproximadamente el 55% del total implantado, obteniéndose rendimientos de entre 38 y 40 qq/ha.

En Quimilí, las buenas condiciones climáticas incentivaron el inicio de la cosecha, obteniéndose muy buenos resultados, con rendimientos de entre 35 y 40 qq/ha. La calidad es buena, y sólo en algunos lotes se reportan granos manchados.




El cese de las precipitaciones junto con el buen tiempo, mejoraron las condiciones de piso, permitiendo el avance de la cosecha en las provincias de Salta y Tucumán, mientras que, en Jujuy, el cultivo se encuentra en madurez. Los rendimientos obtenidos son considerados buenos.

SORGO GRANÍFERO

El cultivo continúa avanzando hacia las etapas de madurez y cosecha en gran parte de las regiones productoras, aunque con un progreso algo lento en algunas zonas debido a las condiciones ambientales y las bajas temperaturas. En Córdoba predominan los lotes en madurez fisiológica o próximos a cosecha, con avances graduales de la trilla y buenas perspectivas generales. En Rosario del Tala, la cosecha progresa con rindes cercanos a 40 qq/ha, mientras que en Rafaela finalizó la recolección de los sorgos tempranos, registrándose muy buenos rendimientos de entre 45 y 60 qq/ha y cultivos en excelente estado. Los lotes tardíos continúan transitando etapas finales de llenado de grano, aunque en Avellaneda las bajas temperaturas ralentizan el proceso de maduración. Por su parte, en la delegación La Plata, una importante proporción del cultivo se destina a uso forrajero, con lotes en madurez o próximos a ella utilizados como reserva otoñal.



MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LA COSECHA DE ALGODÓN
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	01/04 %	09/04 %	16/04 %	23/04 %	30/04 %	07/05 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
CATAMARCA	350				30	40	100		350
Río Cuarto	800								
San Francisco	148								
Villa María	400						10		10
CÓRDOBA	1.348						3		40
Charata	82.000	24	30	62	89	90	100	450	81.550
Pcia. R. S. Peña	35.130	78	91	93	93	93	96	700	33.053
CHACO	117.130	42	50	72	90	91	99	1.150	114.603
FORMOSA	2.000	22	50	75	90	90	100		2.000
SALTA	6.950				39	54	85		5.908
SAN LUIS	3.150								
SANTA FE	145.600	9	10	22	22	22	22	12.200	29.348
Stgo. del Estero	69.450			1	8	36	43	1.183	29.355
Stgo. del Estero (Quimilí)	43.220								
SANTIAGO DEL ESTERO	112.670			1	5	22	26	1.183	29.355
TOTAL PAÍS	25/26 24/25	14 5	17 9	27 14	38 17	44 23	48 26	14.533	181.603

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE ARROZ
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	01/04	09/04	16/04	23/04	30/04	07/05	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
			%	%	%	%	%	%		
CORRIENTES	LA	9.300	72	76	81	87	90	95		8.835
	LF	84.800	71	75	81	86	90	95		80.560
T. CORRIENTES		94.100	71	75	81	86	90	95	0	89.395
R. S. Peña		5.500	20	50	60	60	100	100		5.500
T. CHACO		5.500	20	50	60	60	100	100	0	5.500
PARANA	LA	2.900	90	100	100	100	100	100		2.900
	LF	22.650	72	81	84	85	97	100		22.650
T. PARANÁ		25.550	74	83	86	87	97	100	0	25.550
R. DEL TALA	LA	10.000	61	68	69	69	93	100		10.000
	LF	20.000	57	59	63	63	92	100		20.000
T. R.DEL TALA		30.000	59	62	65	65	92	100	0	30.000
T. ENTRE RÍOS		55.550	66	72	75	75	95	100	0	55.550
FORMOSA		21.000	20	50	60	60	80	100		21.000
T. FORMOSA		21.000	20	50	60	60	80	100	0	21.000
AVELLANEDA	LA	1.500		5	30	60	80	98		1.470
	LF	15.000	70	85	92	97	98	99		14.850
T. AVELLANEDA		16.500	64	78	86	94	96	99	0	16.320
RAFAELA	LA	350	30	45	65	75	100	100		350
	LF	14.300	90	95	97	98	100	100		14.300
T. RAFAELA		14.650	89	94	96	97	100	100	0	14.650
T. SANTA FE		31.150	75	85	91	95	98	99	0	30.970
TOTAL PAÍS	LA	24.050	65	71	75	79	92	98		23.555
	LF	183.250	65	74	79	81	92	98		178.860
TOTAL PAÍS		207.300	65	73	79	81	92	98	0	202.415
		25/26 24/25								
		232.125	80	86	90	95	98	99		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE GIRASOL
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	01/04	09/04	16/04	23/04	30/04	07/05	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
		%	%	%	%	%	%		
Bahía Blanca	6.800	50	55	60	80	87	100		6.800
Bolívar	85.648	66	71	85	91	97	100		85.648
Bragado	4.250	92	92	96	100	100	100		4.250
General Madariaga	84.250	40	46	82	87	93	100		84.250
Junín	6.350	86	86	100	100	100	100		6.350
La Plata	23.500	19	21	78	95	100	100		23.500
Lincoln	70.500	98	99	99,7	99,7	100	100		70.500
Pehuajó	109.799	93	99	100	100	100	100		109.799
Pergamino	6.000	100	100	100	100	100	100		6.000
Pigüé	90.000	30	50	70	80	85	95		85.500
Saliqueló	171.000	45	55	60	77	97	97		166.708
Tandil	257.110	50	71	83	88	94	99		253.382
Tres Arroyos	300.328	26	62	90	96	98	100		300.328
25 de Mayo	64.084	65	81	95	98	100	100	3.204	60.880
BUENOS AIRES 25/26 24/25	1.279.619 1.173.852	50 67	67 85	84 93	90 97	96 99	99 100	3.204	1.263.895
Laboulaye	114.145	80	90	100	100	100	100	1.300	114.145
Marcos Juárez	47.600	95	100	100	100	100	100		46.300
Río Cuarto	19.000	90	90	93	100	100	100		19.000
San Francisco	58.800	87	88	100	100	100	100		58.800
Villa María	34.350	83	84	91	100	100	100		34.350
CÓRDOBA 25/26 24/25	273.895 277.203	85 80	91 90	98 94	100 96	100 97	100 98	1.300	272.595
Paraná	13.400	100	100	100	100	100	100		13.400
Rosario del Tala	18.000	100	100	100	100	100	100		18.000
ENTRE RÍOS 25/26 24/25	31.400 27.320	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100		31.400
General Pico	185.300	85	94	100	100	100	100	2.800	182.500
Santa Rosa	124.570	71	90	100	100	100	100		124.570
LA PAMPA 25/26 24/25	309.870 290.900	80 72	92 85	100 94	100 99	100 100	100 100	2.800	307.070
Avellaneda	285.200	100	100	100	100	100	100	5.060	280.140
Cañada de Gómez	17.000	100	100	100	100	100	100		17.000
Casilda	8.000	74	74	74	100	100	100		8.000
Rafaela	192.600	100	100	100	100	100	100		192.600
Venado Tuerto	2.800	100	100	100	100	100	100		2.800
SANTA FE 25/26 24/25	505.600 341.647	100 98	99,6 99	99,6 99	100,0 100	100 100	100 100	5.060	500.540
CATAMARCA	100						50		50
CORRIENTES	1.650	100	100	100	100	100	100		1.650
CHACO (Charata)	268.600	100	100	100	100	100	100	4.000	264.600
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	229.500	100	100	100	100	100	100	1.530	227.970
FORMOSA	3.800	100	100	100	100	100	100		3.800
SALTA	460				15	37	90		412
SAN LUIS	120.770	64	64	78	96	100	100		120.770
STGO. ESTERO	5.150				1	92	100	100	5.050
STGO. ESTERO (Quimilí)	118.004	100	100	100	100	100	100		118.004
TUCUMÁN	250						30		75
TOTAL PAÍS 25/26 24/25	3.148.668 2.413.081	75 76	83 89	92 95	96 98	98 99	99,6 99,6	17.994	3.117.881

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE MAIZ
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	01/04	09/04	16/04	23/04	30/04	07/05	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
		%	%	%	%	%	%		
Bahía Blanca	22.600							7.607	0
Bolívar	256.500	12	14	17	21	25	39	76.950	70.025
Bragado	206.300	37	37	44	51	56	66	11.678	128.451
General Madariaga	150.400	2	4	6	8	12	17	28.200	20.774
Junín	189.000	23	23	40	50	60	70	13.000	123.200
La Plata	56.690	15	16	25	33	36	67	21.666	23.466
Lincoln	320.000	10	12	23	27	32	43	39.300	120.701
Pehuajó	398.246	26	33	39	39	40	44	55.694	150.723
Pergamino	160.418	48	50	53	60	62	75	17.500	107.189
Pigüé	205.000					1	5	36.000	8.450
Salliqueló	301.000	7	13	37	47	62	72	170.000	94.320
Tandil	350.675	8	9	10	12	14	16	35.067	50.497
Tres Arroyos	383.559							124.207	0
25 de Mayo	184.489	5	7	10	12	20	24	48.439	32.652
BUENOS AIRES	25/26 24/25	3.184.877 3.130.724	14 13	16 19	22 21	26 27	30 33	37 37	685.308 930.447
Laboulaye	566.557	20	25	28	30	30	30	19.140	164.225
Marcos Juárez	545.800	82	89	90	91	91	92	45.700	460.092
Río Cuarto	900.000	15	15	15	20	20	20	48.000	170.400
San Francisco	732.000	16	17	21	25	29	32	82.700	207.776
Villa María	515.000	14	14	17	30	38	48	100.000	199.200
CÓRDOBA	25/26 24/25	3.259.357 2.563.297	26 13	29 19	31 21	36 27	38 28	41 32	295.540 1.201.693
Paraná	155.400	88	88	88	88	88	88	2.300	134.728
Rosario del Tala	425.000	93	93	93	93	93	93	65.000	334.800
ENTRE RÍOS	25/26 24/25	580.400 359.700	92 83	92 83	92 86	92 89	92 91	92 93	67.300 469.528
General Pico	491.800							181.950	0
Santa Rosa	252.490							101.140	0
LA PAMPA	25/26 24/25	744.290 706.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 7	283.090 0	0 0
Avellaneda	156.980	21	21	21	21	21	21	15.350	29.742
Cañada de Gómez	330.000	78	85	90	90	90	90	42.000	259.200
Casilda	189.000	73	73	73	73	77	77		145.530
Rafaela	409.500	81	84	84	84	84	84	139.900	226.464
Venado Tuerto	235.500	40	50	62	65	75	80	12.000	178.800
SANTA FE	25/26 24/25	1.320.980 781.643	62 51	66 63	70 66	72 68	75 69	76 70	209.250 839.736
CATAMARCA	14.100					1	2	640	269
CORRIENTES	10.220	100	100	100	100	100	100	1.240	8.980
CHACO (Charata)	111.000	21	21	21	21	23	24	1.650	26.244
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	190.230							4.000	0
FORMOSA	36.000								0
JUJUY	7.940							258	0
MISIONES	33.000	10	20	20	40	40	60		19.800
SALTA	334.973							33.600	0
SAN LUIS	472.500	1	1	4	7	11	19	36.650	82.812
STGO. ESTERO	144.100							32.225	0
STGO. ESTERO (Quimilí)	640.000							22.770	0
TUCUMÁN	74.230					8	8	2.414	5.745
TOTAL PAÍS	25/26 24/25	11.158.197 9.234.043	24 16	26 21	29 24	32 28	35 31	38 34	1.675.935 3.585.254

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE SOJA
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	01/04 %	09/04 %	16/04 %	23/04 %	30/04 %	07/05 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bolívar	1ª	200.000	0	1	4	6	11	35	10.500	67.216
	2ª	122.600						3		3.985
Bragado	1ª	320.000	1	1	3	7	17	52	3.010	164.771
	2ª	152.500						5		7.244
General Madariaga	1ª	31.380						7		2.319
	2ª	38.500						1		527
Junín	1ª	339.800			9	19	43	69		232.831
	2ª	181.000						10		18.100
La Plata	1ª	44.650				19	27	53	4.770	21.093
	2ª	24.500				6	6	35		7.566
Lincoln	1ª	524.000				3	13	38	14.000	194.973
	2ª	186.000						2		4.073
Pehuajó	1ª	399.939			21	24	42	50		200.249
	2ª	141.791						11		15.696
Pergamino	1ª	430.000	4	8	12	25	52	75		322.500
	2ª	302.000				2	8	24		72.480
Pigüé	1ª	99.000				1	2	5		4.792
	2ª	76.000						0		84
Saliqueló	1ª	170.000				2	17	43		73.525
	2ª	58.000								
Tandil	1ª	238.201						6		15.388
	2ª	335.048								
Tres Arroyos	1ª	215.955								
	2ª	272.346								
25 de Mayo	1ª	284.495			1	2	12	47	8.153	131.069
	2ª	145.964								
BUENOS AIRES		25/26	0	1	4	6	15	30	47.762	1.560.481
		24/25	0	1	1	7	13	29		
Laboulaye	1ª	502.587			5	15	20	35		175.905
	2ª	80.325								
Marcos Juárez	1ª	473.500	1	9	19	53	74	99	21.350	448.171
	2ª	303.400					13	56		
Río Cuarto	1ª	886.000	1	1	4	5	8	70	10.900	624.187
	2ª	70.500						38		
San Francisco	1ª	810.000	2	15	34	38	52	81		654.723
	2ª	180.900				6	23	32		
Villa María	1ª	506.800			4	35	60	82		415.576
	2ª	230.700				5	18	47		
CÓRDOBA		25/26	1	5	11	14	23	67	32.250	2.674.127
		24/25	1,8	5	10	14	26	55		
Paraná	1ª	168.000			2	3	13	37		62.698
	2ª	215.050						4		
Rosario del Tala	1ª	300.000			5	5	7	20		60.000
	2ª	482.000						5		
ENTRE RÍOS		25/26	0	0	2	2	4	13	0	153.902
		24/25	0	2	3,9	12	17	49		

AVANCE DE LA COSECHA DE SOJA (cont)
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	01/04 %	09/04 %	16/04 %	23/04 %	30/04 %	07/05 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA
General Pico	1ª	291.700					10	35	5.800	100.065
	2ª	34.600								
Santa Rosa	1ª	69.000					3	40	700	27.503
	2ª	3.500						20		
LA PAMPA		25/26	0	0	0	0	8	33	6.500	128.268
		24/25	0	0	0	0	8	26		
Avellaneda	1ª	196.500	0,4	0,4	0,8	0,87	1	2	900	4.538
	2ª	77.000						1		
Cañada de Gómez	1ª	350.000		6	32	47	70	90	300	315.000
	2ª	320.000					30	40		
Casilda	1ª	390.000	3	3	5	40	59	90		351.000
	2ª	200.000					4	24		
Rafaela	1ª	368.900		13	23	28	43	68		252.069
	2ª	373.500						22		
Venado Tuerto	1ª	350.000	7	10	25	28	40	65		227.500
	2ª	205.000								
SANTA FE		25/26	1,2	5	13	18	31	50	1.200	1.409.988
		24/25	2	7	11	23	42	62		
CATAMARCA	1ª	20.600			2	12	18	36	135	7.279
	2ª	19.200			2	10	15	30		
CORRIENTES	1ª	3.300						20		660
	2ª	4.200								
CHACO (Charata)	1ª	195.000	1	1	1	1	1	3	90	5.224
	2ª	105.000						3		
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	1ª	173.220							2.500	3.303
	2ª	85.200								
FORMOSA	1ª	19.000	1	1	1	3	3	4	1.000	760
	2ª	7.000								
JUJUY	1ª	4.802								
	2ª	3.982								
MISIONES		4.500	50	100	100	100	100	100		4.500
SALTA	1ª	277.535		1	7	15	25	54		148.703
	2ª	27.340		1	5	17	23	54		
SAN LUIS	1ª	203.700			6	16	40	63		127.435
	2ª	800						6		
STGO. ESTERO	1ª	193.225		3	9	37	46	54	735	103.309
	2ª	109.850		3	5	32	42	51		
STGO. ESTERO (Quimili)	1ª	879.770						34	2.615	301.917
	2ª	232.200						13		
TUCUMÁN	1ª	103.500			1	8	12	30	615	30.433
	2ª	78.300			2	9	12	31		
TOTAL PAÍS		25/26	1	2,3	6,8	10	18	41	97.197	6.790.632
		24/25	1	3,3	6,2	13	25	45		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE SORGO GRANÍFERO
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	01/04 %	09/04 %	16/04 %	23/04 %	30/04 %	07/05 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
Bahía Blanca	12.500							12.500	0
Bolívar	3.350					3	17	500	498
Bragado	900							0	0
General Madariaga	750							750	0
Junín	7.400				1	23	53	0	3.900
La Plata	10.650				10	25	51	8.900	885
Lincoln	25.000							9.100	0
Pehuajó	2.672							0	0
Pergamino	10.500	30	40	45	50	55	65	0	6.825
Pigüé	9.000						5	0	410
Salliqueló	8.100					5	22	4.900	705
Tandil	450			44	44	44	44	0	198
Tres Arroyos	5.325							5.325	0
25 de Mayo	7.752							3.139	0
BUENOS AIRES 25/26 24/25	104.349 116.248	3 3	4 6	7 6	10 8	14 10	23 12	45.114	13.421
Laboulaye	7.105					5	12	1.776	639
Marcos Juárez	20.400	2	2	12	12	12	15	2.000	2.670
Río Cuarto	16.700								0
San Francisco	77.300			8	17	34	41	8.200	28.580
Villa María	34.700						1		399
CÓRDOBA 25/26 24/25	156.205 191.632	0 2	0 4	5,5 7	9,6 13	18,0 21	22,4 27	11.976	32.288
Paraná	35.500	72	82	88	88	91	96	2.100	32.011
Rosario del Tala	43.000	60	60	65	65	80	90	4.500	34.650
ENTRE RÍOS 25/26 24/25	78.500 108.500	65 40	70 60	75 68	75 76	85 81	93 94	6.600	66.661
General Pico	3.300							1.150	0
Santa Rosa	9.100							5.360	0
LA PAMPA 25/26 24/25	12.400 26.390	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	6.510	0
Avellaneda	44.000	8	8	22	22	22	22	13.850	6.633
Cañada de Gómez	12.000								0
Casilda	12.500					3	20		2.500
Rafaela	78.200	59	74	79	81	90	90	40.400	34.020
Venado Tuerto	5.000	5	8	18	18	25	45		2.250
SANTA FE 25/26 24/25	151.700 222.702	24 26	29 42	35 47	39 61	43 69	47 75	54.250	45.403
CATAMARCA	1.500					7	27	259	338
CORRIENTES	6.020	56	73	76	85	91	96	3.220	2.687
CHACO (Charata)	43.000	2	4	4	5	5	11	1.650	4.615
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	51.380							1.000	0
FORMOSA	22.000								0
JUJUY	1.652							40	0
MISIONES	0								0
SALTA	15.175							1.520	0
SAN LUIS	21.520							8.780	0
STGO. ESTERO	63.800					17	26	16.588	12.100
STGO. ESTERO (Quimilí)	69.760							17.500	0
TUCUMÁN	14.200							400	0
TOTAL PAÍS 25/26 24/25	813.161 1.005.799	9 11,1	11 18	15 21	18 27	24 33	28 39	175.407	177.513


(*) Cifras Provisorias

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)

CAMPAÑAS 2015/2016-2024/2025 (*)

CULTIVOS	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025*
ALPISTE	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105	41.230	32.541
ARROZ	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780	204.350	233.720
AVENA	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445	1.482.000	1.432.632
CEBADA TOTAL	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940	1.484.470	1.690.458
CENTENO	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970	970.260	957.215
MAIZ	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200	11.103.250	9.234.043
MIJO	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840	22.520	22.867
SORGO GRANIFERO	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655	807.100	1.005.799
TRIGO	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290	5.916.680	6.550.169
Subtotal Cereales	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225	22.031.860	21.159.444
CARTAMO	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745	12.740	18.232
COLZA	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360	32.980	35.147
GIRASOL	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200	1.857.960	2.413.081
LINO	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145	22.455	8.935
SOJA	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770	16.564.540	17.994.965
Subtotal Oleaginosas	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220	18.490.675	20.470.360
ALGODON	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660	648.100	687.925
MANI	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850	433.900	533.091
POROTO	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650	571.620	665.879
Subtotal Otros Cultivos	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160	1.653.620	1.886.895
TOTAL	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605	42.176.155	43.516.699

(*) Cifras Provisorias




VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)

CAMPAÑAS 2015/2016-2024/2025 (*)

CULTIVOS	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025*
ALPISTE	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700	58.440	40.828
ARROZ	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.200	1.264.770	1.626.298
AVENA	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880	564.910	556.054
CEBADA TOTAL	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900	5.097.340	4.823.506
CENTENO	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430	217.700	215.368
MAIZ	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400	57.494.500	51.690.950
MIJO	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750	6.630	6.626
SORGO GRANIFERO	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100	2.486.500	2.853.150
TRIGO	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860	15.853.150	18.510.280
Subtotal Cereales	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.220	83.043.940	80.323.060
CARTAMO	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400	9.180	19.109
COLZA	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000	45.160	58.379
GIRASOL	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870	3.895.160	5.592.451
LINO	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500	25.000	8.777
SOJA	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000	48.213.200	51.107.836
Subtotal Oleaginosas	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770	52.187.700	56.786.552
ALGODON	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460	1.269.400	1.099.962
MANI	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670	1.482.830	1.809.537
POROTO	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560	474.760	810.215
Subtotal Otros Cultivos	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690	3.226.990	3.719.714
TOTAL	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.680	138.458.630	140.829.326

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

CAMPAÑA 2024/2025 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA NO COSECHADA <i>Miles ha</i>	ÁREA COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	% (2)/(1)	RENDIMIENTO <i>qq/ha</i> (3)	PRODUCCIÓN <i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	33	1	32	97	12,9	41
ARROZ	234	0	234	100	69,6	1.626
AVENA	1.433	1.136	297	21	18,7	556
CEBADA TOTAL	1.690	376	1.314	78	36,7	4.824
CENTENO	957	830	127	13	17,0	215
MAÍZ	9.234	1.812	7.422	80	69,6	51.690
MIJO	23	18	5	21	13,8	7
SORGO GRANIFERO	1.006	297	709	70	40,3	2.853
TRIGO	6.550	209	6.341	97	29,2	18.510
Subtotal Cereales	21.159	4.679	16.481	78	-	80.323
CÁRTAMO	18	0	18	100	10,5	19
COLZA	35	0	35	99	16,8	58
GIRASOL	2.413	16	2.397	99	23,3	5.593
LINO	9	0	9	100	9,8	9
SOJA	17.995	540	17.455	97	29,3	51.109
Subtotal Oleaginosas	20.470	556	19.914	97	-	56.787
ALGODÓN	688	66	622	90	17,7	1.100
MANÍ	533	1	532	99	34,0	1.810
POROTOS	666	31	635	99	12,8	810
TOTAL PAÍS	43.517	5.333	38.184	88	-	140.830

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 01/05/2026 al 07/05/2026

PROVINCIA	DELEGACIÓN	GIRASOL									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BOLÍVAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	BRAGADO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUNÍN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LA PLATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	LINCOLN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PEHUAJÓ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PERGAMINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	PIGÜÉ	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	SALLIQUELÓ	-	-	-	-	100	-	95	5	-	A
	TANDIL	-	-	-	-	100	10	77	13	-	A
	TRES ARROYOS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25 DE MAYO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RÍO CUARTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SAN FRANCISCO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VILLA MARÍA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	SANTA ROSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	CASILDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RAFAELA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SALTA	SALTA	-	-	-	3	97	-	100	-	-	A/R
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	QUIMILÍ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 01/05/2026 al 07/05/2026

PROVINCIA	DELEGACIÓN	MAIZ									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	26	74	-	89	11	-	A
	BOLÍVAR	-	-	-	29	71	20	45	26	9	E/A
	BRAGADO	-	-	-	30	70	-	97	3	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	14	86	2	61	37	-	A
	JUNÍN	-	-	-	-	100	93	7	-	-	A
	LA PLATA	-	-	-	12	88	-	65	35	-	A
	LINCOLN	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	-	17	83	60	34	6	-	E/A
	PERGAMINO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	-	-	-	100	25	50	25	-	A
	SALLIQUELÓ	-	-	-	-	100	-	90	10	-	A
	TANDIL	-	-	-	13	87	4	71	25	-	A
	TRES ARROYOS	-	-	-	61	39	-	49	51	-	A
	25 DE MAYO	-	-	-	15	85	19	60	21	-	A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	5	95	15	60	20	5	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	-	100	25	70	5	-	A
	RÍO CUARTO	-	-	-	31	69	-	42	30	28	A
	SAN FRANCISCO	-	-	-	28	72	3	75	22	-	A
	VILLA MARÍA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	12	88	-	100	-	-	A
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	8	92	8	75	17	-	A
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	20	80	-	80	20	-	A
	SANTA ROSA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	64	36	15	28	27	30	E/A
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	10	90	80	16	4	-	E/A
	CASILDA	-	-	-	23	77	4	49	29	18	E/A
	RAFAELA	-	-	-	16	84	66	34	-	-	E/A
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	19	81	-	100	-	-	A
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	-	-	29	71	9	43	40	8	E/A/R
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	100	-	-	50	50	-	E/A/R
JUJUY	JUJUY	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
MISIONES	POSADAS	-	-	-	11	89	-	100	-	-	A
SALTA	SALTA	-	-	-	40	60	-	100	-	-	A/R
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	32	68	-	100	-	-	A
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	100	-	-	100	-	-	A
	QUIMILÍ	-	-	-	59	41	-	71	29	-	A
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	41	59	-	100	-	-	A

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 01/05/2026 al 07/05/2026

PROVINCIA	DELEGACIÓN	SOJA de Primera								SOJA de Segunda								Humedad			
		Estadio Fenológico					Estado General				Estadio Fenológico					Estado General					
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B		R	M	
SALTA	SALTA	-	-	-	24	76	-	100	-	-	-	-	-	19	81	-	100	-	-	A/R	
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	3	97	-	100	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A	
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A	
	QUIMILÍ	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	19	81	-	100	-	-	A
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	7	93	-	100	-	-	-	-	-	-	2	98	-	100	-	-	A

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

