

Estimaciones Agrícolas

Informe Semanal

28 de mayo de 2026



**Ministerio
de Economía**
República Argentina

**Secretaría de Agricultura,
Ganadería y Pesca**

INFORME SEMANAL al 28 de mayo de 2026

Índice

- ✓ Panorama Agroclimático
 - Precipitaciones
 - Temperaturas
 - Estado de las reservas hídricas
- ✓ Evolución de los cultivos al 28/05/2026
 - Cosecha Fina, Campaña 26/27 (Cebada, Cártamo, Colza, Lino, Trigo)
 - Cosecha Gruesa, Campaña 25/26 (Algodón, Maíz, Maní, Poroto, Soja, Sorgo)
- ✓ Mapa de delegaciones
- ✓ Avance de cosecha de algodón 25/26
- ✓ Avance de cosecha de maíz 25/26
- ✓ Avance de cosecha de maní 25/26
- ✓ Avance de cosecha de soja 25/26
- ✓ Avance de cosecha de sorgo 25/26
- ✓ Avance de la siembra de cebada 26/27
- ✓ Avance de la siembra de trigo 26/27
- ✓ Área sembrada de Granos y Algodón, 2015/2016 - 2024/2025
- ✓ Volúmenes de producción de Granos y Algodón, 2015/2016 - 2024/2025
- ✓ Producción de cultivos en la República Argentina, 2024/2025
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Maíz 25/26)
- ✓ Humedad del suelo y aspecto del cultivo (Soja 25/26)

Si desea alguna aclaración respecto a la información presentada en este reporte, puede comunicarse con el 011-4349-2758 o vía e-mail a: direstiagri@magyp.gob.ar






Panorama Agroclimático



PRECIPITACIONES

Como se observa en el mapa, predominan ampliamente las áreas donde no se han registrado precipitaciones en el período analizado, o sólo donde los acumulados fueron escasos. Los únicos valores superiores a 10mm fueron: 60mm en Bernardo de Irigoyen, 20mm en Iguazú y 13mm en Posadas.




Precipitaciones acumuladas en la semana del 20/05/2026 al 26/05/2026.

No se esperan grandes acumulados en el país en los próximos 7 días. Entre jueves y sábado se prevén lluvias en zonas cordilleranas de Patagonia, con posibilidad de nieve. Durante el viernes se esperan precipitaciones de diversa intensidad en el este de Formosa y de Chaco, además de Corrientes y Misiones.

TEMPERATURAS

Hubo heladas generalizadas en el centro y sur del país. La temperatura media del periodo analizado resultó entre 4 y 6°C por debajo de la normal en zonas de Formosa, Chaco, Corrientes, Córdoba y Santa Fe. Solo en el centro y sur de Patagonia la temperatura media fue levemente superior a la normal. La mínima más baja reportada fue de -7.2°C en Maquinchao, seguido de -4.4°C en Paso de Indios. En las provincias pampeanas las marcas térmicas más bajas registradas fueron: -4.3°C en Coronel Suárez y -2°C en Junín. La máxima más alta fue de 26.4°C en Iguazú.



Anomalía de la temperatura media de la semana del 20/05/2026 al 26/05/2026.


Para los próximos 7 días se esperan temperaturas normales a levemente por encima de lo normal para la época en todo el país, con un leve aumento entre jueves y sábado en la zona centro y norte. El ingreso de un sistema frontal entre sábado y domingo hará reducir nuevamente las temperaturas en todo el país y podrían darse heladas agronómicas en el sur y en la zona costera de Buenos Aires, Mendoza y en Patagonia.

ESTADO DE LAS RESERVAS HÍDRICAS

El mapa corresponde a la estimación de contenido de agua en el primer metro de suelo para PRADERA IMPLANTADA o CAMPO NATURAL, según la zona. Los valores locales de reservas pueden consultarse en http://www.ora.gob.ar/camp_actual_reservas.php.

Nuevamente las precipitaciones resultaron casi nulas en la mayor parte del territorio nacional, por lo que las áreas con excesos hídricos se ven disminuidas. Se mantienen algunas unidades de suelo con excedentes en el sur y este de Buenos Aires, también en algunas zonas de Entre Ríos y Corrientes.

Siguen sin estimarse áreas con déficit hídrico en el área de monitoreo dedicada a cultivos extensivos. Las áreas con déficit hídrico que se observan al oeste en ambos mapas suelen ser normales para la época del año.



Mapa de reservas hídricas hecho a partir de datos meteorológicos del SMN y de información de suelos del INTA.



Estado de los Cultivos



Cosecha Fina – Campaña 2026/2027

CÁRTAMO

En la provincia de Salta, la siembra progresa con buen ritmo gracias a las adecuadas reservas hídricas en el perfil edáfico.

CEBADA

La siembra avanza en gran parte de las regiones productivas del país bajo condiciones de humedad mayormente beneficiosas. En las delegaciones bonaerenses de Bolívar, Pigüé, Tres Arroyos y La Plata, las labores muestran buen ritmo, favorecidas por adecuadas reservas hídricas y condiciones climáticas estables, aunque en algunos sectores persisten dificultades por excesos de humedad superficial. En varias zonas se espera una recuperación o estabilidad del área implantada respecto de la campaña pasada, especialmente donde los excesos hídricos habían limitado la superficie. Por su parte, en las delegaciones Bragado y Tandil, persiste la cautela entre los productores debido al incremento en los costos de fertilizantes y combustibles, lo que podría derivar en una leve reducción de la superficie sembrada y en menores niveles de fertilización.

En la delegación Laboulaye, la cebada forrajera presenta buen crecimiento y adecuado desarrollo, mientras que en Santa Rosa continúan las tareas de barbecho bajo muy buenas condiciones agronómicas, aunque con incertidumbre respecto al nivel de inversión y superficie final a implantar. En la delegación Quimilí, la siembra se encuentra muy avanzada e incluso finalizada en algunos sectores, con nacimientos favorecidos por la buena humedad de los suelos.

COLZA

Avanza la siembra con una buena proyección del cultivo en esta campaña. En la región del NEA, las labores se encuentran prácticamente finalizadas, mientras que en el resto del país, la implantación se desarrolla con buen ritmo. A nivel país, la superficie sembrada es de aproximadamente el 80% del total intencionado. Los primeros lotes sembrados se encuentran en emergencia, en la etapa de roseta.



LINO

Se ha iniciado la siembra de esta oleaginosa en la provincia de Entre Ríos. Se estima un incremento de la superficie respecto a la campaña previa del orden del 20%.

TRIGO



La siembra del cereal avanza en gran parte de la provincia bajo buenas condiciones de humedad, aunque en algunas zonas del sudoeste persisten dificultades por excesos hídricos superficiales. En el centro y oeste las labores muestran un muy buen ritmo y se espera una recuperación del área implantada respecto a la campaña pasada. Hacia el norte continúan la preparación de lotes y la definición de estrategias productivas, en un contexto marcado por el aumento de costos y cierta cautela en la intención de siembra. En el sudeste, el clima estable permitió avanzar con la implantación del cereal, mientras que en el centro-sur y este las condiciones son favorables, aunque se prevé una leve reducción del área por el encarecimiento de los fertilizantes.



En las delegaciones de Marcos Juárez y Río Cuarto, comenzó la siembra, principalmente de ciclos largos, bajo buenas condiciones ambientales. Sin embargo, en Marcos Juárez se prevé una reducción significativa del área implantada respecto de la campaña anterior, especialmente en campos arrendados, debido a la menor rentabilidad del cultivo. Asimismo, se reporta una disminución en la dosis de fertilizantes nitrogenados y, en menor medida, fosforados.



En Roque Sáenz Peña, la siembra supera el 12% de la intención prevista, desarrollándose bajo adecuadas condiciones para la implantación del cultivo.



ENTRE RÍOS

En la delegación Paraná, la siembra avanzó con mayor firmeza durante la última semana, favorecida por las buenas condiciones climáticas, la ventana óptima de implantación y la finalización de las labores de cosecha de soja.

Por su parte, en Rosario del Tala, persisten dudas entre los productores de cara a la campaña debido a los elevados costos de laboreo e insumos, que requieren rindes elevados para alcanzar rentabilidad. Aunque continúa la siembra del cereal y la baja en el precio de la urea mejora parcialmente las expectativas, se observa menor entusiasmo por el cultivo. En este contexto, algunos productores evalúan dejar lotes en barbecho a la espera de la siembra temprana de maíz.



LA PAMPA

En la delegación Santa Rosa, persiste incertidumbre respecto a la decisión de siembra del cereal, especialmente en campos alquilados, donde los márgenes continúan ajustados. La baja en el precio de la urea y los anuncios vinculados a retenciones mejoraron las expectativas en campo propio. Se prevé una superficie similar a la de la campaña pasada, con planteos de menor fertilización, aunque esta situación podría revertirse si continúa la reducción en el costo de los fertilizantes.



SANTA FE

En la delegación Avellaneda, comenzó la siembra con variedades intermedias en todos los departamentos, esperándose una mayor intensificación de las labores una vez finalizada la cosecha de soja. En Casilda, la siembra avanza lentamente en lotes con adecuada humedad superficial, aunque persiste variabilidad hídrica entre zonas. Se observa un ajuste en las dosis de fertilización, especialmente nitrogenada, y se prevé una reducción cercana al 20% en el área implantada respecto de la campaña anterior.

Por su parte, en la delegación Rafaela, comenzó la implantación de materiales de ciclo largo bajo buenas reservas hídricas en el perfil edáfico. La intención de siembra se ubicaría entre un 5 y 10% por debajo de la campaña pasada, principalmente por el costo de los fertilizantes y las dificultades para realizar labores previas a la siembra en algunas zonas.



Finalmente, en Venado Tuerto, la siembra inició a un ritmo muy lento y con escaso entusiasmo por parte de los productores. A pesar de las óptimas condiciones de humedad en el perfil, se prevé un menor nivel de fertilización durante la presente campaña.



Comenzó la siembra de los primeros lotes destinados a cosecha bajo condiciones de riego.



En el ámbito de Quimilí, la campaña presenta un incremento en la superficie sembrada impulsado por las buenas condiciones de humedad en los suelos, que favorecen una adecuada implantación. El aumento del área resulta más marcado en departamentos que habían reducido significativamente la superficie durante la campaña pasada, mientras que en zonas tradicionalmente trigueras el crecimiento sería más moderado. El avance de siembra se ubica entre el 70 y 80% del área prevista.



En el NOA, la siembra comenzó de manera paulatina. En la delegación Jujuy, el avance de implantación es lento y alcanza alrededor del 5% en algunos departamentos, mientras que en la delegación Salta las labores avanzan con buenas expectativas productivas, favorecidas por adecuadas reservas de agua en el perfil del suelo.

Cosecha Gruesa – Campaña 2025/2026

ALGODÓN

La cosecha del cultivo de algodón en el ámbito de la delegación Roque Sáenz Peña se encuentra prácticamente finalizada con un avance del 98% de la superficie y rendimientos que promedian los 19 qq/ha. Los lotes restantes se desarrollan en fases de maduración.

Sigue muy lenta la cosecha en el ámbito de la delegación Avellaneda, principalmente en los departamentos Nueve de Julio y Vera, debido a las condiciones de humedad del suelo estimándose que concluirá a fines de julio, o agosto. Se observa un fuerte ataque de picudo en algodones tardíos, y además altas pérdidas por inundación, y sequía también. Los rendimientos son muy variables y la fibra presenta una baja calidad por las abundantes precipitaciones ocurridas semanas anteriores y la demora en la cosecha.

Se retomaron las tareas de cosecha en la delegación Quimilí (provincia Santiago del Estero). Las abundantes lluvias registradas en los meses de abril y mayo perjudicaron la correcta apertura de las cápsulas, dañando el rinde potencial y la calidad de la fibra. Los rendimientos iniciales rondan los 30 qq/ha de algodón en bruto.

En la provincia de Córdoba comenzó la cosecha en el departamento San Javier en tanto que prosigue en el de Cruz del Eje, obteniéndose rindes que promedian los 35 y 20 qq/ha, respectivamente.

MAÍZ



La semana se presentó sin lluvias, con baja humedad relativa y bajas temperaturas, registrándose leves heladas, condiciones favorables para disminuir la humedad de los granos y continuar con la trilla del cereal, aunque siempre en segundo plano por detrás de la soja. Los rindes siguen siendo buenos, aunque en zonas puntuales y en fechas de siembra intermedias los rindes son menores. Estos lotes son los que transcurrieron el periodo crítico de floración y llenado de granos a fines de diciembre y primeros días de enero, con alta demanda atmosférica y escasa disponibilidad hídrica.





Continúa lentamente la cosecha de los maíces tardíos y de segunda en función de las condiciones climáticas que condicionan el secado del grano y de la disponibilidad de maquinarias. En el área de la delegación Marcos Juárez resta cosechar un 4% de la superficie de maíz, los rendimientos promedio se encuentran en los 94-100 qq/ha, siendo los valores alcanzados en campos de suelos agrícolas y bien trabajados del orden de los 130-150 qq/ha, mientras que en suelos ganaderos oscilan entre los 75-80 qq/ha, aproximadamente.



Tanto los maíces de primera tempranos, los tardíos y de segunda ya se encuentran en madurez comercial perdiendo humedad (entre 19% a 16%). La ausencia de precipitaciones y las temperaturas bajo cero de esta semana favorecieron el secado y se está planteando cosechar con algo de humedad por el panorama de Niño.



En el ámbito de la delegación Avellaneda se observan muchos lotes de maíz tardío y de segunda afectados por el mal del achaparramiento debido a la chicharrita en la zona del departamento Nueve de Julio; se evaluará a cosecha el impacto de esta afectación. El resto de los cuadros sigue en llenado de granos, y los que han completado la madurez fisiológica empiezan el proceso de secado que es muy lento en esta época del año.

En la zona de las delegaciones Rafaela y Cañada de Gómez las heladas registradas provocaron la culminación del ciclo de cultivo de los maíces tardíos, produciendo la finalización del llenado de granos y el ingreso a madurez. Los cuadros presentan, en general, condiciones muy buenas a excelentes. Se prevé el comienzo de la cosecha hacia principios de julio cuando baje la humedad del grano.

En el ámbito de la delegación Casilda se estima el inicio de la cosecha de los primeros maíces tardíos en los próximos días, correspondiendo a siembras de principios de diciembre con materiales genéticos de alta precocidad. Se prevé una recolección lenta, ya que buena parte de los productores tomaron la decisión de cosechar con la menor humedad de granos posible a efectos de mitigar los descuentos que ello conlleva en los costos de comercialización.

En la delegación Venado Tuerto continúa la cosecha a ritmo lento debido a que las máquinas están destinadas a soja. Va quedando poca superficie por levantar y muchos lotes no se cosechan por problemas de humedad si bien ya están en madurez comercial.



En la semana no se registraron precipitaciones, las temperaturas volvieron a ser bajas, con varios días con heladas. Los días fueron mayormente soleados, favoreciendo el secado de las plantas. En la zona de la delegación Quimilí se observa un incremento de los daños por chicharrita (*Spiroplasma*), más visible en los períodos sin lluvias. El daño todavía es difícil de evaluar, y hay que seguir viendo como evoluciona, pero se aprecia un aumento de los daños habiendo casos (pocos lotes) de pérdidas totales. Durante casi todo el período del cultivo las condiciones climáticas fueron muy buenas, por lo que se esperaban muy buenos posibles resultados. De todos modos, se esperan buenos rindes, pero no excelentes. La mayor parte de los planteos se encuentra en madurez.



Durante la semana se registraron lloviznas en las zonas productivas y un marcado descenso de temperaturas. En las provincias de Salta y Jujuy un gran número de lotes se encuentra en madurez fisiológica y con buenos pronósticos de rendimiento.

MANÍ

En la provincia de Buenos Aires, las buenas condiciones climáticas favorecieron el avance de la cosecha, permitiendo finalizar con la misma en la zona de Pehuajó, con muy buenos rindes, reportándose valores que oscilaron entre los 35 y 45qq/ha.



En la provincia de Córdoba, el progreso de las labores se encuentra condicionado por las condiciones climáticas y de piso y si bien no se registraron precipitaciones relevantes, la ocurrencia de heladas retrasa el avance de la cosecha. En términos generales, los rendimientos que se vienen registrando son considerados muy buenos con valores que fluctúan entre los 23 y 40 qq/ha.

En la provincia de La Pampa, ya se ha finalizado el arrancado, y a medida que se alcance la humedad adecuada, se continuará con la cosecha, mientras que en San Luis, se prosigue con la trilla de los primeros lotes.

POROTO

En las provincias de Salta y Jujuy, todavía no se ha iniciado la cosecha ya que el cultivo continúa transitando etapas entre llenado y madurez. En la misma región, en la provincia de Tucumán, se avanza con la cosecha de las diferentes variedades, avanzando con buen ritmo a medida que los planteos alcanzan la madurez comercial.

En la provincia de Santiago del Estero, se inició la cosecha de poroto negro en la zona de la delegación Quimilí, mientras que en la zona de la delegación Santiago del Estero, la misma se encuentra en sus fases finales, el avance es puntual y limitado ya que todavía persisten inconvenientes por falta de piso en varios lotes.

SOJA



Las buenas condiciones climáticas que reinaron durante la semana, permitieron un muy buen avance de cosecha y la misma se encuentra ingresando en los tramos finales. Las sojas de primera prácticamente se han cosechado, y se avanza rápidamente con la trilla de las sojas de segunda ocupación. La baja humedad ambiental junto con la ocurrencia de heladas, favorecen el secado de los granos acelerando el ritmo de labores. En cuanto a los rendimientos, en términos generales, los planteos de siembras tardías se vieron beneficiados con mejores condiciones climáticas, lo que se refleja en el rinde. Los planteos de segunda, han sufrido algunos excesos hídricos, dejando algunos lotes con accesos restringidos y todavía se encuentran a la espera de mejoras en las condiciones de piso. En otros casos, la elevada humedad ambiental ha repercutido en la calidad del material recolectado, para el que se reporta presencia de granos verdes y/o brotados.



Avanza con buen ritmo la cosecha en las delegaciones de Laboulaye y San Francisco. Las labores se encuentran muy avanzadas y a punto de finalizar. Los rendimientos obtenidos para las sojas de primera oscilan entre los 20 y 50qq/ha, mientras que los planteos de segunda con valores algo inferiores presentan un rango de entre 18 y 30qq/ha.



Avanza la cosecha en ambas delegaciones, en planteos de primera y segunda ocupación. Los rendimientos a medida que se generalizan las labores, en el caso de las sojas de primera comienzan a estabilizarse y a incrementarse levemente. En el caso de los planteos de segunda, realizados en ambientes con menor disponibilidad hídrica, presentan menores rindes. Los valores de los de primera oscilan entre los 22 y 26qq/ha, mientras que los de segunda entre 15 y 18qq/ha.



Ya se encuentra finalizada la cosecha en la zona de la delegación Paraná, con rindes que promediaron los 27qq/ha para planteos de primera y 22qq/ha para los de segunda.

En Rosario del Tala, la cosecha de soja de primera se encuentra en los tramos finales, mientras que prosigue con buen ritmo la trilla de planteos de segunda. Los rendimientos son variados en general, pero en el caso de estos últimos lotes cosechados, mejores que las sojas de primera.



Con la trilla de los últimos lotes de segunda emplazados en la zona de la delegación Santa Rosa, se ha finalizado la cosecha. Las sojas de primera arrojaron rendimientos de entre 12 y 38qq/ha, y las de segunda entre 15 y 22qq/ha.

En General Pico, se prosigue con la trilla de lotes de soja de segunda.



SAN LUIS

Con la cosecha de los últimos lotes en pie, se ha finalizado la campaña. Los rendimientos obtenidos superaron las expectativas.



SANTA FE

En la zona de la delegación Avellaneda prosigue la cosecha a medida que los lotes alcanzan la madurez de cosecha y que no presentan inconvenientes de accesibilidad. Los rendimientos obtenidos son altamente variables.

En Rafaela, la cosecha se encuentra prácticamente finalizada y solamente restan por trillarse algunos lotes de soja de segunda. Los rindes registrados continuaron en general siendo muy buenos con promedios de 30 a 38qq/ha y máximos puntuales de 40 a 43qq/ha. En zonas determinadas del centro norte de la delegación las condiciones del cultivo, regular a malo producto de falta de lluvia en febrero y luego excesos hídricos, dieron como resultado rindes de 20 a 26qq/ha.

En Casilda y Cañada de Gómez, con la cosecha de los últimos lotes restantes, se da por finalizada la campaña.

En Venado Tuerto avanza la cosecha con muy buen ritmo estimándose finalizar con las labores en pocos días. Los rendimientos de estos últimos lotes promedian los 26qq/ha.

SANTIAGO
DEL ESTERO

La cosecha se encuentra en instancias finales próxima a concluir. En el oeste provincial, prácticamente se ha trillado todo. Los rendimientos fluctúan entre los 30 y 45qq/ha.

En el este, en la zona de la delegación Quimilí, la cosecha se encuentra avanzada, pero algo más retrasada que en el oeste. Los rindes fluctúan entre los 35 y 40qq/ha.



Durante la semana informada, se registraron algunas lloviznas, que impidieron avanzar con la trilla con celeridad. No obstante, en la provincia de Salta se pudo finalizar la cosecha, previamente a la llegada del mal tiempo.

SORGO GRANÍFERO

Las buenas condiciones climáticas, con ausencia de lluvias y bajas temperaturas permitió proseguir con la cosecha del cultivo en gran parte de las zonas productivas del país, aunque de manera pausada ante el avance de la trilla de los cultivos de soja y maíz. Los rendimientos son muy variables pero buenos, en general.


En la delegación Rafaela terminaron de cosecharse los lotes tardíos. Los rindes registrados fueron buenos entre 40 y 60 qq/ha concluyendo una buena campaña tanto para grano como calidad para consumo animal.

En la delegación Santiago del Estero los rindes relevados rondan entre 40 y 50 qq/ha, mientras que en la de Quimilí, aun no comenzó la cosecha y se observa un desarrollo del cultivo algo más atrasado.

En el NOA el cultivo continúa avanzando gradualmente hacia madurez y cosecha, aunque en Salta aún no se iniciaron las labores de recolección, estando los lotes en madurez fisiológica y con buenos pronósticos de rendimiento.



MAPA DE DELEGACIONES





Anexo



AVANCE DE LA COSECHA DE ALGODÓN
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	23/04 %	30/04 %	07/05 %	14/05 %	21/05 %	28/05 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
CATAMARCA	350	30	40	100	100	100	100		350
Río Cuarto	800						10		80
San Francisco	248								
Villa María	400			10	20	50	60		240
CÓRDOBA	1.448			3	6	14	22		320
Charata	82.000	89	90	100	100	100	100	450	81.550
Pcia. R. S. Peña	35.130	93	93	96	98	98	98	700	33.876
CHACO	117.130	90	91	99	99	99	99	1.150	115.426
FORMOSA	2.000	90	90	100	100	100	100		2.000
SALTA	7.331	39	54	85	95	100	100		7.331
SAN LUIS	3.150						5		158
SANTA FE	145.600	22	22	22	26	31	35	12.200	46.690
Stgo. del Estero	69.450	8	36	43	66	75	96	1.183	65.536
Stgo. del Estero (Quimilí)	43.220				5	5	22		9.508
SANTIAGO DEL ESTERO	112.670	5	22	26	42	48	67	1.183	75.045
TOTAL PAÍS	25/26 24/25	38 17	44 23	48 26	55 30	59 36	66 40	14.533	247.320

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE MAIZ
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA Hectáreas	23/04	30/04	07/05	14/05	21/05	28/05	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
		%	%	%	%	%	%		
Bahía Blanca	22.600							7.607	0
Bolívar	203.234	21	25	39	49	52	57	60.290	81.478
Bragado	206.300	51	56	66	70	80	80	11.678	155.698
General Madariaga	150.400	8	12	17	20	26	33	28.200	40.326
Junín	189.000	50	60	70	80	83	86	13.000	151.360
La Plata	56.690	33	36	67	70	80	85	21.666	29.770
Lincoln	320.000	27	32	43	45	45	45	39.300	126.315
Pehuajó	422.031	39	40	44	49	49	49	55.694	179.505
Pergamino	160.418	60	62	75	75	75	75	17.500	107.189
Pigüé	205.000		1	5	7	15	15	36.000	25.350
Salliqueló	301.000	47	62	72	78	85	90	170.000	117.900
Tandil	350.675	12	14	16	23	37	55	60.212	159.755
Tres Arroyos	383.559					8	27	124.207	70.025
25 de Mayo	186.089	12	20	24	30	45	55	48.857	75.478
BUENOS AIRES	25/26	27	31	37	42	48	54	694.211	1.320.148
	24/25	27	33	37	42	45	48		
Laboulaye	566.557	30	30	30	30	35	38	19.140	208.018
Marcos Juárez	545.800	91	91	92	93	96	96	45.700	480.096
Río Cuarto	900.000	20	20	20	25	30	35	48.000	298.200
San Francisco	755.000	25	29	32	32	39	41	82.700	275.643
Villa María	609.000	30	38	48	57	67	77	100.000	391.930
CÓRDOBA	25/26	36	38	41	44	50	54	295.540	1.653.887
	24/25	27	28	32	36	42	44		
Paraná	155.400	88	88	88	88	88	88	2.300	134.728
Rosario del Tala	425.900	93	93	93	95	96	97	65.000	350.073
ENTRE RÍOS	25/26	92	92	92	93	94	94	67.300	484.801
	24/25	89	91	93	93	93	94		
General Pico	491.800							181.950	0
Santa Rosa	254.100							101.140	0
LA PAMPA	25/26	0	0	0	0	0	0	283.090	0
	24/25	0	0	7	7	11	11		
Avellaneda	156.980	21	21	21	21	21	21	15.350	29.742
Cañada de Gómez	330.000	90	90	90	90	90	90	42.000	259.200
Casilda	189.000	73	77	77	77	77	77		145.530
Rafaela	409.500	84	84	84	84	84	84	139.900	226.464
Venado Tuerto	336.929	65	75	80	87	90	92	12.000	298.935
SANTA FE	25/26	71	75	76	78	79	79	209.250	959.871
	24/25	68	69	70	71	73	74		
CATAMARCA	15.100		1	2	7	17	18	640	2.603
CORRIENTES	10.220	100	100	100	100	100	100	1.240	8.980
CHACO (Charata)	111.000	21	23	24	26	33	41	1.650	44.834
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	190.230							4.000	0
FORMOSA	36.000								0
JUJUY	8.740				5	30	60	258	5.089
MISIONES	33.000	40	40	60	70	80	90		29.700
SALTA	395.399							33.600	0
SAN LUIS	477.300	7	11	19	32	37	47	36.650	207.106
STGO. ESTERO	124.100							32.225	0
STGO. ESTERO (Quimili)	640.000							22.770	0
TUCUMÁN	74.230		8	8	8	12	20	2.950	14.256
TOTAL PAÍS	25/26	33	35	38	41	45	49	1.685.374	4.731.274
	24/25	28	31	34	37	41	43		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE MANI
CAMPAÑA: 2025/26(*)

DELEGACIÓN	ÁREA SEMBRADA <i>Hectáreas</i>	23/04 %	30/04 %	07/05 %	14/05 %	21/05 %	28/05 %	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas	
Bolívar	2.850					12	37		380	
Bragado	380	100	100	100	100	100	100			
Junín	3.900									
Lincoln	40.000				3	10	27			
Pehuajó	23.890						100			
Salliqueló	7.000				10	10	12			
25 de Mayo	820			56	100	100	100			
BUENOS AIRES	78.840	0	0	1	4	8	48		37.726	
CATAMARCA	1.300				30	30	50		650	
Laboulaye	86.651				10	15	20	340	17.330	
Marcos Juárez	26.150		1	2	12	19	41		10.505	
Río Cuarto	87.000				5	11	21		17.983	
San Francisco	14.700	11	14	15	35	43	74		10.821	
Villa María	53.700					10	20		10.659	
CÓRDOBA	268.201	1	1	1	8	14	29	340	67.298	
JUJUY	400				10	50	100		400	
Gral Pico	21.980							330		
Santa Rosa	1.354									
LA PAMPA	23.334							330		
SALTA	900									
SAN LUIS	11.320	3	15	32	35	35	37		6.431	
SANTA FE	17.927				5	20	35		6.274	
SANTIAGO DEL ESTERO	300	70	80	90	100	100	100		300	
TUCUMAN	3.950				10	20	30	15	1.181	
TOTAL PAÍS	25/26 24/25	406.472 533.091	1 2	1 4	2 7	7 16	13 23	30 27	685	120.260

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE SOJA
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	23/04	30/04	07/05	14/05	21/05	28/05	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
			%	%	%	%	%	%		
Bolívar	1ª	202.510	6	11	35	57	90	98	10.500	188.611
	2ª	97.600			3	17	40	77		74.674
Bragado	1ª	320.000	7	17	52	62	91	98	3.010	310.397
	2ª	152.500			5	18	50	80		122.000
General Madariaga	1ª	34.930			7	22	77	91		31.685
	2ª	39.250			1	8	27	54		21.309
Junín	1ª	339.800	19	43	69	94	100	100		339.800
	2ª	181.000			10	40	50	73		132.402
La Plata	1ª	44.650	19	27	53	59	70	85	4.770	33.806
	2ª	24.500	6	6	35	40	51	76		16.331
Lincoln	1ª	524.000	3	13	38	79	88	96	14.000	491.895
	2ª	186.000			2	22	72	87		162.638
Pehuajó	1ª	399.939	24	42	50	60	92	99		396.020
	2ª	141.791			11	32	81	99		140.203
Pergamino	1ª	430.000	25	52	75	100	100	100		430.000
	2ª	302.000	2	8	24	63	83	94		282.823
Pigüé	1ª	99.000	1	2	5	7	15	50		49.797
	2ª	76.000			0	4	15	50		38.000
Salliqueló	1ª	170.000	2	17	43	67	83	93		158.151
	2ª	58.000				2	33	56		32.399
Tandil	1ª	234.153			6	46	83	100		234.153
	2ª	319.632				5	28	79		253.564
Tres Arroyos	1ª	215.955				1	10,6	48		103.162
	2ª	272.346					6	43		117.381
25 de Mayo	1ª	284.495	2	12	47	71	85	90	8.153	248.708
	2ª	145.964				10	30	50		70.793
BUENOS AIRES	25/26	5.296.015	6	15	30	49	69	85	47.762	4.480.702
	24/25	5.487.037	7	13	29	48	61	70		
Laboulaye	1ª	502.587	15	20	35	55	75	90		452.328
	2ª	80.325				20	55	80		64.260
Marcos Juárez	1ª	489.300	53	74	99	100	100	100	21.350	467.950
	2ª	297.300		13	56	74	100	100		286.400
Río Cuarto	1ª	886.000	5	8	70	81	100	100	10.900	886.000
	2ª	70.500			38	81	100	100		70.500
San Francisco	1ª	818.000	38	52	81	88	94	97		789.615
	2ª	165.900	6	23	32	46	70	73		120.344
Villa María	1ª	507.800	35	60	82	92	100	100		507.800
	2ª	189.200	5	18	47	71	100	100		189.200
CÓRDOBA	25/26	4.006.912	14	23	67	79	93	96	32.250	3.834.397
	24/25	4.614.734	13,6	26	55	81	94	97		
Paraná	1ª	168.000	3	13	37	71	98	100		168.000
	2ª	215.050			4	20	74	100		215.050
Rosario del Tala	1ª	265.000	5	7	20	37	80	90		238.500
	2ª	505.000			5	20	40	60		303.000
ENTRE RÍOS	25/26	1.153.050	2	4	13	32	64	80	0	924.550
	24/25	1.251.450	12	17	49,1	73	88	94		

AVANCE DE LA COSECHA DE SOJA (cont)
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	23/04	30/04	07/05	14/05	21/05	28/05	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA
			%	%	%	%	%	%		
General Pico	1ª	322.300		10	35	70	95	100	5.800	316.500
	2ª	39.300				10	30	85		32.810
Santa Rosa	1ª	72.500		3	40	80	100	100	700	72.500
	2ª	3.700			20	60	100	100		3.700
LA PAMPA		25/26	0	8	33	66	90	99	6.500	425.510
		24/25	0	8	26	48	66	85		
Avellaneda	1ª	196.500	1	1	2	12	30	51	900	99.306
	2ª	77.000			1	14	26	41		31.669
Cañada de Gómez	1ª	350.000	47	70	90	100	100	100	300	350.000
	2ª	320.000		30	40	90	95	100		320.000
Casilda	1ª	390.000	40	59	90	100	100	100	300	390.000
	2ª	200.000		4	24	68	97	100		200.000
Rafaela	1ª	368.900	28	43	68	93	100	100	300	368.900
	2ª	373.500			22	48	78	99		369.765
Venado Tuerto	1ª	259.274	28	40	65	100	100	100	300	259.274
	2ª	216.494				15	35	75		162.371
SANTA FE		25/26	18,5	31	50	74	84	93	1.200	2.551.285
		24/25	23	42	62	81	91	97		
CATAMARCA	1ª	20.600	12	18	36	50	72	89	135	18.214
	2ª	19.200	10	15	30	50	70	87		16.608
CORRIENTES	1ª	3.300			20	30	80	100	90	3.300
	2ª	3.800					20	40		1.520
CHACO (Charata)	1ª	195.000	1	1	3	9	21	45	150	87.710
	2ª	105.000			3	13	31	50		52.425
CHACO (Pcia. R. S. Peña)	1ª	173.220				14	28	45	2.500	76.926
	2ª	85.200				13	28	46		38.589
FORMOSA	1ª	19.000	3	3	4	10	22	42	1.000	7.980
	2ª	7.000				15	25	44		3.080
JUJUY	1ª	4.802				20	41	80	300	3.842
	2ª	4.032				20	40	80		3.226
MISIONES		4.500	100	100	100	100	100	100	300	4.500
SALTA	1ª	271.305	15	25	54	74	95	100		271.305
	2ª	63.340	17	23	54	85	97	100	735	63.340
SAN LUIS	1ª	206.100	16	40	63	92	97	100		206.100
	2ª	800			6	100	100	100	325	800
STGO. ESTERO	1ª	193.225	37	46	54	73	82	99		190.642
	2ª	109.850	32	42	51	73	83	98	2.615	107.291
STGO. ESTERO (Quimilí)	1ª	879.770			34	52	72	93		819.263
	2ª	232.200			13	43	55	90	760	208.296
TUCUMÁN	1ª	103.200	8	12	30	48	68	82		84.120
	2ª	78.330	9	12	31	52	70	84	450	65.419
TOTAL PAÍS		25/26	10	17,7	41,3	60	77	89	97.197	14.550.940
		24/25	13	24,8	45,1	66	77	83		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA COSECHA DE SORGO GRANÍFERO
CAMPAÑA: 2025/2026 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA SEMBRADA Hectáreas	23/04	30/04	07/05	14/05	21/05	28/05	ÁREA NO COSECHADA Hectáreas	ÁREA COSECHADA Hectáreas
			%	%	%	%	%			
Bahía Blanca		2.500							2.500	0
Bolívar		3.450		3	17	28	34	47	1.950	705
Bragado		900					100	100	0	900
General Madariaga		750							750	
Junín		7.400	1	23	53	82	90	100	0	7.400
La Plata		10.650	10	25	51	62	71	76	9.375	969
Lincoln		25.000							9.100	
Pehuajó		2.235							0	
Pergamino		10.500	50	55	65	70	72	78	0	8.190
Pigüé		9.000			5	7	15	15	0	1.350
Salliqueló		8.100		5	22	50	67	82	4.900	2.624
Tandil		450	44	44	44	44	56	89	0	401
Tres Arroyos		5.325							5.325	
25 de Mayo		6.151					20	60	3.139	1.807
BUENOS AIRES	25/26	92.411	10	15	23	31	38	44	37.039	24.346
	24/25	116.248	8	10	12	19	24	28		
Laboulaye		7.188		5	12	25	30	50	1.776	2.706
Marcos Juárez		16.550	12	12	15	15	32	44	2.500	6.182
Río Cuarto		16.700						14		2.338
San Francisco		75.300	17	34	41	47	51	62	8.200	41.602
Villa María		20.200			1	8	15	36		7.272
CÓRDOBA	25/26	135.938	11	20	25	30	35	49	12.476	60.100
	24/25	191.632	13	21	27	44	56	58		
Paraná		35.500	88	91	96	100	100	100	2.100	33.400
Rosario del Tala		43.000	65	80	90	95	96	97	1.750	40.013
ENTRE RÍOS	25/26	78.500	75	85	93	97	98	98	3.850	73.413
	24/25	108.500	76	81	94	96	97	97		
General Pico		3.300							1.150	
Santa Rosa		9.100							5.360	
LA PAMPA	25/26	12.400	0	0	0	0	0	0	6.510	0
	24/25	26.390	0	0	0	0	0	0		
Avellaneda		44.000	22	22	22	23	30	43	20.950	9.912
Cañada de Gómez		12.000					60	89		10.680
Casilda		12.500		3	20	40	70	80		10.000
Rafaela		78.200	81	90	90	90	93	100	40.400	37.800
Venado Tuerto		1.283	18	25	45	60	65	80		1.026
SANTA FE	25/26	147.983	41	46	49	52	68	80	61.350	69.418
	24/25	222.702	61	69	75	80	86	90		
CATAMARCA		1.500		7	27	42	45	65	259	807
CORRIENTES		6.020	85	91	96	99	100	100	3.220	2.800
CHACO (Charata)		43.000	5	5	11	24	44	53	1.650	21.916
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		51.380							1.000	
FORMOSA		12.000								
JUJUY		1.652				2	30	60	40	967
SALTA		19.852							1.520	
SAN LUIS		21.320				13	28	49	9.130	5.973
STGO. ESTERO		63.800		17	26	48	55	92	12.822	46.900
STGO. ESTERO (Quimilí)		69.760							17.500	
TUCUMÁN		13.900				10	15	55	1.400	6.875
TOTAL PAÍS	25/26	771.416	19	25	29	35	42	52	169.766	313.513
	24/25	1.005.799	27	33	39	46	52	54		

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE CEBADA
CAMPAÑA: 2026/2027 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR <i>Hectáreas</i>	23/04	30/04	07/05	14/05	21/05	28/05
			%	%	%	%	%	%
Bahía Blanca		65.780						2
Bolívar		55.000						4
Bragado		10.400						17
General Madariaga		9.500						
Junín		10.000						
La Plata		3.130						
Lincoln		13.500						
Pehuajó		25.700						
Pergamino		11.800						
Pigüé		230.000					4	5
Saliqueló		85.000						
Tandil		179.841						4
Tres Arroyos		495.101					6	25
25 de Mayo		18.210						
BUENOS AIRES		1.212.962	0,0	0	0	0	3	12
			0	0	0	1	3	4
		1.219.269						
Laboulaye		2.775	75	85	95	100	100	100
Marcos Juárez		7.800						
Río Cuarto		4.000						
San Francisco		3.000						
Villa María		3.000						
CÓRDOBA		20.575	10	11	13	13	13	13
			9	10	12	12	14	16
		20.375						
Paraná		450						
Rosario del Tala		4.000				28	45	80
ENTRE RÍOS		4.450	0	0	0	25	40	72
			0	0	0	0	0	0
		4.450						
General Pico		11.000						
Santa Rosa		44.400						
LA PAMPA		55.400	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0
		55.400						
Avellaneda		750						
Cañada de Gómez		2.000						
Casilda		2.500						
Rafaela		4.000					50	100
Venado Tuerto		1.500	22	35	35	35	45	65
SANTA FE		10.750	3	5	5	5	25	46
			19	22	27	37	39	41
		12.500						
JUJUY		80						
		80						
SALTA		280						
		280						
STGO. ESTERO		17.000						14
STGO. ESTERO (Quimilí)		2.300						55
SANTIAGO DEL ESTERO		19.300	0	0	0	0	0	19
			0	7	15	22	28	52
		17.050						
TOTAL PAÍS		1.323.797	0	0	0	0	3	12
			1	1	1	2	4	5
		1.329.324						

(*) Cifras Provisorias

AVANCE DE LA SIEMBRA DE TRIGO
CAMPAÑA: 2026/2027 (*)

DELEGACIÓN		ÁREA A SEMBRAR Hectáreas	23/04 %	30/04 %	07/05 %	14/05 %	21/05 %	28/05 %
Bahía Blanca	T. pan	73.945						2
	T. fideo	7.410						
Bolívar	T. pan	90.000						2
	T. fideo	3.000						1
Bragado	T. pan	171.000						2
	T. fideo	340						
General Madariaga		33.000						
Junín		167.600						
La Plata		48.400					3	4
Lincoln		218.000						1
Pehuajó	T. pan	153.500						
	T. fideo	751						
Pergamino	T. pan	261.800						
	T. fideo	3.000						
Pigüé	T. pan	268.000					4	5
	T. fideo	8.000					4	5
Saliqueló	T. pan	187.000						
	T. fideo	2.500						
Tandil	T. pan	212.010						3
	T. fideo	6.920						3
Tres Arroyos	T. pan	384.448					2	14
	T. fideo	47.620						
25 de Mayo	T. pan	117.957						
	T. fideo	1.129						
BUENOS AIRES	26/27	2.467.330	0	0	0	0	1	3
	25/26	2.571.404	0	0	0	0	0	0,4
Laboulaye	T. pan	116.598						
	T. fideo	214.600					1	2
Marcos Juárez		100						
Río Cuarto		112.000				1	2	11
San Francisco	T. pan	380.000						20
	T. fideo	5.000						
Villa María		250.000						
CÓRDOBA	26/27	1.078.298	0	0	0	0	0,4	9
	25/26	1.181.248	0	0	0	0	6	11
Paraná		232.800					9	22
Rosario del Tala		432.000			5	20	40	45
ENTRE RÍOS	26/27	664.800	0	0	3	13	29	37
	25/26	768.125	0	0	0	0	2	12
General Pico		105.000						
Santa Rosa	T. pan	154.500						
	T. fideo	100						
LA PAMPA	26/27	259.600	0	0	0	0	0	0
	25/26	260.000	0	0	0	0	0	2
Avellaneda		133.000					1	3
Cañada de Gómez		258.000						1
Casilda		150.000						5
Rafaela		400.000						9
Venado Tuerto		166.000						1
SANTA FE	26/27	1.107.000	0	0	0	0	0,1	5
	25/26	1.237.799	0	0	0	0,4	1	3
CATAMARCA	T. pan	31.500				10	30	50
	T. fideo	550				20	30	40
CORRIENTES		5.000						
CHACO (Charata)		195.000						6
CHACO (Pcia. R. S. Peña)		110.000						13
FORMOSA		6.700						
JUJUY		3.275						5
SALTA	T. pan	85.291						50
	T. fideo	9.630						50
SAN LUIS	T. pan	9.500						6
	T. fideo	4.500						13
STGO. ESTERO	T. pan	120.750						6
	T. fideo	3.650						1
STGO. ESTERO (Quimilí)		399.200				12	38	74
TUCUMÁN	T. pan	82.300				9	30	50
	T. fideo	6.900				9	27	40
TOTAL PAÍS	26/27	6.650.774	0	0	0	2,2	6	14
	25/26	6.965.236	0,01	0,15	0,4	0,9	3	6


(*) Cifras Provisorias

ÁREA SEMBRADA DE GRANOS Y ALGODÓN DE LA REPÚBLICA ARGENTINA (en Ha)

CAMPAÑAS 2015/2016-2024/2025 (*)

CULTIVOS	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025*
ALPISTE	19.000	32.000	15.000	27.000	15.000	30.270	27.500	37.105	41.230	32.541
ARROZ	215.000	206.000	202.000	195.000	185.000	200.000	205.000	193.780	204.350	233.720
AVENA	1.329.000	1.350.000	1.151.000	1.364.000	1.485.000	1.405.500	1.482.890	1.475.445	1.482.000	1.432.632
CEBADA TOTAL	1.514.000	980.000	1.020.000	1.353.100	1.277.000	1.237.000	1.635.620	1.801.940	1.484.470	1.690.458
CENTENO	332.000	307.000	323.000	345.000	726.000	668.000	919.730	886.970	970.260	957.215
MAIZ	6.900.000	8.480.000	9.140.000	9.000.000	9.500.000	9.750.000	10.670.000	10.533.200	11.103.250	9.234.043
MIJO	13.000	6.940	6.380	8.000	11.000	17.000	22.700	26.840	22.520	22.867
SORGO GRANIFERO	843.000	728.000	640.000	530.000	520.000	980.000	943.150	749.655	807.100	1.005.799
TRIGO	4.380.000	6.360.000	5.930.000	6.290.000	6.950.000	6.700.000	6.750.000	5.907.290	5.916.680	6.550.169
Subtotal Cereales	15.545.000	18.449.940	18.427.380	19.112.100	20.669.000	20.987.770	22.656.590	21.612.225	22.031.860	21.159.444
CARTAMO	80.000	26.000	35.000	28.650	27.000	6.000	5.150	9.745	12.740	18.232
COLZA	37.000	25.000	18.300	18.700	16.600	19.000	25.800	24.360	32.980	35.147
GIRASOL	1.435.000	1.860.000	1.704.000	1.826.000	1.400.000	1.628.000	1.969.000	2.465.200	1.857.960	2.413.081
LINO	17.000	13.000	12.400	14.200	9.000	14.200	11.000	17.145	22.455	8.935
SOJA	20.479.000	18.057.000	17.260.000	17.000.000	16.900.000	16.650.000	16.094.000	15.978.770	16.564.540	17.994.965
Subtotal Oleaginosas	22.048.000	19.981.000	19.029.700	18.887.550	18.352.600	18.317.200	18.104.950	18.495.220	18.490.675	20.470.360
ALGODON	406.000	253.000	327.000	441.000	450.000	415.000	504.000	534.660	648.100	687.925
MANI	370.000	364.000	452.000	389.000	370.000	410.000	417.000	373.850	433.900	533.091
POROTO	377.000	424.000	418.000	421.000	490.000	520.000	532.000	573.650	571.620	665.879
Subtotal Otros Cultivos	1.153.000	1.041.000	1.197.000	1.251.000	1.310.000	1.345.000	1.453.000	1.482.160	1.653.620	1.886.895
TOTAL	38.746.000	39.471.940	38.654.080	39.250.650	40.331.600	40.649.970	42.214.540	41.589.605	42.176.155	43.516.699

(*) Cifras Provisorias




VOLÚMENES DE PRODUCCIÓN DE GRANOS Y ALGODÓN (en Ton)

CAMPAÑAS 2015/2016-2024/2025 (*)

CULTIVOS	2015/2016	2016/2017	2017/2018	2018/2019	2019/2020	2020/2021	2021/2022	2022/2023	2023/2024	2024/2025*
ALPISTE	29.000	44.000	22.000	41.000	20.500	44.300	36.100	40.700	58.440	40.828
ARROZ	1.400.000	1.330.000	1.368.000	1.190.000	1.220.000	1.450.000	1.215.000	1.163.200	1.264.770	1.626.298
AVENA	553.000	785.000	492.000	572.000	600.000	507.000	723.150	428.880	564.910	556.054
CEBADA TOTAL	4.950.000	3.300.000	3.740.000	4.637.000	3.612.800	4.036.100	5.279.600	4.695.900	5.097.340	4.823.506
CENTENO	61.000	79.000	86.000	87.000	221.000	136.000	225.510	179.430	217.700	215.368
MAIZ	39.800.000	49.500.000	43.460.000	57.000.000	58.500.000	60.500.000	59.037.000	41.409.400	57.494.500	51.690.950
MIJO	6.870	5.330	2.250	4.000	5.400	9.500	9.400	9.750	6.630	6.626
SORGO GRANIFERO	3.030.000	2.530.000	1.560.000	1.600.000	1.850.000	3.300.000	2.883.000	1.610.100	2.486.500	2.853.150
TRIGO	11.300.000	18.390.000	18.500.000	19.460.000	19.770.000	17.600.000	22.150.000	12.555.860	15.853.150	18.510.280
Subtotal Cereales	61.129.870	75.963.330	69.230.250	84.591.000	85.799.700	87.582.900	91.558.760	62.093.220	83.043.940	80.323.060
CARTAMO	52.000	18.000	28.000	24.000	22.500	4.300	2.790	5.400	9.180	19.109
COLZA	67.000	50.000	35.000	40.000	32.500	17.900	52.900	39.000	45.160	58.379
GIRASOL	3.000.000	3.550.000	3.540.000	3.500.000	2.850.000	3.250.000	4.050.300	5.018.870	3.895.160	5.592.451
LINO	20.000	17.000	14.000	19.500	9.950	19.500	12.360	30.500	25.000	8.777
SOJA	58.800.000	55.000.000	37.790.000	55.300.000	49.000.000	46.000.000	43.860.000	25.045.000	48.213.200	51.107.836
Subtotal Oleaginosas	61.939.000	58.635.000	41.407.000	58.883.500	51.914.950	49.291.700	47.978.350	30.138.770	52.187.700	56.786.552
ALGODON	670.000	616.000	814.000	873.000	1.100.000	1.040.000	1.080.000	896.460	1.269.400	1.099.962
MANI	1.000.000	1.080.000	921.000	1.337.000	1.300.000	1.270.000	1.342.000	962.670	1.482.830	1.809.537
POROTO	370.000	414.000	473.000	579.000	630.000	750.000	661.000	792.560	474.760	810.215
Subtotal Otros Cultivos	2.040.000	2.110.000	2.208.000	2.789.000	3.030.000	3.060.000	3.083.000	2.651.690	3.226.990	3.719.714
TOTAL	125.108.870	136.708.330	112.845.250	146.263.500	140.744.650	139.934.600	142.620.110	94.883.680	138.458.630	140.829.326

(*) Cifras Provisorias



PRODUCCIÓN DE CULTIVOS EN LA REPÚBLICA ARGENTINA

CAMPAÑA 2024/2025 (*)

CULTIVOS	ÁREA SEMBRADA <i>Miles ha</i> (1)	ÁREA NO COSECHADA <i>Miles ha</i>	ÁREA COSECHADA <i>Miles ha</i> (2)	% (2)/(1)	RENDIMIENTO <i>qq/ha</i> (3)	PRODUCCIÓN <i>Miles ton</i> (2)*(3)/10
ALPISTE	33	1	32	97	12,9	41
ARROZ	234	0	234	100	69,6	1.626
AVENA	1.433	1.136	297	21	18,7	556
CEBADA TOTAL	1.690	376	1.314	78	36,7	4.824
CENTENO	957	830	127	13	17,0	215
MAÍZ	9.234	1.812	7.422	80	69,6	51.690
MIJO	23	18	5	21	13,8	7
SORGO GRANIFERO	1.006	297	709	70	40,3	2.853
TRIGO	6.550	209	6.341	97	29,2	18.510
Subtotal Cereales	21.159	4.679	16.481	78	-	80.323
CÁRTAMO	18	0	18	100	10,5	19
COLZA	35	0	35	99	16,8	58
GIRASOL	2.413	16	2.397	99	23,3	5.593
LINO	9	0	9	100	9,8	9
SOJA	17.995	540	17.455	97	29,3	51.109
Subtotal Oleaginosas	20.470	556	19.914	97	-	56.787
ALGODÓN	688	66	622	90	17,7	1.100
MANÍ	533	1	532	99	34,0	1.810
POROTOS	666	31	635	99	12,8	810
TOTAL PAÍS	43.517	5.333	38.184	88	-	140.830

(*) Cifras Provisorias

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 22/05/2026 al 28/05/2026

PROVINCIA	DELEGACIÓN	MAIZ									
		Estadio Fenológico					Estado General				Humedad
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	
BUENOS AIRES	BAHÍA BLANCA	-	-	-	-	100	-	89	11	-	A
	BOLÍVAR	-	-	-	-	100	20	45	26	9	A
	BRAGADO	-	-	-	-	100	-	97	3	-	A
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	3	97	2	61	37	-	A
	JUNÍN	-	-	-	-	100	93	7	-	-	A/R
	LA PLATA	-	-	-	3	97	-	65	35	-	A
	LINCOLN	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	PEHUAJÓ	-	-	-	8	92	60	34	6	-	E/A
	PERGAMINO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
	PIGÜÉ	-	-	-	-	100	25	50	25	-	A
	SALLIQUELÓ	-	-	-	-	100	-	90	10	-	A
	TANDIL	-	-	-	-	100	4	71	25	-	A
	TRES ARROYOS	-	-	-	-	100	-	49	51	-	A
	25 DE MAYO	-	-	-	-	100	19	60	21	-	A
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	-	100	15	60	20	5	A
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	-	100	30	65	5	-	A
	RÍO CUARTO	-	-	-	-	100	-	42	30	28	A
	SAN FRANCISCO	-	-	-	5	95	3	75	22	-	A
	VILLA MARÍA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	7	93	-	100	-	-	A
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	100	8	75	17	-	A
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	-	100	-	80	20	-	A/R
	SANTA ROSA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	55	45	22	28	27	23	E/A
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	-	100	80	16	4	-	A
	CASILDA	-	-	-	-	100	4	49	29	18	A
	RAFAELA	-	-	-	7	93	66	34	-	-	A
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CHACO	CHARATA	-	-	-	2	98	9	43	40	8	A/R
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	100	-	-	50	50	-	E/A/R
JUJUY	JUJUY	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
MISIONES	POSADAS	-	-	-	6	94	-	100	-	-	A
SALTA	SALTA	-	-	-	20	80	-	100	-	-	A/R
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	24	76	-	100	-	-	A/R
	QUIMILÍ	-	-	-	-	100	-	71	29	-	A/R
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A/R

Las cifras expresan el porcentaje total de la superficie sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M: Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I: Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C: Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 22/05/2026 al 28/05/2026

PROVINCIA	DELEGACIÓN	SOJA de Primera								SOJA de Segunda								Humedad			
		Estadio Fenológico					Estado General			Estadio Fenológico					Estado General						
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B	R	M		
BUENOS AIRES	BOLÍVAR	-	-	-	-	100	29	57	13	1	-	-	-	-	100	15	50	30	5	A	
	BRAGADO	-	-	-	-	100	-	95	5	-	-	-	-	-	100	-	86	14	-	A	
	GENERAL MADARIAGA	-	-	-	-	100	-	61	39	-	-	-	-	-	100	-	30	64	6	A	
	JUNÍN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	94	4	2	-	A	
	LA PLATA	-	-	-	-	100	-	57	43	-	-	-	-	3	97	-	51	36	13	A	
	LINCOLN	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A	
	PEHUAJÓ	-	-	-	-	100	53	41	6	-	-	-	-	-	100	62	38	-	-	E/A	
	PERGAMINO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A	
	PIGÜÉ	-	-	-	-	100	25	50	25	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A	
	SALLIQUELÓ	-	-	-	-	100	-	93	7	-	-	-	-	-	2	98	-	94	6	-	A
	TANDIL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	1	59	40	-	A
	TRES ARROYOS	-	-	-	-	100	-	42	51	7	-	-	-	-	-	100	-	-	23	77	A
25 DE MAYO	-	-	-	-	100	5	85	10	-	-	-	-	-	-	100	5	80	15	-	A	
CÓRDOBA	LABOULAYE	-	-	-	-	100	15	60	20	5	-	-	-	-	100	10	55	25	10	A	
	MARCOS JUÁREZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RÍO CUARTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	SAN FRANCISCO	-	-	-	-	100	-	72	28	-	-	-	-	5	95	-	62	38	-	A	
	VILLA MARÍA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ENTRE RÍOS	PARANÁ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	ROSARIO DEL TALA	-	-	-	-	100	10	60	30	-	-	-	-	-	100	20	50	30	-	A	
LA PAMPA	GENERAL PICO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A/R	
	SANTA ROSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
SANTA FE	AVELLANEDA	-	-	-	-	100	17	32	22	29	-	-	-	10	90	6	35	29	30	E/A	
	CAÑADA de GÓMEZ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	CASILDA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	RAFAELA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	51	44	4	1	A	
	VENADO TUERTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A	
CATAMARCA	CATAMARCA	-	-	-	-	100	-	-	-	100	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A	
CORRIENTES	CORRIENTES	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	80	-	78	22	-	A	
CHACO	CHARATA	-	-	-	-	100	17	39	35	9	-	-	-	-	100	11	43	37	9	A/R	
	ROQUE SÁENZ PEÑA	-	-	-	23	77	-	50	50	-	-	-	-	23	77	-	50	50	-	A/R	
JUJUY	JUJUY	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A	
MISIONES	POSADAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

HUMEDAD Y ESTADO DE LOS CULTIVOS

Desde el 22/05/2026 al 28/05/2026

PROVINCIA	DELEGACIÓN	SOJA de Primera										SOJA de Segunda										Humedad
		Estadio Fenológico					Estado General					Estadio Fenológico					Estado General					
		E	C	F	L	M	MB	B	R	M	E	C	F	L	M	MB	B	R	M			
SALTA	SALTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SAN LUIS	SAN LUIS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
SANTIAGO DEL ESTERO	SANTIAGO DEL ESTERO	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A		
	QUIMILÍ	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	1	99	-	100	-	-	A		
TUCUMÁN	TUCUMÁN	-	-	-	-	100	-	100	-	-	-	-	-	-	100	-	100	-	-	A		

Las cifras expresan porcentaje de la superficie del área sembrada.

Estado general: MB: Muy Bueno, B: Bueno, R: Regular, M:Malo.

Humedad: A: Adecuada, R: Regular, E: Exceso, I : Inundación, PS: Principio de Sequía, S: Sequía.

Estadio Fenológico: E: Emergencia; C:Crecimiento; F: Floración; L: Llenado; M: Madurez

(*) La sumatoria puede ser inferior a 100, correspondiendo la diferencia a siembras aún sin emerger.

