

Política de IT, accesos y seguridad digital

NovaCorp Iberia · IT Operations

Dirección de Tecnología

Versión 4.1 · Enero 2026

Índice

Control del documento	1
1. Principios generales	1
2. Acceso al portal de empleados desde casa	2
3. Contraseñas y recuperación de cuenta	2
3.1 Reglas de contraseña	2
3.2 Olvido de contraseña del correo corporativo	2
4. Autenticación multifactor	2
5. Solicitud de accesos	2
6. Dispositivos corporativos	3
7. Correo y phishing	3
8. Niveles de servicio	3
9. Criterios de escalado	3

Control del documento

Campo	Valor
Propietario	IT Operations
Ámbito	Empleados, colaboradores y proveedores con acceso corporativo
Clasificación	Uso interno
Sistemas cubiertos	Correo, VPN, portal, dispositivos, SaaS corporativo
Canal de soporte	Portal de empleados > Soporte IT

1. Principios generales

Los accesos corporativos se conceden con el criterio de mínimo privilegio. Cada usuario debe tener únicamente los permisos necesarios para desempeñar su función. Las cuentas son personales e intransferibles; queda prohibido compartir contraseñas, códigos MFA o sesiones abiertas.

IT puede suspender temporalmente un acceso si detecta indicios de compromiso, uso anómalo o incumplimiento de esta política.

2. Acceso al portal de empleados desde casa

El portal de empleados está disponible en <https://portal.novacorp.example>. Para acceder desde fuera de una oficina de NovaCorp se requiere:

1. conexión a internet estable y no compartida públicamente;
2. VPN corporativa activa;
3. usuario corporativo en formato `nombre.apellido@novacorp.example`;
4. contraseña vigente;
5. autenticación multifactor aprobada desde la aplicación autorizada.

Si la VPN no conecta, se debe comprobar primero que el portátil tiene conexión, que la hora del sistema es correcta y que no hay otra VPN activa. Si el problema continúa, se abre un ticket en la categoría **IT > Conectividad > VPN**.

3. Contraseñas y recuperación de cuenta

3.1 Reglas de contraseña

La contraseña debe tener al menos catorce caracteres y combinar letras, números y símbolos. No se permite reutilizar contraseñas de servicios personales. El sistema bloquea las diez últimas contraseñas utilizadas.

3.2 Olvido de contraseña del correo corporativo

Si una persona olvida la contraseña del correo corporativo debe usar el autoservicio de recuperación:

1. entrar en <https://login.novacorp.example>;
2. seleccionar **No puedo acceder a mi cuenta**;
3. introducir el correo corporativo;
4. validar identidad mediante MFA o correo alternativo registrado;
5. definir una nueva contraseña;
6. cerrar sesiones abiertas y volver a iniciar sesión.

Si no tiene acceso al segundo factor, debe abrir un ticket desde el portal externo de soporte de identidad o pedir al manager que solicite una verificación manual. IT nunca pedirá la contraseña por chat, correo o llamada.

4. Autenticación multifactor

MFA es obligatorio para correo, VPN, portal de empleados, repositorio documental, CRM, consola cloud y herramientas financieras. Los métodos permitidos son aplicación autenticadora corporativa y llave física FIDO2 para perfiles de alto privilegio.

No se permite aprobar notificaciones MFA no solicitadas. Si aparece una solicitud que el usuario no reconoce, debe rechazarla y reportar incidente de seguridad.

5. Solicitud de accesos

Los accesos se solicitan desde el catálogo de servicios. El flujo estándar es:

1. empleado selecciona aplicación y rol;
2. manager aprueba necesidad funcional;
3. propietario de la aplicación valida el nivel de permiso;
4. IT provisiona el acceso;
5. el sistema registra fecha, aprobadores y caducidad si aplica.

Los accesos privilegiados caducan automáticamente a los noventa días salvo renovación justificada.

6. Dispositivos corporativos

Todo portátil corporativo debe tener cifrado de disco, agente EDR, bloqueo automático a los cinco minutos y actualizaciones activas. No se permite instalar software sin licencia o herramientas que eviten controles de seguridad.

La pérdida o robo de un dispositivo debe reportarse en menos de una hora desde su detección. IT ejecutará borrado remoto si existe riesgo para datos corporativos.

7. Correo y phishing

El correo corporativo debe utilizarse solo para actividad profesional. Los mensajes sospechosos se reportan con el botón **Reportar phishing** del cliente de correo. No se deben reenviar adjuntos sospechosos a compañeros.

Se considera señal de riesgo: urgencia inusual, enlaces acortados, solicitud de credenciales, archivos comprimidos inesperados, cambios de cuenta bancaria o mensajes que simulan provenir de dirección ejecutiva.

8. Niveles de servicio

Tipo de incidencia	Ejemplo	Prioridad	Objetivo de primera respuesta
Bloqueo total	no puede iniciar sesión ni acceder al correo	Alta	2 horas laborables
Degradación importante	VPN intermitente, correo lento	Media	4 horas laborables
Petición estándar	alta de herramienta aprobada	Normal	2 días laborables
Consulta	duda de configuración	Baja	3 días laborables

9. Criterios de escalado

Se escala a Seguridad si hay indicios de cuenta comprometida, phishing con credenciales, pérdida de equipo o acceso no autorizado. Se escala al propietario de aplicación si el problema afecta a permisos funcionales. Se escala a Personas si el acceso depende de cambios contractuales o de rol.