ASTUCES

Tu dois surtout maîtriser 4 grands blocs pour composer le PR1 avec ce support : Centre de services, Gestion des demandes, Gestion des incidents et Gestion des problèmes.

1. Centre de services (Service Desk)

- Rôle du centre de services : point de contact unique, omnicanal, qui reçoit difficultés, demandes, questions, plaintes, opportunités d'amélioration, événements de continuité, incidents de sécurité.
- Savoir expliquer la chaîne : prise en compte → diagnostic → recueil d'infos → classification (incident, demande, plainte, etc.) → action (résolution ou escalade).
- Différents positionnements : centre de services centralisé vs centre de services virtuel, impact sur coûts mais pas sur l'expérience utilisateur.
- Canaux de communication : téléphone, portail / appli mobile, chat et chatbots, e-mail, comptoir sans rendez-vous, réseaux sociaux, messagerie instantanée.
- Compétences attendues au service desk : techniques (niveau approprié, analyse, priorisation), « business » (vision globale de l'organisation, compréhension métier), personnelles (service client, communication, empathie).
- Notion de dette technique (backlog) et importance de limiter les solutions de contournement non traitées durablement.

2. Surveillance et gestion des événements

- But : observer systématiquement les services et composants et enregistrer / signaler les changements d'état significatifs (événements).
- Savoir distinguer : informations (fonctionnement normal), avertissements (situation inhabituelle à surveiller), exceptions (anomalies nécessitant action).
- Exemples d'événements : sauvegarde OK (information), disque proche saturation (avertissement), serveur en panne (exception).
- Comprendre le flux : évènement → notification → détection → filtrage → classification (info / alerte / anomalie) → réponse (auto ou humaine, lien avec incidents, problèmes, changements).
- Lien avec autres pratiques : incidents, problèmes, capacité, sécurité, continuité, etc.
- Notion d'outils de supervision (Nagios, Zabbix, Centreon, Munin, etc.) et ce qu'ils permettent (alertes, graphes, SLA, supervision avancée…).

3. Gestion des demandes de service

- Définition d'une demande de service : demande d'un utilisateur pour une action standard prévue dans le fonctionnement normal (réinitialisation de mot de passe, installation de logiciel approuvé, changement de droits, fourniture de matériel, informations, plaintes/commentaires).
- Objectif : soutenir la qualité des services en traitant les demandes prédéfinies de façon conviviale et efficace.
- Demandes = préautorisées, formalisées via des modèles simples et standard (modèle de demande : étapes 1, 2, 3, 4, avec délai cible).
- Rôle du catalogue de services : l'utilisateur choisit sa demande dans des catégories (applis métier, équipements, formations, consommables, etc.).
- Savoir lire un tableau RACI typique de gestion des demandes (qui enregistre, qui valide, qui réalise, qui pilote, etc.).
- SLAs demandes vs incidents : délais de prise en charge et de résolution, généralement moins « agressifs » pour les demandes, à communiquer au client (impact sur planification utilisateur).
- Interactions : demandes souvent dans le même outil que les incidents, peuvent déclencher des changements standards, lien avec gestion des connaissances et des changements.

4. Gestion des incidents

- Définition : événement qui provoque une interruption ou une dégradation d'un service, impactant les utilisateurs ou le métier.
- But : rétablir le fonctionnement normal aussi rapidement que possible pour limiter l'impact et améliorer la satisfaction utilisateur.
- Tout incident doit être enregistré (ticket unique) avec : date/heure, initiateur, description, CI, catégorie, impact, urgence, priorité, groupe de support, dates de résolution/clôture, lien problème/erreur connue.
- Différence incident / demande : une demande n'est pas une panne, c'est une action standard prévue dans le service; les incidents doivent être séparés des demandes dès la catégorisation.
- Matrice Impact / Urgence → Priorité : tu dois savoir expliquer comment on calcule la priorité à partir de l'impact (nb d'utilisateurs, impact CA, conformité) et de l'urgence (rapidité de traitement nécessaire).
- Flux de gestion d'incident :
    - Identification et enregistrement.
    - Catégorisation (y compris distinction demande vs incident).
    - Priorisation.
    - Diagnostic initial (scripts, questions, prise en main à distance).
    - Résolution immédiate possible ou escalade fonctionnelle (vers niveau 2/3) et/ou hiérarchique.

    - Investigation et diagnostic (recherche dans base de connaissances, erreurs connues, méthodes Top-Down, Bottom-Up, Divide & Conquer).
    - Résolution et restauration, tests, traçage.
    - Clôture (par le service desk) avec revue satisfaction, catégorie de clôture, éventuel transfert vers gestion des problèmes.
- Notion d'incident majeur : critères à définir, processus spécifique, forte communication, gestion de crise, REX.
- Incidents hors heures ouvrées : fonctionnement d'astreinte, escalades successives, importance du rapport pour l'équipe en heures ouvrées.
- GTI, GTR, GTE : temps d'intervention, temps d'escalade, temps de rétablissement, et nécessité de communiquer régulièrement au client (le client ne doit pas rappeler).
- Exemples d'incidents : pannes matériel, réseau, logiciels, et diagnostic associé (IP en conflit, câble débranché, imprimante, droits AD, etc.).
- Rôle du gestionnaire d'incidents : efficacité du processus, reporting, pilotage des équipes support, incidents majeurs, amélioration continue, outillage.

Exemple GLPI (à savoir illustrer)

- Cycle de vie d'un ticket : Création → Attribution → Suivi → Solution → Acceptation → Clôture.
- Champs principaux d'un ticket GLPI : type (incident/demande), catégorie, urgence, impact, priorité, demandeur, lieu, source, dates (ouverture, prise en charge, résolution, fermeture), acteur assigné.
- Exemple de traitement « problème de souris » : création par l'utilisateur, attribution au technicien, solution proposée, acceptation/refus, ajustement, résolution puis clôture avec calcul des délais.

5. Gestion des problèmes

- But : réduire probabilité et impact des incidents en identifiant leurs causes réelles ou potentielles, en gérant solutions de contournement et erreurs connues.
- Définition d'un problème : cause réelle ou potentielle d'un ou plusieurs incidents.
- Savoir distinguer :
    - Gestion des incidents = rétablir le service (court terme).
    - Gestion des problèmes = chercher la cause racine et empêcher la récurrence (moyen/long terme).
- Quand ouvrir un problème : incidents récurrents, critiques, inexpliqués, complexes.
- Notion d'erreur connue : problème analysé mais non encore résolu, avec solution de contournement documentée.
- Phases :

    - Identification des problèmes (données d'incidents, tendances, retours fournisseurs, projets, etc.).
    - Contrôle des problèmes (priorisation selon les risques, analyse dans les 4 dimensions de la gestion des services, documentation de solutions de contournement).
    - Contrôle des erreurs (réévaluation, amélioration des solutions de contournement, résolution définitive par changements, clôture, bilans).
- Lien incidents ↔ problèmes : les incidents alimentent les problèmes par leurs données, les problèmes renvoient vers les incidents des solutions de contournement et la suppression des causes.

6. Ce que tu peux réviser concrètement

Pour préparer l'épreuve PR1, tu peux faire une petite « fiche mémo » par thème avec :

- Définitions clés : incident, demande de service, événement (info/avertissement/exception), problème, erreur connue, solution de contournement, SLA, GTI, GTR.
- Schémas simples des flux :
    - Centre de services (de la demande à l'action).
    - Gestion d'un incident (du signalement à la clôture, multi-niveaux).
    - Cycle de vie d'un ticket GLPI.
    - Processus gestion des problèmes (problème → erreur connue → changement → clôture).
- 2–3 exemples concrets par type (incident réseau, incident logiciel, demande de service, problème récurrent) et expliquer comment tu les traiterais dans l'outil.

Voici un tableau de comparaison clair entre **incident**, **demande de service** et **événement**.

Élément	Incident	Demande de service	Événement
Définition	Interruption ou dégradation d'un service (ce qui ne devrait **pas** arriver)	Demande d'un utilisateur pour une action standard, prévue dans la fourniture normale du service.	Changement d'état significatif d'un composant ou d'un service, détecté par un système de supervision

Objectif de la pratique	Rétablir le fonctionnement normal le plus vite possible, réduire l'impact négatif.	Fournir la prestation demandée (accès, matériel, info, reset, etc.) dans les délais convenus	Surveiller, détecter, filtrer et traiter les changements d'état importants.
Qui initie	Souvent l'utilisateur (appel, mail, portail) ou un outil (alerte) quand il y a dysfonctionnement.	L'utilisateur ou son représentant autorisé (via portail, mail, téléphone…)	Principalement les outils de supervision (monitoring) qui remontent des messages.
Exemple typique	Serveur en panne, application très lente, réseau coupé, imprimante bloquée pour un service.	Reset de mot de passe, installation d'un logiciel approuvé, demande de nouveau PC, demande d'information	Sauvegarde réussie (information), disque à 90% (avertissement), serveur down (exception).
Impact sur l'utilisateur	Empêche ou gêne l'utilisation normale du service (perte de production, de CA, etc.)	Ne gêne pas forcément, c'est un besoin normal (évolution, accès, nouveau matériel…).	Pas toujours visible pour l'utilisateur, c'est souvent technique au départ.
Traitement au centre de services	Enregistrement, catégorisation, priorisation, diagnostic, résolution ou escalade.	Enregistrement, catégorisation, validation éventuelle, exécution standard selon	Filtrage, classification (info/avertissement/exception), certains événements déclenchent un incident ou un problème.

		un modèle de demande	
Lien avec les autres pratiques	Peut déclencher un problème, un changement, alimente les indicateurs de SLA	Peut déclencher des changements standards, s'appuie sur le catalogue de services	Exceptions → incidents/problèmes, avertissements → capacité/performance, infos → données pour d'autres pratiques.

Je te propose une méthode simple, à appliquer à **chaque** question PR1 : 1) identifier le thème, 2) rappeler la définition, 3) décrire le processus ou l'exemple, 4) conclure en 1 phrase « métier ».

1. Si la question est une définition

Exemples :

- « Qu'est-ce qu'un incident ? »
- « Qu'est-ce qu'une demande de service ? »
- « Qu'est-ce qu'un événement (avertissement / exception / information) ? »

Comment répondre :

1. Commence par une phrase courte de définition.
2. Ajoute 1 ou 2 exemples concrets.
3. Si possible, précise l'objectif de la pratique.

Exemple de réponse :

- Incident : « Un incident est une interruption ou une dégradation d'un service, qui empêche l'utilisateur d'utiliser l'informatique normalement. Par exemple : serveur indisponible ou application très lente. L'objectif de la gestion des incidents est de rétablir le service le plus rapidement possible. »

2. Si la question demande la différence entre deux notions

Exemples :

- « Différence entre incident et demande de service ? »
- « Différence entre incident et problème ? »

Comment répondre :

1. Donne une phrase de définition pour A.
2. Une phrase pour B.
3. Une phrase qui montre la différence en langage simple.

Exemple :

- « Un incident est une panne ou un dysfonctionnement d'un service. Une demande de service est une action standard prévue dans le fonctionnement normal (ex : réinitialiser un mot de passe, installer un logiciel approuvé). Donc l'incident = ce qui ne devrait pas arriver, la demande = ce qui est prévu dans l'offre de service. »

3. Si la question porte sur un processus (les étapes)

Exemples :

- « Décrivez le processus de gestion d'un incident. »
- « Décrivez le traitement d'une demande de service. »

Comment répondre :

1. Annonce le but du processus.
2. Donne les étapes dans l'ordre, sous forme de liste.
3. Ajoute un mini-exemple si tu as le temps.

Exemple pour un incident :

- « La gestion des incidents a pour but de rétablir le service le plus vite possible. Les étapes principales sont :
    - Identification et enregistrement dans l'outil (création d'un ticket).
    - Catégorisation et distinction incident / demande.
    - Priorisation en fonction de l'impact et de l'urgence.
    - Diagnostic initial par le centre de services.
    - Résolution immédiate ou escalade vers les niveaux 2/3.
    - Investigation, diagnostic approfondi, solution ou solution de contournement.
    - Restauration du service et contrôle.

- Clôture du ticket et information à l'utilisateur.
  Par exemple, pour une imprimante en panne pour tout un service, on suit ces étapes dans l'outil GLPI. »

4. Si la question est un cas pratique (scénario)

Exemple :

- « Un utilisateur ne peut plus se connecter à une application métier. Comment traitez-vous la situation ? »

Comment répondre (toujours en 3 parties) :

1. Dire si c'est un incident ou une demande (et pourquoi).
2. Décrire ce que tu fais côté outil (ticket).
3. Décrire ce que tu fais côté technique / process.

Exemple de réponse :

- « C'est un incident car il y a une indisponibilité d'une application métier. Je crée ou vérifie le ticket dans l'outil (GLPI) avec les bonnes informations : description, utilisateur, application, impact, urgence. Je catégorise l'incident, je détermine la priorité, je fais un premier diagnostic (questions, tests, éventuellement prise en main à distance). Si je ne peux pas résoudre au niveau 1, j'escalade au niveau 2 en joignant toutes les informations collectées. Je tiens l'utilisateur informé jusqu'à la résolution, puis je ferme le ticket. »

5. Si la question porte sur la priorisation (impact / urgence)

Exemple :

- « Comment déterminez-vous la priorité d'un incident ? »

Comment répondre :

1. Définir impact.
2. Définir urgence.
3. Dire que la priorité = combinaison des deux + exemple.

Exemple :

- « L'impact mesure le niveau d'atteinte à l'activité (nombre d'utilisateurs, perte de CA, image, conformité). L'urgence représente la rapidité nécessaire pour traiter l'incident. La priorité est définie par la combinaison impact + urgence,

souvent via une matrice (par exemple impact fort + urgence forte = priorité P1). »

6. Si la question porte sur le centre de services

Exemples :

- « Quel est le rôle du centre de services ? »
- « Quelles sont les compétences attendues au service desk ? »

Comment répondre :

1. Une phrase sur le rôle général.
2. Une liste courte (fonctions ou compétences).
3. Une phrase sur l'impact métier / utilisateur.

Exemple rôle :

- « Le centre de services est le point de contact unique entre les utilisateurs et la DSI. Il enregistre et traite les incidents et demandes, effectue un diagnostic initial, résout une partie des demandes au niveau 1, et escalade vers les équipes de support si nécessaire. Il a un rôle majeur dans la perception de la qualité de service par les utilisateurs. »

7. Si la question porte sur les problèmes / erreurs connues

Exemple :

- « Expliquez la différence entre gestion des incidents et gestion des problèmes. »

Structure de réponse :

1. Rappeler le but de la gestion des incidents.
2. Rappeler le but de la gestion des problèmes.
3. Faire le lien avec « cause racine / solution définitive ».

Exemple :

- « La gestion des incidents vise à rétablir le service le plus rapidement possible, souvent avec des solutions de contournement. La gestion des problèmes cherche la cause racine des incidents et propose des solutions définitives, en créant des erreurs connues et des demandes de changement si besoin. Les

deux pratiques se complètent : l'incident traite le symptôme, le problème traite la cause. »

8. Réflexe pour chaque réponse à l'examen

Pour chaque question, demande-toi :

1. De quoi on parle ?
    a. Incident / Demande / Événement / Problème / Centre de services / GLPI / SLA ?
2. Est-ce que je dois :
    a. Définir ?
    b. Lister des étapes ?
    c. Expliquer une différence ?
    d. Traiter un cas pratique ?
3. Je structure ma réponse :
    a. 1 phrase de définition ou d'objectif.
    b. 3 à 6 puces ou phrases pour le développement (étapes, exemples, éléments importants).
    c. 1 phrase finale « métier » (impact sur l'utilisateur / l'entreprise).

MATRICE RACI

1. Construire une matrice RACI

Principe

- Tu choisis :
    - Une **liste d'activités** (lignes).
    - Une **liste de rôles** (colonnes).
- Puis tu remplis chaque case avec R, A, C ou I selon le rôle.

Exemple à faire sur la gestion des demandes

Activités (lignes) :

- Enregistrer et catégoriser la demande.
- Prioriser la demande.
- Approuver la demande.
- Réaliser le traitement.
- Clôturer la demande.

Rôles (colonnes) :

- Bénéficiaire.
- Niveau 1.
- Validant.
- Pôle de compétence.
- Gestionnaire des demandes de service.

Exemple de matrice RACI (cohérente avec ton cours) :

Activité	Bénéficiaire	Niveau 1	Validant	Pôle de compétence	Gestionnaire demandes
Enregistrer et catégoriser	C	R			A
Prioriser la demande		R			A
Approuver la demande	I		R		A
Réaliser le traitement	I	R		R	A
Clôturer la demande		R		R	A

Comment l'expliquer si on te demande de la réaliser :

- « Je liste d'abord les étapes principales de la demande de service (enregistrer, prioriser, approuver, réaliser, clôturer).
  Ensuite je place les rôles en colonnes.
  Pour chaque activité, j'indique qui est Responsable (R), qui valide (A), qui est Consulté (C) et qui est Informé (I), comme dans l'exemple ci-dessus. »

2. Construire une matrice de priorité (Impact / Urgence)

Principe

- Axe 1 : **Impact** (fort, moyen, faible).
- Axe 2 : **Urgence** (forte, moyenne, faible).
- Chaque croisement donne une **priorité** (P1, P2, P3…).

Exemple de matrice à reproduire

Urgence \ Impact	Fort	Moyen	Faible
Forte	P1 Haute	P1 Haute	P2 Moyen
Moyenne	P1 Haute	P2 Moyen	P3 Basse
Faible	P2 Moyen	P3 Basse	P3 Basse

3. Construire un tableau de risques

Ton PDF ne détaille pas un tableau type, mais tu peux utiliser le schéma classique gestion des risques (probabilité × impact), en t'appuyant sur la même logique que la matrice de priorité.

Principe

Pour chaque risque, tu indiques :

- Description du risque.
- Probabilité (faible/moyenne/forte).
- Impact (faible/moyen/fort).
- Niveau de risque (faible/moyen/fort = combinaison probabilité × impact).
- Traitement / action prévue.

Exemple de tableau de risques à réaliser

Risque	Probabilité	Impact	Niveau de risque	Traitement / Action

Panne serveur de production	Forte	Fort	Élevé	Redondance, sauvegardes, supervision renforcée
Indisponibilité du centre de services	Moyenne	Fort	Élevé	Plan de continuité, procédure d’astreinte
Perte de connexion Internet du site	Moyenne	Moyen	Moyen	Lien de secours, contrat opérateur renforcé
Retard dans le traitement des demandes	Forte	Faible	Moyen	Suivi des SLA, renfort ponctuel au service desk