



UTN.BA

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
FACULTAD REGIONAL BUENOS AIRES

Manual de Identidad Visual
Universidad Tecnológica Nacional
Facultad Regional Buenos Aires

- **Isologotipo UTN.BA**
 - versiones del isologotipo
 - reducciones y paleta cromática
 - áreas de protección
 - usos incorrectos del isologotipo
- **Tipografía Institucional**
- **Papelería institucional**
- **Tramas Institucionales**
- **Código cromático**
- **Isologotipos de las Carreras**

Isologotipo

UTN.BA - *Universidad Tecnológica Nacional Buenos Aires* -

El isologotipo está compuesto por tres versiones para su correcta aplicación.

La marca comunica y representa a la Facultad Regional Buenos Aires.

El mismo debe ser utilizado para todas las comunicaciones emitidas desde secretarías, departamentos y/o personal, sobre actividades que se realicen en la Institución.

A continuación se detallarán los pasos que deberán tenerse en cuenta a fin de utilizar los usos y aplicaciones de forma correcta.

Version Centrada



Version Horizontal



Versi Abreviada



Aquí se contemplan todas las versiones válidas de la marca UTN.BA.
Las mismas deben ser utilizadas como se muestra a continuación.

Versiones Centradas



Versiones Horizontales



Versiones Horizontales abreviadas



Reducciones mínimas

Para estos casos se tomaron dos niveles máximos de reducción. Uno de ellos será para los logos con su descripción. A continuación, ante la opción de aplicarlo en menor tamaño, se contempló una nueva medida excluyendo la descripción.

Reducciones mínimas con texto




Reducciones mínimas sin texto




Colores

Paleta cromática para todas las aplicaciones. Es válida para aplicaciones gráficas, desarrollos Web y tintas especiales.


Rojo



Negro




Gris



Áreas de Protección


Las áreas de protección son espacios en blanco que deben respetarse a la hora de utilizar el logo. Estas áreas no deben ser intervenidas por objetos externos al logo.




Los siguientes ejemplos son el referente de los usos no permitidos de la marca UTN.BA.




No se podrán alterar las proporciones.




No se podrán alterar las proporciones.




No se podrá condensar el isologo.




No se podrá expandir el isologo.




No se podrá alterar la posición de los elementos que lo componen.



No se podrá aplicar sobre cualquier fondo de color.



No se podrá alterar relación espacial.



No se podrá cambiar la tipografía.

Tipografía Institucional

Familia Helvética Neue.

Se ha seleccionado la familia Helvetica Neue como tipografía oficial.

Además de componer el isologo, debe utilizarse para todas las comunicaciones internas o externas de la Facultad.

A continuación se presenta una muestra de las variantes aconsejadas.

Roman

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Heavy

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Heavy Italic

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Bold Condensed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

Hojas membretadas

Dimensiones

A4 (21X29.7 cm)

Colores

Negro y Pantone 200

(se admite impresión en blanco y negro, la misma deberá poseer su contenido en color negro)

Papel Sugerido

Tipo obra alisado de gramaje 80.

Medrano 951
(C1179AAQ) C.A.B.A.
Tel: (54 11) 4867-7511

Campus: Mozart 2300
(C1407IVT) C.A.B.A.
Tel: (54 11) 4638-8115/8838

Escuela de Posgrado: Castro Barros 91
(C1178AAA) C.A.B.A.
Tel: (54 11) 4983-8882

www.frba.utn.edu.ar



Estimado Director,

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue dui dolore te feugait nulla facilisi.

Nam liber tempor cum soluta nobis eleifend option congue nihil imperdiet doming id quod mazim placerat facer possim assum. Typi non habent claritatem insitam; est usus legentis in iis qui facit eorum claritatem. Investigationes demonstraverunt lectores legere me lius quod ii legunt saepius. Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum. Mirum est notare quam littera gothica, quam nunc putamus parum claram, anteposuerit litterarum formas humanitatis per seacula quarta decima et quinta decima. Eodem modo typi, qui nunc nobis videntur parum clari, fiant sollemnes in futurum.

Typi non habent claritatem insitam; est usus legentis in iis qui facit eorum claritatem. Investigationes demonstraverunt lectores legere me lius quod ii legunt saepius. Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum. Mirum est notare quam littera gothica, quam nunc putamus parum claram, anteposuerit litterarum formas humanitatis per seacula quarta decima et quinta decima. Eodem modo typi, qui nunc nobis videntur parum clari, fiant sollemnes in futurum.

mazim placerat facer possim assum. Typi non habent claritatem insitam; est usus legentis in iis qui facit eorum claritatem. Investigationes demonstraverunt lectores legere me lius quod ii legunt saepius. Claritas est etiam processus dynamicus, qui sequitur mutationem consuetudium lectorum. Mirum est notare quam littera gothica, quam nunc putamus parum claram, anteposuerit litterarum formas humanitatis per seacula quarta decima et quinta decima. Eodem modo typi, qui nunc nobis videntur parum clari, fiant sollemnes in futurum.

Atentamente
Adrián Lebendiker

Tarjetas Personales

Dimensiones

8.5 X 5.2 cm

Colores

Negro y Pantone 200

Papel Sugerido

Tipo Ilustración mate, gramaje 300.

Ambas opciones son válidas.

Opción uno



Opción dos



Carpetas institucionales
Uso General

Dimensiones
220 mm x 300 mm (cerrada).
Con una solapa bolsillo en el interior.


Colores
Negro y Pantone 200

Papel Sugerido
Tipo Ilustración mate, gramage 300.

Interior





Exterior



Tramas

Para diferentes piezas se permitirá el uso de tramas mientras se utilicen las establecidas en el manual de marca.




Paleta cromática de uso institucional para las todas las carreras.

Se especifican sus denominaciones y composición de acuerdo al código Pantone, el sistema de tintas de impresión (cmyk) y el sistema de luz aditiva (rgb).

Carreras	Pantone Solid Coated	Cuatricromía	Sistema Hexadecimal
Ciencias Básicas	Pantone 286	C:100 M:75 Y:0 K:0	HTML 0039A6
Ingeniería Civil	Pantone 2925	C:85 M:21 Y:0 K:0	HTML 0098DB
Ingeniería Eléctrica	Pantone 326	C:84 M:0 Y:38 K:0	HTML 00B2A9
Ingeniería Electrónica	Pantone 376	C:59 M:0 Y:100 K:0	HTML 7AB800
Ingeniería Industrial	Pantone 382	C:34 M:0 Y:100 K:0	HTML BED600
Ingeniería Mecánica	Pantone 104	C:7 M:13 Y:100 K:29	HTML AE9A00
Ingeniería Naval	Pantone 143	C:0 M:36 Y:87 K:0	HTML EEAF30
Ingeniería Química	Pantone 165	C:0 M:72 Y:100 K:0	HTML FF6319
Ingeniería en Sistemas	Pantone 185	C:0 M:94 Y:78 K:0	HTML E00034
Ingeniería Textil	Pantone 227	C:7 M:100 Y:7 K:21	HTML A90061

Aplicación de marca para las carreras de la UTN.BA.

Los mismos se componen por la paleta cromática detallada en la página anterior.



Áreas de Protección

Las áreas de protección son espacios en blanco que deben respetarse a la hora de utilizar el logo. Estas áreas no deben ser intervenidas por objetos externos al logo.

Área de protección con el porcentaje en relación a la altura del isologotipo.

1/4



Reducciones mínimas aproximadas



Aplicación de marca para las Secretarías de la UTN.BA.

Los mismos se componen por una paleta cromática en Blanco y Negro.



Áreas de Protección

Las áreas de protección son espacios en blanco que deben respetarse a la hora de utilizar el logo. Estas áreas no deben ser intervenidas por objetos externos al logo.

Área de protección con el porcentaje en relación a la altura del isologotipo.



Reducciones mínimas aproximadas

