PARTE V — CRESCERE NELLA PROFESSIONE

CAPITOLO 21

Lavorare sotto pressione

La calma professionale non elimina la pressione: impedisce che si trasformi in caos.

Perché questo argomento è importante

Ritmi intensi, orari, rumore, richieste simultanee e contatto con il pubblico possono creare stress. La risposta non può essere soltanto “devi resistere”: servono organizzazione, pause, comunicazione, risorse e tecniche individuali.

Cosa imparerai

- Riconoscere segnali di sovraccarico.
- Stabilire priorità sotto pressione.
- Usare comunicazioni brevi senza aggressività.
- Comprendere il ruolo dell’organizzazione nei rischi psicosociali.
- Gestire in modo prudente alcol, droghe e farmaci che alterano la prestazione.

Parole chiave *pressione* *stress* *priorità* *fatica* *rischi psicosociali* *sostanze* *supporto*

21.1 Pressione utile e sovraccarico

Una certa attivazione può aiutare a concentrarsi; quando richieste e risorse restano sbilanciate, aumentano errori, irritabilità e fatica. I rischi psicosociali dipendono anche da organizzazione, carichi, relazioni e gestione, non soltanto dalla fragilità individuale.[35]

21.2 Segnali da riconoscere

• Dimenticanze ripetute o confusione insolita.

• Tono aggressivo, isolamento o difficoltà a comunicare.

• Tremore, vertigini, dolore, difficoltà respiratoria o malessere.

• Azioni impulsive, corse, sovraccarico di vassoi.

• Uso di sostanze per aumentare energia o calmarsi.

Questi segnali non permettono diagnosi. Indicano che la situazione richiede una pausa, un supporto, una diversa assegnazione o una valutazione competente.

21.3 Priorità e micro-organizzazione

Sotto pressione è utile limitare il campo: sicurezza immediata, piatti pronti, clienti senza assistenza, comunicazioni critiche. Scrivere, ripetere la consegna e chiudere un’attività prima di aprirne troppe riduce il carico mentale.

[35] Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA), Psychosocial risks and mental health at work, risorsa istituzionale consultata nel luglio 2026.

21.4 Respirare non sostituisce organizzare

Tecniche brevi di respirazione, postura e pausa possono aiutare, ma non risolvono turni impossibili, carenza cronica di personale o violenza. Il responsabile deve intervenire sulle cause organizzative.

21.5 Alcol, droghe e sostanze

Alcol e altre sostanze possono alterare coordinazione, giudizio e tempi di reazione. L'ISS ricorda che l'alcol è una sostanza tossica e può indurre dipendenza. Il manuale non diagnostica dipendenze: indica di proteggere immediatamente la sicurezza, coinvolgere il responsabile e orientare verso supporti competenti.[36]

21.6 Farmaci e sicurezza

Anche farmaci prescritti o da banco possono causare sonnolenza o riduzione dell'attenzione. La persona deve seguire le indicazioni sanitarie e segnalare, nei limiti necessari e nel rispetto della privacy, se non può svolgere in sicurezza una mansione.

Laboratorio — Servizio pieno, comunicazione corta

Elemento	Indicazioni
Obiettivo operativo	Mantenere priorità e tono durante un picco simulato.
Durata indicativa	75 minuti
Materiali	Timer; carte richieste; vassoi; scheda priorità.
Organizzazione	Introduzione, dimostrazione, pratica guidata, prova autonoma e debriefing.

Svolgimento

1. Simulare cinque minuti di servizio con richieste crescenti.
2. Ogni operatore usa frasi operative brevi e conferma le consegne.
3. Inserire un segnale di sovraccarico in un partecipante.
4. La squadra riassegna compiti e crea una breve pausa sicura.
5. Debriefing su cause e non soltanto emozioni.

Cosa osservare

• Capacità di ordinare le priorità.

• Tono e chiarezza.

• Richiesta di aiuto prima del collasso.

• Intervento organizzativo del responsabile.

Domande per il debriefing

• Quale compito poteva attendere?

• Quando la pressione è diventata rischio?

• Che cosa deve cambiare nel turno reale?

[36] Istituto Superiore di Sanità, Osservatorio Nazionale Alcol, materiali informativi sui danni e sulla capacità dell'alcol di indurre dipendenza; consultati nel luglio 2026.

Dietro le quinte — Dipendenze: proteggere senza umiliare

● PERCHÉ PARLARNE
Una possibile dipendenza è un problema di salute e sicurezza, non materiale per pettegolezzi. Durante il turno, però, un'alterazione evidente può richiedere un intervento immediato.

Per chi lavora

• Non coprire comportamenti pericolosi.

• Non diagnosticare o affrontare da soli in modo aggressivo.

• Chiedere aiuto e proteggere la riservatezza.

Per chi coordina o gestisce

• Allontanare prudentemente dalle mansioni a rischio secondo procedura.

• Usare referenti competenti e misure proporzionate.

• Prevedere prevenzione e accesso a supporto, non soltanto sanzione.

Regole pratiche da concordare

• Chi interviene.

• Come garantire sicurezza immediata.

• Come accompagnare la persona.

• Quali servizi competenti contattare.

● CASO DA DISCUTERE
Un collega odora fortemente di alcol, perde l'equilibrio e deve portare bevande calde. Gli altri propongono di "coprirlo" per non creare problemi. Che cosa bisogna fare?

Controlla il tuo lavoro

☐ Riconosco il sovraccarico.

☐ Stabilisco priorità e chiedo aiuto.

☐ Non uso sostanze per sostenere il turno.

☐ Conosco il ruolo dell'organizzazione.

Verifica rapida

1. Lo stress dipende soltanto dalla persona?

Risposta attesa: No. Dipende anche da organizzazione, carichi, relazioni e risorse.

2. Respirare risolve un turno disorganizzato?

Risposta attesa: Può aiutare momentaneamente, ma servono interventi sulle cause.

3. Come agire davanti a una persona alterata?

Risposta attesa: Proteggere la sicurezza, coinvolgere il responsabile e applicare la procedura senza umiliare.

● IN SINTESI
• Pressione e caos non sono sinonimi.
• Priorità e comunicazione riducono il carico.
• I rischi psicosociali sono anche organizzativi.
• Le dipendenze richiedono sicurezza, riservatezza e supporto.

Fonti e stato della verifica

Informazione	Fonte	Riferimento	Stato
Rischi psicosociali	EU-OSHA	Psychosocial risks and mental health at work	Confermato
Sicurezza sul lavoro	Italia	D.Lgs. 81/2008	Quadro vigente da verificare nel contesto
Alcol e salute	ISS	Osservatorio Nazionale Alcol	Confermato come informazione sanitaria generale
Gestione aziendale	Procedure interne / competenti	Valutazione dei rischi	Specifico