儿童行为量表（CBCL）Achenbach

（家长用，适用于 4—16 岁儿童）

第一部分：一般项目

儿童姓名：

性别：男□ 女□

年龄：　　，出生日期：　　年　　月　　日

年级：　　，种族：

父母职业（请填具体，例如车工、鞋店售货员、主妇等）

父亲职业：

母亲职业：

填表者：父□，母□，其他人 □

填表日期：　　年　　月　　日

第二部分：社会能力

Ⅰ

（1）请列出你孩子最爱好的体育运动项目（例如游泳，棒球等）：

无爱好□

爱好：　a.

　　b.

　　c.

（2）与同龄儿童相比，他（她）在这些项目上花去时间多少？

不知道	较少	一般	较多
□	□	□	□

（3）与同龄儿童相比，他（她）的运动水平如何？

不知道	较低	一般	较高
□	□	□	□

Ⅱ

（1）请列出你孩子在体育运动以外的爱好（例如集邮、看书、弹琴等，不包括看电视）

无爱好□

爱好：　a.

　　b.

　　c.

（2）与同龄儿童相比，他（她）花在这些爱好上的时间多少？

不知道	较少	一般	较多
□	□	□	□

（3）与同龄儿童相比，他（她）的爱好水平如何？

不知道	较低	一般	较高
□	□	□	□

Ⅲ

（1）请列出你孩子参加的组织、俱乐部、团队或小组的名称

未参加□

参加：　a.

　　b.

　　c.

（2）与同龄儿童相比，他（她）在这些组织中的活跃程度如何？

不知道	较差	一般	较高
□	□	□	□

Ⅳ

（1）请列出你孩子有无干活或打零工的情况（例如送报、帮人照顾小孩、帮人搞卫生等）

没有□

有：　a.

　　b.

　　c.

（2）与同龄儿童相比，他（她）工作质量如何？

不知道	较差	一般	较好
□	□	□	□

Ⅴ

（1）你孩子有几个要好的朋友？

无	1 个	2—3 个	4 个及以上
□	□	□	□

（2）你孩子与这些朋友每星期大概在一起几次？

不到一次	1—2 次	3 次及以上
□	□	□

Ⅵ. 与同龄孩子相比，你孩子在下列方面表现如何？

	较差	差不多	较好
a. 与兄弟姊妹相处	□	□	□
b. 与其他儿童相处	□	□	□
c. 对父母的行为	□	□	□
d. 自己工作和游戏	□	□	□

Ⅶ

（1）当前学习成绩（对六岁以上儿童而言）

未上学　□

	不及格	中等以下	中等	中等以上
a. 阅读课	□	□	□	□

b. 写作课 ☐ ☐ ☐ ☐

c. 算术课 ☐ ☐ ☐ ☐

d. 拼音课 ☐ ☐ ☐ ☐

其他课（如历史、地理、常识、外语等）

e. _____ ☐ ☐ ☐ ☐

f. _____ ☐ ☐ ☐ ☐

g. _____ ☐ ☐ ☐ ☐

（2）你孩子是否在特殊班级？

不是 ☐

是 ☐，什么性质？

（3）你孩子是否留级？

没有 ☐

留过 ☐，几年级留级质？

留级理由：

（4）你孩子在学校里有无学习或其他问题（不包括上面三个问题）？

没有 ☐

有问题 ☐，问题内容：

问题何时开始：

问题是否已解决？

未解决 ☐

已解决 ☐，何时解决：

第三部分：行为问题

Ⅷ. 以下是描述你孩子的项目。只根据最近半年内的情况描述。每一项目后面都有三个数字（0，1，2），如你孩子明显有或经常有此项表现，圈 2；如无这些表现，圈 0。

1. 行为幼稚与其年龄不符	0	1	2
2. 过敏性症状（填具体表现）	0	1	2
3. 喜欢争论	0	1	2
4. 哮喘病	0	1	2
5. 举动向异性	0	1	2
6. 随地大便	0	1	2
7. 喜欢吹牛或自夸	0	1	2
8. 精神不能集中，注意力不能持久	0	1	2
9. 老是想某些事情，不能摆脱，强迫观念（说明内容）	0	1	2
10. 坐立不安活动过多	0	1	2
11. 喜欢缠着大人或过分依赖	0	1	2
12. 常说感到寂寞	0	1	2
13. 胡里胡涂，如在云里雾中	0	1	2
14. 常常哭叫	0	1	2
15. 虐待动物	0	1	2
16. 虐待、欺侮别人或吝啬	0	1	2
17. 好做白日梦或呆想	0	1	2
18. 故意伤害自己或企图自杀	0	1	2
19. 需要别人经常注意自己	0	1	2
20. 破坏自己的东西	0	1	2
21. 破坏家里或其他儿童的东西	0	1	2
22. 在家不听话	0	1	2
23. 在学校不听话	0	1	2
24. 不肯好好吃饭	0	1	2
25. 不与其他儿童相处	0	1	2
26. 有不良行为后不感到内疚	0	1	2
27. 易嫉妒	0	1	2
28. 好吃不能作为食物的东西（说明内容）	0	1	2
29. 除怕上学外，还害怕某些动物、处境或地方（说明内容）	0	1	2
30. 怕上学	0	1	2
31. 怕自己想坏念头或做坏事	0	1	2
32. 觉得自己必须十全十美	0	1	2
33. 觉得或抱怨没有人喜欢自己	0	1	2
34. 觉得别人存心捉弄自己	0	1	2
35. 觉得自己无用或有自卑感	0	1	2
36. 身体经常弄伤，容易出事故	0	1	2
37. 经常打架	0	1	2
38. 常被人戏弄	0	1	2
39. 爱和出麻烦的儿童在一起	0	1	2
40. 听到某些实际上没有的声音（说明内容）	0	1	2
41. 冲动或行为粗鲁	0	1	2
42. 喜欢孤独	0	1	2
43. 撒谎或欺骗	0	1	2
44. 咬指甲	0	1	2
45. 神经过敏，容易激动或紧张	0	1	2
46. 动作紧张或带有抽动性（说明内容）	0	1	2
47. 做恶梦	0	1	2
48. 不被其他儿童喜欢	0	1	2
49. 便秘	0	1	2
50. 过度恐惧或担心	0	1	2
51. 感到头昏	0	1	2
52. 过份内疚	0	1	2
53. 吃得过多	0	1	2
54. 过份疲劳	0	1	2
55. 身体过重	0	1	2
56. 找不到原因的躯体症状：	0	1	2
a. 疼痛	0	1	2
b. 头痛	0	1	2
c. 恶心想吐	0	1	2
d. 眼睛有问题（说明内容。译注：不包括近视及器质性眼病）	0	1	2

e. 发疹或其他皮肤病	0	1	2
f. 腹部疼痛或绞痛	0	1	2
g. 呕吐	0	1	2
h. 其他（说明内容）	0	1	2
57. 对别人身体进行攻击	0	1	2
58. 挖鼻孔、皮肤或身体其他部分（说明内容）	0	1	2
59. 公开玩弄自己的生殖器	0	1	2
60. 过多地玩弄自己的生殖器	0	1	2
61. 功课差	0	1	2
62. 动作不灵活	0	1	2
63. 喜欢和年龄较大的儿童在一起	0	1	2
64. 喜欢和年龄较小的儿童在一起	0	1	2
65. 不肯说话	0	1	2
66. 不断重复某些动作，强迫行为（说明内容）	0	1	2
67. 离家出走	0	1	2
68. 经常尖叫	0	1	2
69. 守口如瓶，有事不说出来	0	1	2
70. 看到某些实际上没有的东西（说明内容）	0	1	2
71. 感到不自然或容易发窘	0	1	2
72. 玩火（包括玩火柴或打火机——译注）	0	1	2
73. 性方面的问题（说明内容）	0	1	2
74. 夸耀自己或胡闹	0	1	2
75. 害羞或胆小	0	1	2
76. 比大多数孩子睡得少	0	1	2
77. 比大多数孩子睡得多（说明多多少。译注：不包括赖床）	0	1	2
78. 玩弄粪便	0	1	2
79. 言语问题（说明内容。译注：例如口吃不清）	0	1	2
80. 茫然凝视	0	1	2
81. 在家偷东西	0	1	2
82. 在外偷东西	0	1	2
83. 收藏自己不需要的东西（说明内容。译注：不包括集邮等爱好）	0	1	2
84. 怪异行为（说明内容。译注：不包括其他条已提及者）	0	1	2
85. 怪异想法（说明内容。译注：不包括其他条已提及者）	0	1	2
86. 固执、绷着脸或容易激怒	0	1	2
87. 情绪突然变化	0	1	2
88. 常常生气	0	1	2
89. 多疑	0	1	2
90. 咒骂或讲粗话	0	1	2
91. 声言要自杀	0	1	2
92. 说梦话或有梦游（说明内容）	0	1	2
93. 话太多	0	1	2
94. 常戏弄他人	0	1	2
95. 乱发脾气或脾气暴躁	0	1	2
96. 对性的问题想得太多	0	1	2
97. 威胁他人	0	1	2
98. 吮吸大拇指	0	1	2
99. 过分要求整齐清洁	0	1	2
100. 睡眠不好（说明内容）	0	1	2
101. 逃学	0	1	2
102. 不够活跃，动作迟钝或精力不足	0	1	2
103. 闷闷不乐，悲伤或抑郁	0	1	2
104. 说话声音特别大	0	1	2
105. 喝酒或使用成瘾药（说明内容）	0	1	2
106. 损坏公物	0	1	2
107. 白天遗尿	0	1	2
108. 夜间遗尿	0	1	2
109. 爱哭诉	0	1	2
110. 希望成为异性	0	1	2
111. 孤独、不合群	0	1	2
112. 忧虑重重	0	1	2
113. 请写出你孩子存在的但上面未提及的其他问题：	0	1	2
_____	0	1	2
_____	0	1	2

一、 请检查一下是否每条都已填好

二、 请在你最关心的条目下划线

结果分析：

第一部分的项目不记分，由于父母亲的职业最能代表儿童家庭的社会经济情况，因此“一股项目”中只着重此条，

第二部分的项目除个别条目外，均需记分，其记分方法如下：

I(1)无爱好或一种爱好记 0 分，两种爱好记 1 分，三种或以上记 2 分。

I(2)及 I(3)；“不知道”。不记分，低于一般记 0 分，一般记 1 分，高于一般记 2 分。(2)及(3)的分数加起来求出平均数，作为这一项的分数。

Ⅱ(1)：记分法同 I (1)

Ⅱ(2)及Ⅱ(3)：记分法同 I （2）及 I （3）

Ⅲ(1)：记分法同 I(1)

Ⅳ2)：记分法同 I (2)及 I（3）

Ⅴ(1)：无或一个，记 0 分；二、三个记 1 分；四个或以上，记 2 分

Ⅴ（2)：不到一次记 0 分，一、二次记 1 分。三次以上记 2 分。

Ⅵ：较差记 0 分，差不多记 1 分，较好记 2 分，把 a、b、c 的三个分数加起来求出平均分，作为一个分数，d 的记分法同上，另作一个分数(即Ⅵ项有两个分数)

Ⅶ(1)：不及格记 0 分，中等以下记 1 分，中等记 2 分，中等以上记 3 分。把各项分数加起来求出平均数，作为Ⅶ(2)的分数。

Ⅶ(2)：“不是”记 1 分，“是”记 0 分。

Ⅶ(3)：“没有”记 1 分，“留过”记 0 分

Ⅶ(4)：“没有”记 1 分，有问题记 0 分。

问题开始及解决情况不记分。

第二部分的内容被归纳为三个因子，即活动情况(包括第 I、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ条)，社交情况(第Ⅲ、Ⅴ、Ⅵ条)及学校情况(第Ⅶ条)。如果将这三个因子从左到右排列在横轴上，把各因子的总分从少(0)到多，按百分位数或 T 分大小从下向上排列在纵轴上，就可以构成“儿童社会能力廓图”。

社会能力的分数越高越好，但绝大多数的分数处于 2 百分位和 69 百分位之间(即 T 分 30 一 55)。低于 2 百分位者(即 T 分＜30)被认为可能异常。

4—16 岁的儿童被分为三个年龄组进行分析，即 4—5 岁，6 一 11 岁及 12—16 岁，以下是 6—16 岁儿童社会能力的分数的正常范围列表；

表 1：6~11 岁男孩社交能力因子分正常范围

69 百分位平均分	8.5~9	7.5~8	5.0~5.5
2 百分位平均分	3~3.5	3~3.5	2~3.5
因子名称	活动能力	社交情况	学校情况
包括项目	Ⅰ Ⅱ Ⅳ	ⅢⅤ Ⅵ	Ⅶ

表 2：12~16 岁男孩社交能力因子分正常范围

69 百分位平均分	8.5~9	8.5	5.0~5.5
2 百分位平均分	3~3.5	3.5~4	2~2.5
因子名称	活动能力	社交情况	学校情况
包括项目	Ⅰ Ⅱ Ⅳ	ⅢⅤ Ⅵ	Ⅶ

表 3：6~11 岁男孩社交能力因子分正常范围

69 百分位平均分	8.5~9	7.5~8	5.5~6
2 百分位平均分	2.5~3	3.5	3~3.5
因子名称	活动能力	社交情况	学校情况
包括项目	Ⅰ Ⅱ Ⅳ	ⅢⅤ Ⅵ	Ⅶ

表 4：12~16 岁女孩社交能力因子分正常范围

69 百分位平均分	8.5~9	8~8.5	5.5~6
2 百分位平均分	3	3	3
因子名称	活动能力	社交情况	学校情况
包括项目	Ⅰ Ⅱ Ⅳ	ⅢⅤ Ⅵ	Ⅶ

第三部分是这一量表的重点部分，以下对这一部分作较详细的介绍：

1. 条目排列：113 条行为问题是任意排列的，即按某一行为的英文第一个字母的次序排列(第一条是 A，第 113 是 w)不是按内容性质归类排列。

2. 统计归纳：每一条行为问题都有一个分数(0、1 或 2 分)称为粗分，把 113 条的粗分加起来，称为总粗分。分数越高，行为问题越大，越低则行为问题越小。根据大样本的统计分析，可以算出一个正常上限，例如 4~5、6~11、12~16 岁男孩的总粗分上限分别为 42、40、42 和 38，同龄女孩的上限分别为 42~45、37~41 和 37。超过这个上限分数，就应做进一步检查。

根据统计处理，还可以把以上 13 条行为问题归纳为 8~9 个因子，每个因子包含 13 条里若干条，所包含的条目的因子负荷后等于或大于 0.3，有时同一条目可以出现在不同的因子之中。

把每一因子包括条目的粗分加起来．就是这个因子的分数，为了统计方便，这个分数又可以折算成标准转换分(即 T 分)。因子分的正常范围在 69 至 98 百分位之间，即 T 分在 55 至 70 分之间。分数超过 98 百分位时即以为可能异常，应予复查，分数低于 69 百分位时仍属正现将因子分正常值范围(即 69 百分位平均分至 98 百分位平均分)列表如下：

表 5：6~11 岁男孩行为问题因子分正常范围

98 百分位平均分	4~5	12~13	5~6	9	4	6	10~11	20	5~6
69 百分位平均分	1~2	3	2~3	3	0~1	1~2	3~4	9	0~1
因子名称	分裂样	抑郁	交往不良	强迫性	体诉	社交退缩	多动	攻击性	违纪
包括条目	11 29 30 40 47 50 59 70 75	12 14 18 31 32 33 34 35 45 50	13 65 69 71 75 80 86 103	9 13 17 46 47 50 54 66 76 80	49 51 54 56 56 56 56 56 56 77	25 34 38 42 48 64 102 111	1 8 10 13 17 20 41 61 62 64	3 7 16 19 22 23 25 27 37	21 22 23 39 43 67 72 81 82 90

		52 71 88 89 91 103 112		83 84 85 92 93 100			79	43 48 57 68 86 87 88 89 90 93 94 95 97 104	101 106
98 百分位平均分	7	5	13	4~5	6	9	7~8	21~22	9~10
69 百分位平均分	1~2	0~1	3	0~1	1~2	3~4	9	0~1	
因子名称	体诉	分裂样	交往不良	不成熟	强迫性	敌意性	违纪	攻击性	多动
包括条目	36、 46 50 51 54 56 a- g 80 102 112	5 11 30 31 32 40 51 52 99 112	13 42 65 69 71 75 80 86 87 88 89 102 103	1 11 14 19 64 108 109	7 9 17 31 66 83 84 85 104	1 12 20 21 25 33 34 35 37 38 48 62 64 11	20 21 23 39 43 61 67 72 81 82 101 105 106	3 10 16 19 22 27 34 37 41 45 57 68 86 87 88 89 90 93 94 95 97 104	1 8 10 23 41 44 45 61 62 74

表 6：6~11 岁女孩行为问题因子分正常范围

98 百分位平均分	7	5	13	4~5	6	9	7~8	21~22	9~10
69 百分位平均分	1~2	0~1	3	0~1	1~2	3~4	9	0~1	
因子名称	体诉	分裂样	交往不良	不成熟	强迫性	敌意性	违纪	攻击性	多动
包括条目	36、 46 50 51 54 56 a- g 80 102 112	5 11 30 31 32 40 51 52 99 112	13 42 65 69 71 75 80 86 87 88 89 102 103	1 11 14 19 64 108 109	7 9 17 31 66 83 84 85 104	1 12 20 21 25 33 34 35 37 38 48 62 64 11	20 21 23 39 43 61 67 72 81 82 101 105 106	3 10 16 19 22 27 34 37 41 45 57 68 86 87 88 89 90 93 94 95 97 104	1 8 10 23 41 44 45 61 62 74

表 7：12~16 岁男孩行为问题因子分正常范围

98 百分位平均分	14	3~4	3~4	10~11	8~9	12	22	4
69 百分位平均分	3~4	0	0~1	3~4	2~3	2	6	0
因子名称	焦虑强迫	体诉	分裂样	抑郁退缩	不成熟	违纪	攻击性	残忍
包括条目	9 12 14 27 29	30 51 56 56 56	17 29 40 47 70	42 54 65 69 71	1 8 10 11 13	8 22 23 26 39	3 10 16 19 22	15 16 20 21 25

	30 31 32 33 34 35 45 47 50 52 71 76 100 112	5656 56	80 84 85 96	75 77 80 86 88 102 103 111	17 25 38 48 8 62 64 80 83 98	41 43 61 63 67 69 81 82 90 101 105	27 34 37 41 45 57 68 86 87 88 89 90 93 94 95 97 104	34 37 57 81 97 106

表 8：12~16 岁男孩行为问题因子分正常范围

98 百分位平均分	7	5	13	4~5	6	9	7~8	21~22	9~10
69 百分位平均分	1~2	0~1	3	0~1	1~2	3~4	9	0~1	
因子名称	体诉	分裂样	交往不良	不成熟	强迫性	敌意性	违纪	攻击性	多动
包括条目	36、 49 50 51 54 56 a- g 80 102 112	5 11 30 31 32 40 51 52 99 112	13 42 65 69 71 75 80 86 87 88 89 102 103 111 112	1 11 14 19 64 108 109	7 9 17 31 66 83 84 85 104	1 12 20 21 25 33 34 35 37 38 48 62 64 11	20 21 23 39 43 61 67 72 81 82 101 105 106	3 10 16 19 22 27 34 37 41 45 57 68 86 87 88 89 90 93	1 8 10 23 41 44 45 61 62 74

								94 95 97 104	