LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBYEK

MODUL 7: ABSTRACT CLASS, ABSTRACT METHOD, DAN INTERFACE

PROJECT BASED LEARNING + AGILE SPRINT FRAMEWORK (SPRINT 7)

Informasi Akademik	Keterangan Terperinci
Mata Kuliah	Praktikum Pemrograman Berorientasi Obyek (PBO)
Dosen Pengampu	Nirwana Haidar Hari, S.Pd., M.Kom.
Nama Mahasiswa / NRP	Ahmad Yasar Maulana Dais / 3125522018
Program Studi & Kampus	D3 Teknik Informatika - PENS PSDKU Sumenep (2026)
Nama Proyek & Modul	AutoRent System – Sprint 7: Abstraction, Abstract Method, Interface & Polymorphism

BAB I: TUJUAN PRAKTIKUM & FONDASI AGILE SPRINT (SPRINT 7)

1.1 Tujuan Praktikum (Capaian Pembelajaran Modul 7)

Berdasarkan Buku Panduan Resmi Modul 7 Praktikum Pemrograman Berorientasi Obyek (PBO) Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS) PSDKU Sumenep, capaian pembelajaran yang wajib dikuasai dan dibuktikan pada praktikum ini adalah:
a. Mampu membedakan secara fundamental karakteristik dan tujuan perancangan antara class biasa (concrete class), abstract class, dan interface.
b. Mampu membuat dan mendeklarasikan abstract class yang memiliki konstruktor, atribut umum, method konkret, dan abstract method.
c. Mampu mengimplementasikan abstract method secara konsisten dan adaptif pada seluruh subclass konkret (Mobil, Motor, Minibus, Pelanggan, Pegawai).
d. Mampu membuat antarmuka (interface) dan menerapkannya pada class menggunakan keyword implements, termasuk pemanfaatan default method Java modern.
e. Mampu membuktikan dan mengoperasikan mekanisme Dynamic Polymorphism melalui Superclass Abstract Reference dan Interface Reference lintas hierarki pewarisan.
f. Mampu melakukan refactoring fungsional terhadap proyek hasil Pertemuan 6 (AutoRent System) berdasarkan prinsip Abstraction tanpa merusak struktur relasi objek sebelumnya.
g. Mampu melaksanakan Sprint Review dan Sprint Retrospective secara profesional sebagai bagian dari kerangka kerja pengembangan perangkat lunak Agile Scrum.

1.2 Review P6 dan Jembatan Arsitektural Menuju P7

Pada praktikum Pertemuan 6 (P6), proyek AutoRent System telah berhasil direfaktor dengan menerapkan konsep Dynamic Polymorphism, Method Overriding, Method Overloading, dan Dynamic Binding. Hierarki class telah terspesialisasi menjadi Superclass Kendaraan (dengan Subclass Mobil, Motor, Minibus) dan Superclass Person (dengan Subclass Pelanggan dan Pegawai), di samping mempertahankan seluruh relasi objek P4 seperti Komposisi (Mesin dan DetailItemBiaya), Agregasi (GarasiArmada), Asosiasi (TransaksiSewa), serta Dependency (KuitansiPrinter dan LayananNotifikasi).

Meskipun demikian, evaluasi desain arsitektural pada P6 menunjukkan adanya celah perancangan yang krusial: Superclass Kendaraan dan Person pada P6 masih berupa concrete class (class biasa). Hal ini memungkinkan terjadinya instansiasi objek langsung seperti new Kendaraan(...) atau new Person(...). Di dunia nyata bisnis rental armada, tidak pernah ada 'kendaraan tanpa wujud konkrit' yang beroperasi di jalan raya, maupun 'manusia tanpa peran spesifik' dalam sistem. Seluruh armada riil selalu berwujud Mobil, Motor, atau Minibus, dan seluruh manusia selalu berperan sebagai Pelanggan atau Pegawai.

Sesuai instruksi resmi Modul 7, mahasiswa TIDAK membuat proyek baru dari nol, melainkan melanjutkan dan menyempurnakan proyek AutoRent System hasil P6. Fokus utama Sprint 7 adalah melakukan evolusi arsitektural menuju tahapan Abstraction: mentransformasikan superclass konseptual menjadi Abstract Class murni, mengubah method bervariasi menjadi Abstract Method wajib, serta mengekstrak antarmuka kontrak perilaku umum (Interface DapatDilacak, Perawatan, Cetakable) guna mewujudkan arsitektur yang decoupled, modular, dan standar industri.

1.3 Agile Sprint Framework (Sprint Goal & Sprint Backlog Modul 7)

■ **Sprint Goal Sprint 7:** Mengembangkan desain proyek P6 dengan menerapkan abstract class dan interface yang sesuai sehingga struktur class lebih jelas, perilaku object memiliki kontrak yang konsisten, mencegah instansiasi entitas umum secara langsung, mendukung multiple interface realization lintas hierarki, dan program tetap dapat dijalankan secara terintegrasi 100%.

ID Backlog	Deskripsi Aktivitas Sprint Backlog	Target Deliverable	Status Akhir

SB-01	Audit hierarchy dan behavior proyek P6	Matriks Audit Abstraksi & Celah Desain	**DONE (100%)**
SB-02	Menentukan kandidat abstract class	Spesifikasi Abstract Class Kendaraan & Person	**DONE (100%)**
SB-03	Menentukan abstract method wajib	Daftar Abstract Method pada Kendaraan & Person	**DONE (100%)**
SB-04	Menentukan kandidat interface sistem	Definisi DapatDilacak, Perawatan, Cetakable	**DONE (100%)**
SB-05	Memperbarui UML Class Diagram	UML Diagram Modul 7 (Generalization & Realization)	**DONE (100%)**
SB-06	Mengimplementasikan abstract class dan interface	17 File Source Code Java (src/) Terintegrasi	**DONE (100%)**
SB-07	Menguji polymorphism dan program	Test Suite Main.java (8 Fase Pengujian Sukses)	**DONE (100%)**

1.4 Bagian A – Audit Desain P6 (Refactoring Abstraction & Interface)

Class / Behavior	Kondisi P6	Rencana P7	Alasan Perubahan Desain Arsitektural
Kendaraan	Class Biasa (Concrete)	**Abstract Class**	Hanya konsep umum armada. Tidak boleh di-new langsung karena armada riil selalu Mobil, Motor, Minibus.
Person	Class Biasa (Concrete)	**Abstract Class**	Hanya kerangka data identitas manusia. Pengguna sistem selalu berwujud Pelanggan atau Pegawai.
hitungEstimasiBiaya( )	Method Biasa	**Abstract Method**	Setiap armada memiliki formula kalkulasi tarif, diskon durasi, dan surcharge operasional yang berbeda.
tampilkanSpesifikasi( )	Method Biasa	**Abstract Method**	Setiap armada menyajikan spesifikasi unik (Mobil: AC/transmisi, Motor: bagasi helm, Minibus: izin trayek).
tampilkanProfil() & hitungKompensasi()	Method Biasa pada Person	**Abstract Method**	Pelanggan menyajikan saldo & diskon member, Pegawai menyajikan NIK, jabatan, dan slip total gaji.
DapatDilacak	Belum Ada	**Interface**	Mendefinisikan kontrak telematika GPS IoT yang diterapkan pada Kendaraan dan Pegawai (lintas hierarki).
Perawatan & Cetakable	Belum Ada	**Interface**	Standarisasi pemeliharaan unit armada serta standarisasi format cetak dokumen resmi (kuitansi, kartu, slip gaji).

BAB II: KAJIAN TEORI & PERANCANGAN ARSITEKTUR ABSTRAKSI & INTERFACE

2.1 Konsep Abstraksi & Abstract Class

Abstraksi (Abstraction) adalah pilar OOP yang berfokus pada penyajian esensi fungsionalitas suatu objek dengan menyembunyikan kompleksitas detail implementasi internal. Abstract Class berfungsi sebagai kerangka dasar konsep umum yang tidak dapat diinstansiasi secara langsung menggunakan kata kunci 'new', namun dapat memiliki atribut, konstruktor (yang dipanggil melalui constructor chaining super(...)), method konkret, serta abstract method.

2.2 Konsep & Karakteristik Abstract Method

Abstract Method adalah method yang hanya memiliki deklarasi signature tanpa tubuh implementasi (body), diakhiri dengan titik koma (;). Seluruh subclass konkret diwajibkan meng-override seluruh abstract method yang diwarisinya dari abstract class. Hal ini menjamin bahwa seluruh objek turunan memiliki antarmuka pemanggilan yang konsisten namun mengeksekusi logika bisnis yang terspesialisasi (Dynamic Method Dispatch).

2.3 Konsep Interface & Multiple Realization

Interface adalah kontrak perilaku murni yang mendefinisikan apa yang harus dapat dilakukan oleh suatu class (relasi 'can-do'). Berbeda dengan pewarisan class yang bersifat tunggal (single inheritance), Java mendukung Multiple Interface Realization di mana satu class dapat mengimplementasikan banyak interface sekaligus menggunakan kata kunci 'implements'. Interface juga mendukung fitur Java 8+ seperti default method dan static method.


2.4 Matriks Perbandingan: Concrete Class vs Abstract Class vs Interface

Dimensi Pembanding	Concrete Class	Abstract Class	Interface
Tujuan Utama	Entitas nyata siap pakai	Konsep umum & berbagi logika	Kontrak perilaku murni
Instansiasi (new)	Bisa di-new langsung	TIDAK BISA di-new	TIDAK BISA di-new
Keyword	class & extends	abstract class & extends	interface & implements
Atribut Instance	Bebas (semua modifier)	Bebas (mendukung state)	Hanya public static final
Konstruktor	Memiliki konstruktor	Memiliki konstruktor (super)	TIDAK memiliki konstruktor
Implementasi Method	Wajib semua konkret	Konkret & Abstract method	Deklarasi (atau default/static)
Dukungan Pewarisan	Single inheritance	Single inheritance	Multiple realization

2.5 Hubungan Abstraksi dengan Polymorphism

Abstraksi dan Polymorphism adalah dua sisi mata uang yang saling melengkapi. Variabel referensi bertipe Abstract Superclass (seperti Kendaraan k = new Mobil(...)) atau bertipe Interface (seperti DapatDilacak p = new Pegawai(...)) memungkinkan penulisan kode program yang sangat fleksibel, modular, dan extensible. Pemanggilan method pada polymorphic reference secara dinamis diarahkan oleh JVM ke method milik objek aktual di heap memory (Dynamic Binding).

2.6 Pembaruan UML Class Diagram (Modul 7 Architecture)



BAB III: IMPLEMENTASI KODE PROGRAM JAVA (SRC)

3.1 Arsitektur Hierarki Source Code

Seluruh implementasi Java Modul 7 disusun dalam 17 file sumber yang bersih, teruji, bebas warning/error, dan terdokumentasi javadoc lengkap. Di bawah ini disajikan kode sumber lengkap masing-masing file:

■ File: DapatDilacak.java — Interface Kontrak Telematika & GPS Tracking IoT

```
/**
 * Interface DapatDilacak
 *
 * Mendefinisikan kontrak perilaku telematika dan pelacakan posisi GPS IoT untuk seluruh
 * entitas armada maupun petugas operasional di ekosistem AutoRent System.
 *
 * @author Ahmad Yasar Maulana Dais (3125522018)
 * @version 7.0 - Modul 7 Abstraction & Interface
 */
public interface DapatDilacak {

    /**
     * Mengambil informasi nama area atau lokasi terkini objek.
     *
     * @return String representasi lokasi
     */
    String getLokasi();

    /**
     * Memperbarui titik koordinat dan nama area lokasi objek.
     *
     * @param koordinatBaru format koordinat GPS (contoh: "-7.0051, 113.8604")
     * @param namaArea nama wilayah atau pos pantau
     */
    void perbaruiLokasi(String koordinatBaru, String namaArea);

    /**
     * Mengecek status operasional modul GPS telematika.
     *
     * @return String status konektivitas GPS
     */
    String getStatusGPS();

    /**
     * Default method (fitur modern Java 8+) untuk mengirimkan sinyal ping telematika standar.
     * Menunjukkan bahwa interface modern dapat memiliki implementasi default tanpa merusak implementor.
     *
     * @return status pengiriman sinyal ping telematika
     */
    default String kirimSinyalPingTelematika() {
        return "Ping IoT GPS berhasil dikirimkan ke server AutoRent Telematics Central Gateway.";
    }
}
```

■ File: Perawatan.java — Interface Standarisasi Pemeliharaan & Uji Kelayakan Armada

```
/**
 * Interface Perawatan
 *
 * Mendefinisikan kontrak standar pemeliharaan teknis, jadwal servis berkala,
 * dan uji kelayakan operasional armada rental kendaraan.
 *
 * @author Ahmad Yasar Maulana Dais (3125522018)
 * @version 7.0 - Modul 7 Abstraction & Interface
 */
public interface Perawatan {

    /**
     * Menjalankan prosedur servis berkala sesuai standar operasional teknis masing-masing armada.
     */
    void lakukanServis();

    /**
     * Memeriksa apakah unit armada memenuhi standar kelayakan jalan raya yang aman bagi penyewa.
     *
     * @return true jika layak beroperasi, false jika membutuhkan perbaikan mendesak
     */
    boolean cekKelayakanOperasional();

    /**
     * Mengambil informasi jadwal servis berkala berikutnya berdasarkan jarak tempuh atau waktu.
     *
     * @return String estimasi jadwal servis berikutnya
     */
    String getJadwalServisBerikutnya();
}
```

■ File: Cetakable.java — Interface Standarisasi Format Dokumen Resmi (Kuitansi/Kartu/Slip)

```
/**
 * Interface Cetakable
 *
 * Mendefinisikan kontrak formal bagi seluruh entitas sistem yang dapat digenerate
 * menjadi dokumen cetak resmi (Kuitansi Transaksi, Kartu Member, Slip Gaji Pegawai).
 *
 * @author Ahmad Yasar Maulana Dais (3125522018)
 * @version 7.0 - Modul 7 Abstraction & Interface
 */
public interface Cetakable {

    /**
     * Menghasilkan representasi dokumen cetak resmi dengan format teks terstruktur.
     *
     * @return String format dokumen cetak
     */
    String formatCetakDokumen();

    /**
     * Menghasilkan teks ringkasan satu baris yang informatif untuk logging dan audit.
     *
     * @return String ringkasan dokumen
     */
    String generateRingkasan();
}
```

■ File: Person.java — Abstract Superclass Abstraksi Entitas Manusia

```
import java.util.regex.Pattern;

/**
 * Abstract Class Person (Superclass Abstraksi Entitas Manusia)
 *
 * Kelas abstrak yang merepresentasikan konsep umum manusia dalam sistem AutoRent.
 * Person tidak dapat diinstansiasi secara langsung menggunakan keyword new,
 * melainkan berfungsi sebagai landasan pewarisan atribut identitas dan kontrak perilaku
 * bagi entitas konkrit seperti Pelanggan dan Pegawai.
 *
 * @author Ahmad Yasar Maulana Dais (3125522018)
 * @version 7.0 - Modul 7 Abstraction & Interface
 */
public abstract class Person {
    private String id;
    private String nama;
    private String nomorTelepon;
    private String alamat;
    private String email;

    private static final Pattern PHONE_PATTERN = Pattern.compile("^08[0-9]{8,11}$");
    private static final Pattern EMAIL_PATTERN = Pattern.compile("^[A-Za-z0-9+_.-]+@[A-Za-z0-9.-]+$");

    /**
     * Konstruktor default Person.
     */
    public Person() {
        this.id = "PRS-UNKNOWN";
        this.nama = "Tanpa Nama";
        this.nomorTelepon = "081234567890";
        this.alamat = "Belum Diatur";
        this.email = "user@autorent.com";
    }

    /**
     * Konstruktor berparameter dengan validasi defensif terintegrasi.
     *
     * @param id Identifier unik entitas
     * @param nama Nama lengkap
     * @param nomorTelepon Nomor telepon aktif (format 08xxxxxxxx)
     * @param alamat Alamat domisili lengkap
     * @param email Alamat surat elektronik valid
     */
    public Person(String id, String nama, String nomorTelepon, String alamat, String email) {
        if (id == null || id.trim().isEmpty()) {
            throw new IllegalArgumentException("ID Person tidak boleh kosong.");
        }
        if (nama == null || nama.trim().length() < 2) {
            throw new IllegalArgumentException("Nama person minimal terdiri dari 2 karakter.");
        }
        if (nomorTelepon == null || !PHONE_PATTERN.matcher(nomorTelepon.trim()).matches()) {
            throw new IllegalArgumentException("Nomor telepon tidak valid! Format: 08xxxxxxxx (10-13 digit angka). Input: " + nomorTelepon);
        }
        if (alamat == null || alamat.trim().isEmpty()) {
            throw new IllegalArgumentException("Alamat tidak boleh kosong.");
        }
        if (email == null || !EMAIL_PATTERN.matcher(email.trim()).matches()) {
            throw new IllegalArgumentException("Format email tidak valid! Input: " + email);
        }

        this.id = id.trim().toUpperCase();
        this.nama = nama.trim();
        this.nomorTelepon = nomorTelepon.trim();
        this.alamat = alamat.trim();
        this.email = email.trim().toLowerCase();
    }

    // --- Getter dan Setter dengan Validasi Defensif ---

    public String getId() {
        return id;
    }

    public String getNama() {
        return nama;
    }

    public void setNama(String nama) {
        if (nama == null || nama.trim().length() < 2) {
            throw new IllegalArgumentException("Nama person minimal terdiri dari 2 karakter.");
        }
        this.nama = nama.trim();
    }

    public String getNomorTelepon() {
        return nomorTelepon;
    }

    public void setNomorTelepon(String nomorTelepon) {
        if (nomorTelepon == null || !PHONE_PATTERN.matcher(nomorTelepon.trim()).matches()) {
```

```
            throw new IllegalArgumentException("Nomor telepon tidak valid! Input: " + nomorTelepon);
        }
        this.nomorTelepon = nomorTelepon.trim();
    }

    public String getAlamat() {
        return alamat;
    }

    public void setAlamat(String alamat) {
        if (alamat == null || alamat.trim().isEmpty()) {
            throw new IllegalArgumentException("Alamat tidak boleh kosong.");
        }
        this.alamat = alamat.trim();
    }

    public String getEmail() {
        return email;
    }

    public void setEmail(String email) {
        if (email == null || !EMAIL_PATTERN.matcher(email.trim()).matches()) {
            throw new IllegalArgumentException("Format email tidak valid! Input: " + email);
        }
        this.email = email.trim().toLowerCase();
    }

    // --- Abstract Methods (Kontrak Wajib Subclass) ---

    /**
     * Menampilkan profil lengkap entitas person sesuai format spesifik peran masing-masing.
     * Seluruh subclass konkret wajib mengimplementasikan method ini.
     */
    public abstract void tampilkanProfil();

    /**
     * Mengambil deskripsi peran dan wewenang aktor dalam sistem AutoRent.
     *
     * @return String deskripsi peran
     */
    public abstract String getDeskripsiPeran();

    /**
     * Menghitung nilai kompensasi finansial (insentif bagi pegawai, atau reward loyalti bagi pelanggan).
     *
     * @return double nilai kompensasi / reward
     */
    public abstract double hitungKompensasi();

    @Override
    public String toString() {
        return String.format("[%s] %s | Telp: %s | Email: %s", id, nama, nomorTelepon, email);
    }
}
```

■ File: Kendaraan.java — Abstract Superclass Abstraksi Armada Kendaraan Rental

```
import java.util.regex.Pattern;

/**
 * Abstract Class Kendaraan (Superclass Abstraksi Armada Sewa)
 *
 * Kelas abstrak yang merepresentasikan konsep umum armada kendaraan bermotor pada AutoRent.
 * Kendaraan tidak dapat diinstansiasi secara langsung menggunakan keyword new Kendaraan(),
 * karena konsep kendaraan di dunia nyata adalah abstraksi umum.
 * Subclass konkret (Mobil, Motor, Minibus) wajib mengimplementasikan seluruh abstract method.
 *
 * @author Ahmad Yasar Maulana Dais (3125522018)
 * @version 7.0 - Modul 7 Abstraction & Interface
 */
public abstract class Kendaraan {
    private String nomorPlat;
    private String merk;
    private String model;
    private int tahunProduksi;
    private double tarifPerHari;
    private boolean statusTersedia;
    private Mesin mesin; // Komposisi ketat
    private int totalKaliDisewa;
    private int totalJarakTempuhKm;

    private static final Pattern PLAT_PATTERN = Pattern.compile("^[A-Z]{1,2}\\s[0-9]{1,4}\\s[A-Z]{1,3}$");

    /**
     * Konstruktor default Kendaraan.
     */
    public Kendaraan() {
        this.nomorPlat = "M 1000 XX";
        this.merk = "Generic";
        this.model = "Standard";
        this.tahunProduksi = 2020;
        this.tarifPerHari = 100000.0;
        this.statusTersedia = true;
        this.mesin = new Mesin("ENG-DEF-001", 1000, "Bensin");
        this.totalKaliDisewa = 0;
        this.totalJarakTempuhKm = 0;
    }

    /**
     * Konstruktor berparameter lengkap dengan validasi defensif dan inisialisasi komposisi Mesin.
     *
     * @param nomorPlat Nomor registrasi kendaraan (format: [A-Z]{1,2} [0-9]{1,4} [A-Z]{1,3})
     * @param merk Pabrikan kendaraan
     * @param model Model seri kendaraan
     * @param tahunProduksi Tahun perakitan (2000 - 2026)
     * @param tarifPerHari Tarif sewa dasar per hari (positif)
     * @param nomorRangkaMesin Nomor seri mesin untuk komposisi
     * @param kapasitasCC Kapasitas silinder mesin dalam CC
     * @param tipeBahanBakar Jenis bahan bakar mesin
     */
    public Kendaraan(String nomorPlat, String merk, String model, int tahunProduksi, double tarifPerHari,
                     String nomorRangkaMesin, int kapasitasCC, String tipeBahanBakar) {
        if (nomorPlat == null || !PLAT_PATTERN.matcher(nomorPlat.trim().toUpperCase()).matches()) {
            throw new IllegalArgumentException("Nomor Plat tidak valid! Format: 'M 1234 AB'. Input: " + nomorPlat);
        }
        if (merk == null || merk.trim().isEmpty()) {
            throw new IllegalArgumentException("Merk kendaraan tidak boleh kosong.");
        }
        if (model == null || model.trim().isEmpty()) {
            throw new IllegalArgumentException("Model kendaraan tidak boleh kosong.");
        }
        if (tahunProduksi < 2000 || tahunProduksi > 2026) {
            throw new IllegalArgumentException("Tahun produksi tidak valid! Rentang: 2000 - 2026. Input: " + tahunProduksi);
        }
        if (tarifPerHari <= 0) {
            throw new IllegalArgumentException("Tarif sewa per hari harus lebih besar dari Rp 0.");
        }

        this.nomorPlat = nomorPlat.trim().toUpperCase();
        this.merk = merk.trim();
        this.model = model.trim();
        this.tahunProduksi = tahunProduksi;
        this.tarifPerHari = tarifPerHari;
        this.statusTersedia = true;
        this.mesin = new Mesin(nomorRangkaMesin, kapasitasCC, tipeBahanBakar);
        this.totalKaliDisewa = 0;
        this.totalJarakTempuhKm = 0;
    }

    // --- Getter dan Setter ---

    public String getNomorPlat() {
        return nomorPlat;
    }

    public void setNomorPlat(String nomorPlat) {
        if (nomorPlat == null || !PLAT_PATTERN.matcher(nomorPlat.trim().toUpperCase()).matches()) {
```

```
            throw new IllegalArgumentException("Nomor Plat tidak valid! Input: " + nomorPlat);
        }
        this.nomorPlat = nomorPlat.trim().toUpperCase();
    }

    public String getMerk() {
        return merk;
    }

    public void setMerk(String merk) {
        if (merk == null || merk.trim().isEmpty()) {
            throw new IllegalArgumentException("Merk tidak boleh kosong.");
        }
        this.merk = merk.trim();
    }

    public String getModel() {
        return model;
    }

    public void setModel(String model) {
        if (model == null || model.trim().isEmpty()) {
            throw new IllegalArgumentException("Model tidak boleh kosong.");
        }
        this.model = model.trim();
    }

    public int getTahunProduksi() {
        return tahunProduksi;
    }

    public void setTahunProduksi(int tahunProduksi) {
        if (tahunProduksi < 2000 || tahunProduksi > 2026) {
            throw new IllegalArgumentException("Tahun produksi tidak valid! Input: " + tahunProduksi);
        }
        this.tahunProduksi = tahunProduksi;
    }

    public double getTarifPerHari() {
        return tarifPerHari;
    }

    public void setTarifPerHari(double tarifPerHari) {
        if (tarifPerHari <= 0) {
            throw new IllegalArgumentException("Tarif per hari harus positif.");
        }
        this.tarifPerHari = tarifPerHari;
    }

    public boolean isStatusTersedia() {
        return statusTersedia;
    }

    public void setStatusKetersediaan(boolean statusTersedia) {
        this.statusTersedia = statusTersedia;
    }

    public Mesin getMesin() {
        return mesin;
    }

    public int getTotalKaliDisewa() {
        return totalKaliDisewa;
    }

    public int getTotalJarakTempuhKm() {
        return totalJarakTempuhKm;
    }

    // --- Manajemen Siklus Hidup Kendaraan ---

    public void catatPenyewaan(int kmBertambah) {
        if (kmBertambah < 0) {
            throw new IllegalArgumentException("Kilometer pemakaian tidak boleh bernilai negatif.");
        }
        this.statusTersedia = false;
        this.totalKaliDisewa++;
        this.totalJarakTempuhKm += kmBertambah;
        this.mesin.kurangiKesehatanOli(kmBertambah);
    }

    public void selesaikanPenyewaan() {
        this.statusTersedia = true;
    }

    public void servisMesinKendaraan() {
        this.mesin.gantiOliMesin();
    }

    // --- Abstract Methods (Wajib Diimplementasikan Subclass) ---

    /**
```

```
     * Menghitung estimasi total biaya sewa dasar berdasarkan durasi hari pemakaian.
     * Logika diskon durasi dan surcharge spesifik diimplementasikan pada masing-masing Subclass.
     *
     * @param durasiHari Durasi sewa dalam hari (>= 1)
     * @return double total biaya sewa dasar terhitung
     */
    public abstract double hitungEstimasiBiaya(int durasiHari);

    /**
     * Menampilkan spesifikasi teknis dan fasilitas unik armada ke konsol.
     */
    public abstract void tampilkanSpesifikasi();

    /**
     * Mengambil kategori/tipe armada kendaraan.
     *
     * @return String kategori kendaraan
     */
    public abstract String getTipeKendaraan();

    // --- Method Overloading (Compile-Time Polymorphism) ---

    /**
     * Overload 1: Menghitung estimasi biaya sewa dengan potongan diskon promosi persentase.
     *
     * @param durasiHari durasi sewa dalam hari
     * @param diskonPersen persentase diskon promo (0 - 50%)
     * @return double total biaya setelah diskon
     */
    public double hitungEstimasiBiaya(int durasiHari, double diskonPersen) {
        if (diskonPersen < 0 || diskonPersen > 50.0) {
            throw new IllegalArgumentException("Persentase diskon promo harus berada dalam rentang 0% - 50%. Input: " + diskonPersen);
        }
        double biayaDasar = this.hitungEstimasiBiaya(durasiHari); // Dynamic dispatch ke abstract method
        double potongan = biayaDasar * (diskonPersen / 100.0);
        return biayaDasar - potongan;
    }

    /**
     * Overload 2: Menghitung estimasi biaya sewa dengan opsi layanan supir profesional.
     *
     * @param durasiHari durasi sewa dalam hari
     * @param includeLayananSupir flag opsi supir
     * @param tarifSupirPerHari tarif jasa supir harian
     * @return double total biaya sewa + supir
     */
    public double hitungEstimasiBiaya(int durasiHari, boolean includeLayananSupir, double tarifSupirPerHari) {
        double biayaDasar = this.hitungEstimasiBiaya(durasiHari);
        if (includeLayananSupir) {
            if (tarifSupirPerHari <= 0) {
                throw new IllegalArgumentException("Tarif layanan supir harus bernilai positif.");
            }
            return biayaDasar + (tarifSupirPerHari * durasiHari);
        }
        return biayaDasar;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return String.format("[%s] %s %s (%d) | Rp %,.2f/hari | Status: %s | Total Sewa: %d kali",
                nomorPlat, merk, model, tahunProduksi, tarifPerHari,
                (statusTersedia ? "TERSEDIA" : "DISEWA"), totalKaliDisewa);
    }
}
```

■ File: Mobil.java — Subclass Konkret Mobil Penumpang

```
/**
 * Concrete Subclass Mobil (Turunan dari Kendaraan)
 *
 * Mengimplementasikan abstract method dari Kendaraan dan merealisasikan interface
 * DapatDilacak, Perawatan, dan Cetakable.
 *
 * @author Ahmad Yasar Maulana Dais (3125522018)
 * @version 7.0 - Modul 7 Abstraction & Interface
 */
public class Mobil extends Kendaraan implements DapatDilacak, Perawatan, Cetakable {
    private String tipeTransmisi; // "Manual" atau "Automatic"
    private int kapasitasPenumpang;
    private boolean fasilitasAC;
    private String lokasiTerkiniGPS;
    private String koordinatGPS;
    private boolean statusGPSAktif;
    private String tanggalServisTerakhir;

    public Mobil(String nomorPlat, String merk, String model, int tahunProduksi, double tarifPerHari,
                 String nomorRangkaMesin, int kapasitasCC, String tipeBahanBakar,
                 String tipeTransmisi, int kapasitasPenumpang, boolean fasilitasAC) {
        super(nomorPlat, merk, model, tahunProduksi, tarifPerHari, nomorRangkaMesin, kapasitasCC, tipeBahanBakar);

        if (tipeTransmisi == null || (!tipeTransmisi.equalsIgnoreCase("Manual") && !tipeTransmisi.equalsIgnoreCase("Automatic"))) {
            throw new IllegalArgumentException("Tipe transmisi mobil harus bernilai 'Manual' atau 'Automatic'. Input: " + tipeTransmisi);
        }
        if (kapasitasPenumpang < 2 || kapasitasPenumpang > 10) {
            throw new IllegalArgumentException("Kapasitas penumpang mobil harus dalam rentang 2 - 10 orang. Input: " + kapasitasPenumpang);
        }

        this.tipeTransmisi = tipeTransmisi;
        this.kapasitasPenumpang = kapasitasPenumpang;
        this.fasilitasAC = fasilitasAC;
        this.lokasiTerkiniGPS = "Garasi Utama PENS Sumenep";
        this.koordinatGPS = "-7.0051, 113.8604";
        this.statusGPSAktif = true;
        this.tanggalServisTerakhir = "2026-03-01";
    }

    public String getTipeTransmisi() {
        return tipeTransmisi;
    }

    public int getKapasitasPenumpang() {
        return kapasitasPenumpang;
    }

    public boolean isFasilitasAC() {
        return fasilitasAC;
    }

    public void pasangAksesoris(String namaAksesoris, double biayaTambahan) {
        if (biayaTambahan < 0) {
            throw new IllegalArgumentException("Biaya aksesoris tidak boleh negatif.");
        }
        System.out.println(String.format("  [Aksesoris Mobil %s] Berhasil memasang '%s' (Biaya Tambahan: Rp %,.2f)",
                getNomorPlat(), namaAksesoris, biayaTambahan));
    }

    // --- Implementasi Abstract Methods dari Kendaraan ---

    @Override
    public double hitungEstimasiBiaya(int durasiHari) {
        if (durasiHari <= 0) {
            throw new IllegalArgumentException("Durasi hari sewa mobil minimal 1 hari.");
        }
        double subtotal = getTarifPerHari() * durasiHari;
        // Kebijakan diskon Mobil: > 7 hari diskon 10%, > 3 hari diskon 5%
        if (durasiHari > 7) {
            subtotal *= 0.90;
        } else if (durasiHari > 3) {
            subtotal *= 0.95;
        }
        return subtotal;
    }

    @Override
    public void tampilkanSpesifikasi() {
        System.out.println("  ================ SPESIFIKASI MOBIL ================");
        System.out.println(String.format("  Nomor Plat   : %s", getNomorPlat()));
        System.out.println(String.format("  Merk/Model   : %s %s (%d)", getMerk(), getModel(), getTahunProduksi()));
        System.out.println(String.format("  Kategori     : %s", getTipeKendaraan()));
        System.out.println(String.format("  Tarif Sewa   : Rp %,.2f / hari", getTarifPerHari()));
        System.out.println(String.format("  Transmisi    : %s | Kapasitas: %d Penumpang", tipeTransmisi, kapasitasPenumpang));
        System.out.println(String.format("  Fasilitas AC : %s", fasilitasAC ? "Dingin Dual-Zone" : "Tidak Tersedia"));
        System.out.println(String.format("  Posisi GPS   : %s (%s)", lokasiTerkiniGPS, koordinatGPS));
        System.out.println(String.format("  Mesin        : %d CC [%s] | Oli: %d%% | Status: %s",
                getMesin().getKapasitasCC(), getMesin().getTipeBahanBakar(),
                getMesin().getIndikatorKesehatanOliPersen(),
                (isStatusTersedia() ? "SIAP DISEWA" : "SEDANG BEROPERASI")));
```

```
        System.out.println("  ==================================================");
    }

    @Override
    public String getTipeKendaraan() {
        return "Mobil Penumpang";
    }

    // --- Realisasi Interface DapatDilacak ---

    @Override
    public String getLokasi() {
        return String.format("%s [Koordinat: %s, Status GPS: %s]",
                lokasiTerkiniGPS, koordinatGPS, (statusGPSAktif ? "ONLINE" : "OFFLINE"));
    }

    @Override
    public void perbaruiLokasi(String koordinatBaru, String namaArea) {
        if (koordinatBaru == null || namaArea == null) {
            throw new IllegalArgumentException("Data koordinat dan nama area tidak boleh kosong.");
        }
        this.koordinatGPS = koordinatBaru.trim();
        this.lokasiTerkiniGPS = namaArea.trim();
        System.out.println(String.format("  [GPS UPDATE] Mobil %s kini terpantau di: %s (%s)",
                getNomorPlat(), this.lokasiTerkiniGPS, this.koordinatGPS));
    }

    @Override
    public String getStatusGPS() {
        return statusGPSAktif ? "AKTIF - Terkoneksi 8 Satelit GPS" : "NONAKTIF - Sinyal Terputus";
    }

    // --- Realisasi Interface Perawatan ---

    @Override
    public void lakukanServis() {
        System.out.println(String.format("  [SERVIS MOBIL] Menjalankan SOP Servis Berkala untuk Unit %s (%s %s)...",
                getNomorPlat(), getMerk(), getModel()));
        System.out.println("  -> Penggantian Oli Mesin Sintetis & Filter Oli.");
        System.out.println("  -> Pengecekan Sistem Transmisi " + tipeTransmisi + " & Minyak Rem.");
        System.out.println("  -> Rotasi & Spooring-Balancing 4 Roda.");
        System.out.println("  -> Pembersihan Evaporator Filter AC & Pengisian Freon.");
        servisMesinKendaraan();
        this.tanggalServisTerakhir = "2026-10-05";
        System.out.println("  [SUKSES] Servis Mobil selesai! Seluruh indikator mekanikal kembali prima.");
    }

    @Override
    public boolean cekKelayakanOperasional() {
        return getMesin().getIndikatorKesehatanOliPersen() >= 40 && isStatusTersedia();
    }

    @Override
    public String getJadwalServisBerikutnya() {
        return String.format("Servis berikutnya: Maksimal jarak tempuh %d km atau tanggal 2026-12-05 (Terakhir: %s)",
                getTotalJarakTempuhKm() + 5000, tanggalServisTerakhir);
    }

    // --- Realisasi Interface Cetakable ---

    @Override
    public String formatCetakDokumen() {
        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        sb.append("==================================================\n");
        sb.append("           LEMBAR SPESIFIKASI ARMADA MOBIL          \n");
        sb.append("==================================================\n");
        sb.append(String.format("Plat Nomor    : %s\n", getNomorPlat()));
        sb.append(String.format("Merk / Model  : %s %s (%d)\n", getMerk(), getModel(), getTahunProduksi()));
        sb.append(String.format("Kapasitas     : %d Orang | Transmisi: %s\n", kapasitasPenumpang, tipeTransmisi));
        sb.append(String.format("Tarif Rental  : Rp %,.2f per hari\n", getTarifPerHari()));
        sb.append(String.format("Lokasi GPS    : %s\n", lokasiTerkiniGPS));
        sb.append("==================================================");
        return sb.toString();
    }

    @Override
    public String generateRingkasan() {
        return String.format("MOBIL [%s] %s %s - %d Pax - Rp %,.0f/hari",
                getNomorPlat(), getMerk(), getModel(), kapasitasPenumpang, getTarifPerHari());
    }
}
```

■ File: Motor.java — Subclass Konkret Sepeda Motor

```
/**
 * Concrete Subclass Motor (Turunan dari Kendaraan)
 *
 * Mengimplementasikan abstract method dari Kendaraan dan merealisasikan interface
 * DapatDilacak, Perawatan, dan Cetakable.
 *
 * @author Ahmad Yasar Maulana Dais (3125522018)
 * @version 7.0 - Modul 7 Abstraction & Interface
 */
public class Motor extends Kendaraan implements DapatDilacak, Perawatan, Cetakable {
    private String jenisMotor; // "Matic", "Sport", "Bebek"
    private int kapasitasBagasiHelm; // kapasitas penyimpanan helm (1 atau 2)
    private boolean tersediaJasHujan;
    private String lokasiTerkiniGPS;
    private String koordinatGPS;
    private boolean statusGPSAktif;
    private String tanggalServisTerakhir;

    public Motor(String nomorPlat, String merk, String model, int tahunProduksi, double tarifPerHari,
                 String nomorRangkaMesin, int kapasitasCC, String tipeBahanBakar,
                 String jenisMotor, int kapasitasBagasiHelm, boolean tersediaJasHujan) {
        super(nomorPlat, merk, model, tahunProduksi, tarifPerHari, nomorRangkaMesin, kapasitasCC, tipeBahanBakar);

        if (jenisMotor == null || jenisMotor.trim().isEmpty()) {
            throw new IllegalArgumentException("Jenis motor tidak boleh kosong (contoh: Matic, Sport, Bebek).");
        }
        if (kapasitasBagasiHelm < 0 || kapasitasBagasiHelm > 3) {
            throw new IllegalArgumentException("Kapasitas bagasi helm tidak valid (0 - 3 helm). Input: " + kapasitasBagasiHelm);
        }

        this.jenisMotor = jenisMotor.trim();
        this.kapasitasBagasiHelm = kapasitasBagasiHelm;
        this.tersediaJasHujan = tersediaJasHujan;
        this.lokasiTerkiniGPS = "Garasi Shelter PENS Sumenep";
        this.koordinatGPS = "-7.0055, 113.8610";
        this.statusGPSAktif = true;
        this.tanggalServisTerakhir = "2026-03-05";
    }

    public String getJenisMotor() {
        return jenisMotor;
    }

    public int getKapasitasBagasiHelm() {
        return kapasitasBagasiHelm;
    }

    public boolean isTersediaJasHujan() {
        return tersediaJasHujan;
    }

    public void tambahFasilitasHelm(int jumlahHelm) {
        if (jumlahHelm <= 0) {
            throw new IllegalArgumentException("Jumlah helm tambahan minimal 1 unit.");
        }
        System.out.println(String.format("  [Fasilitas Motor %s] Tambahan %d unit Helm SNI steril disiapkan untuk penyewa.",
                getNomorPlat(), jumlahHelm));
    }

    // --- Implementasi Abstract Methods dari Kendaraan ---

    @Override
    public double hitungEstimasiBiaya(int durasiHari) {
        if (durasiHari <= 0) {
            throw new IllegalArgumentException("Durasi hari sewa motor minimal 1 hari.");
        }
        double subtotal = getTarifPerHari() * durasiHari;
        // Kebijakan tarif hemat motor: > 5 hari diskon spesial 12%, > 2 hari diskon 6%
        if (durasiHari > 5) {
            subtotal *= 0.88;
        } else if (durasiHari > 2) {
            subtotal *= 0.94;
        }
        return subtotal;
    }

    @Override
    public void tampilkanSpesifikasi() {
        System.out.println("  ================ SPESIFIKASI MOTOR ================");
        System.out.println(String.format("  Nomor Plat   : %s", getNomorPlat()));
        System.out.println(String.format("  Merk/Model   : %s %s (%d)", getMerk(), getModel(), getTahunProduksi()));
        System.out.println(String.format("  Kategori     : %s", getTipeKendaraan()));
        System.out.println(String.format("  Tarif Sewa   : Rp %,.2f / hari", getTarifPerHari()));
        System.out.println(String.format("  Jenis Motor  : %s | Bagasi Helm: %d unit", jenisMotor, kapasitasBagasiHelm));
        System.out.println(String.format("  Jas Hujan    : %s", tersediaJasHujan ? "Tersedia 2 Pasang (Steril)" : "Tidak Tersedia"));
        System.out.println(String.format("  Posisi GPS   : %s (%s)", lokasiTerkiniGPS, koordinatGPS));
        System.out.println(String.format("  Mesin        : %d CC [%s] | Oli: %d%% | Status: %s",
                getMesin().getKapasitasCC(), getMesin().getTipeBahanBakar(),
                getMesin().getIndikatorKesehatanOliPersen(),
                (isStatusTersedia() ? "SIAP DISEWA" : "SEDANG BEROPERASI")));
```

```
        System.out.println("  ==================================================");
    }

    @Override
    public String getTipeKendaraan() {
        return "Sepeda Motor";
    }

    // --- Realisasi Interface DapatDilacak ---

    @Override
    public String getLokasi() {
        return String.format("%s [Koordinat: %s, Status GPS: %s]",
                lokasiTerkiniGPS, koordinatGPS, (statusGPSAktif ? "ONLINE" : "OFFLINE"));
    }

    @Override
    public void perbaruiLokasi(String koordinatBaru, String namaArea) {
        if (koordinatBaru == null || namaArea == null) {
            throw new IllegalArgumentException("Data koordinat dan nama area tidak boleh kosong.");
        }
        this.koordinatGPS = koordinatBaru.trim();
        this.lokasiTerkiniGPS = namaArea.trim();
        System.out.println(String.format("  [GPS UPDATE] Motor %s kini terpantau di: %s (%s)",
                getNomorPlat(), this.lokasiTerkiniGPS, this.koordinatGPS));
    }

    @Override
    public String getStatusGPS() {
        return statusGPSAktif ? "AKTIF - Terkoneksi 6 Satelit IoT" : "NONAKTIF - Sinyal Terputus";
    }

    // --- Realisasi Interface Perawatan ---

    @Override
    public void lakukanServis() {
        System.out.println(String.format("  [SERVIS MOTOR] Menjalankan SOP Servis Berkala untuk Unit %s (%s %s)...",
                getNomorPlat(), getMerk(), getModel()));
        System.out.println("  -> Penggantian Oli Mesin & Oli Gardan (CVT/Rantai).");
        System.out.println("  -> Pembersihan Injektor/Karburator & Penggantian Busi.");
        System.out.println("  -> Penyetelan Kampas Rem Depan & Belakang.");
        System.out.println("  -> Pengecekan Tekanan Angin Ban Tubeless.");
        servisMesinKendaraan();
        this.tanggalServisTerakhir = "2026-10-05";
        System.out.println("  [SUKSES] Servis Sepeda Motor selesai! Seluruh komponen responsif.");
    }

    @Override
    public boolean cekKelayakanOperasional() {
        return getMesin().getIndikatorKesehatanOliPersen() >= 35 && isStatusTersedia();
    }

    @Override
    public String getJadwalServisBerikutnya() {
        return String.format("Servis berikutnya: Maksimal jarak tempuh %d km atau tanggal 2026-11-20 (Terakhir: %s)",
                getTotalJarakTempuhKm() + 2500, tanggalServisTerakhir);
    }

    // --- Realisasi Interface Cetakable ---

    @Override
    public String formatCetakDokumen() {
        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        sb.append("======================================================\n");
        sb.append("           LEMBAR SPESIFIKASI SEPEDA MOTOR          \n");
        sb.append("======================================================\n");
        sb.append(String.format("Plat Nomor    : %s\n", getNomorPlat()));
        sb.append(String.format("Merk / Model  : %s %s (%d)\n", getMerk(), getModel(), getTahunProduksi()));
        sb.append(String.format("Jenis / CC    : %s | %d CC\n", jenisMotor, getMesin().getKapasitasCC()));
        sb.append(String.format("Tarif Rental  : Rp %,.2f per hari\n", getTarifPerHari()));
        sb.append(String.format("Lokasi GPS    : %s\n", lokasiTerkiniGPS));
        sb.append("======================================================");
        return sb.toString();
    }

    @Override
    public String generateRingkasan() {
        return String.format("MOTOR [%s] %s %s - %s - Rp %,.0f/hari",
                getNomorPlat(), getMerk(), getModel(), jenisMotor, getTarifPerHari());
    }
}
```

■ File: Minibus.java — Subclass Konkret Minibus Travel

```
/**
 * Concrete Subclass Minibus (Turunan dari Kendaraan)
 *
 * Mengimplementasikan abstract method dari Kendaraan dan merealisasikan interface
 * DapatDilacak, Perawatan, dan Cetakable.
 *
 * @author Ahmad Yasar Maulana Dais (3125522018)
 * @version 7.0 - Modul 7 Abstraction & Interface
 */
public class Minibus extends Kendaraan implements DapatDilacak, Perawatan, Cetakable {
    private int jumlahKursi;
    private boolean tersediaFasilitasHiburan; // Audio/Video Karaoke, TV
    private boolean tersediaBagasiAtas;
    private String nomorIzinTrayekPariwisata;
    private String lokasiTerkiniGPS;
    private String koordinatGPS;
    private boolean statusGPSAktif;
    private String tanggalServisTerakhir;

    public Minibus(String nomorPlat, String merk, String model, int tahunProduksi, double tarifPerHari,
                   String nomorRangkaMesin, int kapasitasCC, String tipeBahanBakar,
                   int jumlahKursi, boolean tersediaFasilitasHiburan, boolean tersediaBagasiAtas,
                   String nomorIzinTrayekPariwisata) {
        super(nomorPlat, merk, model, tahunProduksi, tarifPerHari, nomorRangkaMesin, kapasitasCC, tipeBahanBakar);

        if (jumlahKursi < 8 || jumlahKursi > 30) {
            throw new IllegalArgumentException("Jumlah kursi minibus travel harus dalam rentang 8 - 30 kursi. Input: " + jumlahKursi);
        }
        if (nomorIzinTrayekPariwisata == null || nomorIzinTrayekPariwisata.trim().isEmpty()) {
            throw new IllegalArgumentException("Nomor izin trayek pariwisata tidak boleh kosong.");
        }

        this.jumlahKursi = jumlahKursi;
        this.tersediaFasilitasHiburan = tersediaFasilitasHiburan;
        this.tersediaBagasiAtas = tersediaBagasiAtas;
        this.nomorIzinTrayekPariwisata = nomorIzinTrayekPariwisata.trim().toUpperCase();
        this.lokasiTerkiniGPS = "Pool Bus Komersial PENS Sumenep";
        this.koordinatGPS = "-7.0040, 113.8590";
        this.statusGPSAktif = true;
        this.tanggalServisTerakhir = "2026-02-28";
    }

    public int getJumlahKursi() {
        return jumlahKursi;
    }

    public boolean isTersediaFasilitasHiburan() {
        return tersediaFasilitasHiburan;
    }

    public boolean isTersediaBagasiAtas() {
        return tersediaBagasiAtas;
    }

    public String getNomorIzinTrayekPariwisata() {
        return nomorIzinTrayekPariwisata;
    }

    public void verifikasiIzinOperasional() {
        System.out.println(String.format("  [Dishub Verifikasi] Izin Trayek Pariwisata %s (%s) dinyatakan AKTIF dan RESMI.",
                nomorIzinTrayekPariwisata, getNomorPlat()));
    }

    // --- Implementasi Abstract Methods dari Kendaraan ---

    @Override
    public double hitungEstimasiBiaya(int durasiHari) {
        if (durasiHari <= 0) {
            throw new IllegalArgumentException("Durasi hari sewa minibus minimal 1 hari.");
        }
        double subtotal = getTarifPerHari() * durasiHari;
        // Kebijakan Minibus: Diskon paket rombongan > 5 hari diskon 8%, plus surcharge proteksi komersial
        if (durasiHari > 5) {
            subtotal *= 0.92;
        }
        double surchargeKomersial = 50000.0 * durasiHari; // Biaya pemeliharaan armada besar
        return subtotal + surchargeKomersial;
    }

    @Override
    public void tampilkanSpesifikasi() {
        System.out.println("  =============== SPESIFIKASI MINIBUS ===============");
        System.out.println(String.format("  Nomor Plat   : %s", getNomorPlat()));
        System.out.println(String.format("  Merk/Model   : %s %s (%d)", getMerk(), getModel(), getTahunProduksi()));
        System.out.println(String.format("  Kategori     : %s", getTipeKendaraan()));
        System.out.println(String.format("  Tarif Sewa   : Rp %,.2f / hari (Exclude Surcharge)", getTarifPerHari()));
        System.out.println(String.format("  Kapasitas    : %d Kursi Penumpang | Bagasi Atas: %s",
                jumlahKursi, (tersediaBagasiAtas ? "Tersedia Roof Rack" : "Internal Saja")));
        System.out.println(String.format("  Hiburan TV   : %s | Izin Dishub: %s",
                (tersediaFasilitasHiburan ? "Karaoke + TV LED" : "Standar Audio"), nomorIzinTrayekPariwisata));
```

```
        System.out.println(String.format("  Posisi GPS   : %s (%s)", lokasiTerkiniGPS, koordinatGPS));
        System.out.println(String.format("  Mesin Diesel : %d CC [%s] | Oli: %d%% | Status: %s",
                getMesin().getKapasitasCC(), getMesin().getTipeBahanBakar(),
                getMesin().getIndikatorKesehatanOliPersen(),
                (isStatusTersedia() ? "SIAP DISEWA" : "SEDANG BEROPERASI")));
        System.out.println("  ==================================================");
    }

    @Override
    public String getTipeKendaraan() {
        return "Minibus Komersial / Travel";
    }

    // --- Realisasi Interface DapatDilacak ---

    @Override
    public String getLokasi() {
        return String.format("%s [Koordinat: %s, Status GPS: %s]",
                lokasiTerkiniGPS, koordinatGPS, (statusGPSAktif ? "ONLINE" : "OFFLINE"));
    }

    @Override
    public void perbaruiLokasi(String koordinatBaru, String namaArea) {
        if (koordinatBaru == null || namaArea == null) {
            throw new IllegalArgumentException("Data koordinat dan nama area tidak boleh kosong.");
        }
        this.koordinatGPS = koordinatBaru.trim();
        this.lokasiTerkiniGPS = namaArea.trim();
        System.out.println(String.format("  [GPS UPDATE] Minibus %s kini terpantau di: %s (%s)",
                getNomorPlat(), this.lokasiTerkiniGPS, this.koordinatGPS));
    }

    @Override
    public String getStatusGPS() {
        return statusGPSAktif ? "AKTIF - Terkoneksi 10 Satelit Fleet Tracking" : "NONAKTIF - Sinyal Terputus";
    }

    // --- Realisasi Interface Perawatan ---

    @Override
    public void lakukanServis() {
        System.out.println(String.format("  [SERVIS MINIBUS] Menjalankan SOP Servis Berat Armada Komersial %s (%s %s)...",
                getNomorPlat(), getMerk(), getModel()));
        System.out.println("  -> Penggantian 8 Liter Oli Mesin Diesel Heavy Duty & Filter Solar.");
        System.out.println("  -> Pengecekan Sistem Pneumatik / Booster Rem Angin.");
        System.out.println("  -> Pemeriksaan Suspensi Daun / Per Keong Beban Berat.");
        System.out.println("  -> Uji Emisi Gas Buang & Uji Kelayakan Trayek Dishub.");
        servisMesinKendaraan();
        this.tanggalServisTerakhir = "2026-10-05";
        System.out.println("  [SUKSES] Servis Minibus selesai! Unit dinyatakan lolos inspeksi komersial.");
    }

    @Override
    public boolean cekKelayakanOperasional() {
        return getMesin().getIndikatorKesehatanOliPersen() >= 50 && isStatusTersedia();
    }

    @Override
    public String getJadwalServisBerikutnya() {
        return String.format("Servis berikutnya: Maksimal jarak tempuh %d km atau tanggal 2026-11-30 (Terakhir: %s)",
                getTotalJarakTempuhKm() + 4000, tanggalServisTerakhir);
    }

    // --- Realisasi Interface Cetakable ---

    @Override
    public String formatCetakDokumen() {
        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        sb.append("==================================================\n");
        sb.append("          LEMBAR SPESIFIKASI MINIBUS TRAVEL         \n");
        sb.append("==================================================\n");
        sb.append(String.format("Plat Nomor    : %s\n", getNomorPlat()));
        sb.append(String.format("Merk / Model  : %s %s (%d)\n", getMerk(), getModel(), getTahunProduksi()));
        sb.append(String.format("Kapasitas     : %d Kursi | Izin: %s\n", jumlahKursi, nomorIzinTrayekPariwisata));
        sb.append(String.format("Tarif Rental  : Rp %,.2f per hari\n", getTarifPerHari()));
        sb.append(String.format("Lokasi GPS    : %s\n", lokasiTerkiniGPS));
        sb.append("==================================================");
        return sb.toString();
    }

    @Override
    public String generateRingkasan() {
        return String.format("MINIBUS [%s] %s %s - %d Kursi - Rp %,.0f/hari",
                getNomorPlat(), getMerk(), getModel(), jumlahKursi, getTarifPerHari());
    }
}
```

■ File: Pelanggan.java — Subclass Konkret Pelanggan Rental

```
import java.util.regex.Pattern;

/**
 * Concrete Subclass Pelanggan (Turunan dari Person)
 *
 * Mengimplementasikan abstract method dari Person dan merealisasikan interface Cetakable.
 *
 * @author Ahmad Yasar Maulana Dais (3125522018)
 * @version 7.0 - Modul 7 Abstraction & Interface
 */
public class Pelanggan extends Person implements Cetakable {
    private String nomorKTP;
    private double saldoDeposit;
    private int totalTransaksiSewa;
    private String kategoriMember; // "Reguler", "Silver", "Gold", "Platinum"

    private static final Pattern KTP_PATTERN = Pattern.compile("^[0-9]{16}$");

    public Pelanggan(String id, String nama, String nomorTelepon, String alamat, String email,
                     String nomorKTP, double saldoDepositAwal, String kategoriMember) {
        super(id, nama, nomorTelepon, alamat, email);

        if (nomorKTP == null || !KTP_PATTERN.matcher(nomorKTP.trim()).matches()) {
            throw new IllegalArgumentException("Nomor KTP harus terdiri dari tepat 16 digit angka! Input: " + nomorKTP);
        }
        if (saldoDepositAwal < 0) {
            throw new IllegalArgumentException("Saldo deposit awal tidak boleh negatif.");
        }
        if (kategoriMember == null || (!kategoriMember.equalsIgnoreCase("Reguler")
                && !kategoriMember.equalsIgnoreCase("Silver")
                && !kategoriMember.equalsIgnoreCase("Gold")
                && !kategoriMember.equalsIgnoreCase("Platinum"))) {
            throw new IllegalArgumentException("Kategori member harus bernilai 'Reguler', 'Silver', 'Gold', atau 'Platinum'. Input: " + kategoriM
        }

        this.nomorKTP = nomorKTP.trim();
        this.saldoDeposit = saldoDepositAwal;
        this.totalTransaksiSewa = 0;
        this.kategoriMember = kategoriMember.substring(0, 1).toUpperCase() + kategoriMember.substring(1).toLowerCase();
    }

    public String getNomorKTP() {
        return nomorKTP;
    }

    public double getSaldoDeposit() {
        return saldoDeposit;
    }

    public int getTotalTransaksiSewa() {
        return totalTransaksiSewa;
    }

    public String getKategoriMember() {
        return kategoriMember;
    }

    public void setKategoriMember(String kategoriMember) {
        if (kategoriMember == null || (!kategoriMember.equalsIgnoreCase("Reguler")
                && !kategoriMember.equalsIgnoreCase("Silver")
                && !kategoriMember.equalsIgnoreCase("Gold")
                && !kategoriMember.equalsIgnoreCase("Platinum"))) {
            throw new IllegalArgumentException("Kategori member tidak valid! Input: " + kategoriMember);
        }
        this.kategoriMember = kategoriMember.substring(0, 1).toUpperCase() + kategoriMember.substring(1).toLowerCase();
    }

    public double getDiskonMemberPersen() {
        switch (kategoriMember.toUpperCase()) {
            case "PLATINUM": return 15.0;
            case "GOLD": return 10.0;
            case "SILVER": return 5.0;
            default: return 0.0;
        }
    }

    // --- Method Overloading Tambah Deposit ---

    public void tambahDeposit(double nominal) {
        if (nominal <= 0) {
            throw new IllegalArgumentException("Nominal penambahan deposit tunai harus positif.");
        }
        this.saldoDeposit += nominal;
        System.out.println(String.format("  [Deposit Tunai] Berhasil top-up Rp %,.2f untuk Pelanggan %s. Total Saldo: Rp %,.2f",
                nominal, getNama(), this.saldoDeposit));
    }

    public void tambahDeposit(double nominal, String metodeTransfer, String referensiTransaksi) {
        if (nominal <= 0) {
            throw new IllegalArgumentException("Nominal deposit non-tunai harus positif.");
```

```
        }
        if (metodeTransfer == null || referensiTransaksi == null || referensiTransaksi.trim().isEmpty()) {
            throw new IllegalArgumentException("Metode pembayaran dan nomor referensi transaksi wajib disertakan.");
        }
        this.saldoDeposit += nominal;
        System.out.println(String.format("  [Deposit Digital - %s] Ref: %s | Top-up Rp %,.2f sukses untuk %s. Total Saldo: Rp %,.2f",
                metodeTransfer, referensiTransaksi, nominal, getNama(), this.saldoDeposit));
    }

    public void potongDeposit(double nominal) {
        if (nominal <= 0) {
            throw new IllegalArgumentException("Nominal pemotongan saldo deposit harus positif.");
        }
        if (nominal > this.saldoDeposit) {
            throw new IllegalStateException(String.format("Saldo deposit tidak mencukupi! Tersedia: Rp %,.2f, Dibutuhkan: Rp %,.2f",
                    this.saldoDeposit, nominal));
        }
        this.saldoDeposit -= nominal;
    }

    public void catatTransaksiSukses() {
        this.totalTransaksiSewa++;
        // Upgrade level otomatis berdasarkan akumulasi transaksi
        if (totalTransaksiSewa >= 10 && !kategoriMember.equalsIgnoreCase("Platinum")) {
            this.kategoriMember = "Platinum";
            System.out.println(String.format("  ■ SELAMAT! Pelanggan %s resmi naik tingkat ke MEMBER PLATINUM!", getNama()));
        } else if (totalTransaksiSewa >= 5 && kategoriMember.equalsIgnoreCase("Reguler")) {
            this.kategoriMember = "Gold";
            System.out.println(String.format("  ■ SELAMAT! Pelanggan %s resmi naik tingkat ke MEMBER GOLD!", getNama()));
        }
    }

    // --- Implementasi Abstract Methods dari Person ---

    @Override
    public void tampilkanProfil() {
        System.out.println("  =============== PROFIL PELANGGAN ===============");
        System.out.println(String.format("  ID / KTP     : %s / %s", getId(), nomorKTP));
        System.out.println(String.format("  Nama Lengkap : %s", getNama()));
        System.out.println(String.format("  Peran Sistem : %s", getDeskripsiPeran()));
        System.out.println(String.format("  Kontak       : Telp: %s | Email: %s", getNomorTelepon(), getEmail()));
        System.out.println(String.format("  Alamat       : %s", getAlamat()));
        System.out.println(String.format("  Status Member: %s (Diskon Hak: %.1f%%)", kategoriMember, getDiskonMemberPersen()));
        System.out.println(String.format("  Saldo Deposit: Rp %,.2f", saldoDeposit));
        System.out.println(String.format("  Total Sewa   : %d Transaksi Selesai", totalTransaksiSewa));
        System.out.println(String.format("  Reward Poin  : Rp %,.2f (Estimasi Cashback)", hitungKompensasi()));
        System.out.println("  ================================================");
    }

    @Override
    public String getDeskripsiPeran() {
        return "Pelanggan Terdaftar / Penyewa Armada AutoRent";
    }

    @Override
    public double hitungKompensasi() {
        // Pelanggan mendapatkan cashback reward loyalitas: 1.5% dari saldo deposit per kelipatan transaksi
        return (saldoDeposit * 0.015) + (totalTransaksiSewa * 25000.0);
    }

    // --- Realisasi Interface Cetakable ---

    @Override
    public String formatCetakDokumen() {
        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        sb.append("================================================\n");
        sb.append("             KARTU MEMBER DIGITAL AUTORENT          \n");
        sb.append("================================================\n");
        sb.append(String.format("ID Member     : %s\n", getId()));
        sb.append(String.format("Nama Lengkap  : %s\n", getNama()));
        sb.append(String.format("Tingkat Member: %s (Hak Diskon: %.0f%%)\n", kategoriMember, getDiskonMemberPersen()));
        sb.append(String.format("Saldo Deposit : Rp %,.2f\n", saldoDeposit));
        sb.append(String.format("Kontak        : %s\n", getNomorTelepon()));
        sb.append("================================================");
        return sb.toString();
    }

    @Override
    public String generateRingkasan() {
        return String.format("MEMBER [%s] %s (%s) - Saldo: Rp %,.0f",
                getId(), getNama(), kategoriMember, saldoDeposit);
    }
}
```

■ File: Pegawai.java — Subclass Konkret Pegawai Operasional

```
/**
 * Concrete Subclass Pegawai (Turunan dari Person)
 *
 * Mengimplementasikan abstract method dari Person dan merealisasikan interface
 * DapatDilacak dan Cetakable (Interface Realization Lintas Hierarki).
 *
 * @author Ahmad Yasar Maulana Dais (3125522018)
 * @version 7.0 - Modul 7 Abstraction & Interface
 */
public class Pegawai extends Person implements DapatDilacak, Cetakable {
    private String nomorIndukKaryawan;
    private String posisiJabatan; // "Front-Office Admin", "Driver Lapangan", "Mekanik Armada", "Supervisor"
    private double gajiPokok;
    private int jumlahTransaksiDitangani;
    private double bonusPerTransaksi;
    private String lokasiTerkiniGPS;
    private String koordinatGPS;
    private boolean statusTugasAktif;

    public Pegawai(String id, String nama, String nomorTelepon, String alamat, String email,
                   String nomorIndukKaryawan, String posisiJabatan, double gajiPokok, double bonusPerTransaksi) {
        super(id, nama, nomorTelepon, alamat, email);

        if (nomorIndukKaryawan == null || nomorIndukKaryawan.trim().isEmpty()) {
            throw new IllegalArgumentException("NIK Pegawai tidak boleh kosong.");
        }
        if (posisiJabatan == null || posisiJabatan.trim().isEmpty()) {
            throw new IllegalArgumentException("Posisi jabatan tidak boleh kosong.");
        }
        if (gajiPokok < 0) {
            throw new IllegalArgumentException("Gaji pokok tidak boleh negatif.");
        }
        if (bonusPerTransaksi < 0) {
            throw new IllegalArgumentException("Bonus per transaksi tidak boleh negatif.");
        }

        this.nomorIndukKaryawan = nomorIndukKaryawan.trim().toUpperCase();
        this.posisiJabatan = posisiJabatan.trim();
        this.gajiPokok = gajiPokok;
        this.jumlahTransaksiDitangani = 0;
        this.bonusPerTransaksi = bonusPerTransaksi;
        this.lokasiTerkiniGPS = "Kantor Pusat Front-Office Sumenep";
        this.koordinatGPS = "-7.0050, 113.8600";
        this.statusTugasAktif = true;
    }

    public String getNomorIndukKaryawan() {
        return nomorIndukKaryawan;
    }

    public String getPosisiJabatan() {
        return posisiJabatan;
    }

    public void setPosisiJabatan(String posisiJabatan) {
        if (posisiJabatan == null || posisiJabatan.trim().isEmpty()) {
            throw new IllegalArgumentException("Posisi jabatan tidak boleh kosong.");
        }
        this.posisiJabatan = posisiJabatan.trim();
    }

    public double getGajiPokok() {
        return gajiPokok;
    }

    public void setGajiPokok(double gajiPokok) {
        if (gajiPokok < 0) {
            throw new IllegalArgumentException("Gaji pokok tidak boleh bernilai negatif.");
        }
        this.gajiPokok = gajiPokok;
    }

    public int getJumlahTransaksiDitangani() {
        return jumlahTransaksiDitangani;
    }

    public double getBonusPerTransaksi() {
        return bonusPerTransaksi;
    }

    // --- Method Overloading Catat Transaksi Ditangani ---

    public void catatTransaksiDitangani() {
        this.jumlahTransaksiDitangani++;
    }

    public void catatTransaksiDitangani(int batchTransaksi) {
        if (batchTransaksi <= 0) {
            throw new IllegalArgumentException("Jumlah batch transaksi minimal 1.");
        }
```

```
        this.jumlahTransaksiDitangani += batchTransaksi;
    }

    // --- Implementasi Abstract Methods dari Person ---

    @Override
    public void tampilkanProfil() {
        System.out.println("  ================ PROFIL PEGAWAI ================");
        System.out.println(String.format("  ID / NIK     : %s / %s", getId(), nomorIndukKaryawan));
        System.out.println(String.format("  Nama Lengkap : %s", getNama()));
        System.out.println(String.format("  Jabatan      : %s", posisiJabatan));
        System.out.println(String.format("  Peran Sistem : %s", getDeskripsiPeran()));
        System.out.println(String.format("  Kontak       : Telp: %s | Email: %s", getNomorTelepon(), getEmail()));
        System.out.println(String.format("  Lokasi Tugas : %s (%s)", lokasiTerkiniGPS, koordinatGPS));
        System.out.println(String.format("  Gaji Pokok   : Rp %,.2f", gajiPokok));
        System.out.println(String.format("  Beban Kerja  : %d Transaksi Sukses Ditangani", jumlahTransaksiDitangani));
        System.out.println(String.format("  Total Gaji   : Rp %,.2f (Termasuk Bonus)", hitungKompensasi()));
        System.out.println("  ================================================");
    }

    @Override
    public String getDeskripsiPeran() {
        return "Staf Operasional & Layanan Pelanggan AutoRent System";
    }

    @Override
    public double hitungKompensasi() {
        // Total penerimaan gaji = Gaji Pokok + (Transaksi ditangani * bonus)
        return gajiPokok + (jumlahTransaksiDitangani * bonusPerTransaksi);
    }

    // --- Realisasi Interface DapatDilacak ---

    @Override
    public String getLokasi() {
        return String.format("%s [Koordinat: %s, Status: %s]",
                lokasiTerkiniGPS, koordinatGPS, (statusTugasAktif ? "ON DUTY" : "OFF DUTY"));
    }

    @Override
    public void perbaruiLokasi(String koordinatBaru, String namaArea) {
        if (koordinatBaru == null || namaArea == null) {
            throw new IllegalArgumentException("Data koordinat dan nama area tugas tidak boleh kosong.");
        }
        this.koordinatGPS = koordinatBaru.trim();
        this.lokasiTerkiniGPS = namaArea.trim();
        System.out.println(String.format("  [PETUGAS GPS] Pegawai %s (%s) kini berada di: %s (%s)",
                getNama(), posisiJabatan, this.lokasiTerkiniGPS, this.koordinatGPS));
    }

    @Override
    public String getStatusGPS() {
        return statusTugasAktif ? "AKTIF - Terhubung Smart Tracker Petugas" : "NONAKTIF - Istirahat / Selesai Shift";
    }

    // --- Realisasi Interface Cetakable ---

    @Override
    public String formatCetakDokumen() {
        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        sb.append("=====================================================\n");
        sb.append("             SLIP KOMPENSASI & GAJI PEGAWAI          \n");
        sb.append("=====================================================\n");
        sb.append(String.format("NIK / ID      : %s / %s\n", nomorIndukKaryawan, getId()));
        sb.append(String.format("Nama Pegawai  : %s\n", getNama()));
        sb.append(String.format("Jabatan       : %s\n", posisiJabatan));
        sb.append(String.format("Gaji Pokok    : Rp %,.2f\n", gajiPokok));
        sb.append(String.format("Bonus Transaksi: Rp %,.2f (%d transaksi)\n",
                jumlahTransaksiDitangani * bonusPerTransaksi, jumlahTransaksiDitangani));
        sb.append(String.format("TOTAL GAJI    : Rp %,.2f\n", hitungKompensasi()));
        sb.append("=====================================================");
        return sb.toString();
    }

    @Override
    public String generateRingkasan() {
        return String.format("PEGAWAI [%s] %s (%s) - Total Gaji: Rp %,.0f",
                nomorIndukKaryawan, getNama(), posisiJabatan, hitungKompensasi());
    }
}
```

■ File: Mesin.java — Komponen Komposisi Mesin Internal Kendaraan

```
/**
 * Class Mesin (Komponen Komposisi Kendaraan)
 *
 * Merepresentasikan spesifikasi mekanikal dan status kesehatan mesin internal.
 * Memiliki relasi keterikatan siklus hidup yang kuat (Composition) dengan Kendaraan.
 *
 * @author Ahmad Yasar Maulana Dais (3125522018)
 * @version 7.0 - Modul 7 Abstraction & Interface
 */
public class Mesin {
    private String nomorRangkaMesin;
    private int kapasitasCC;
    private String tipeBahanBakar;
    private boolean statusMesinMenyala;
    private int indikatorKesehatanOliPersen;

    public Mesin(String nomorRangkaMesin, int kapasitasCC, String tipeBahanBakar) {
        if (nomorRangkaMesin == null || nomorRangkaMesin.trim().isEmpty()) {
            throw new IllegalArgumentException("Nomor rangka mesin tidak boleh kosong.");
        }
        if (kapasitasCC < 50 || kapasitasCC > 10000) {
            throw new IllegalArgumentException("Kapasitas CC mesin tidak valid (50 - 10000 CC). Input: " + kapasitasCC);
        }
        if (tipeBahanBakar == null || tipeBahanBakar.trim().isEmpty()) {
            throw new IllegalArgumentException("Tipe bahan bakar tidak boleh kosong.");
        }

        this.nomorRangkaMesin = nomorRangkaMesin.trim().toUpperCase();
        this.kapasitasCC = kapasitasCC;
        this.tipeBahanBakar = tipeBahanBakar.trim();
        this.statusMesinMenyala = false;
        this.indikatorKesehatanOliPersen = 100;
    }

    public String getNomorRangkaMesin() {
        return nomorRangkaMesin;
    }

    public int getKapasitasCC() {
        return kapasitasCC;
    }

    public String getTipeBahanBakar() {
        return tipeBahanBakar;
    }

    public boolean isStatusMesinMenyala() {
        return statusMesinMenyala;
    }

    public int getIndikatorKesehatanOliPersen() {
        return indikatorKesehatanOliPersen;
    }

    public void nyalakanMesin() {
        this.statusMesinMenyala = true;
    }

    public void matikanMesin() {
        this.statusMesinMenyala = false;
    }

    public void gantiOliMesin() {
        this.indikatorKesehatanOliPersen = 100;
    }

    public void kurangiKesehatanOli(int km) {
        int penurunan = km / 100;
        this.indikatorKesehatanOliPersen = Math.max(5, this.indikatorKesehatanOliPersen - penurunan);
    }

    public String cekStatusMesin() {
        return String.format("Mesin %s (%d CC %s) | Status: %s | Kondisi Oli: %d%%",
                nomorRangkaMesin, kapasitasCC, tipeBahanBakar,
                (statusMesinMenyala ? "MENYALA" : "STANDBY"), indikatorKesehatanOliPersen);
    }
}
```

■ File: DetailItemBiaya.java — Komponen Komposisi Baris Rincian Biaya Transaksi

```
/**
 * Class DetailItemBiaya (Komponen Komposisi Transaksi)
 *
 * Merepresentasikan baris rincian komponen biaya dalam invoice / kuitansi transaksi.
 * Memiliki relasi Composition dengan TransaksiSewa.
 *
 * @author Ahmad Yasar Maulana Dais (3125522018)
 * @version 7.0 - Modul 7 Abstraction & Interface
 */
public class DetailItemBiaya {
    private String namaItem;
    private int jumlahQty;
    private double hargaSatuan;
    private double subtotalBiaya;

    public DetailItemBiaya(String namaItem, int jumlahQty, double hargaSatuan) {
        if (namaItem == null || namaItem.trim().isEmpty()) {
            throw new IllegalArgumentException("Nama item biaya tidak boleh kosong.");
        }
        if (jumlahQty <= 0) {
            throw new IllegalArgumentException("Kuantitas item biaya minimal 1.");
        }

        this.namaItem = namaItem.trim();
        this.jumlahQty = jumlahQty;
        this.hargaSatuan = hargaSatuan;
        this.subtotalBiaya = jumlahQty * hargaSatuan;
    }

    public String getNamaItem() {
        return namaItem;
    }

    public int getJumlahQty() {
        return jumlahQty;
    }

    public double getHargaSatuan() {
        return hargaSatuan;
    }

    public double getSubtotalBiaya() {
        return subtotalBiaya;
    }

    public String formatItemBiaya() {
        if (subtotalBiaya < 0) {
            return String.format("  - %-30s x %-2d @ -Rp %,10.2f = -Rp %,11.2f",
                    namaItem, jumlahQty, Math.abs(hargaSatuan), Math.abs(subtotalBiaya));
        }
        return String.format("  - %-30s x %-2d @ Rp %,11.2f = Rp %,12.2f",
                namaItem, jumlahQty, hargaSatuan, subtotalBiaya);
    }
}
```

■ File: GarasiArmada.java — Agregasi Polimorfis Pool Armada & Batch Interface Processing

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

/**
 * Class GarasiArmada (Agregasi Polimorfis Pool Kendaraan)
 *
 * Mengelola koleksi heterogen armada kendaraan sewa berbasis tipe abstraksi Kendaraan.
 * Mengimplementasikan method overloading untuk pencarian armada yang fleksibel
 * serta eksekusi polimorfisme massal untuk pemeliharaan (Perawatan) dan telematika (DapatDilacak).
 *
 * @author Ahmad Yasar Maulana Dais (3125522018)
 * @version 7.0 - Modul 7 Abstraction & Interface
 */
public class GarasiArmada {
    private String namaGarasi;
    private String lokasiGarasi;
    private int kapasitasMaksimal;
    private ArrayList<Kendaraan> daftarArmada; // Agregasi Polimorfis

    public GarasiArmada(String namaGarasi, String lokasiGarasi, int kapasitasMaksimal) {
        if (namaGarasi == null || namaGarasi.trim().isEmpty()) {
            throw new IllegalArgumentException("Nama garasi tidak boleh kosong.");
        }
        if (lokasiGarasi == null || lokasiGarasi.trim().isEmpty()) {
            throw new IllegalArgumentException("Lokasi garasi tidak boleh kosong.");
        }
        if (kapasitasMaksimal <= 0) {
            throw new IllegalArgumentException("Kapasitas maksimal garasi harus positif.");
        }

        this.namaGarasi = namaGarasi.trim();
        this.lokasiGarasi = lokasiGarasi.trim();
        this.kapasitasMaksimal = kapasitasMaksimal;
        this.daftarArmada = new ArrayList<>();
    }

    public String getNamaGarasi() {
        return namaGarasi;
    }

    public String getLokasiGarasi() {
        return lokasiGarasi;
    }

    public int getKapasitasMaksimal() {
        return kapasitasMaksimal;
    }

    public ArrayList<Kendaraan> getDaftarArmada() {
        return daftarArmada;
    }

    public int getJumlahArmadaTersimpan() {
        return daftarArmada.size();
    }

    public void tambahKendaraan(Kendaraan kendaraan) {
        if (kendaraan == null) {
            throw new IllegalArgumentException("Objek kendaraan tidak boleh null.");
        }
        if (daftarArmada.size() >= kapasitasMaksimal) {
            throw new IllegalStateException("Garasi penuh! Tidak dapat menampung unit armada baru.");
        }
        for (Kendaraan k : daftarArmada) {
            if (k.getNomorPlat().equalsIgnoreCase(kendaraan.getNomorPlat())) {
                throw new IllegalArgumentException("Kendaraan dengan plat " + kendaraan.getNomorPlat() + " sudah terdaftar di garasi ini.");
            }
        }
        this.daftarArmada.add(kendaraan);
        System.out.println(String.format("  [GARASI ARMADA] Berhasil menambahkan %s [%s] ke %s.",
                kendaraan.getTipeKendaraan(), kendaraan.getNomorPlat(), this.namaGarasi));
    }

    public boolean hapusKendaraan(String nomorPlat) {
        if (nomorPlat == null) return false;
        return daftarArmada.removeIf(k -> k.getNomorPlat().equalsIgnoreCase(nomorPlat.trim()));
    }

    // --- Dynamic Binding / Polymorphic Display ---

    public void tampilkanSeluruhArmada() {
        System.out.println(String.format("\n  === DAFTAR POOL ARMADA [%s - %s] (%d/%d Unit) ===",
                namaGarasi, lokasiGarasi, daftarArmada.size(), kapasitasMaksimal));
        if (daftarArmada.isEmpty()) {
            System.out.println("  (Garasi masih kosong)");
            return;
        }
        for (int i = 0; i < daftarArmada.size(); i++) {
            Kendaraan k = daftarArmada.get(i);
            System.out.println(String.format("  [%d] Tipe: %s", (i + 1), k.getTipeKendaraan()));
```

```
            k.tampilkanSpesifikasi(); // Dynamic Method Dispatch
        }
    }

    // --- Method Overloading Pencarian Armada ---

    public Kendaraan cariKendaraan(String nomorPlat) {
        if (nomorPlat == null || nomorPlat.trim().isEmpty()) {
            throw new IllegalArgumentException("Nomor plat pencarian tidak boleh kosong.");
        }
        for (Kendaraan k : daftarArmada) {
            if (k.getNomorPlat().equalsIgnoreCase(nomorPlat.trim())) {
                return k;
            }
        }
        return null;
    }

    public List<Kendaraan> cariKendaraan(String merk, String model) {
        List<Kendaraan> hasil = new ArrayList<>();
        for (Kendaraan k : daftarArmada) {
            if (k.getMerk().equalsIgnoreCase(merk.trim()) && k.getModel().equalsIgnoreCase(model.trim())) {
                hasil.add(k);
            }
        }
        return hasil;
    }

    public List<Kendaraan> cariKendaraan(double maxTarifPerHari) {
        if (maxTarifPerHari <= 0) {
            throw new IllegalArgumentException("Batas tarif pencarian harus positif.");
        }
        List<Kendaraan> hasil = new ArrayList<>();
        for (Kendaraan k : daftarArmada) {
            if (k.getTarifPerHari() <= maxTarifPerHari) {
                hasil.add(k);
            }
        }
        return hasil;
    }

    public List<Kendaraan> cariKendaraan(boolean statusTersedia) {
        List<Kendaraan> hasil = new ArrayList<>();
        for (Kendaraan k : daftarArmada) {
            if (k.isStatusTersedia() == statusTersedia) {
                hasil.add(k);
            }
        }
        return hasil;
    }

    // --- Interface Polymorphism Batch Processing ---

    /**
     * Menjalankan prosedur servis massal memanfaatkan interface Perawatan.
     */
    public void lakukanServisMasal() {
        System.out.println(String.format("\n  === PROGRAM SERVIS PREVENTIF MASSAL GARASI [%s] ===", namaGarasi));
        int unitDiservis = 0;
        for (Kendaraan k : daftarArmada) {
            if (k instanceof Perawatan) {
                Perawatan p = (Perawatan) k;
                if (!p.cekKelayakanOperasional() || k.getMesin().getIndikatorKesehatanOliPersen() < 80) {
                    System.out.println(String.format("  -> Memproses Pemeliharaan Unit: %s [%s]", k.getMerk(), k.getNomorPlat()));
                    p.lakukanServis(); // Interface Dynamic Dispatch
                    unitDiservis++;
                }
            }
        }
        System.out.println(String.format("  [HASIL] Selesai melakukan servis preventif pada %d unit armada.\n", unitDiservis));
    }

    /**
     * Memantau posisi seluruh armada memanfaatkan interface DapatDilacak.
     */
    public void pantauSeluruhPelacakGPS() {
        System.out.println(String.format("\n  === MONITORING FLEET TELEMATICS GPS [%s] ===", namaGarasi));
        for (Kendaraan k : daftarArmada) {
            if (k instanceof DapatDilacak) {
                DapatDilacak pelacak = (DapatDilacak) k;
                System.out.println(String.format("  • [%s] %-15s : %s",
                        k.getNomorPlat(), k.getModel(), pelacak.getLokasi()));
            }
        }
    }

    public double hitungTotalNilaiArmada() {
        double total = 0;
        for (Kendaraan k : daftarArmada) {
            total += (k.getTarifPerHari() * 30.0); // Estimasi valuasi kapasitas sewa bulanan
        }
        return total;
```

```
    }
}
```

■ File: TransaksiSewa.java — Sentral Orkestrasi Relasi Transaksi (implements Cetakable)

```
import java.util.ArrayList;

/**
 * Class TransaksiSewa (Sentral Orkestrasi Relasi & Eksekusi Polimorfisme)
 *
 * Mengaitkan Pelanggan (Association), Pegawai (Association), Kendaraan (Polymorphic Association),
 * dan memiliki DetailItemBiaya (Composition).
 * Merealisasikan interface Cetakable untuk standarisasi format kuitansi resmi.
 *
 * @author Ahmad Yasar Maulana Dais (3125522018)
 * @version 7.0 - Modul 7 Abstraction & Interface
 */
public class TransaksiSewa implements Cetakable {
    private String kodeTransaksi;
    private Pelanggan pelanggan;
    private Pegawai pegawaiPetugas;
    private Kendaraan kendaraanDisewa; // Polymorphic Superclass Reference
    private int durasiHari;
    private double totalBiayaSewa;
    private double nominalDibayar;
    private boolean statusLunas;
    private boolean statusSelesai;
    private ArrayList<DetailItemBiaya> rincianBiaya; // Komposisi ketat

    public TransaksiSewa(String kodeTransaksi, Pelanggan pelanggan, Pegawai pegawaiPetugas,
                         Kendaraan kendaraanDisewa, int durasiHari) {
        if (kodeTransaksi == null || kodeTransaksi.trim().isEmpty()) {
            throw new IllegalArgumentException("Kode transaksi tidak boleh kosong.");
        }
        if (pelanggan == null) {
            throw new IllegalArgumentException("Pelanggan tidak boleh null.");
        }
        if (pegawaiPetugas == null) {
            throw new IllegalArgumentException("Pegawai petugas tidak boleh null.");
        }
        if (kendaraanDisewa == null) {
            throw new IllegalArgumentException("Kendaraan disewa tidak boleh null.");
        }
        if (!kendaraanDisewa.isStatusTersedia()) {
            throw new IllegalStateException("Kendaraan dengan plat " + kendaraanDisewa.getNomorPlat() + " sedang tidak tersedia untuk disewa.");
        }
        if (durasiHari <= 0) {
            throw new IllegalArgumentException("Durasi sewa minimal 1 hari.");
        }

        this.kodeTransaksi = kodeTransaksi.trim().toUpperCase();
        this.pelanggan = pelanggan;
        this.pegawaiPetugas = pegawaiPetugas;
        this.kendaraanDisewa = kendaraanDisewa;
        this.durasiHari = durasiHari;
        this.nominalDibayar = 0.0;
        this.statusLunas = false;
        this.statusSelesai = false;
        this.rincianBiaya = new ArrayList<>();

        // Hitung rincian biaya awal secara polimorfis
        kalkulasiKomponenBiayaAwal();
    }

    private void kalkulasiKomponenBiayaAwal() {
        this.rincianBiaya.clear();

        // 1. Biaya sewa dasar kendaraan (Dynamic Dispatch ke subclass terkait)
        double biayaDasar = kendaraanDisewa.hitungEstimasiBiaya(durasiHari);
        rincianBiaya.add(new DetailItemBiaya("Sewa " + kendaraanDisewa.getTipeKendaraan() + " (" + kendaraanDisewa.getModel() + ")",
                durasiHari, biayaDasar / durasiHari));

        // 2. Diskon Hak Member Pelanggan
        double diskonMemberPersen = pelanggan.getDiskonMemberPersen();
        if (diskonMemberPersen > 0) {
            double nominalDiskon = -(biayaDasar * (diskonMemberPersen / 100.0));
            rincianBiaya.add(new DetailItemBiaya("Diskon Member " + pelanggan.getKategoriMember() + " (" + diskonMemberPersen + "%)",
                    1, nominalDiskon));
        }

        // 3. Biaya Administrasi & Asuransi Standar
        rincianBiaya.add(new DetailItemBiaya("Administrasi & Asuransi All-Risk", 1, 35000.0));

        // Rekalkulasi Total Final
        this.totalBiayaSewa = 0.0;
        for (DetailItemBiaya item : rincianBiaya) {
            this.totalBiayaSewa += item.getSubtotalBiaya();
        }
    }

    public String getKodeTransaksi() {
        return kodeTransaksi;
    }

    public Pelanggan getPelanggan() {
```

```
        return pelanggan;
    }

    public Pegawai getPegawaiPetugas() {
        return pegawaiPetugas;
    }

    public Kendaraan getKendaraanDisewa() {
        return kendaraanDisewa;
    }

    public int getDurasiHari() {
        return durasiHari;
    }

    public double getTotalBiayaSewa() {
        return totalBiayaSewa;
    }

    public double getNominalDibayar() {
        return nominalDibayar;
    }

    public boolean isStatusLunas() {
        return statusLunas;
    }

    public boolean isStatusSelesai() {
        return statusSelesai;
    }

    public ArrayList<DetailItemBiaya> getRincianBiaya() {
        return rincianBiaya;
    }

    // --- Method Overloading Pembayaran ---

    public void prosesPembayaran(double nominalCash) {
        if (nominalCash <= 0) {
            throw new IllegalArgumentException("Nominal pembayaran cash harus positif.");
        }
        if (statusLunas) {
            throw new IllegalStateException("Transaksi " + kodeTransaksi + " sudah berstatus lunas.");
        }

        this.nominalDibayar += nominalCash;
        if (this.nominalDibayar >= this.totalBiayaSewa) {
            this.statusLunas = true;
            this.kendaraanDisewa.setStatusKetersediaan(false);
            this.pegawaiPetugas.catatTransaksiDitangani();
            double kembalian = this.nominalDibayar - this.totalBiayaSewa;
            System.out.println(String.format("  [BAYAR TUNAI] Transaksi %s LUNAS. Total: Rp %,.2f | Bayar: Rp %,.2f | Kembalian: Rp %,.2f",
                    kodeTransaksi, totalBiayaSewa, nominalDibayar, kembalian));
        } else {
            System.out.println(String.format("  [BAYAR TUNAI - DP] Transaksi %s Terbayar Rp %,.2f (Kurang: Rp %,.2f)",
                    kodeTransaksi, nominalDibayar, (totalBiayaSewa - nominalDibayar)));
        }
    }

    public void prosesPembayaran(double nominal, String metodeDigital, String refTransaksi) {
        if (nominal <= 0) {
            throw new IllegalArgumentException("Nominal pembayaran non-tunai harus positif.");
        }
        if (metodeDigital == null || refTransaksi == null || refTransaksi.trim().isEmpty()) {
            throw new IllegalArgumentException("Metode digital dan referensi transaksi wajib disertakan.");
        }
        if (statusLunas) {
            throw new IllegalStateException("Transaksi " + kodeTransaksi + " sudah berstatus lunas.");
        }

        this.nominalDibayar += nominal;
        if (this.nominalDibayar >= this.totalBiayaSewa) {
            this.statusLunas = true;
            this.kendaraanDisewa.setStatusKetersediaan(false);
            this.pegawaiPetugas.catatTransaksiDitangani();
            System.out.println(String.format("  [BAYAR DIGITAL - %s] Ref: %s | Transaksi %s LUNAS! Total: Rp %,.2f",
                    metodeDigital, refTransaksi, kodeTransaksi, totalBiayaSewa));
        } else {
            System.out.println(String.format("  [BAYAR DIGITAL - %s] Ref: %s | Terbayar Rp %,.2f (Sisa: Rp %,.2f)",
                    metodeDigital, refTransaksi, nominalDibayar, (totalBiayaSewa - nominalDibayar)));
        }
    }

    public void selesaikanTransaksi(int kmPemakaian, int keterlambatanHari) {
        if (!statusLunas) {
            throw new IllegalStateException("Transaksi tidak dapat diselesaikan karena belum lunas.");
        }
        if (statusSelesai) {
            throw new IllegalStateException("Transaksi sudah diselesaikan sebelumnya.");
        }
        if (keterlambatanHari < 0) {
            throw new IllegalArgumentException("Keterlambatan hari tidak boleh bernilai negatif.");
```

```
        }

        if (keterlambatanHari > 0) {
            double tarifDendaPerHari = kendaraanDisewa.getTarifPerHari() * 1.5;
            double dendaTotal = tarifDendaPerHari * keterlambatanHari;
            rincianBiaya.add(new DetailItemBiaya("Denda Keterlambatan (" + keterlambatanHari + " Hari)",
                    keterlambatanHari, tarifDendaPerHari));
            this.totalBiayaSewa += dendaTotal;
            System.out.println(String.format("  [DENDA KETERLAMBATAN] Terlambat %d hari. Denda tambahan: Rp %,.2f",
                    keterlambatanHari, dendaTotal));
        }

        this.kendaraanDisewa.catatPenyewaan(kmPemakaian);
        this.kendaraanDisewa.selesaikanPenyewaan();
        this.pelanggan.catatTransaksiSukses();
        this.statusSelesai = true;

        System.out.println(String.format("  [PENGEMBALIAN SUKSES] Armada %s [%s] telah dikembalikan ke pool garasi. Status: READY.",
                kendaraanDisewa.getModel(), kendaraanDisewa.getNomorPlat()));
    }

    // --- Realisasi Interface Cetakable ---

    @Override
    public String formatCetakDokumen() {
        StringBuilder sb = new StringBuilder();
        sb.append("======================================================================\n");
        sb.append("                  AUTORENT SYSTEM - RESMI                             \n");
        sb.append("              BUKTI KUITANSI TRANSAKSI SEWA                           \n");
        sb.append("======================================================================\n");
        sb.append(String.format("Kode Transaksi  : %-20s Status: %s\n", kodeTransaksi, (statusLunas ? "LUNAS" : "BELUM LUNAS")));
        sb.append(String.format("Pelanggan       : %s (ID: %s | Member: %s)\n",
                pelanggan.getNama(), pelanggan.getId(), pelanggan.getKategoriMember()));
        sb.append(String.format("Petugas CS      : %s (NIK: %s)\n",
                pegawaiPetugas.getNama(), pegawaiPetugas.getNomorIndukKaryawan()));
        sb.append(String.format("Unit Armada     : %s [%s] - %s\n",
                kendaraanDisewa.getModel(), kendaraanDisewa.getNomorPlat(), kendaraanDisewa.getTipeKendaraan()));
        sb.append(String.format("Durasi Sewa     : %d Hari\n", durasiHari));
        sb.append("----------------------------------------------------------------------\n");
        sb.append("RINCIAN BIAYA :\n");
        for (DetailItemBiaya item : rincianBiaya) {
            sb.append(item.formatItemBiaya()).append("\n");
        }
        sb.append("----------------------------------------------------------------------\n");
        sb.append(String.format("TOTAL TAGIHAN   : Rp %,15.2f\n", totalBiayaSewa));
        sb.append(String.format("TOTAL DIBAYAR   : Rp %,15.2f\n", nominalDibayar));
        sb.append(String.format("STATUS SELESAI  : %s\n", (statusSelesai ? "SELESAI / UNIT KEMBALI" : "AKTIF DALAM MASA SEWA")));
        sb.append("======================================================================\n");
        sb.append("    Terima kasih telah mempercayakan perjalanan Anda bersama    \n");
        sb.append("                     AutoRent PENS Sumenep                        \n");
        sb.append("======================================================================");
        return sb.toString();
    }

    @Override
    public String generateRingkasan() {
        return String.format("TRX [%s] %s -> %s (%s) - Total: Rp %,.0f | Status: %s",
                kodeTransaksi, pelanggan.getNama(), kendaraanDisewa.getModel(),
                kendaraanDisewa.getNomorPlat(), totalBiayaSewa, (statusLunas ? "LUNAS" : "PENDING"));
    }
}
```

■ File: KuitansiPrinter.java — Service Utility Pencetakan Berbasis Interface Cetakable

```
/**
 * Class KuitansiPrinter (Service Utility Dependency & Interface Consumer)
 *
 * Bertanggung jawab mencetak kuitansi transaksi dan mencetak entitas apa pun
 * yang merealisasikan interface Cetakable (Interface-Based Polymorphic Printing).
 *
 * @author Ahmad Yasar Maulana Dais (3125522018)
 * @version 7.0 - Modul 7 Abstraction & Interface
 */
public class KuitansiPrinter {
    private String namaPercetakan;
    private String nomorIzin;

    public KuitansiPrinter(String namaPercetakan, String nomorIzin) {
        this.namaPercetakan = namaPercetakan;
        this.nomorIzin = nomorIzin;
    }

    public void cetakKuitansiTransaksi(TransaksiSewa transaksi) {
        if (transaksi == null) {
            System.out.println("  [ERROR] Objek transaksi sewa tidak valid!");
            return;
        }
        System.out.println(transaksi.formatCetakDokumen());
    }

    /**
     * Membuktikan pemanggilan polimorfisme berbasis interface Cetakable.
     * Dapat mencetak TransaksiSewa, Pelanggan (Kartu Member), Pegawai (Slip Gaji),
     * maupun Kendaraan (Lembar Spesifikasi).
     *
     * @param dokumen Objek implementor interface Cetakable
     */
    public void cetakDokumenResmi(Cetakable dokumen) {
        if (dokumen == null) {
            System.out.println("  [ERROR] Dokumen cetakable tidak boleh null!");
            return;
        }
        System.out.println(String.format("  [PRINTER UTILITY: %s (Izin: %s)]", namaPercetakan, nomorIzin));
        System.out.println(dokumen.formatCetakDokumen());
        System.out.println();
    }
}
```

■ File: LayananNotifikasi.java — Service Gateway Notifikasi Multi-Kanal & Telemetry

```
/**
 * Class LayananNotifikasi (Service Gateway Dependency)
 *
 * Bertanggung jawab mengirimkan notifikasi multi-kanal (SMS, WhatsApp, Email)
 * kepada entitas Person secara polimorfis, serta mengirimkan telemetry alert ke objek DapatDilacak.
 *
 * @author Ahmad Yasar Maulana Dais (3125522018)
 * @version 7.0 - Modul 7 Abstraction & Interface
 */
public class LayananNotifikasi {
    private String namaProviderGateway;

    public LayananNotifikasi(String namaProviderGateway) {
        this.namaProviderGateway = namaProviderGateway;
    }

    public void kirimNotifikasiSewa(Person penerima, String pesan) {
        if (penerima == null) return;
        System.out.println(String.format("  [NOTIFIKASI GATEWAY - %s] Dikirim ke %s (%s - %s) -> \"%s\"",
                namaProviderGateway, penerima.getNama(), penerima.getNomorTelepon(), penerima.getEmail(), pesan));
    }

    public void kirimNotifikasiServis(Person penanggungJawab, String platKendaraan, String statusServis) {
        if (penanggungJawab == null) return;
        System.out.println(String.format("  [MAINTENANCE ALERT] Ke Staf %s [%s] -> Armada %s : %s",
                penanggungJawab.getNama(), penanggungJawab.getNomorTelepon(), platKendaraan, statusServis));
    }

    public void kirimPeringatanGPS(DapatDilacak target, String pesanPeringatan) {
        if (target == null) return;
        System.out.println(String.format("  [GPS TELEMATICS ALERT via %s] Lokasi: %s | Peringatan: %s",
                namaProviderGateway, target.getLokasi(), pesanPeringatan));
    }
}
```

■ File: Main.java — Test Suite Utama & Driver Verifikasi 8 Fase Pengujian Modul 7

```
import java.util.ArrayList;
import java.util.List;

/**
 * Driver & Test Suite Utama (Main.java)
 *
 * Menguji dan mendemonstrasikan secara komprehensif seluruh capaian pembelajaran Modul 7:
 * 1. Audit & Pembuktian Larangan Instansiasi Abstract Class (Kendaraan & Person).
 * 2. Instansiasi Sukses Subclass Konkret (Mobil, Motor, Minibus, Pelanggan, Pegawai).
 * 3. Dynamic Method Dispatch via Superclass Abstract Reference (Abstract Method Polymorphism).
 * 4. Interface Polymorphism (DapatDilacak, Perawatan, Cetakable) lintas hierarki.
 * 5. Heterogeneous Collection Processing (Array & ArrayList polimorfis superclass & interface).
 * 6. Method Overloading & Defensive Programming Verification.
 * 7. End-to-End Business Integration (Agregasi Garasi, Transaksi, Komposisi Mesin, Dependency).
 * 8. Evaluasi Definition of Done & Sprint 7 Completion.
 *
 * @author Ahmad Yasar Maulana Dais (3125522018)
 * @version 7.0 - Modul 7 Abstraction & Interface
 */
public class Main {

    public static void main(String[] args) {
        cetakHeaderUtama();

        // ========================================================================
        // FASE 1: AUDIT & PEMBUKTIAN LARANGAN INSTANSIASI ABSTRACT CLASS
        // ========================================================================
        System.out.println("+-----------------------------------------------------------------------------+");
        System.out.println("| FASE 1: AUDIT & PEMBUKTIAN LARANGAN INSTANSIASI ABSTRACT CLASS              |");
        System.out.println("+-----------------------------------------------------------------------------+");
        System.out.println("  Pada Modul 7, superclass Kendaraan dan Person dideklarasikan sebagai 'abstract'.");
        System.out.println("  Artinya, kode berikut TIDAK BOLEH dikompilasi oleh Java Compiler:");
        System.out.println("    // Kendaraan k = new Kendaraan(...); // COMPILE ERROR: Kendaraan is abstract");
        System.out.println("    // Person p = new Person(...);       // COMPILE ERROR: Person is abstract");
        System.out.println("  [VERIFIKASI DESAIN] Abstraction menjamin entitas umum tidak dapat diinstansiasi langsung.");
        System.out.println("  Hanya subclass konkrit yang dapat diinstansiasi di Heap Memory.\n");

        // ========================================================================
        // FASE 2: INSTANSIASI OBJEK SUBCLASS KONKRET
        // ========================================================================
        System.out.println("+-----------------------------------------------------------------------------+");
        System.out.println("| FASE 2: INSTANSIASI SUBCLASS KONKRET & VALIDASI KONSTRUKTOR DEFENSIVE        |");
        System.out.println("+-----------------------------------------------------------------------------+");

        // Subclass Kendaraan
        Mobil mobilAvanza = new Mobil("M 1001 HA", "Toyota", "Avanza Veloz", 2023, 400000.0,
                "ENG-TOY-AVZ-001", 1500, "Bensin Pertamax", "Automatic", 7, true);

        Motor motorNmax = new Motor("M 2002 HB", "Yamaha", "NMAX 155 Connected", 2024, 150000.0,
                "ENG-YAM-NMX-002", 155, "Bensin Pertamax", "Matic", 2, true);

        Minibus minibusHiace = new Minibus("M 3003 HC", "Toyota", "HiAce Premio Luxury", 2023, 1100000.0,
                "ENG-TOY-HIC-003", 2800, "Diesel Dexlite", 14, true, true, "TRAYEK-PARIWISATA-JATIM-9988");

        // Subclass Person
        Pelanggan pelangganBudi = new Pelanggan("PLG-001", "Budi Pratama", "081234567890",
                "Jl. Trunojoyo No. 45, Sumenep", "budi.pratama@gmail.com",
                "3529012345670001", 500000.0, "Gold");

        Pegawai pegawaiSiti = new Pegawai("PGW-101", "Siti Aminah", "081987654321",
                "Jl. KH. Agus Salim No. 12, Sumenep", "siti.aminah@autorent.com",
                "NIK-2026-004", "Front-Office CS & Fleet Officer", 3500000.0, 50000.0);

        System.out.println("  [OK] Berhasil menginstansiasi objek Mobil    : " + mobilAvanza.getModel() + " [" + mobilAvanza.getNomorPlat() + "]"
        System.out.println("  [OK] Berhasil menginstansiasi objek Motor    : " + motorNmax.getModel() + " [" + motorNmax.getNomorPlat() + "]");
        System.out.println("  [OK] Berhasil menginstansiasi objek Minibus  : " + minibusHiace.getModel() + " [" + minibusHiace.getNomorPlat() + "
        System.out.println("  [OK] Berhasil menginstansiasi objek Pelanggan: " + pelangganBudi.getNama() + " [" + pelangganBudi.getId() + "]");
        System.out.println("  [OK] Berhasil menginstansiasi objek Pegawai  : " + pegawaiSiti.getNama() + " [" + pegawaiSiti.getNomorIndukKaryawan

        // ========================================================================
        // FASE 3: POLYMORPHISM VIA SUPERCLASS ABSTRACT REFERENCE (DYNAMIC METHOD DISPATCH)
        // ========================================================================
        System.out.println("+-----------------------------------------------------------------------------+");
        System.out.println("| FASE 3: PENGUJIAN POLYMORPHISM VIA SUPERCLASS ABSTRACT REFERENCE            |");
        System.out.println("+-----------------------------------------------------------------------------+");
        System.out.println("  Memanggil abstract method melalui reference Superclass Abstract (Upcasting):\n");

        // Polymorphic reference Kendaraan
        Kendaraan refK1 = mobilAvanza;
        Kendaraan refK2 = motorNmax;
        Kendaraan refK3 = minibusHiace;

        System.out.println("  >>> [1] Pemanggilan refK1.tampilkanSpesifikasi() (Tipe Ref: Kendaraan, Objek: Mobil):");
        refK1.tampilkanSpesifikasi();

        System.out.println("  >>> [2] Pemanggilan refK2.tampilkanSpesifikasi() (Tipe Ref: Kendaraan, Objek: Motor):");
        refK2.tampilkanSpesifikasi();

        System.out.println("  >>> [3] Pemanggilan refK3.tampilkanSpesifikasi() (Tipe Ref: Kendaraan, Objek: Minibus):");
        refK3.tampilkanSpesifikasi();
```

```
System.out.println("  >>> [4] Pemanggilan Abstract Method hitungEstimasiBiaya(5 hari) secara Polimorfis:");
System.out.println(String.format("      * Estimasi Mobil 5 Hari   : Rp %,.2f (Diskon Durasi 5%%)", refK1.hitungEstimasiBiaya(5)));
System.out.println(String.format("      * Estimasi Motor 5 Hari   : Rp %,.2f (Diskon Hemat 6%%)", refK2.hitungEstimasiBiaya(5)));
System.out.println(String.format("      * Estimasi Minibus 5 Hari : Rp %,.2f (Termasuk Surcharge Komersial)", refK3.hitungEstimasiBiaya(5

System.out.println("\n  >>> [5] Pemanggilan Abstract Method Person via Polymorphic Reference:");
Person refP1 = pelangganBudi;
Person refP2 = pegawaiSiti;

System.out.println("  [Profil via Person Ref 1]");
refP1.tampilkanProfil();
System.out.println("  [Profil via Person Ref 2]");
refP2.tampilkanProfil();
System.out.println();

// ========================================================================
// FASE 4: INTERFACE POLYMORPHISM LINTAS HIERARKI KELAS
// ========================================================================
System.out.println("+-----------------------------------------------------------------------------+");
System.out.println("| FASE 4: PENGUJIAN INTERFACE POLYMORPHISM (LINTAS HIERARKI CLASS)            |");
System.out.println("+-----------------------------------------------------------------------------+");
System.out.println("  Interface DapatDilacak direalisasikan oleh Mobil, Motor, Minibus, dan Pegawai!\n");

DapatDilacak[] daftarPelacak = new DapatDilacak[] {
        mobilAvanza,
        motorNmax,
        minibusHiace,
        pegawaiSiti // Lintas hierarki (Pegawai adalah turunan Person, bukan Kendaraan!)
};

for (int i = 0; i < daftarPelacak.length; i++) {
    DapatDilacak item = daftarPelacak[i];
    System.out.println(String.format("  * Pelacak [%d] Lokasi     : %s", (i + 1), item.getLokasi()));
    System.out.println(String.format("               Status GPS : %s", item.getStatusGPS()));
    System.out.println(String.format("               Ping Res   : %s", item.kirimSinyalPingTelematika()));
}

System.out.println("\n  Memperbarui lokasi objek secara dinamis via Interface:");
daftarPelacak[0].perbaruiLokasi("-7.0100, 113.8700", "Pelabuhan Kalianget Sumenep");
daftarPelacak[3].perbaruiLokasi("-7.0120, 113.8680", "Pos Layanan Pelabuhan Kalianget");

System.out.println("\n  >>> Pengujian Interface Perawatan pada Seluruh Kendaraan:");
Perawatan[] armadaPerawatan = new Perawatan[] { mobilAvanza, motorNmax, minibusHiace };
for (Perawatan armada : armadaPerawatan) {
    System.out.println("  * Kelayakan Operasional: " + (armada.cekKelayakanOperasional() ? "LAYAK JALAN" : "PERLU SERVIS"));
    System.out.println("    " + armada.getJadwalServisBerikutnya());
}
System.out.println();

// ========================================================================
// FASE 5: HETEROGENEOUS POLYMORPHIC COLLECTIONS (ARRAY & ARRAYLIST)
// ========================================================================
System.out.println("+-----------------------------------------------------------------------------+");
System.out.println("| FASE 5: HETEROGENEOUS POLYMORPHIC COLLECTIONS (ARRAY & ARRAYLIST)           |");
System.out.println("+-----------------------------------------------------------------------------+");

List<Cetakable> daftarDokumenCetak = new ArrayList<>();
daftarDokumenCetak.add(mobilAvanza);
daftarDokumenCetak.add(motorNmax);
daftarDokumenCetak.add(pelangganBudi);
daftarDokumenCetak.add(pegawaiSiti);

System.out.println("  Iterasi Heterogeneous List<Cetakable> (Koleksi Beragam Tipe Objek):");
for (Cetakable dok : daftarDokumenCetak) {
    System.out.println("  -> Ringkasan: " + dok.generateRingkasan());
}
System.out.println();

// ========================================================================
// FASE 6: METHOD OVERLOADING & DEFENSIVE VALIDATION TESTING
// ========================================================================
System.out.println("+-----------------------------------------------------------------------------+");
System.out.println("| FASE 6: PENGUJIAN METHOD OVERLOADING & DEFENSIVE VALIDATION                 |");
System.out.println("+-----------------------------------------------------------------------------+");

System.out.println("  >>> [1] Overloading hitungEstimasiBiaya() pada Mobil:");
System.out.println(String.format("      - Durasi 4 hari reguler        : Rp %,.2f", mobilAvanza.hitungEstimasiBiaya(4)));
System.out.println(String.format("      - Durasi 4 hari + Promo 20%%    : Rp %,.2f", mobilAvanza.hitungEstimasiBiaya(4, 20.0)));
System.out.println(String.format("      - Durasi 4 hari + Jasa Supir   : Rp %,.2f", mobilAvanza.hitungEstimasiBiaya(4, true, 150000.0)));

System.out.println("\n  >>> [2] Overloading tambahDeposit() pada Pelanggan:");
pelangganBudi.tambahDeposit(250000.0);
pelangganBudi.tambahDeposit(500000.0, "QRIS BCA Mobile", "QRIS-20261005-9988");

System.out.println("\n  >>> [3] Pengujian Defensive Boundary Handling (Negative Testing):");
try {
    mobilAvanza.hitungEstimasiBiaya(3, 75.0); // Diskon ilegal > 50%
} catch (IllegalArgumentException e) {
    System.out.println("  [TANGKAP VALIDASI] " + e.getMessage());
}

try {
```

```
            pelangganBudi.tambahDeposit(-100000.0); // Nominal negatif
        } catch (IllegalArgumentException e) {
            System.out.println("  [TANGKAP VALIDASI] " + e.getMessage());
        }

        try {
            new Minibus("M 9999 ZZ", "Isuzu", "Elf Short", 2022, 800000.0,
                    "ENG-ISZ-001", 2500, "Diesel", 4, false, false, "TRAYEK-01"); // Kursi < 8
        } catch (IllegalArgumentException e) {
            System.out.println("  [TANGKAP VALIDASI] " + e.getMessage());
        }
        System.out.println();

        // ======================================================================
        // FASE 7: END-TO-END BUSINESS FLOW INTEGRATION & SYSTEM ORCHESTRATION
        // ======================================================================
        System.out.println("+-------------------------------------------------------------------------------+");
        System.out.println("| FASE 7: INTEGRASI ALUR BISNIS PENUH & ORKESTRASI RELASI SISTEM (P1 - P7)      |");
        System.out.println("+-------------------------------------------------------------------------------+");

        // 1. Agregasi Garasi
        GarasiArmada garasiPusat = new GarasiArmada("Garasi Sentral AutoRent", "Jl. Trunojoyo Barat No. 10 Sumenep", 10);
        garasiPusat.tambahKendaraan(mobilAvanza);
        garasiPusat.tambahKendaraan(motorNmax);
        garasiPusat.tambahKendaraan(minibusHiace);

        // Pencarian Overloading pada Garasi
        System.out.println("\n  >>> Pencarian Unit di Garasi:");
        Kendaraan hasilCariPlat = garasiPusat.cariKendaraan("M 2002 HB");
        System.out.println("  * Cari Plat 'M 2002 HB' -> Ditemukan: " + hasilCariPlat.getModel() + " (" + hasilCariPlat.getTipeKendaraan() + ")")
        List<Kendaraan> hasilCariBudget = garasiPusat.cariKendaraan(500000.0);
        System.out.println("  * Cari Budget <= Rp 500.000 -> Ditemukan " + hasilCariBudget.size() + " unit armada.");

        // 2. Transaksi Sewa (Asosiasi & Komposisi)
        System.out.println("\n  >>> Membuat Transaksi Sewa Baru (TRX-2026-001)...");
        TransaksiSewa trx1 = new TransaksiSewa("TRX-2026-001", pelangganBudi, pegawaiSiti, mobilAvanza, 4);

        // 3. Pembayaran & Pelunasan
        System.out.println("  >>> Memproses Pembayaran Digital Transaksi Sewa...");
        trx1.prosesPembayaran(1500000.0, "Transfer Virtual Account Mandiri", "VA-8899-7766-1122");

        // 4. Pengembalian & Selesai
        System.out.println("  >>> Memproses Pengembalian Unit Armada & Penyelesaian Sewa (Pemakaian 350 Km, Tepat Waktu)...");
        trx1.selesaikanTransaksi(350, 0);

        // 5. Dependency Service (Printer & Notifikasi)
        System.out.println("\n  >>> Eksekusi Service Dependency (KuitansiPrinter & LayananNotifikasi):");
        KuitansiPrinter printer = new KuitansiPrinter("Percetakan Digital PENS Sumenep", "IZIN-PRINT-2026-009");
        LayananNotifikasi notifikasi = new LayananNotifikasi("AutoRent Cloud SMS & WA Gateway");

        System.out.println("  Mencetak Bukti Kuitansi Transaksi:");
        printer.cetakKuitansiTransaksi(trx1);

        System.out.println("  Mencetak Kartu Member Digital via Interface Cetakable:");
        printer.cetakDokumenResmi(pelangganBudi);

        System.out.println("  Mencetak Slip Kompensasi Pegawai via Interface Cetakable:");
        printer.cetakDokumenResmi(pegawaiSiti);

        notifikasi.kirimNotifikasiSewa(pelangganBudi, "Transaksi TRX-2026-001 telah selesai. Terima kasih telah menggunakan AutoRent!");
        notifikasi.kirimNotifikasiServis(pegawaiSiti, mobilAvanza.getNomorPlat(), "Unit telah dikembalikan penyewa dengan oli tersisa " + mobilAv
        notifikasi.kirimPeringatanGPS(mobilAvanza, "Armada telah kembali terparkir aman di Pos Garasi Utama.");
        System.out.println();

        // ======================================================================
        // FASE 8: RINGKASAN EKSEKUTIF & KETERCAPAIAN DEFINITION OF DONE SPRINT 7
        // ======================================================================
        System.out.println("+-------------------------------------------------------------------------------+");
        System.out.println("| FASE 8: RINGKASAN EKSEKUTIF & VERIFIKASI DEFINITION OF DONE (MODUL 7)         |");
        System.out.println("+-------------------------------------------------------------------------------+");
        System.out.println("  1. Abstract Class Kendaraan & Person berhasil diimplementasikan.     [TERPENUHI]");
        System.out.println("  2. Abstract Methods (hitungEstimasiBiaya, tampilkanSpesifikasi, dll)  [TERPENUHI]");
        System.out.println("  3. Minimal 2 Subclass Konkret (Mobil, Motor, Minibus, Pelanggan, dsb) [TERPENUHI]");
        System.out.println("  4. Minimal 1 Interface (DapatDilacak, Perawatan, Cetakable)           [TERPENUHI]");
        System.out.println("  5. Realisasi Interface pada Minimal 2 Class Lintas Hierarki          [TERPENUHI]");
        System.out.println("  6. Pengujian 4+ Skenario Polymorphism Berhasil Sempurna               [TERPENUHI]");
        System.out.println("  7. Seluruh Fitur P1-P6 Tetap Terjaga dan Terintegrasi Utuh            [TERPENUHI]");
        System.out.println("  STATUS KETERCAPAIAN SPRINT 7 : 100% SUKSES (DEFINITION OF DONE TERCAPAI)");
        System.out.println("================================================================================");
    }

    private static void cetakHeaderUtama() {
        System.out.println("================================================================================");
        System.out.println("            AUTORENT SYSTEM - MODUL 7: ABSTRAKSI & INTERFACE                   ");
        System.out.println("      PROJECT BASED LEARNING + AGILE SPRINT FRAMEWORK (SPRINT 7)               ");
        System.out.println("--------------------------------------------------------------------------------");
        System.out.println(" Nama Mahasiswa : Ahmad Yasar Maulana Dais                                     ");
        System.out.println(" NRP            : 3125522018                                                  ");
        System.out.println(" Program Studi  : D3 Teknik Informatika - PENS PSDKU Sumenep (2026)           ");
        System.out.println(" Dosen Pengampu : Nirwana Haidar Hari, S.Pd., M.Kom.                          ");
        System.out.println(" Topik Modul 7  : Abstract Class, Abstract Method, Interface & Polymorphism   ");
        System.out.println("================================================================================\n");
```

```
    }
}
```

BAB IV: PENGUJIAN SISTEM, TABEL PENGUJIAN POLYMORPHISM & LOG EKSEKUSI

4.1 Skenario Pengujian Komprehensif (8 Fase)

Pengujian sistem dilakukan melalui 8 fase terstruktur di dalam Main.java untuk memastikan pemenuhan 100% kriteria Modul 7 Bagian F tanpa adanya regresi fitur P1–P6.

4.2 Matriks & Tabel Pengujian Polymorphism

No	Skenario Pengujian	Eksekusi Kode / Input	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
1	Audit Larangan Instansiasi Abstract Class	new Kendaraan(...), new Person(...)	Compiler menolak pembuatan objek	Terbukti dicegah compiler	PASSED
2	Instansiasi Subclass Konkret	5 Subclass konkret (Mobil, Motor, Bus, Plg, Pgw)	Objek berhasil dibuat di Heap	5 Objek konkret terbuat sempurna	PASSED
3	Abstract Method via Superclass Ref	Kendaraan refK = mobil; refK.tampilkanSpesifikasi();	Dynamic method dispatch ke subclass	Tereksekusi sesuai subclass konkrit	PASSED
4	Method via Reference Interface	DapatDilacak p = pegawai; p.getLokasi();	Interface polymorphism lintas hierarki	Lokasi GPS terupdate akurat	PASSED
5	Heterogeneous Collection Iteration	List daftar = ...; generateRingkasan();	Setiap objek mengeksekusi format sendiri	4 Entitas beda tipe tercetak rapi	PASSED
6	Method Overloading & Defensive Test	hitungEstimasiBiaya(4, 20.0); tambahDeposit(-1000);	Overloading sukses; validasi defensif aktif	IllegalArgumentException tertangkap	PASSED
7	End-to-End Flow & Service Dependency	TransaksiSewa -> Bayar VA -> Selesai -> Printer	Kuitansi resmi tercetak via interface Cetakable	Kuitansi, kartu member & slip tercetak	PASSED

4.3 Log Output Eksekusi Terminal Java Konsol Lengkap

```
================================================================================
             AUTORENT SYSTEM - MODUL 7: ABSTRAKSI & INTERFACE
       PROJECT BASED LEARNING + AGILE SPRINT FRAMEWORK (SPRINT 7)
--------------------------------------------------------------------------------
 Nama Mahasiswa : Ahmad Yasar Maulana Dais
 NRP            : 3125522018
 Program Studi  : D3 Teknik Informatika - PENS PSDKU Sumenep (2026)
 Dosen Pengampu : Nirwana Haidar Hari, S.Pd., M.Kom.
 Topik Modul 7  : Abstract Class, Abstract Method, Interface & Polymorphism
================================================================================

+------------------------------------------------------------------------------+
| FASE 1: AUDIT & PEMBUKTIAN LARANGAN INSTANSIASI ABSTRACT CLASS               |
+------------------------------------------------------------------------------+
  Pada Modul 7, superclass Kendaraan dan Person dideklarasikan sebagai 'abstract'.
  Artinya, kode berikut TIDAK BOLEH dikompilasi oleh Java Compiler:
    // Kendaraan k = new Kendaraan(...); // COMPILE ERROR: Kendaraan is abstract
    // Person p = new Person(...);       // COMPILE ERROR: Person is abstract
  [VERIFIKASI DESAIN] Abstraction menjamin entitas umum tidak dapat diinstansiasi langsung.
  Hanya subclass konkrit yang dapat diinstansiasi di Heap Memory.

+------------------------------------------------------------------------------+
| FASE 2: INSTANSIASI SUBCLASS KONKRET & VALIDASI KONSTRUKTOR DEFENSIVE        |
+------------------------------------------------------------------------------+
  [OK] Berhasil menginstansiasi objek Mobil    : Avanza Veloz [M 1001 HA]
  [OK] Berhasil menginstansiasi objek Motor    : NMAX 155 Connected [M 2002 HB]
  [OK] Berhasil menginstansiasi objek Minibus  : HiAce Premio Luxury [M 3003 HC]
  [OK] Berhasil menginstansiasi objek Pelanggan: Budi Pratama [PLG-001]
  [OK] Berhasil menginstansiasi objek Pegawai  : Siti Aminah [NIK-2026-004]

+------------------------------------------------------------------------------+
| FASE 3: PENGUJIAN POLYMORPHISM VIA SUPERCLASS ABSTRACT REFERENCE             |
+------------------------------------------------------------------------------+
  Memanggil abstract method melalui reference Superclass Abstract (Upcasting):

  >>> [1] Pemanggilan refK1.tampilkanSpesifikasi() (Tipe Ref: Kendaraan, Objek: Mobil):
  ================ SPESIFIKASI MOBIL ================
  Nomor Plat   : M 1001 HA
  Merk/Model   : Toyota Avanza Veloz (2023)
  Kategori     : Mobil Penumpang
  Tarif Sewa   : Rp 400.000,00 / hari
  Transmisi    : Automatic | Kapasitas: 7 Penumpang
  Fasilitas AC : Dingin Dual-Zone
  Posisi GPS   : Garasi Utama PENS Sumenep (-7.0051, 113.8604)
  Mesin        : 1500 CC [Bensin Pertamax] | Oli: 100% | Status: SIAP DISEWA
  ===================================================
  >>> [2] Pemanggilan refK2.tampilkanSpesifikasi() (Tipe Ref: Kendaraan, Objek: Motor):
  ================ SPESIFIKASI MOTOR ================
  Nomor Plat   : M 2002 HB
```

```
Merk/Model   : Yamaha NMAX 155 Connected (2024)
Kategori     : Sepeda Motor
Tarif Sewa   : Rp 150.000,00 / hari
Jenis Motor  : Matic | Bagasi Helm: 2 unit
Jas Hujan    : Tersedia 2 Pasang (Steril)
Posisi GPS   : Garasi Shelter PENS Sumenep (-7.0055, 113.8610)
Mesin        : 155 CC [Bensin Pertamax] | Oli: 100% | Status: SIAP DISEWA
==================================================
>>> [3] Pemanggilan refK3.tampilkanSpesifikasi() (Tipe Ref: Kendaraan, Objek: Minibus):
=============== SPESIFIKASI MINIBUS ===============
Nomor Plat   : M 3003 HC
Merk/Model   : Toyota HiAce Premio Luxury (2023)
Kategori     : Minibus Komersial / Travel
Tarif Sewa   : Rp 1.100.000,00 / hari (Exclude Surcharge)
Kapasitas    : 14 Kursi Penumpang | Bagasi Atas: Tersedia Roof Rack
Hiburan TV   : Karaoke + TV LED | Izin Dishub: TRAYEK-PARIWISATA-JATIM-9988
Posisi GPS   : Pool Bus Komersial PENS Sumenep (-7.0040, 113.8590)
Mesin Diesel : 2800 CC [Diesel Dexlite] | Oli: 100% | Status: SIAP DISEWA
==================================================
>>> [4] Pemanggilan Abstract Method hitungEstimasiBiaya(5 hari) secara Polimorfis:
    * Estimasi Mobil 5 Hari   : Rp 1.900.000,00 (Diskon Durasi 5%)
    * Estimasi Motor 5 Hari   : Rp 705.000,00 (Diskon Hemat 6%)
    * Estimasi Minibus 5 Hari : Rp 5.750.000,00 (Termasuk Surcharge Komersial)

>>> [5] Pemanggilan Abstract Method Person via Polymorphic Reference:
[Profil via Person Ref 1]
=============== PROFIL PELANGGAN ===============
ID / KTP     : PLG-001 / 3529012345670001
Nama Lengkap : Budi Pratama
Peran Sistem : Pelanggan Terdaftar / Penyewa Armada AutoRent
Kontak       : Telp: 081234567890 | Email: budi.pratama@gmail.com
Alamat       : Jl. Trunojoyo No. 45, Sumenep
Status Member: Gold (Diskon Hak: 10,0%)
Saldo Deposit: Rp 500.000,00
Total Sewa   : 0 Transaksi Selesai
Reward Poin  : Rp 7.500,00 (Estimasi Cashback)
================================================
[Profil via Person Ref 2]
=============== PROFIL PEGAWAI ===============
ID / NIK     : PGW-101 / NIK-2026-004
Nama Lengkap : Siti Aminah
Jabatan      : Front-Office CS & Fleet Officer
Peran Sistem : Staf Operasional & Layanan Pelanggan AutoRent System
Kontak       : Telp: 081987654321 | Email: siti.aminah@autorent.com
Lokasi Tugas : Kantor Pusat Front-Office Sumenep (-7.0050, 113.8600)
Gaji Pokok   : Rp 3.500.000,00
Beban Kerja  : 0 Transaksi Sukses Ditangani
Total Gaji   : Rp 3.500.000,00 (Termasuk Bonus)
================================================
```

```
+--------------------------------------------------------------------------+
| FASE 4: PENGUJIAN INTERFACE POLYMORPHISM (LINTAS HIERARKI CLASS)          |
+--------------------------------------------------------------------------+
  Interface DapatDilacak direalisasikan oleh Mobil, Motor, Minibus, dan Pegawai!

  * Pelacak [1] Lokasi     : Garasi Utama PENS Sumenep [Koordinat: -7.0051, 113.8604, Status GPS: ONLINE]
              Status GPS : AKTIF - Terkoneksi 8 Satelit GPS
              Ping Res   : Ping IoT GPS berhasil dikirimkan ke server AutoRent Telematics Central Gateway.
  * Pelacak [2] Lokasi     : Garasi Shelter PENS Sumenep [Koordinat: -7.0055, 113.8610, Status GPS: ONLINE]
              Status GPS : AKTIF - Terkoneksi 6 Satelit IoT
              Ping Res   : Ping IoT GPS berhasil dikirimkan ke server AutoRent Telematics Central Gateway.
  * Pelacak [3] Lokasi     : Pool Bus Komersial PENS Sumenep [Koordinat: -7.0040, 113.8590, Status GPS: ONLINE]
              Status GPS : AKTIF - Terkoneksi 10 Satelit Fleet Tracking
              Ping Res   : Ping IoT GPS berhasil dikirimkan ke server AutoRent Telematics Central Gateway.
  * Pelacak [4] Lokasi     : Kantor Pusat Front-Office Sumenep [Koordinat: -7.0050, 113.8600, Status: ON DUTY]
              Status GPS : AKTIF - Terhubung Smart Tracker Petugas
              Ping Res   : Ping IoT GPS berhasil dikirimkan ke server AutoRent Telematics Central Gateway.

  Memperbarui lokasi objek secara dinamis via Interface:
  [GPS UPDATE] Mobil M 1001 HA kini terpantau di: Pelabuhan Kalianget Sumenep (-7.0100, 113.8700)
  [PETUGAS GPS] Pegawai Siti Aminah (Front-Office CS & Fleet Officer) kini berada di: Pos Layanan Pelabuhan Kalianget (-7.0120, 113.8680)

  >>> Pengujian Interface Perawatan pada Seluruh Kendaraan:
  * Kelayakan Operasional: LAYAK JALAN
    Servis berikutnya: Maksimal jarak tempuh 5000 km atau tanggal 2026-12-05 (Terakhir: 2026-03-01)
  * Kelayakan Operasional: LAYAK JALAN
    Servis berikutnya: Maksimal jarak tempuh 2500 km atau tanggal 2026-11-20 (Terakhir: 2026-03-05)
  * Kelayakan Operasional: LAYAK JALAN
    Servis berikutnya: Maksimal jarak tempuh 4000 km atau tanggal 2026-11-30 (Terakhir: 2026-02-28)

+--------------------------------------------------------------------------+
| FASE 5: HETEROGENEOUS POLYMORPHIC COLLECTIONS (ARRAY & ARRAYLIST)         |
+--------------------------------------------------------------------------+
  Iterasi Heterogeneous List<Cetakable> (Koleksi Beragam Tipe Objek):
  -> Ringkasan: MOBIL [M 1001 HA] Toyota Avanza Veloz - 7 Pax - Rp 400.000/hari
  -> Ringkasan: MOTOR [M 2002 HB] Yamaha NMAX 155 Connected - Matic - Rp 150.000/hari
  -> Ringkasan: MEMBER [PLG-001] Budi Pratama (Gold) - Saldo: Rp 500.000
  -> Ringkasan: PEGAWAI [NIK-2026-004] Siti Aminah (Front-Office CS & Fleet Officer) - Total Gaji: Rp 3.500.000

+--------------------------------------------------------------------------+
| FASE 6: PENGUJIAN METHOD OVERLOADING & DEFENSIVE VALIDATION               |
+--------------------------------------------------------------------------+
  >>> [1] Overloading hitungEstimasiBiaya() pada Mobil:
      - Durasi 4 hari reguler        : Rp 1.520.000,00
      - Durasi 4 hari + Promo 20%    : Rp 1.216.000,00
      - Durasi 4 hari + Jasa Supir   : Rp 2.120.000,00

  >>> [2] Overloading tambahDeposit() pada Pelanggan:
  [Deposit Tunai] Berhasil top-up Rp 250.000,00 untuk Pelanggan Budi Pratama. Total Saldo: Rp 750.000,00
  [Deposit Digital - QRIS BCA Mobile] Ref: QRIS-20261005-9988 | Top-up Rp 500.000,00 sukses untuk Budi Pratama. Total Saldo: Rp 1.250.000,00
```

```
  >>> [3] Pengujian Defensive Boundary Handling (Negative Testing):
  [TANGKAP VALIDASI] Persentase diskon promo harus berada dalam rentang 0% - 50%. Input: 75.0
  [TANGKAP VALIDASI] Nominal penambahan deposit tunai harus positif.
  [TANGKAP VALIDASI] Jumlah kursi minibus travel harus dalam rentang 8 - 30 kursi. Input: 4


+--------------------------------------------------------------------------+
| FASE 7: INTEGRASI ALUR BISNIS PENUH & ORKESTRASI RELASI SISTEM (P1 - P7)  |
+--------------------------------------------------------------------------+
  [GARASI ARMADA] Berhasil menambahkan Mobil Penumpang [M 1001 HA] ke Garasi Sentral AutoRent.
  [GARASI ARMADA] Berhasil menambahkan Sepeda Motor [M 2002 HB] ke Garasi Sentral AutoRent.
  [GARASI ARMADA] Berhasil menambahkan Minibus Komersial / Travel [M 3003 HC] ke Garasi Sentral AutoRent.

  >>> Pencarian Unit di Garasi:
  * Cari Plat 'M 2002 HB' -> Ditemukan: NMAX 155 Connected (Sepeda Motor)
  * Cari Budget <= Rp 500.000 -> Ditemukan 2 unit armada.

  >>> Membuat Transaksi Sewa Baru (TRX-2026-001)...
  >>> Memproses Pembayaran Digital Transaksi Sewa...
  [BAYAR DIGITAL - Transfer Virtual Account Mandiri] Ref: VA-8899-7766-1122 | Transaksi TRX-2026-001 LUNAS! Total: Rp 1.403.000,00
  >>> Memproses Pengembalian Unit Armada & Penyelesaian Sewa (Pemakaian 350 Km, Tepat Waktu)...
  [PENGEMBALIAN SUKSES] Armada Avanza Veloz [M 1001 HA] telah dikembalikan ke pool garasi. Status: READY.

  >>> Eksekusi Service Dependency (KuitansiPrinter & LayananNotifikasi):
  Mencetak Bukti Kuitansi Transaksi:

============================================================
                AUTORENT SYSTEM - RESMI
              BUKTI KUITANSI TRANSAKSI SEWA
============================================================
Kode Transaksi  : TRX-2026-001         Status: LUNAS
Pelanggan       : Budi Pratama (ID: PLG-001 | Member: Gold)
Petugas CS      : Siti Aminah (NIK: NIK-2026-004)
Unit Armada     : Avanza Veloz [M 1001 HA] - Mobil Penumpang
Durasi Sewa     : 4 Hari
------------------------------------------------------------
RINCIAN BIAYA :
  - Sewa Mobil Penumpang (Avanza Veloz) x 4  @ Rp  380.000,00 = Rp 1.520.000,00
  - Diskon Member Gold (10.0%)     x 1  @ -Rp 152.000,00 = -Rp  152.000,00
  - Administrasi & Asuransi All-Risk x 1  @ Rp   35.000,00 = Rp    35.000,00
------------------------------------------------------------
TOTAL TAGIHAN   : Rp    1.403.000,00
TOTAL DIBAYAR   : Rp    1.500.000,00
STATUS SELESAI  : SELESAI / UNIT KEMBALI
============================================================
    Terima kasih telah mempercayakan perjalanan Anda bersama
                    AutoRent PENS Sumenep
============================================================

  Mencetak Kartu Member Digital via Interface Cetakable:
  [PRINTER UTILITY: Percetakan Digital PENS Sumenep (Izin: IZIN-PRINT-2026-009)]

==================================================
            KARTU MEMBER DIGITAL AUTORENT
==================================================
ID Member     : PLG-001
Nama Lengkap  : Budi Pratama
Tingkat Member: Gold (Hak Diskon: 10%)
Saldo Deposit : Rp 1.250.000,00
Kontak        : 081234567890
==================================================


  Mencetak Slip Kompensasi Pegawai via Interface Cetakable:
  [PRINTER UTILITY: Percetakan Digital PENS Sumenep (Izin: IZIN-PRINT-2026-009)]

==================================================
            SLIP KOMPENSASI & GAJI PEGAWAI
==================================================
NIK / ID      : NIK-2026-004 / PGW-101
Nama Pegawai  : Siti Aminah
Jabatan       : Front-Office CS & Fleet Officer
Gaji Pokok    : Rp 3.500.000,00
```

```
Bonus Transaksi: Rp 50.000,00 (1 transaksi)
TOTAL GAJI     : Rp 3.550.000,00
================================================


  [NOTIFIKASI GATEWAY - AutoRent Cloud SMS & WA Gateway] Dikirim ke Budi Pratama (081234567890 - budi.pratama@gmail.com) -> "Transaksi TRX-2026-001 telah sel
  [MAINTENANCE ALERT] Ke Staf Siti Aminah [081987654321] -> Armada M 1001 HA : Unit telah dikembalikan penyewa dengan oli tersisa 97%
  [GPS TELEMATICS ALERT via AutoRent Cloud SMS & WA Gateway] Lokasi: Pelabuhan Kalianget Sumenep [Koordinat: -7.0100, 113.8700, Status GPS: ONLINE] | Peringa


+-------------------------------------------------------------------------+
| FASE 8: RINGKASAN EKSEKUTIF & VERIFIKASI DEFINITION OF DONE (MODUL 7)   |
+-------------------------------------------------------------------------+
  1. Abstract Class Kendaraan & Person berhasil diimplementasikan.     [TERPENUHI]
  2. Abstract Methods (hitungEstimasiBiaya, tampilkanSpesifikasi, dll)  [TERPENUHI]
  3. Minimal 2 Subclass Konkret (Mobil, Motor, Minibus, Pelanggan, dsb) [TERPENUHI]
  4. Minimal 1 Interface (DapatDilacak, Perawatan, Cetakable)           [TERPENUHI]
  5. Realisasi Interface pada Minimal 2 Class Lintas Hierarki          [TERPENUHI]
  6. Pengujian 4+ Skenario Polymorphism Berhasil Sempurna               [TERPENUHI]
  7. Seluruh Fitur P1-P6 Tetap Terjaga dan Terintegrasi Utuh            [TERPENUHI]
  STATUS KETERCAPAIAN SPRINT 7 : 100% SUKSES (DEFINITION OF DONE TERCAPAI)
=========================================================================
```

4.4 Analisis & Pembahasan Mendalam

Hasil pengujian membuktikan bahwa seluruh sasaran arsitektural Modul 7 tercapai sempurna. Abstract class Kendaraan dan Person berhasil mencegah instansiasi objek tanpa wujud konkrit. Dynamic method dispatch pada abstract method mengeksekusi logika spesifik Mobil, Motor, dan Minibus secara otonom. Interface realization membuktikan fleksibilitas tinggi di mana entitas armada dan pegawai lapangan dapat dikelola dalam satu koleksi telematika GPS terpadu (cross-hierarchy polymorphism). Seluruh fitur relasi P1–P6 tetap berfungsi 100% tanpa regresi.

BAB V: SPRINT EVALUATION, DEFINITION OF DONE & PENUTUP

5.1 Sprint Review (7/7 Item Terverifikasi)

Item Evaluasi Sprint Review	Status Hasil Verifikasi
Abstract class berhasil dibuat (Kendaraan dan Person)	**VERIFIED (100% Selesai)**
Abstract method diimplementasikan subclass secara konsisten	**VERIFIED (100% Selesai)**
Minimal 2 subclass dapat digunakan (Mobil, Motor, Minibus, Pelanggan, Pegawai)	**VERIFIED (100% Selesai)**
Interface berhasil diimplementasikan (DapatDilacak, Perawatan, Cetakable)	**VERIFIED (100% Selesai)**
Class diagram sesuai dengan struktur kode sumber Java	**VERIFIED (100% Selesai)**
Pengujian polymorphism berhasil pada superclass & interface	**VERIFIED (100% Selesai)**
Fitur proyek sebelumnya (P1–P6) tetap berjalan normal tanpa regresi	**VERIFIED (100% Selesai)**
Ringkasan Keterverifikasian Sprint Review	**7 / 7 ITEM TERVERIFIKASI (100%)**

5.2 Sprint Retrospective

• **What Went Well?** Penerapan Abstraction mengeliminasi anomali instansiasi entitas umum. Realisasi interface DapatDilacak, Perawatan, dan Cetakable menghasilkan arsitektur yang sangat modular dan siap pakai.
• **What Went Wrong?** Penentuan batas tanggung jawab antara abstract method di Superclass vs Interface memerlukan perancangan yang cermat.
• **Improvement for Next Sprint (P8 UTS / P9):** Menyiapkan integrasi materi P1-P7 untuk UTS Praktikum P8 serta persiapan modul GUI dan persistensi database pada P9.

5.3 Checklist Definition of Done (15/15 Kriteria Terpenuhi)

No	Butir Persyaratan Definition of Done Modul 7	Status Ketercapaian
1	Menggunakan proyek hasil P6 sebagai basis refactoring	TERPENUHI (100%)
2	Audit desain dan alasan penggunaan abstraksi tersedia	TERPENUHI (100%)
3	Minimal 1 abstract class yang relevan dibuat (Kendaraan & Person)	TERPENUHI (100%)
4	Minimal 1 abstract method dibuat (hitungEstimasi, tampilkanSpesifikasi, dll)	TERPENUHI (100%)
5	Minimal 2 subclass konkret mengimplementasikan abstract method (5 Subclass)	TERPENUHI (100%)
6	Minimal 1 interface dibuat (DapatDilacak, Perawatan, Cetakable)	TERPENUHI (100%)
7	Minimal 2 class mengimplementasikan interface yang relevan	TERPENUHI (100%)
8	Polymorphism melalui superclass dan interface dapat dibuktikan	TERPENUHI (100%)
9	Class diagram diperbarui dan konsisten dengan struktur kode	TERPENUHI (100%)
10	Program berhasil dikompilasi (0 error) dan dijalankan	TERPENUHI (100%)
11	Minimal 4 skenario pengujian tersedia (8 Fase Pengujian Selesai)	TERPENUHI (100%)
12	Fitur proyek sebelumnya (P1–P6) tetap berjalan normal	TERPENUHI (100%)
13	Sprint Backlog diperbarui lengkap (SB-01 s/d SB-07)	TERPENUHI (100%)
14	Sprint Review tersedia (7/7 item terverifikasi)	TERPENUHI (100%)
15	Sprint Retrospective tersedia lengkap	TERPENUHI (100%)

5.4 Target Pertemuan Berikutnya (P8 — UTS Praktikum PBO)

Hasil implementasi Modul 7 ini menjadi baseline project dalam menghadapi Evaluasi Tengah Semester (P8 — UTS Praktikum). Seluruh materi terintegrasi P1 hingga P7 akan dievaluasi melalui demonstrasi sistem dan klarifikasi kode.

5.5 Kesimpulan Akhir

Praktikum Pemrograman Berorientasi Obyek Modul 7 (Abstract Class, Abstract Method, dan Interface) pada proyek AutoRent System telah berhasil diselesaikan dengan hasil sempurna (100% Definition of Done tercapai).