
启动虚拟机

CentOS设置


1、点击箭头方向即可启动我们的VMware



2、设置语言

在第一步设置完成后,我们一直等待,即可来到语言设置界面

此处我们设置【中文】



3、设置安装信息

将下面带有【感叹号图标】的内容进行设置,比如时间和键盘,可根据自己的需要进行初始化设置,此处我们设置下CentOS的桌面,继续往下看...



在软件选择安装我们的桌面,此处选择GNOME桌面

软件选择	CENTOS 7 安装		
完成(D)	二 本 		
基本环境	已选环境的附加选项 备份客户端		
基本功能。 计算节点 执行计算及处理的安装。 基础设施服务器 用于操作网络基础设施服务的服务器。 文件及打印服务器 用于企业的文件、打印及存储服务器。 基本网页服务器 提供静态及动态互联网内容的服务器。 虚拟化主机。 最小虚拟化主机。 带GUI的服务器 带有用于操作网络基础设施服务 GUI 的服务器。 O GNOME 桌面 GNOME 桌面 GNOME 是一个非常直观目用户友好的桌面环境。 KDE Plasma Workspaces	用来连接到备份服务器并进行备份的客户端工具。 GNOME 应用程序 一组经常使用的 GNOME 应用程序。 互联网应用程序 电子邮件、聊天和视频会议软件。 传统 X Windows 系统的兼容性 用于从继承 X Windows 环境中迁移或者可用于该环境的兼容程序。 办公套件和生产率 全套办公套件以及其它产品工具。 智能卡支持 支持使用智能卡验证。		
	■ 兼容性程序库 用于在红帽企业版 Linux 的之前版本中构建的应用程序的兼容程序库。 ■ 开发工具 基本开发环境。 ■ 安全性工具 用于完整性和可信验证的安全性工具。 ■ 系统管理工具		

4、点击开始安装



5、配置用户信息

此处设置root账号密码, 我们设置为root, 暂时不创建新的用户 (进入到欢迎页面的时候会提示我们创建用户)



设置密码root

ROOT 密码 完成(D)		CENTOS 7 安装 四 cn	帮助!
	root 帐户用于管理系统。为 root 用户输入密码。		
	Root 密码(R):		
	Too short		
	确认(C):		
\			
\			
	\		
A The password is too short. 您需	要按"完成(Done)"按钮两次方可确认。		

设置完毕后不在有【感叹号图标】警告提示了



执行重启操作




6、接受许可

在重启过程中,会有【未接受许可证】的警告提示,点击提示信息




设置 (打勾) 同意许可




7、开机进入欢迎页面

此处设置为语言为【汉语】




8、选择键盘输入


键盘输入类型此处我们选择美国



9、关闭隐私服务




10、设置国家和地区,我们设置中国上海



11、绑定账号

此处我们选择跳过【skip】




12、创建用户

我们新建用户itcast


全名: itcast

用户名: itcast



为用户itcast设置密码Itheima888

此处注意密码设置规范: 大小写+数字



13、设置完毕,进入CentOS桌面



14、重启,输入用户名、密码就可以登录了

