


進入方法：

http://127.0.0.1/HW3_0616098_%E9%BB%83%E7%A7%89%E8%8C%82/views/index.php

出入口為 HW3_0616098_黃秉茂/views/index.php

資料庫欄位：




id：第幾個註冊的人

email：該人的信箱

username：該人的使用者名稱

password：該人的密碼，透過 MD5 hash 出來的 hash value

reg_time：新增時間




```
CREATE TABLE user_account (
    id INT(10) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    email VARCHAR(60) NOT NULL,
    username VARCHAR(40) NOT NULL,
    password VARCHAR(40) NOT NULL,
    reg_time TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT_TIMESTAMP);
```

建立 TABLE

id：長度最多為 10 碼，每增加一筆資料會自動加一
 email：長度最多為 60 的字串，不能為空
 username：長度最多為 40 的字串，不能為空
 password：長度最多為 40 的字串，不能為空
 reg_time：會自動把當下的時間記下來

個人頁面：

登入前：



有註冊按鈕、登入按鈕、初始化按鈕


註冊按鈕：跳到註冊頁面

登入按鈕：跳到登入頁面

初始化按鈕：重設資料庫回預設值並跳到登入頁面

沒有 cookie

登入後：



顯示“Welcome Dear Mr./Mrs. xxx”，有登出按鈕、修改密碼按鈕、初始化按鈕

登出按鈕：跳到登入頁面並清空 cookie


修改密碼按鈕：跳到修改密碼頁面

初始化按鈕：重設資料庫回預設值並跳到登入頁面

有 cookie

註冊、登入、修改密碼 頁面：

註冊：



有註冊按鈕、登入按鈕、初始化按鈕


註冊按鈕：跳到註冊頁面

登入按鈕：跳到登入頁面

初始化按鈕：重設資料庫回預設值並跳到登入頁面

沒有 cookie

登入：



有註冊按鈕、登入按鈕、初始化按鈕


註冊按鈕：跳到註冊頁面

登入按鈕：跳到登入頁面

初始化按鈕：重設資料庫回預設值並跳到登入頁面

沒有 cookie

修改密碼：



Back 按鈕：回到前一頁(有登入的個人主頁 index.php)

有 cookie