

# 验证码服务

简介:验证码服务

HOST:172.26.48.1:35478

联系人:

Version:1.0

接口路径:/v2/api-docs?group=验证码服务

验证码服务

验证码服务接口

生成验证信息

校验

## 验证码服务接口

### 生成验证信息

接口地址: /generate

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: \*/\*

接口描述:

生成验证信息

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
name	业务名称	query	true	string	
payload	业务携带参数，如手机号，邮箱	body	true	string	
effectiveTime	验证信息有效期(秒)	query	false	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	RestResponse«VerificationInfo»
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应错误编码,0为正常	integer(int32)	integer(int32)
msg	响应错误信息	string	
result	响应内容	VerificationInfo	VerificationInfo
content		string	
key		string	

响应示例:

```
1 {
2   "code": 0,
3   "msg": "",
4   "result": {
5     "content": "",
6     "key": ""
7   }
8 }
```

# 校验

接口地址: /verify

请求方式: POST

请求数据类型: application/json

响应数据类型: \*/\*

接口描述:

校验

请求参数:

参数名称	参数说明	in	是否必须	数据类型	schema
name	业务名称	query	true	string	
verificationCode	验证码	query	true	string	
verificationKey	验证key	query	true	string	

响应状态:

状态码	说明	schema
200	OK	RestResponse«boolean»
201	Created	
401	Unauthorized	
403	Forbidden	
404	Not Found	

响应参数:

参数名称	参数说明	类型	schema
code	响应错误编码,0为正常	integer(int32)	integer(int32)
msg	响应错误信息	string	
result	响应内容	boolean	

响应示例:

```
1 {
2   "code": 0,
3   "msg": "",
4   "result": true
5 }
```