



6. Dominando strings e fatiamento

☑ Dúvidas?	☐
☑ Exercícios a entregar?	☒
📁 Módulo	1 - Primeiros passos com Python e Versionamento de código
☰ Tipo de aula	Teste Vídeo
≡ Links e mídias	Pasta "Aula 6", https://docs.python.org/pt-br/3/library/string.html , https://docs.python.org/pt-br/3/library/stdtypes.html#textseq
🕒 Última atualização	@17 de novembro de 2025 03:59
✨ Status	Done
📅 Data início	@07/11/2025
📅 Data conclusão	@08/11/2025 22:03

🔧 Esforço

Fácil

Anotações

[Vídeo 1 - Conhecer métodos úteis da classe `str`](#)

[Vídeo 2 - Interpolação de variáveis](#)

[Exemplo de f-string com números e casas decimais:](#)

[Vídeo 3 - Fatiamento de strings](#)

[Vídeo 4 - String em múltiplas linhas](#)

[Exercícios](#)

[Arquivos](#)

Anotações

Vídeo 1 - Conhecer métodos úteis da classe `str`

A classe `str` (classe de strings) do Python é famosa por ser rica em métodos e possuir uma interface muito fácil de trabalhar.

Em algumas linguagens manipular sequências de caracteres não é uma tarefa trivial, porém, em Python, esse trabalho é muito simples.

▼ Maiúsculas, minúsculas e title case

```
curso = "pYtHoN"

print(curso.upper()) # PYTHON
print(curso.lower()) # python
print(curso.title()) # Python
```

▼ Cortar espaços em branco

```
curso = "  Python  "

print(curso.strip()) # Python
print(curso.lstrip()) # "Python  "
print(curso.rstrip()) # "  Python"
```

▼ Junções e centralizações

```
curso = "Python"

print(curso.center(10, @)) # @@Python@@
print(".".join(curso)) # P.y.t.h.o.n
```

Vídeo 2 - Interpolação de variáveis

Em Python há 3 maneiras de interporlar variáveis em strings:

- ▼ Usando o **senal** `%`, que não é prática recomendada. Pode-se usar `%s` (para valores do tipo string), `%d` (para valores inteiros) ou `%f` (para valores de ponto flutuante).

```
nome = "Lizandra"
idade = 44
profissao = "tradutora"
idioma = "inglês"

print("Olá, me chamo %s. Eu tenho %d anos, trabalho como %s de %s
para português." % (nome, idade, profissao, idioma))
```

- ▼ Usando o método `format`

```
nome = "Lizandra"
idade = 44
profissao = "tradutora"
idioma = "inglês"

print("Olá, me chamo {}. Eu tenho {} anos, trabalho como {} de {} para
português.".format(nome, idade, profissao, idioma))

print("Olá, me chamo {3}. Eu tenho {2} anos, trabalho como {1} de {0} p
ara português.".format(idioma, profissao, idade, nome))

print("Olá, me chamo {nome}. Eu tenho {idade} anos, trabalho como {pr
ofissao} de {idioma} para português.".format(idioma=idioma, profissao=
profissao, idade=idade, nome=nome))
```

```
print("Olá, me chamo {nome}. Eu tenho {idade} anos, trabalho como {profissao} de {idioma} para português.".format(**pessoa))
```

▼ Usando **f strings**, muito parecido com o métodos `format`, mas entre as chaves passa-se diretamente o nome da variável, sem o `.format`.

```
nome = "Lizandra"
idade = 44
profissao = "tradutora"
idioma = "inglês"
```

```
print(f"Olá, me chamo {nome}. Eu tenho {idade} anos, trabalho como {profissao} de {idioma} para português.")
```

```
print("Olá, me chamo {3}. Eu tenho {2} anos, trabalho como {1} de {0} para português.".format(idioma, profissao, idade, nome))
```

```
print("Olá, me chamo {nome}. Eu tenho {idade} anos, trabalho como {profissao} de {idioma} para português.".format(idioma=idioma, profissao=profissao, idade=idade, nome=nome))
```

```
print("Olá, me chamo {nome}. Eu tenho {idade} anos, trabalho como {profissao} de {idioma} para português.".format(**pessoa))
```

Exemplo de f-string com números e casas decimais:

```
PI = 3.14159
```

```
print(f"Valor de pi: {PI:.2f}")
```

```
print(f"Valor de pi: {PI:10.2f}")
```

Vídeo 3 - Fatiamento de strings

Fatiamento de strings é uma técnica usada para retornar substrings (partes de uma string), informando início (`start`), fim (`stop`) e etapa (`step`). Lembrando, novamente, que o índice em Python inicia em 0.

Vídeo 4 - String em múltiplas linhas

Para definir strings em várias linhas, use três aspas (simples ou duplas) durante a atribuição. Elas podem ocupar várias linhas no código e todos os espaços em branco e quebras de linha são incluídos na string final. Toda a variável `lorem_ipsum` será exibida, inclusive os espaços e as quebras de linha:

```
lorem_ipsum = """Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. I  
d, eos eligendi! Debitis odit beatae deleniti veritatis ducimus ex, perspiciatis  
ullam, modi unde pariatur incidunt dicta minima, quaerat ratione neque facil  
is!
```

```
Nam vitae eos tempore quos laboriosam. Dolor obcaecati dolores laborum,  
soluta quis iure maiores culpa consequatur illum voluptate autem in! Quibus  
dam nihil voluptatibus sapiente recusandae nisi consectetur omnis, facere it  
aque.
```

```
Saepe provident dignissimos magnam explicabo quos eius omnis voluptate,  
rerum, assumenda vero aspernatur tempore, quisquam et! Ducimus placeat  
et, incidunt, quisquam expedita dolorem iure ipsa, esse porro veniam iste n  
ecessitatibus.
```

```
Explicabo, sequi totam! Velit labore sunt ad optio qui ipsum sit esse ea, exer  
citationem tempora eaque cumque minus ex placeat quasi officiis doloribu  
s? Obcaecati, tenetur porro delectus nesciunt iure sint.
```

```
Cum voluptatum et laudantium, vitae ipsum, architecto possimus doloribus  
distinctio magni maiores, ullam aliquid? Odio distinctio inventore ducimus a  
cum voluptatem illo nesciunt consequatur commodi, repudiandae ut praese  
ntium possimus doloremque!
```

```
Voluptatem iure veniam laudantium animi consequuntur minima earum nam  
voluptatum vel molestiae eum, quibusdam, sapiente accusamus recusanda  
e ducimus repudiandae est vero ut, quasi totam? Ut commodi tempore eius  
fugiat iusto?
```

```
Eveniet, iure tenetur? Voluptatum cupiditate incidunt suscipit quis quam rec  
usandae dicta nobis distinctio praesentium iusto, repellat rem magnam vel  
quas esse voluptatem laboriosam temporibus! Provident nostrum deleniti ei  
us optio ut.
```

```
Ullam, asperiores? Cupiditate repellat laudantium eius modi officiis nesciunt  
veniam sunt fugiat, facere natus vitae odit ducimus. Labore iusto temporibu  
s corporis enim est, nobis architecto voluptas sint! At, amet aliquam.
```

```
Ipsam totam voluptatem aliquid, suscipit quam molestiae culpa exercitation  
em qui quae error, perferendis in eaque debitis neque illo corrupti magnam
```

odit asperiores sequi optio officiis recusandae similique eum vel. Consequatur!

Corrupti beatae commodi pariatur, facilis quasi autem voluptatum ut ab, omnis, ipsum enim architecto soluta a esse iusto eius! Ratione ullam illum modi nulla inventore molestias quos tenetur! Ipsa, saepe.

Consectetur mollitia odio, sit, error repellat, incidunt facere corrupti nostrum vel fugit rerum qui recusandae? Ducimus reprehenderit optio iure? Animi, dolorum delectus cumque temporibus repudiandae deleniti non labore possimus illum."""

```
print(lorem_ipsum)
```

Exercícios

100% ⇒ 7/7 corretas

Arquivos

Pasta "Aula 6"

<https://docs.python.org/pt-br/3/library/stdtypes.html#textseq>

<https://docs.python.org/pt-br/3/library/string.html>