



החלטות

הוועדה הארצית לתכנון ולבנייה של מתחמים מועדפים לדיור

ישיבה מספר 2026007 מיום 13.5.2026

הבהרות:

מסמך זה נערך לפי סעיף 48 ה' לחוק התכנון והבניה כפי שנקבע בתיקון 101 לחוק. המסמך מכיל את ההחלטות שנתקבלו באותה ישיבה ותו לא. פירוט נוסף לפי סעיף 48 ד (ובכללו מהלך הדיון, הצעות מיעוט, נוכחות חברים, מוזמנים ועוד) יובא בפרוטוקול הישיבה אשר יפורסם עם אישורו ע"י חברי הוועדה. מובהר כי מועדים שנקבעו בחוק ו/או בתקנות ו/או בגוף ההחלטה מתייחסים למסמך זה.



רשימת הנושאים:

סעיף	שעה	נושא	מטרת הדיון	מוזמנים
1	10:30-11:00	תמל/ 2007 לוד העיר העתיקה: דיון לפי סוף 25 (ד) לחוק תיקון טעות סופר	דיון לפי סעיף 25 (ד) לחוק ותיקון טעות סופר	דיון חיצוני: ע"פ המפורט מטה
2	11:00-16:00	תמל/ 3006 הרובע הצפוני הרצליה שכונת המטרו תמל/ 3006 / א הרובע הצפוני הרצליה שכונת הפארק	דיון בהפקדת תכנית	דיון חיצוני: ע"פ המפורט מטה

נושא מספר 1: תמל/ 2007 – לוד העיר העתיקה

מטרת הדיון: דיון לפי סעיף 25 (ד) לחוק תיקון טעות סופר.

תמל/ 2007 הינה תכנית התחדשות עירונית בעיר העתיקה של לוד, התכנית אושרה למתן תוקף בדצמבר 2019. שטח התכנית כ- 342 דונם והיא כוללת כ- 5,247 יח"ד ובנוסף שטחים למבני ציבור ושטחים פתוחים, דרכים, מסחר, תיירות ותעסוקה.

בשלב הגשת הבקשה לאישור התצ"ר וביצוע מדידה אנליטית עדכנית, נמצא כי נפלו במסמכי התוכנית מספר טעויות הנובעות מרישום שגוי של השטחים בטבלאות האיזון וההקצאה בשלב אישור התכנית. לאור כך הוגשה לוועדה בקשה לתיקון הטעויות כדלקמן:

1. **טעויות ברישום גודל חלקות במצב הנכנס:** בפני הוועדה הוצגו תיקונים נדרשים בגודל של מספר חלקות במצב הנכנס בשטחים הציבוריים (מתחת ומעל לקו), בהתאם לרישום הקיים.
2. **טעויות ברישום גודל מגרשים במצב היוצא** – בפני הוועדה הוצגו תיקונים נדרשים בגודלם של מספר תאי שטח במצב היוצא בהתאם למדידה האנליטית העדכנית - רובם בתאי שטח בייעודים ציבוריים וחלק קטן בתאי שטח בייעוד מגורים.

הבקשה לתיקון הטעויות ולאישור התצ"ר נתמכה בהתייחסות מקצועית מטעם מודד ושמאי, כל אחד בתחום מומחיותו.

החלטה

הוועדה שמעה את דברי המבקשים, ודנה בבקשה לאישור התצ"ר וכן בתיקונים המבוקשים אשר הוצגו בפניה.

על פי המידע שהוצג, ניכר שאמנם מדובר בטעויות סופר המתבטאות בשטח הרשום בטבלאות האיזון וההקצאה, כאשר מרבית הפערים נעים בטווח שבין 1 מ"ר לבין 5 מ"ר, רובם בשטחים ציבוריים לא סחירים, וחלק מהטעויות הן שגיאות ברורות (כמו למשל העתקה שגויה של שטח החלקה הרשום בפנקסי המקרקעין). כן נמצא, לאור הדברים שציין השמאי, כי ההשפעה של שגיאות אלו על השווי במצב הנכנס או במצב היוצא היא זניחה עד לא קיימת.

לאור זאת, הוועדה מצאה כי יש הצדקה לאשר את התצ"ר לפי סעיף 25(ד) לחוק, חרף אי-התאמה לתכנית שאושרה.

בצד זאת, וכדי שלא להותיר טעויות סופר בתכנית שאושרה, מורה הוועדה על תיקון טעויות הסופר בטבלאות האיזון וההקצאה, וכן בטבלה 5 בהוראות התכנית, על פי הפירוט להלן.

תיקונים אלו יפורסמו להתייחסויות הציבור לפרק זמן של 14 ימים. ככל שלא יועברו התייחסויות לתיקונים, תיראה התכנית, תמל/ 2007, כמתוקנת ותשלח לפרסום ברשומות. ככל שיועברו התייחסויות הן יידונו במליאת הוועדה.

החתימה על התצ"ר תושהה עד לחלוף פרק הזמן האמור.



התיקונים שיבוצעו בתכנית :

מצב נכנס

מתחם	גוש	חלקה	שטח שצוין בתכנית (מ"ר)	שטח שיצוין בתכנית לאחר תיקון הטעות (מ"ר)	הפער (מ"ר)
1	3973	40	2490	2478	12
1	3973	41	257	254	3
1	3973	42	466	451	15
1	3973	44	250	253	3-
1	3973	45	221	220	1
1	3973	46	99	101	2-
1	3973	47	136	134	2
1	3973	48	286	291	5-
1	3973	(49)90	237	238	1-
1	3973	(51)92	155	160	5-
1	3973	(52)94	287	278	9
2	4548	63	8	7	1
3	4548	106	1006	1007	1-
4	80071	999	1329	1341	12-
5	80042	1	1400	222	96-
5	80042	3		1222	
5	80042	4		52	
5	80070	999	201	125	76
5	80071	999	1095	1106	11-
7	4548	110	1887	1888	1-
8	3973	43		6	6-
8	4548	107	393	392	1
8	4548	108	392	391	1
10	4548	109	1394	1395	1-



11	4548	78	80	81	1-
11	4548	79	2525	2533	8-
13	5291	18	2513	2509	4
14	5157	2	2455	2456	1-
14	5157	5	1385	1384	1
14	5157	6	4266	4267	1-
14	5157	8	1834	1833	1
14	5157	14	1057	1056	1
14	5157	15	639	638	1
14	5157	16	1785	1784	1
14	5731	3	42	43	1-
14	5731	10	6846	6845	1
14	5731	14	304	305	1-
14	5731	15	156	157	1-
14	5977	1	4281	4280	1

מצב יוצא

מתחם	מס' מגרש	ייעוד המגרש	שטח שצוין בתכנית (מ"ר)	שטח שיצוין בתכנית לאחר תיקון הטעות (מ"ר)	הפער (מ"ר)
1	701	דרך מאושרת	1706	1682	24
2	701	דרך מאושרת	1440	1443	3-
3	809	דרך מוצעת	1935	1932	3
4	702	דרך מאושרת	3396	3408	12-
5	702	דרך מאושרת	3619	3649	30-
6	709	דרך מאושרת	931	933	2-
7	709	דרך מאושרת	3237	3241	4-
8	816	דרך משולבת	684	680	4



3-	1817	1814	דרך משולבת	816	9
37	19	56	דרך מאושרת	709	10
38-	2842	2804	דרך מוצעת	812	10
2	136	138	מבני ציבור	411	11
1	728	729	שצ"פ	614	11
3-	1176	1173	דרך מאושרת	705	11
2	874	876	דרך מוצעת	817	11
1	90	91	דרך מוצעת	819	11
11-	1264	1253	דרך מוצעת	845	11
6	3095	3101	דרך מאושרת	714.13	13
4761-	11128	19659	מגורים ד'	118	14
	2495		מגורים ד'	120	14
	347		מגורים ד'	121	14
	3862		מגורים ד'	122	14
	4761		מגורים ד'	123	14
	1827		מגורים ד'	124	14
12	14895	14907	דרך מאושרת	714	14

הרב נתן אלנתן

יו"ר הוועדה למתחמים מועדפים
ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית

שיפרה סודרי

מ"מ מזכירת הוועדה למתחמים מועדפים
ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית



נושא מספר 2: תמל/ 3006 – הרובע הצפוני הרצליה שכונת המטרו

מטרת הדיון: דיון בהפקדת התכנית.

בפני הוועדה הוצגו תמל/ 3006 הרובע הצפוני הרצליה – שכונת המטרו ותמל/ 3006 א הרובע הצפוני הרצליה – שכונת הפארק. תוכניות אלו, יחד עם תמל/ 1083 קרית מסלול המאושרת, מהוות מסגרת תכנונית להקמת רובע עירוני חדש הממוקם בעתודות הקרקע הצפונית של הרצליה וכפר שמריהו. מרחב זה כולל ברובו שטחים חקלאיים פתוחים, וכן את שדה התעופה הרצליה. במרחב קיימים נכסי מורשת נופיים ובנויים, לרבות שדרות ברושים, מחסני תחמושת, מגדלי מים היסטוריים ועוד.

אופי הבינוי מורכב מבלוקים עירוניים עם בינוי מרקמי משולב במגדלים. המבנים לאורך השדרות הראשיות כוללים גם מסחר וחזיתות פעילות. גדלי הבלוקים מייצרים פיתוח עירוני מעודד הליכתיות ומאפשרים מגוון מסלולי הליכה לטובת הולך הרגל במרחב, תוך העצמת הבינוי וצפיפות הצמתים סביב מרחב המטרו, בהתאם לעקרונות תמא/ 70.

בסך הכל מוצעות בשתי התוכניות כ-14,918 יחידות דיור, ובנוסף 600 יחידות דיור מוגן, וכן מוצעים כ-673,000 מ"ר בנוי על-קרקעי למסחר ולתעסוקה.

התוכניות מהוות שינוי לתממ/ 5 בהיבט של צמצום שטח פארק עירוני ראשי לשטח לפיתוח. השינוי מתאפשר מכוח סעיף הגמישות 7.1.1 ס"ק 1 לתמא/ 35.

התוכנית מהווה שינוי לתתל/ 15 בהיבט של הוספת מבני דרך לאורך כביש 531. השינוי מתאפשר מכוח הוראת גמישות בסעיף 6.6 לתתל/ 15.

לאחר שהתקיים דיון בשתי התוכניות, ונשמעו עמדת מגישת התוכניות, עיריית הרצליה, מועצה מקומית כפר שמריהו, עיריית רעננה ומשתתפים נוספים, והתאפשר לחברים להשמיע את התייחסותם, מחליטה הוועדה להפקיד את התוכנית בתוך 90 יום, בכפוף לתיקונים ולתנאים הבאים:

החלטה

תמל/ 3006 הרובע הצפוני הרצליה – שכונת המטרו

- יצורף נספח תיאום תשתיות לתוכנית.
- לצורך עמידה ברח"ק המוגדר בתמא/ 70, חלק מהמגדלים בתוכנית זו יוגבהו עד 51 קומות, כפי שהוצג בדיון. היקף המגדלים ויחידות הדיור יותאם כפי שהוצג בדיון כך שהיקפי הבינוי בשטח תוכנית תמל/ 3006 יועצם, הכל כפי שהוצג בהרחבה בדיון. זאת בכפוף להשלמת תיאום עם רת"א לעניין הגבהים.



תקנון

3. ההוראה הנוגעת להיקף יח"ד קטנות וקטנות מאוד בהערה לטבלה 5 תתוקן כך שייקבע היקף מחייב ליח"ד קטנות והיקף מחייב ליח"ד קטנות מאוד, בהתאם לדרישות הנוגעות לדיור מכליל בתמא 35/4 ובתמא/70 (לפי העניין) ובהתאם לדרישת החוק, בתיאום עם הצוות המקצועי לוועדה.
4. סעיפי פרק "גובה מבנים ו/או בטיחות טיסה" יתואמו עם רת"א והגורמים המוסמכים. במסגרת זו, תחודד ההבחנה בין סמכות רת"א לבין סמכות הוועדה למר"מ לאשר חריגות.
5. לפרק "תנאים בהליך רישוי" יתווסף סעיף לפיו כל עבודה בתחום דרכים באחריות חברת נתיבי ישראל תתבצע בכפוף להיוועצות עם חברת נתיבי ישראל.
6. ההוראות הנוגעות לאיחוד חניונים בין מגרשים בבלוק עירוני יתוקנו בתיאום עם הצוות המקצועי לוועדה, באופן שתיקבע אפשרות מעבר בין חניונים צמודים תוך אספקת החניות הדרושות לכל מגרש בתחומו, ותוך קביעת הוראות לעניין מס' הכניסות לחניון, בתיאום עם הצוות המקצועי לוועדה. לסעיף 1.9 תתווסף הגדרה של "בלוק עירוני" בתיאום עם הצוות המקצועי לוועדה.
7. בייעוד פארק / גן ציבורי זכויות הבנייה יוגדלו להיקף של כ-3% משטח תא השטח, בתיאום עם הצוות המקצועי לוועדה.
8. בייעוד שצ"פ יתווסף שימוש של גינות כלבים.
9. סעיף "שילוב שימושים לצרכי ציבור במגרשים הסחירים" יתוקן כך שעבור גנים ומעונות יום מיקום השטחים הציבוריים יועדף ככל הניתן בקומות 1 ו-2. זכויות הבנייה עבור שימושים לצרכי ציבור במגרשים הסחירים יוגדלו למינימום של 400 מ"ר, ובתאי שטח בהם ההקצאה הינה עבור גני ילדים ומעונות יום זכויות הבנייה עבור שימושים אלה יוגדל להיקף של 1,430 מ"ר למקבץ של 3 גני ילדים.
10. מההערות לטבלה 5 תימחק ההתייחסות לגודל יחידת דיור ממוצע בהיתר בנייה.
11. יתווספו לתקנון התוכנית ההוראות הנוגעות לדיור בהישג יד בהתאם לחוק. זאת לרבות הקצאת הדיור האמור במסגרת המגרשים וזכויות הבנייה.
12. הסעיף העוסק באפשרות הצמדת מבנים במגרש בקירות משותפים, יתוקן באופן שיתנה את האפשרות בשיקול דעת מוסד התכנון המוסמך.
13. בפרק 6 במסגרת הסעיף העוסק בתנאים בהליך הרישוי בתאי שטח הכוללים מבנה לשימור, תתווסף דרישה לאישור ועדת השימור לתיק התייעוד.
14. יתווסף סעיף הקובע כי תנאי להוצאת היתר בנייה בשכונת המגורים ממזרח לכביש 20 שאינו בתחום השיפוט של הרצליה, יהיה העברת תא השטח לתחום השיפוט ומרחב התכנון של הרצליה.
15. הגדרת "דיורית" תתוקן כך שייקבע שטח דיורית בטווח של 25-30 מ"ר.
16. בפרק 4 בייעוד מבנים ומוסדות ציבור, יתווסף שימוש למשרדי עירייה.
17. הסעיף העוסק בדירות גן יעודכן באופן שיאסור על דירות גן במבנים רבי קומות, בתיאום עם הצוות המקצועי לוועדה.
18. לסעיף 7.2 יתווספו המילים "לרבות תשתיות התחבורה".
19. לתקנון יתווסף סעיף לעניין תקן החנייה לאופניים ולעניין חניוני אופניים ציבוריים במגרשים הרלוונטיים בהתאם להוראות סעיף 10.1.5 לתמא/70, בתיאום עם הצוות המקצועי לוועדה.



20. התקנון יתוקן כך שכל תאי השטח המסומנים בתשריט בייעוד "מגורים ותעסוקה" יכללו זכויות למגורים.
21. הסעיף הנוגע לשימושי אכסון מלונאי בייעוד תעסוקה יעודכן בהתאם להמלצת משרד התיירות לעניין בעלות אחודה, תקנים פיזיים והפרדה תפקודית, בתיאום עם הצוות המקצועי לוועדה.
22. בתא שטח 410 יתווסף שימוש למבנים ומוסדות ציבור, לצורך משרדי עירייה, בתיאום עם הצוות המקצועי לוועדה.
23. תאי שטח 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, בייעוד שטח ציבורי פתוח, יתווספו לטבלה 5 ויוקצו זכויות בנייה בהיקף של 3% משטח תא השטח.

תשריט

24. התשריט יעודכן בהתאם לשינויים שהוצגו בדיון. שינויים אלו יאפשרו שיפורים בקישוריות ובפריסת מגרשי הבינוי, התאמות לסטטוטוריקה מאושרת ומתן מענה לתיאומים נוספים שנערכו, ובכלל זה:
 - א. הוספת דרך גישה משד' הרכבת לכיוון מזרח, לטובת קישוריות לבי"ס קיים בשכונת גן רש"ל ולתא שטח 149;
 - ב. עיבוי מגרשי תעסוקה לאורך כביש 531 לטובת שיפור הבינוי והגישות למגרשים;
 - ג. התאמות בצורת מגרשים לצורכי ציבור ואיחוד מגרשים לצורכי ציבור;
 - ד. דיוק גבולות מגרשים לפי תתל/ 101/ ג המאושרת;
 - ה. ביטול תחנת תדלוק קיימת על רחוב מנחם בגין;
 - ו. שינויים בקו הכחול לטובת: טיוב תוואי רצועת התשתיות הנמשכת דרומה, תוספת גשר הולכי רגל מעל רח' מנחם בגין ותוספת חיבור לרחוב אלדד הדני.
25. לטובת מענה לשימושים רובעיים, תא שטח 401 יפוצל לשני תאי שטח, תא השטח המערבי הסמוך לצומת השדרות ייקבע בייעוד מבנים ומוסדות ציבור, כפי שהוצג בדיון. שימושים והוראות בינוי ידויקו בתיאום עם הצוות המקצועי לוועדה.
26. לצורך עמידה בעקרונות תמא/ 70 ושיפור הקישוריות הרגלית בסביבת תחנת המטרו, התוכנית תאפשר מעברים רגליים בשולי תאי שטח ובחלקם האמצעי של תאי שטח, לפי הפירוט הבא, בתיאום עם הצוות המקצועי בוועדה, וכפי שהוצג בדיון (המספרים ע"פ תשריט השינויים):
בין 101 ל-112; בין 150 ל-402; בין 151 ל-403; בין 152 ל-404; בין 123 ל-134; בין 126 ל-135; בין 301 ל-502; בין 125 ל-509) ובתאי השטח הבאים חציות ממזרח למערב – 107, 125; חציות מצפון לדרום – 102, 103, 401, 147).
27. לטובת גישה תנועתית לתא שטח 141, ייערך שינוי בחלוקת תאי השטח בבלוק (141-142-143) בתיאום עם הצוות המקצועי לוועדה.
28. כל תאי השטח בייעוד "דרך ו/או טיפול נופי" ישתנו לייעוד שביל.
29. התשריט יעודכן על מנת להציג רדיוסי פניות בצמתים. כלל מסמכי התוכנית יעודכנו בהתאם.
30. רוחב זכות הדרך של כלל הרחובות החד סטריים יצומצם מ-14 מ' ל-13 מ' בתיאום עם הצוות המקצועי לוועדה.
31. יתווסף ראסטר לסימון שטח פתוח מיוחד בתחום הפארק המערבי, בהתאם להוראות תמא/ 35, בתיאום עם הצוות המקצועי בוועדה.



32. על מנת לאפשר מעבר מתע"ן עתידי בציר ז'בוטינסקי, בהתאם להמלצת הבה"ת, רוחב זכות הדרך בציר זה יורחב ל-32 מ' על חשבון תאי השטח הגובלים ממזרח וממערב, בתיאום עם הצוות המקצועי לוועדה.
33. בתאי שטח ביעוד מבנים ומוסדות ציבור, יסומן קו בניין קדמי 0.
34. אתרים נופיים לשימור המוזכרים בתקנון יסומנו בתשריט.

בינוי

35. נספח הבינוי יותאם להוראות הבינוי בסעיף 6.1 (1) לעניין המרחקים בין המבנים. על מנת להבטיח מימוש בנייה מרקמית בשטחי התוכניות, ייקבע בהוראות כי נספח הבינוי מחייב לעניין גובה המבנים המרקמיים, שהגדרתם תיקבע על 8 קומות כולל קומת הקרקע וקומת הגג. תקבע הוראת גמישות לעניין מיקום הבניה המרקמית בעת אישור תכנית בינוי ופיתוח בשל שיקולי נוחות אקלימית.
36. נספחי הבינוי יושלמו בהתאם להנחיות הצוות המקצועי לוועדה, יתווספו חתכי אורך של כלל התוכניות.
37. לנספחי הבינוי יתווספו קווים על פי תשריט תמא/ 70 – מרחב הליכה, טבעת ראשונה וגבול התוכנית.

תנועה

38. נספחי התנועה יציגו רשת אופניים המשכית ללא קטיעות ונספח התח"צ יציג רשת תח"צ המשכית ללא קטיעות, בתיאום עם יועץ התנועה לוועדה.
39. נספחי התנועה יתוקנו כך שכלל הצמתים יתוכננו על בסיס צמתי צלב וקמץ ללא מעגלי תנועה ככל הניתן, בתיאום עם יועץ התנועה לוועדה. הנספחים יציגו מפרצי נשק וסע ליד מגרשים המיועדים לבתי ספר.
40. בנספח התח"צ יושלם מיקום מסופים, תחנות קצה ויתר השימושים התפעוליים, בהיוועצות עם הרשות לתח"צ.
41. נספחי מבני דרך יושלמו בתיאום עם יועץ התנועה לוועדה, ובכלל זאת יושלמו חתכי אורך ומרווח אנכי למול תשתיות ורחובות חוצים. מבני הדרך יוטמעו בנספחי התנועה והדרכים.
42. תושלם טבלת מאזן חניה מסכמת לשתי התוכניות בתיאום עם יועץ התנועה לוועדה.
43. עדכונים טכניים וגרפיים לנספחי התנועה ולנספחי התח"צ בתיאום עם יועץ התנועה לוועדה.

סביבה

44. יתווספו הוראות לעניין פתרונות עירום וטיפול בעודפי עפר בפרק 6, בתיאום עם הצוות המקצועי לוועדה.
45. בהוראות התכנית יציגו מספרי המגרשים בהם אותרו מערומי פסולת גדולים, וכתנאי בהליך הרישוי יידרש פינוי אותה פסולת וכן עריכת סקרים מתאימים על פי הקבוע בתכנית.
46. לסעיף המתייחס לתנאים בהליך הרישוי במגרשים הסמוכים או חופפים לדרכים ראשיות ומסילות ברזל, תתווסף התייחסות לבחינת פתרון בדמות מתרס אקוסטי בתיאום עם יועצת הסביבה לוועדה.
47. תשריטי העצים וסקרי העצים יעודכנו בתיאום עם יועצת הסביבה לוועדה.



48. הסקר ההיסטורי המאושר ותוכנית הדיגום העדכנית, כולל תוכנית דיגום משלימה לתחנת התדלוק, יצורפו כנספח למסמך הסביבתי. המשך קידומה של התכנית ילווה בהשלמות באזור שדה התעופה. בתוך כך, תאום מול רשות המים ועם המשרד להגנת הסביבה לעניין מי תהום באזור שדה התעופה בהתבסס על ממצאי קרקע, גז קרקע ומי תהום אשר בוצעו ויבוצעו במגבלות הגישה לשדה התעופה.
49. תנאי להפקדה יהיה תוכנית דיגום משלימה לתחנת התדלוק הקיימת, וקבלת חוות הדעת של המשרד להגנת הסביבה ורשות המים לתחנה זו.
50. הבינוי לאורך כביש 531 יותאם לממצאי בדיקת איכות אוויר בתיאום עם יועצת הסביבה לוועדה.
51. השלמות במסמך הסביבתי בהנחיית יועצת הסביבה של הוועדה.

ניקוז

52. מסמכי הניקוז יעודכנו בתיאום עם יועץ הניקוז לוועדה.

כללי

53. יושלמו קביעת תחום איחוד וחלוקה ועריכת נספח עקרונות שמאות וטבלאות איזון והקצאה לתוכנית, וכן ביחס להוראות הנוגעות לדיור בהישג יד, לאור השינויים הכלולים במסגרת החלטה זו. תנאי להפקדה יהיה הצגת הטבלאות ואישורן להפקדה על ידי הוועדה, לרבות אישור הוועדה לגבול האיחוד וחלוקה. בתוך כך, יתאפשרו שינויים בבינוי ובתאי השטח המיועדים לדיור בהישג יד בתשריית התוכנית, ולצורך יצירת האיזון השמאי ופיצול תאי השטח במידת הצורך. שינויים אלו יוצגו לוועדה בדיון על הצגת הטבלאות כמפורט לעיל לצורך אישורם.
54. התוכנית מהווה שינוי לתממ/ 5 ומשנה ייעוד "שטח לפארק עירוני ראשי" לשטח לפיתוח. בהתאם לסעיף 7.1.1. לתממ/ 35/ 1 נקבע בהחלטה זו כי יסומן בתוכנית שטח פתוח מיוחד בהיקף תוספת השטח לפיתוח.
55. בפני הוועדה הוצג כי בהתאם לחו"ד האגף לתכנון מרחבי, התוכנית אינה מהווה שינוי לתממ/ 3/ 21/ 38 ומהווה סטייה מקנה מידה ביחס לתוכנית זו.
56. לאחר שהוצגו בפניה האלמנטים המוצעים בתוכנית הנדונה בשטח תתל/ 15 (כביש 531), ושמיעת עמדת משרד התחבורה, הוועדה השתכנעה כי השינויים המוצעים אינם עולים כדי פגיעה במטרותיה של תתל/ 15 ומתאפשרים מכוח הגמישות המפורטת בסעיף 6.6 לתתל/ 15. בהתאם לאמור יש להשלים תיאום עם נת"א.
57. פרישת השטח למגורים המוצעת בתוכנית היא כ-41.5% מהשטח האפקטיבי, בהתאם לסעיף 12.2.1 (4) (ז) להוראות תממ/ 35 (לאחר שינוי מס' 4). לאחר שהוצגו בפניה חלופות התכנון הוועדה השתכנעה כי התכנון המוצע הינו התכנון המיטבי הנדרש לייעול שימושי הקרקע תוך שמירה על ציפוף סביב תחנת המטרו ומתן פתרון בתוכנית לניהול הנגר.
58. בהתאם לסעיף 6(א)(2) לתוספת הראשונה לחוק התכנון והבניה, ולאחר ששקלה הוועדה את האיזון בין גריעת השטח החקלאי לבין האינטרס בפיתוחו על פי הייעודים אשר נקבעו בתוכנית – קובעת הוועדה כי יש מקום לאשר שינוי של השטח החקלאי בתוכנית זו, על פי המוצע בתוכנית.
59. תיקונים טכניים ותיקוני עריכה בהנחיית מתכנת הוועדה והצוות המקצועי לוועדה, ודיוק נוסחים משפטיים בהנחיית היועמ"ש.



60. הוראות התכנית ומסמכיה יתוקנו בהתאם לאמור בהחלטה זו, והנוסחים יותאמו – ככל הנדרש – להנחיות תכנון חושב רישוי וההוראות המקובלות בתכניות מועדפות.

הרב נתן אלנתן
יו"ר הוועדה למתחמים מועדפים
ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית

שיפרה סודרי
מ"מ מזכירת הוועדה למתחמים מועדפים
ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית



נושא מספר 2: תמל/3006 א - הרובע הצפוני הרצליה שכונת הפארק

מטרת הדיון: דיון בהפקדת התכנית.

בפני הוועדה הוצגו תמל/3006 הרובע הצפוני הרצליה – שכונת המטרו ותמל/3006 א הרובע הצפוני הרצליה – שכונת הפארק. תוכניות אלו, יחד עם תמל/1083 קרית מסלול המאושרת, מהוות מסגרת תכנונית להקמת רובע עירוני חדש הממוקם בעתודות הקרקע הצפונית של הרצליה וכפר שמריהו. מרחב זה כולל ברובו שטחים חקלאיים פתוחים, וכן את שדה התעופה הרצליה. במרחב קיימים נכסי מורשת נופיים ובנויים, לרבות שדרות ברושים, מחסני תחמושת, מגדלי מים היסטוריים ועוד.

אופי הבינוי מורכב מבלוקים עירוניים עם בינוי מרקמי משולב במגדלים. המבנים לאורך השדרות הראשיות כוללים גם מסחר וחזיתות פעילות. גדלי הבלוקים מייצרים פיתוח עירוני מעודד הליכתיות ומאפשרים מגוון מסלולי הליכה לטובת הולך הרגל במרחב, תוך העצמת הבינוי וצפיפות הצמתים סביב מרחב המטרו, בהתאם לעקרונות תמא/70.

בסך הכל מוצעות בשתי התוכניות כ-14,918 יחידות דיור, ובנוסף 600 יחידות דיור מוגן, וכן מוצעים כ-673,000 מ"ר בני על-קרקעי למסחר ולתעסוקה.

התוכניות מהוות שינוי לתממ/5 בהיבט של צמצום שטח פארק עירוני ראשי לשטח לפיתוח. השינוי מתאפשר מכוח סעיף הגמישות 7.1.1 ס"ק 1 לתמא/35.

התוכנית מהווה שינוי לתתל/15 בהיבט של הוספת מבני דרך לאורך כביש 531. השינוי מתאפשר מכוח הוראת גמישות בסעיף 6.6 לתתל/15.

לאחר שהתקיים דיון בשתי התוכניות, ונשמעו עמדת מגישת התוכניות, עיריית הרצליה, מועצה מקומית כפר שמריהו, עיריית רעננה ומשתתפים נוספים, והתאפשר לחברים להשמיע את התייחסותם, מחליטה הוועדה להפקיד את התוכנית בתוך 90 יום, בכפוף לתיקונים ולתנאים הבאים:

החלטה

תמל/3006 א הרובע הצפוני הרצליה – שכונת הפארק

- יצורף נספח תיאום תשתיות לתוכנית.
- היקפי הבינוי בשטח תוכנית תמל/3006 א יופחתו, כפי שהוצג בהרחבה בדיון, וזאת לצורך התאמת המרחב (ובפרט בתוכנית הסמוכה – תמל/3006) לעמידה ברח"ק המוגדר בתמא/70. זאת בכפוף להשלמת תיאום עם רת"א לעניין הגבהים.

תקנון

- ההוראה הנוגעת להיקף יח"ד קטנות וקטנות מאוד בהערה לטבלה 5 תתוקן כך שייקבע היקף מחייב ליח"ד קטנות והיקף מחייב ליח"ד קטנות מאוד, בהתאם לדרישות הנוגעות לדיור מכליל בתמא 35/4 ובתמא/70 (לפי העניין) ובהתאם לדרישת החוק, בתיאום עם הצוות המקצועי לוועדה.

4. סעיפי פרק "גובה מבנים ו/או בטיחות טיסה" יתואמו עם רת"א והגורמים המוסמכים. במסגרת זו, תחודד ההבחנה בין סמכות רת"א לבין סמכות הוועדה למר"מ לאחר חריגות.
5. לפרק "תנאים בהליך רישוי" יתווסף סעיף לפיו כל עבודה בתחום דרכים באחריות חברת נתיבי ישראל תתבצע בכפוף להיוועצות עם חברת נתיבי ישראל.
6. ההוראות הנוגעות לאיחוד חניונים בין מגרשים בבלוק עירוני יתוקנו בתיאום עם הצוות המקצועי לוועדה, באופן שתיקבע אפשרות מעבר בין חניונים צמודים תוך אספקת החניות הדרושות לכל מגרש בתחומו, ותוך קביעת הוראות לעניין מס' הכניסות לחניון, בתיאום עם הצוות המקצועי לוועדה. לסעיף 1.9 תתווסף הגדרה של "בלוק עירוני" בתיאום עם הצוות המקצועי לוועדה.
7. בייעוד פארק / גן ציבורי זכויות הבנייה יוגדלו להיקף של כ-3% משטח תא השטח, בתיאום עם הצוות המקצועי לוועדה.
8. בייעוד שצ"פ יתווסף שימוש של גינות כלבים.
9. סעיף "שילוב שימושים לצרכי ציבור במגרשים הסחירים" יתוקן כך שעבור גנים ומעונות יום מיקום השטחים הציבוריים יועדף ככל הניתן בקומות 1 ו-2. זכויות הבנייה עבור שימושים לצרכי ציבור במגרשים הסחירים יוגדלו למינימום של 400 מ"ר, ובתאי שטח בהם ההקצאה הינה עבור גני ילדים ומעונות יום זכויות הבנייה עבור שימושים אלה יוגדל להיקף של 1,430 מ"ר למקבץ של 3 גני ילדים.
10. מההערות לטבלה 5 תימחק ההתייחסות לגודל יחידת דיור ממוצע בהיתר בנייה.
11. יתווספו לתקנון התוכנית ההוראות הנוגעות לדיור בהישג יד בהתאם לחוק. זאת לרבות הקצאת הדיור האמור במסגרת המגרשים וזכויות הבניה.
12. הסעיף העוסק באפשרות הצמדת מבנים במגרש בקירות משותפים, יתוקן באופן שיתנה את האפשרות בשיקול דעת מוסד התכנון המוסמך.
13. בפרק 6 במסגרת הסעיף העוסק בתנאים בהליך הרישוי בתאי שטח הכוללים מבנה לשימור, תתווסף דרישה לאישור ועדת השימור לתיק התייעוד.
14. יתווסף סעיף הקובע כי תנאי להוצאת היתר בנייה בשכונת המגורים ממזרח לכביש 20 שאינו בתחום השיפוט של הרצליה, יהיה העברת תא השטח לתחום השיפוט ומרחב התכנון של הרצליה.
15. הגדרת "דירות" תתוקן כך שייקבע שטח דירות בטווח של 25-30 מ"ר.
16. בפרק 4 בייעוד מבנים ומוסדות ציבור, יתווסף שימוש למשרדי עירייה.
17. הסעיף העוסק בדירות גן יעודכן באופן שיאסור על דירות גן במבנים רבי קומות, בתיאום עם הצוות המקצועי לוועדה.
18. לסעיף 7.2 יתווספו המילים "לרבות תשתיות התחבורה".
19. תתווסף הוראה בנושא שימור בריכת החורף בכפר שמריהו, בתיאום עם יועצת הסביבה לוועדה.
20. ההוראה בהערה לטבלה 5 בנוגע להיקף דירות תתוקן להיקף של 5% מיחידות הדיור, בתיאום עם הצוות המקצועי לוועדה.
21. תתווסף הוראה לעניין הקמת תחנת שאיבה למי קיץ במוצאי הניקוז לכיוון הפארק, בתיאום עם יועץ הניקוז לוועדה.
22. תא שטח 1025 בייעוד שטח ציבורי פתוח, יתווסף לטבלה 5 ויוקצו זכויות בנייה בהיקף של 3% משטח תא השטח.



23. בהתאם לעמדת רת"א, סעיף "גובה מבנים בגין בטיחות טיסה" יתוקן ל-125 מ' מעל פני הים למבנים ול-140 מ' מעל פני הים למתקני עזר.

תשריט

24. התשריט יעודכן בהתאם לשינויים שהוצגו בדיון. שינוי זה מאפשר מתן מענה לתיאומים נוספים שנערכו והוספת שטחים לפיתוח, ובכלל זה:

א. הוועדה מחליטה על הוספת אזור לפיתוח ממערב לכביש 20 באזור בו מוצע פיתוח תשתיות בתוכנית; וזאת לטובת תוספת של 600 יח"ד דיור מוגן כפי שהוצג בדיון. עדכון זה יותנה באישור תמא/ 35 / 5 עובר להפקדת התוכנית. יובהר כי אין מניעה להפקדת התוכנית ללא הפיתוח המוצע בשטח האמור במצב שבו לא מאושרת תמא/ 35 / 5 עד למועד ההפקדה. בנוסף יבוצע באזור זה ביטול באר מים ותיקונים בתוואי רצועת התשתיות. כלל מסמכי התוכנית יעודכנו בהתאם ובכלל זאת מסמכי נוף, ניקוז, תנועה, סביבה ועצים, בתיאום עם הצוות המקצועי לוועדה.

ב. הסרת שטחים מהקו הכחול בצפון מערב התוכנית (בייעוד "על פי תוכנית מאושרת אחרת"), עקב חפיפה עם חלקה פרטית ועקב חפיפה עם מקטע תיעול המוסדר בתמא/ 47 / נ;

ג. הוספת שטח לקו הכחול בצפון מערב התוכנית לטובת הסדרת הזנה לתחמ"ש המוצע מקו מתח קיים.

25. לשם שיפור הקישוריות הרגלית, יתאפשרו חציות בין תאי שטח, באמצעות סימון זיקת הנאה למעבר ברגל בתשריט, בתיאום עם הצוות המקצועי בוועדה וכפי שהוצג בדיון (המספרים ע"פ תשריט השינויים): 520 בצדו הדרומי; 527 בצדו הצפוני; בין 201 ל-202; בין 302 ל-524.

26. תאי שטח 1201 ו-1202 בייעוד שביל יבוטלו ותאי השטח מצפון להם יורחבו על חשבונם. תא שטח 1204 ישנה ייעודו משביל לשצ"פ.

27. תא שטח 1304 יפוצל וייקבע בו מגרש למטרת מתקן קצה למערכת אשפה פניאומטית, הוראות ומסמכי התוכנית יתוקנו בהתאם בתיאום עם יועצת הסביבה והצוות המקצועי לוועדה.

28. כל תאי השטח בייעוד "דרך ו/או טיפול נופי" ישתנו לייעוד שביל.

29. התשריט יעודכן על מנת להציג רדיוסי פניות בצמתים. כלל מסמכי התוכנית יעודכנו בהתאם.

30. רוחב זכות הדרך של כלל הרחובות החד סטריים יצומצם מ-14 מ' ל-13 מ' בתיאום עם הצוות המקצועי לוועדה.

31. יתווסף ראסטר לסימון שטח פתוח מיוחד בתחום הפארק המערבי, בהתאם להוראות תמא/ 35, בתיאום עם הצוות המקצועי בוועדה.

32. על מנת לאפשר מעבר מתע"ן עתידי בציר ז'בוטינסקי, בהתאם להמלצת הבה"ת, רוחב זכות הדרך בציר זה יורחב ל-32 מ' על חשבון תאי השטח הגובלים ממזרח וממערב, בתיאום עם הצוות המקצועי לוועדה.

33. בתאי שטח בייעוד מבנים ומוסדות ציבור, יסומן קו בניין קדמי 0.

בינוי

34. נספח הבינוי יותאם להוראות הבינוי בסעיף 6.1 (1) לעניין המרחקים בין המבנים. על מנת להבטיח מימוש בנייה מרקמית בשטחי התוכניות, ייקבע בהוראות כי נספח הבינוי מחייב לעניין גובה



המבנים המרקמיים, שהגדרתם תיקבע על 8 קומות כולל קומת הקרקע וקומת הגג. תקבע הוראת גמישות לעניין מיקום הבניה המרקמית בעת אישור תכנית בינוי ופיתוח בשל שיקולי נוחות אקלימית.

35. נספחי הבינוי יושלמו בהתאם להנחיות הצוות המקצועי לוועדה, יתווספו חתכי אורך של כלל התוכניות.
36. לנספחי הבינוי יתווספו קווים על פי תשריט תמא/ 70 – מרחב הליכה, טבעת ראשונה וגבול התוכנית.

תנועה

37. נספחי התנועה יציגו רשת אופניים המשכית ללא קטיעות ונספח התח"צ יציג רשת תח"צ המשכית ללא קטיעות, בתיאום עם יועץ התנועה לוועדה.
38. נספחי התנועה יתוקנו כך שכלל הצמתים יתוכננו על בסיס צמתי צלב וקמץ ללא מעגלי תנועה ככל הניתן, בתיאום עם יועץ התנועה לוועדה. הנספחים יציגו מפרצי נשק וסע ליד מגרשים המיועדים לבתי ספר.
39. בנספח התח"צ יושלם מיקום מסופים, תחנות קצה ויתר השימושים התפעוליים, בהיוועצות עם הרשות לתח"צ.
40. נספחי מבני דרך יושלמו בתיאום עם יועץ התנועה לוועדה, ובכלל זאת יושלמו חתכי אורך ומרווח אנכי למול תשתיות ורחובות חוצים. מבני הדרך יוטמעו בנספחי התנועה והדרכים.
41. תושלם טבלת מאזן חניה מסכמת לשתי התוכניות בתיאום עם יועץ התנועה לוועדה.
42. יושלם תיאום עם נתיבי ישראל בנוגע לממשק עם תתל/ 133 (מסילות 5 ו-6).
43. עדכונים טכניים וגרפיים לנספחי התנועה ולנספחי התח"צ בתיאום עם יועץ התנועה לוועדה.

סביבה

44. יתווספו הוראות לעניין פתרונות עירום וטיפול בעודפי עפר בפרק 6, בתיאום עם הצוות המקצועי לוועדה.
45. בהוראות התכנית יצוינו מספרי המגרשים בהם אותרו מערומי פסולת גדולים, וכתנאי בהליך הרישוי יידרש פינוי אותה פסולת וכן עריכת סקרים מתאימים על פי הקבוע בתכנית.
46. לסעיף המתייחס לתנאים בהליך הרישוי במגרשים הסמוכים או חופפים לדרכים ראשיות ומסילות ברזל, תתווסף התייחסות לבחינת פתרון בדמות מתרס אקוסטי בתיאום עם יועצת הסביבה לוועדה.
47. תשריטי העצים וסקרי העצים יעודכנו בתיאום עם יועצת הסביבה לוועדה.
48. הסקר ההיסטורי המאושר ותוכנית הדיגום העדכנית יצורפו כנספח למסמך הסביבתי. המשך קידומה של התכנית ילווה בהשלמות באזור שדה התעופה. בתוך כך, תאום מול רשות המים ועם המשרד להגנת הסביבה לעניין מי תהום באזור שדה התעופה בהתבסס על ממצאי קרקע, גז קרקע ומי תהום אשר בוצעו ויבוצעו במגבלות הגישה לשדה התעופה.
49. הבינוי לאורך כביש 531 יותאם לממצאי בדיקת איכות אוויר בתיאום עם יועצת הסביבה לוועדה.
50. השלמות במסמך הסביבתי בהנחיית יועצת הסביבה של הוועדה.

ניקוז



51. מסמכי הניקוז יעודכנו בתיאום עם יועץ הניקוז לוועדה.

כללי

52. יושלמו קביעת תחום איחוד וחלוקה ועריכת נספח עקרונות שמאות וטבלאות איזון והקצאה לתוכנית, וכן ביחס להוראות הנוגעות לדיור בהישג יד, לאור השינויים הכלולים במסגרת החלטה זו. תנאי להפקדה יהיה הצגת הטבלאות ואישורן להפקדה על ידי הוועדה, לרבות אישור הוועדה לגבול האיחוד והחלוקה. בתוך כך, יתאפשרו שינויים בבינוי ובתאי השטח המיועדים לדיור בהישג יד בתשריט התוכנית, ולצורך יצירת האיזון השמאי ופיצול תאי השטח במידת הצורך. שינויים אלו יוצגו לוועדה בדיון על הצגת הטבלאות כמפורט לעיל לצורך אישורם.
53. התוכנית מהווה שינוי לתממ/ 5 ומשנה ייעוד "שטח לפארק עירוני ראשי" לשטח לפיתוח. בהתאם לסעיף 7.1.1. לתממ/ 35/ 1 נקבע בהחלטה זו כי יסומן בתוכנית שטח פתוח מיוחד בהיקף תוספת השטח לפיתוח.
54. לאחר שהוצגו בפניה האלמנטים המוצעים בתוכניות הנדונות בשטח תתל/ 15 (כביש 531), ושמיעת עמדת משרד התחבורה, הוועדה השתכנעה כי השינויים המוצעים אינם עולים כדי פגיעה במטרותיה של תתל/ 15 ומתאפשרים מכוח הגמישות המפורטת בסעיף 6.6 לתתל/ 15. בהתאם לאמור יש להשלים תיאום עם נת"א.
55. פרישת השטח למגורים המוצעת בתוכניות היא כ-40.5% מהשטח האפקטיבי, בהתאם לסעיף 12.2.1 (4) (ז) להוראות תממ/ 35 (לאחר שינוי מס' 4). לאחר שהוצגו בפניה חלופות התכנון הוועדה השתכנעה כי התכנון המוצע הינו התכנון המיטבי הנדרש לייעול שימושי הקרקע תוך שמירה על ציפוף סביב תחנת המטרו ומתן פתרון בתוכנית לניהול הנגר.
56. בהתאם לסעיף 6(א)(2) לתוספת הראשונה לחוק התכנון והבניה, ולאחר ששקלה הוועדה את האיזון בין גריעת השטח החקלאי לבין האינטרס בפיתוחו על פי הייעודים אשר נקבעו בתוכנית – קובעת הוועדה כי יש מקום לאשר שינוי של השטח החקלאי בתוכנית זו, על פי המוצע בתוכנית.
57. תיקונים טכניים ותיקוני עריכה בהנחיית מתכנת הוועדה והצוות המקצועי לוועדה, ודיוק נוסחים משפטיים בהנחיית היועמ"ש.
58. הוראות התכנית ומסמכיה יתוקנו בהתאם לאמור בהחלטה זו, והנוסחים יותאמו – ככל הנדרש – להנחיות תכנון חושב רישוי וההוראות המקובלות בתכניות מועדפות.

הרב נתן אלנתן

יו"ר הוועדה למתחמים מועדפים
ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית

שיפרה סודרי

מ"מ מזכירת הוועדה למתחמים מועדפים
ולפיתוח מוטה תחבורה ציבורית