
Inteligencia Artificial

DESHUMANIZACION INDUCIDA POR IA



LOMELI NUNGARAY FRIDHA ALEJANDRA - 23170209
PROF. JOSE MARIO RIOS FELIX

INTRODUCCIÓN


¿Cuándo fue la ultima vez que le dimos las gracias a la IA? ¿Nos detenemos a pensar en quue nuestro tono de voz es demasiado cruel antes de darle una orden? ¿Es esto un reflejo de quienes somos realmente?



¿COMO SE GENERA UN PENSAMIENTO?

Cada pensamiento tiene un punto de partida: la percepción. El cerebro recibe información del entorno a través de los sentidos. La vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato actúan como antenas que capturan estímulos constantemente. Esta información sensorial llega al cerebro, donde es organizada y filtrada.


Aquí entra en juego una estructura clave: el tálamo. Este órgano actúa como una especie de central de distribución. Recibe los estímulos sensoriales y los redirige hacia las áreas específicas del cerebro encargadas de analizarlos. Por ejemplo, las señales visuales son enviadas al lóbulo occipital, y las auditivas al lóbulo temporal.



Una vez que el cerebro ha percibido y codificado un estímulo, ese contenido puede ser almacenado con ayuda del hipocampo. La memoria entra aquí como un recurso vital. Los pensamientos no nacen de la nada: se construyen sobre experiencias previas, aprendizajes y recuerdos. Cada vez que pensamos, el cerebro recurre a redes neuronales que almacenan información del pasado.

ARQUITECTURA DEL PENSAMIENTO


La información del cerebro viaja mediante las neuronas. Estas células especializadas forman una red inmensa. Se estima que el cerebro humano contiene cerca de 86 mil millones de neuronas. Cada una puede conectarse con miles de otras a través de un proceso llamado sinapsis. Cuando una neurona se activa, transmite señales eléctricas y químicas a otras neuronas. Estas conexiones crean rutas o “circuitos neuronales” que permiten la elaboración de ideas. Cuanto más se repite una conexión, más fuerte se vuelve. Es decir, los pensamientos frecuentes o entrenados tienden a establecer conexiones más estables y veloces.



REDES NEURONALES


Una red neuronal es un modelo simplificado que emula el modo en que el cerebro humano procesa la información: Funciona simultaneando un número elevado de unidades de procesamiento interconectadas que parecen versiones abstractas de neuronas.

La red aprende examinando los registros individuales, generando una predicción para cada registro y realizando ajustes a las ponderaciones cuando realiza una predicción incorrecta. Este proceso se repite muchas veces y la red sigue mejorando sus predicciones hasta haber alcanzado uno o varios criterios de parada.




Al principio, todas las ponderaciones son aleatorias y las respuestas que resultan de la red son, posiblemente, disparatadas. La red aprende a través del entrenamiento. Continuamente se presentan a la red ejemplos para los que se conoce el resultado, y las respuestas que proporciona se comparan con los resultados conocidos. La información procedente de esta comparación se pasa hacia atrás a través de la red, cambiando las ponderaciones gradualmente. A medida que progresa el entrenamiento, la red se va haciendo cada vez más precisa en la replicación de resultados conocidos. Una vez entrenada, la red se puede aplicar a casos futuros en los que se desconoce el resultado.


PROCESO



Los ojos




El cerebro



El pensamiento

¿NOS PARECEMOS?





Shunichi Mizuno, now president of Cybot Corporation in Japan, at work on his robot.

COGNICIÓN SOCIAL Y EMPATIA

¿CÓMO EL CEREBRO DETECTA A SUS IGUALES Y PROCESA LA EMPATIA?


Nuestro proceso de toma de decisiones no solo se basa en experiencias, sino que también es biológico.

Estudios demuestran que una gran parte del cerebro, como lo es la corteza prefrontal ventromedial, se encarga de la regulación emocional, la toma de decisiones y el juicio moral y social; inclusive, pacientes con una lesión en esta parte del cerebro presentan dificultades demostrando empatía hacia otros, cambios de conducta y toma de decisiones deficiente.

Además, como humanos, tendemos a imitar las conductas de nuestro entorno. Este proceso de imitación es facilitado por diversos grupos de células nerviosas, denominados neuronas espejo, localizadas en la corteza prefrontal. Un ejemplo de cómo se genera la empatía a través de las neuronas espejo sería cuando una persona empieza a llorar y nosotros no hacemos lo mismo desde el principio, sino que, conforme va contando su historia, su llanto nos contagia y también empezamos a llorar.

Cuando las neuronas se convencen de hacer algo en conjunto, forman ensambles. Esto significa que todas tienen una opinión sobre lo que van a ejecutar, pero a través de cambios en la actividad eléctrica empiezan a charlar entre ellas, a ponerse de acuerdo y, una vez que hay una cantidad suficiente de ellas, se toma una decisión.

En conclusión, las neuronas espejo activan patrones similares a los que se activarían si lo viviéramos nosotros y nos permiten reconocer al otro como un “igual”.




RECONOCIENDO A LA IA COMO HUMANA

El cerebro humano utiliza atajos cognitivos (heurísticas). Cuando un modelo de lenguaje responde de manera coherente, rápida y en un tono conversacional, el cerebro tiende a antropomorfizarlo (asignarle cualidades humanas). Aunque conscientemente sabemos que es un software, nuestras respuestas automáticas de lenguaje y trato social se activan por hábito.


DESHUMANIZACION INDUCIDA POR IA

Cuando se percibe que los agentes autónomos poseen un nivel más alto de capacidad socioemocional, se les percibe como más similares a los humanos, lo que lleva a la atribución de una mente más parecida a la humana. A partir de ahí, surgen dos efectos: la humanidad percibida de los agentes autónomos aumenta, pero también, y este es el enfoque de esta investigación, la humanidad percibida de las personas puede verse afectada por la asimilación. Aunque a los agentes autónomos se les atribuye un nivel sustancial de mente humana, el nivel mental es generalmente inferior al de los humanos. Por lo tanto, la asimilación entre los humanos y los no humanos «con una mente no del todo desarrollada» daría como resultado la degradación de la percepción general de la humanidad de las personas, lo cual constituye la deshumanización.



Según Gray H (2007) en su articulo Dimensions of mind perception, la mente tiene dos dimensiones clave: agencia, o la capacidad de planear, pensar y contenerse, y experiencia, la habilidad de sentir emociones y sensaciones, lo cual puede ser percibido como crucial para identificar humanidad y diferenciar

¿Pero qué pasa cuando entidades no humanas empiezan a mostrar estas cualidades? Según la teoría de identidad social de Tajfel y Turner, la humanidad logra distinguirse unos de los otros por su unicidad; sin embargo, al perder la seguridad de hacer esto, la sensación de identidad humana se ve amenazada.



Un estudio reciente sobre Exploring Dimensions of Human Likeness in Conversational AI demuestra la llamada «paradoja de la deshumanización»: cuando una IA imita de forma excesiva las emociones y la experiencia humana, las personas tienden a percibir una mayor amenaza a su propia identidad y terminan deshumanizando tanto a sus semejantes como a sí mismas.

Socioemocionalmente, los participantes mostraron sentimientos negativos consistentemente hacia otros empleados y los percibieron como menos humanos.

¿COMO NOS AFECTA ESTA DESENSIBILIZACIÓN?

Cuando deshumanizamos a otros, estos muestran comportamientos menos positivos y prosociales. Por ejemplo, la deshumanización de criminales sexuales crea menos apoyo a que sean rehabilitados. Las personas están menos dispuestas a ayudar a un grupo de víctimas de un huracán si no consideran sus cualidades humanas. La deshumanización también resulta en mayor agresión y el deseo de un castigo ante el objetivo deshumanizado, como aquellos que consideran a los servidores públicos como inferiores y expresan este pensamiento castigándolos después de un servicio que consideran insatisfactorio.



ENTRENAR LA EMPATIA



FUENTES

- Salvador, D. G. C. E. N. F. R. R. G. J. C. R. (s. f.). Espejear el sentimiento del otro: las neuronas espejo. Ciencia UNAM. https://ciencia.unam.mx/leer/1126/espejear-el-sentimiento-del-otro-las-neuronas-espejo
- Song, Y., Millidge, B., Salvatori, T., Lukasiewicz, T., Xu, Z., & Bogacz, R. (2024). Inferring neural activity before plasticity as a foundation for learning beyond backpropagation. Nature Neuroscience, 27(2), 348-358. https://doi.org/10.1038/s41593-023-01514-1
- Sosa, L. L. (2024, 11 septiembre). El poder de la unión temporoparietal del cerebro. NeuroClass. https://neuro-class.com/el-poder-de-la-union-temporoparietal-del-cerebro/
- Triglia, A. (2026, 7 abril). «Heurísticos»: los atajos mentales del pensamiento humano. Psicologia y Mente. https://psicologiaymente.com/inteligencia/heuristicos-atajos-mentales-pensamiento
- Lee, Y., & Kim, S. (2025). Exploring Dimensions of Human Likeness in Conversational AI: Implications for Human Identity Threat and Dehumanization. Proceedings Of The Human Factors And Ergonomics Society Annual Meeting, 69(1), 360-366. https://doi.org/10.1177/10711813251358801

FUENTES

- Beadle, J. N., Paradiso, S., & Tranel, D. (2018). Ventromedial Prefrontal Cortex Is Critical for Helping Others Who Are Suffering. Frontiers In Neurology, 9, 288. https://doi.org/10.3389/fneur.2018.00288
- Cesuma, U. C. U. (2025, 9 julio). ¿Cómo se forma un pensamiento en el cerebro humano? Universidad CESUMA. https://cesuma.edu.mx/2025/05/27/como-se-forma-un-pensamiento-en-el-cerebro-humano/
- Kim, H., & McGill, A. L. (2024). AI -induced dehumanization. Journal Of Consumer Psychology, 35(3), 363-381. https://doi.org/10.1002/jcpy.1441
- IBM SPSS Modeler Subscription. (2026, September 2). https://www.ibm.com/docs/es/spss-modeler/saas?topic=networks-neural-model
- Study shows that the way the brain learns is different from the way that artificial intelligence systems learn. (2024, January 3). Oxford University. https://www.ox.ac.uk/news/2024-01-03-study-shows-way-brain-learns-different-way-artificial-intelligence-systems-learn