


2026

Code the Map
Decode the Future

MAPID Academy

WebGIS Development Bootcamp



Biodata Diri

Code the Map
Decode the Future


GIS SOFTWARE ENGINEER



rifqinaufalfayyadh@gmail.com +62-819-1107-5017

Mochammad Rifqi Naufal Alfayyadh He/Him
GIS Developer at PT. Agrinas Palma Nusantara (Persero) | GIS & Web Developer | GIS Instructor
Kota Bogor, West Java, Indonesia • [Contact info](#)

 PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) Official



+62 819-1107-5017



www.linkedin.com/in/mochammadrifqinaufalalfayyadh/



rifqinaufalfayyadh@gmail.com



Kota Bogor, Kota Jakarta Selatan

Learning Journey

WebGIS Course - HTML

Focused :

1. Pengenalan workflow dasar development menggunakan VS Code
2. Git dan Github,
3. Implementasi struktur dasar website menggunakan HTML
4. Styling dasar menggunakan CSS.

Hands On:

1. Membuat stuktur Website

Task :

- Menerapkan stuktur HTML

MAPID Academy

WebGIS Development Bootcamp

Code the Map
Decode the Future

02

Introduction to VS Code, Git, HTML, CSS, and JavaScript


Code the Map
Decode the Future

Pengetahuan Dasar VSCODE

Pengetahuan Dasar GIT


Pengetahuan Dasar Git

Code the Map
Decode the Future



Pengetahuan Dasar Git

Code the Map
Decode the Future



Pengetahuan Dasar Git


Code the Map
Decode the Future

SETUP & INIT

Configuring user information, initializing and cloning repositories.


\$ git init

Initialize an existing directory as a Git repository.



\$ git clone [url]

Retrieve an entire repository from a hosted location via URL.




STAGE & SNAPSHOT

Working with snapshots and the Git staging area.


\$ git status

Show modified files in working directory, staged for your next commit.




\$ git add [file]

Add a file as it looks now to your next commit (stage).



\$ git reset [file]

Unstage a file while retaining the changes in working directory.



\$ git diff

Diff of what is changed but not staged




git diff --staged

Diff of what is staged but not yet committed.



\$ git commit -m "[descriptive message]"

Commit your staged content as a new commit snapshot.




BRANCH & MERGE

Isolating work in branches, changing context, and integrating changes.

\$ git branch

List your branches. A * will appear next to the currently active branch.



Pengetahuan Dasar Git


Code the Map
Decode the Future

SHARE & UPDATE

Retrieving updates from another repository and updating local repos.


\$ git remote add [alias] [url]

Add a git URL as an alias.




\$ git merge [alias]/[branch]

Merge a remote branch into your current branch to bring it up to date.




\$ git branch [branch-name]

Create a new branch at the current commit.




\$ git merge [branch]

Merge the specified branch's history into the current one.




\$ git fetch [alias]

Fetch down all the branches from that Git remote.




\$ git push [alias] [branch]

Transmit local branch commits to the remote repository branch.




\$ git checkout

Switch to another branch and check it out into your working directory.



\$ git log

Add a file as it looks now to your next commit (stage).



Code the Map
Decode the Future

Pengetahuan Dasar Website

Pengetahuan Dasar Web

Code the Map
Decode the Future

Internet

Komunikasi antara dua komputer atau lebih menggunakan jaringan kabel atau wifi untuk bertukar data dan komunikasi

Web

Kumpulan informasi yang tersedia di internet dalam bentuk teks, gambar, audio, video dan lainnya.

Web Server

Komputer atau aplikasi yang bertugas menyimpan, mengelola, dan mengirimkan isi website kepada pengguna ketika diminta.

Web Browser

Aplikasi yang digunakan pengguna untuk mengakses dan menampilkan website dalam bentuk visual yang bisa dibaca dan digunakan.

Ip Address

Alamat unik yang dimiliki oleh setiap perangkat atau server di jaringan internet (8.8.8.8)

Port

Jalur atau pintu komunikasi pada sebuah IP Address yang digunakan untuk menentukan layanan apa yang diakses

Domain

Nama yang mudah diingat manusia untuk menggantikan IP Address yang berupa angka (8.8.8.8 -> google.com)

Pengetahuan Dasar Web

Code the Map
Decode the Future

Repository

Repository atau repo adalah tempat penyimpanan project yang berisi kode program, aset, dan riwayat perubahannya.

GIT

version control system yang digunakan untuk mengelola perubahan kode dari waktu ke waktu.

Deploy

Proses mengirimkan dan menjalankan aplikasi dari lokal ke server agar bisa diakses oleh pengguna melalui internet.

Code Editor / Text Editor

Aplikasi yang digunakan untuk menulis dan mengedit kode program.

Localhost

Alamat untuk menjalankan aplikasi di komputer sendiri sebelum dipublikasikan ke internet.

Live Server

menjalankan Fitur untuk menjalankan website secara lokal, otomatis menrefresh browser saat kode diubah.

Terminal

Terminal adalah jendela perintah teks untuk menjalankan perintah sistem atau tools developer

Komentar

Teks atau kalimat yang digunakan sebagai penanda pada kode, bisa digunakan juga untuk menonaktifkan dan mengaktifkan kode.

Pengetahuan Dasar Web

Code the Map
Decode the Future

Bahasa Pemrograman

Bahasa yang digunakan manusia untuk memberi instruksi kepada komputer agar komputer dapat melakukan tugas tertentu.

HTML

HTML singkatan dari Hyper Text Markup Language, merupakan struktur dasar atau kerangka dari halaman web untuk mendeskripsikan dari isi halaman web.

CSS

CSS singkatan dari Cascading Style Sheets adalah bahasa yang digunakan untuk mengatur tampilan dan gaya dari HTML.

Javascript

Bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat halaman web menjadi interaktif dan dinamis.



Code the Map
Decode the Future

HTML

HYPER TEXT MARKUP LANGUAGE

HTML



HTML (HyperText Markup Language) adalah bahasa standar untuk membuat dan menyusun halaman website. HTML digunakan untuk menentukan struktur dan isi dari sebuah halaman web, seperti:

- Judul
- Paragraf
- Gambar
- Tautan (link)
- Tabel, form, dan lain-lain

HTML bukan bahasa pemrograman, melainkan bahasa markup yang memberi tanda (tag) pada konten agar browser tahu bagaimana menampilkannya.

Fungsi HTML dalam Website:

- Membuat struktur halaman (header, body, footer)
- Menampilkan konten (teks, gambar, video)
- Menyediakan navigasi melalui link
- Menjadi fondasi utama website yang dikombinasikan dengan:
 - CSS → untuk tampilan/desain
 - JavaScript → untuk interaksi & logika

Pengetahuan Dasar HTML

Code the Map
Decode the Future

Element

Keseluruhan bagian HTML yang membentuk satu komponen pada halaman web, terdiri dari tag pembuka, isi, dan tag penutup.

Tag

Penanda awal dan akhir dalam HTML yang digunakan untuk menentukan jenis elemen.

Attribute

Informasi tambahan yang diberikan pada tag untuk mengatur perilaku atau sifat dari element.

Aturan pada HTML

Code the Map
Decode the Future

- Penulisan tag di HTML tidak case sensitive, tidak masalah memakai huruf besar atau kecil, **Namun sangat disarankan menggunakan huruf kecil semua.**
- Penulisan tag harus ditulis dengan Benar (Opening & Closing Tag)
- Penulisan atribut menggunakan Tanda Petik (" " atau ' ')
- Penulisan Elemen Harus Tersusun Rapi (Nesting)
- Gunakan Elemen Sesuai Fungsinya (Semantic HTML)

Penutupan tag HTML

✓ Benar

```
<i><b><u>memasak</u></b></i>
```

✗ Salah

```
<i><b><u>memasak</i></b></u>
```

Struktur HTML

Code the Map
Decode the Future

<!DOCTYPE html>

deklarasi yang memberi tahu browser bahwa dokumen ini menggunakan HTML versi 5 (HTML5).

<html>

elemen utama yang membungkus seluruh isi dokumen HTML.

<head>

bagian dokumen HTML yang berisi informasi pendukung, seperti judul halaman, pengaturan tampilan, dan file tambahan (seperti CSS atau JavaScript).

<body>

bagian dari HTML yang menampilkan konten utama kepada pengguna, seperti teks, gambar, tombol, video, dan sebagainya.

```
Home.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3      <head>
4
5
6
7
8      </head>
9      <body>
10
11
12
13      </body>
14  </html>
15
```


Tag HTML Text

Code the Map
Decode the Future

Heading → <h1>–<h6>

- <h1> adalah judul utama halaman
- <h1> Penting untuk SEO (Search Engine Optimization): Mesin pencari seperti Google membaca <h1> untuk memahami topik utama halaman.
- <h2>–<h6> digunakan untuk subjudul dan struktur isi

Paragraph → <p>

- Digunakan untuk menulis paragraf teks.

Line Break →

- Untuk pindah baris tanpa membuat paragraf baru.

Horizontal Rule → <hr>

- Menambahkan garis pemisah antar bagian konten.

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>Pengertian SEO</title>
</head>
<body>

  <h1>Apa Itu SEO?</h1>

  <p>
    SEO (Search Engine Optimization) adalah proses mengoptimalkan situs web
    agar mudah ditemukan di mesin pencari seperti Google. <br>
    Tujuannya adalah untuk mendapatkan pengunjung secara organik tanpa harus
    membayar iklan.
  </p>

  <hr>

  <p>
    Dengan strategi SEO yang tepat, website Anda bisa muncul di halaman
    pertama hasil pencarian dan menarik lebih banyak pengunjung.
  </p>

</body>
</html>
```

Tag HTML Text Style

Code the Map
Decode the Future

Bold → `<b>`

- Tidak memiliki makna semantik

Bold → `<strong>`

- Menunjukkan teks penting

Italic → `<i>`

- Hanya tampilan

Italic → `<em>`

- Menunjukkan penekanan makna

Underline → `<u>`

- Menandai teks yang perlu ditekankan

Aspek	<code></code> / <code><i></code>	<code></code> / <code></code>
Tampilan	✓	✓
SEO	✗	✓
Aksesibilitas (screen reader)	✗	✓
Penekanan makna	✗	✓
Rekomendasi modern	✗ Kurang disarankan	✓ Disarankan

Tag HTML Table

Code the Map
Decode the Future

Table → `<table>`

Digunakan untuk menampilkan data dalam bentuk baris dan kolom.
Berfungsi sebagai pembungkus seluruh tabel.

Table Head → `<thead>`

Bagian (section) tabel yang membungkus baris-baris header.
Biasanya berisi satu atau lebih `<tr>` yang di dalamnya terdapat `<th>`.

Table Body → `<tbody>`

Digunakan untuk membungkus bagian isi/data utama tabel (bukan header dan bukan footer).
Biasanya berisi beberapa `<tr>` yang di dalamnya terdapat `<td>`.

Table Header → `<th>`

Digunakan sebagai judul kolom.

Table Row → `<tr>`

Digunakan untuk membuat satu baris dalam tabel.

Table Data → `<td>`

Digunakan untuk menampilkan isi data di dalam sel/kotak tabel.

```
9      <table>
10      <thead>
11      <tr>
12          <th>Nama</th>
13          <th>Umur</th>
14          <th>Kelas</th>
15      </tr>
16  </thead>
17  <tbody>
18      <tr>
19          <td>Ani</td>
20          <td>12</td>
21          <td>6A</td>
22      </tr>
23      <tr>
24          <td>Budi</td>
25          <td>13</td>
26          <td>6B</td>
27      </tr>
28  </tbody>
29  </table>
30
```

Tag HTML List

Code the Map
Decode the Future

Unordered List →

Digunakan untuk membuat daftar tanpa urutan, biasanya menggunakan tanda bulatan (•).

Ordered List →

Digunakan untuk membuat daftar berurutan, biasanya menggunakan angka (1, 2, 3) atau huruf.

List Item →

satu item/poin di dalam daftar.

Digunakan di dalam atau .

```
30
31     <h2>Daftar Kegiatan Hari Ini</h2>
32
33     <ul>
34         <li>Belajar Matematika</li>
35         <li>Mengerjakan PR</li>
36         <li>Membaca Buku</li>
37     </ul>
38
39     <h2>Langkah-langkah Menghidupkan Komputer</h2>
40
41     <ol>
42         <li>Tekan tombol power</li>
43         <li>Tunggu proses booting</li>
44         <li>Login ke sistem</li>
45     </ol>
```


Tag HTML Form Input

Code the Map
Decode the Future

Formulir → `<form>`

Wadah utama untuk menampung elemen-elemen input. Semua data dari input akan dikirim lewat tag ini.

Judul/Label → `<label>`

Dipakai untuk memberi judul/penjelasan pada sebuah input. Bisa dikaitkan langsung dengan input menggunakan atribut `for`. Kalau label diklik, input yang terhubung otomatis aktif → memudahkan pengguna.

Elemen Pengisian Data → `<input>`

Elemen untuk menerima masukan data sederhana dari pengguna.

Kolom Teks Multi-Baris → `<textarea>`

Elemen untuk menerima teks panjang (lebih dari satu baris), misalnya komentar, alamat, deskripsi.

- `rows` = tinggi (jumlah baris tampilan)
- `cols` = lebar (jumlah karakter per baris)

```
<h2>Form Komentar</h2>

<form id="form-komentar">
  <label for="nama">Nama:</label><br>
  <input type="text" id="nama" name="nama" required><br><br>

  <label for="email">Email:</label><br>
  <input type="email" id="email" name="email" required><br><br>

  <label for="komentar">Komentar:</label><br>
  <textarea id="komentar" name="komentar" rows="4" cols="40" required></textarea><br><br>

  <input type="submit" value="Kirim Komentar">
</form>
```

Tipe Input

Code the Map
Decode the Future

Tipe	Fungsi	Contoh
text	Input teks biasa	<input type="text">
password	Input teks tersembunyi (untuk sandi)	<input type="password">
email	Input alamat email (dengan validasi)	<input type="email">
number	Input angka	<input type="number">
tel	Input nomor telepon	<input type="tel">
url	Input alamat website	<input type="url">
date	Pilih tanggal	<input type="date">
time	Pilih waktu	<input type="time">
radio	Pilihan satu dari beberapa opsi	<input type="radio">
checkbox	Pilihan lebih dari satu	<input type="checkbox">
file	Upload file	<input type="file">
color	Pilih warna	<input type="color">
range	Input dengan slider	<input type="range">
search	Input pencarian	<input type="search">
hidden	Data tersembunyi (tidak terlihat)	<input type="hidden">
submit	Tombol kirim form	<input type="submit">
reset	Tombol reset form	<input type="reset">
button	Tombol biasa	<input type="button">

Tag HTML Kelompok (Container)

Code the Map
Decode the Future

Tag kelompok digunakan untuk mengelompokkan konten agar struktur halaman lebih jelas, rapi, mudah dibaca, dan ramah untuk SEO serta aksesibilitas.

Tag	Fungsi Utama	Semantik
<main>	Konten utama halaman	Ya
<section>	Bagian berdasarkan topik	Ya
<div>	Wadah umum untuk layout	Tidak
<header>	Bagian atas/judul	Ya
<footer>	Bagian bawah/penutup	Ya
<nav>	Menu navigasi	Ya

```
1 <!DOCTYPE html>
2 <html lang="id">
3 <head>
4   <meta charset="UTF-8">
5   <title>Contoh Struktur HTML</title>
6 </head>
7 <body>
8   <!-- HEADER: Bagian atas halaman -->
9   <header>
10    <h1>Website Belajar HTML</h1>
11  </header>
12  <!-- NAV: Menu navigasi -->
13  <nav>
14    <a href="#">Home</a> |
15    <a href="#">Materi</a> |
16    <a href="#">Kontak</a>
17  </nav>
18  <!-- MAIN: Konten utama halaman -->
19  <main>
20    <!-- SECTION: Bagian berdasarkan topik -->
21    <section>
22      <h2>Tentang HTML</h2>
23      <p>HTML adalah bahasa markup.</p>
24    </section>
25    <section>
26      <h2>Contoh Penggunaan</h2>
27      <!-- DIV: Wadah umum untuk layout -->
28      <div class="box">
29        <p>Ini adalah konten yang dibungkus</p>
30      </div>
31    </section>
32  </main>
33  <!-- FOOTER: Bagian bawah halaman -->
34  <footer>
35    <p>© 2026 Website Belajar HTML</p>
36  </footer>
37 </body>
38 </html>
```

Atribut HTML

Informasi tambahan di dalam tag HTML Memberi perintah khusus agar elemen bekerja sesuai fungsinya. Selalu ditulis di dalam tag pembuka

```
<a
  id="btnGMapid"
  class="btn tombol-mapid"
  style="background-color: #000080; color: white; padding: 10px; text-decoration: none;"
  href="https://mapid.co.id/"
  target="_blank"
>
  
  Kunjungi MAPID
</a>
```

Atribut	Digunakan di tag	Fungsi
id	Semua elemen	Memberi identitas unik
class	Semua elemen	Memberi nama grup untuk styling
style	Semua elemen	Memberi gaya langsung (inline)
href	<a> (link)	Menentukan alamat tujuan link
src		Sumber gambar
alt		Teks alternatif jika gambar gagal tampil

Semantik HTML

Code the Map
Decode the Future

Semantic HTML (sering ditulis “semantik HTML”) adalah cara menulis HTML dengan menggunakan tag sesuai dengan makna atau fungsi kontennya, bukan hanya untuk tampilan. Tag HTML menjelaskan arti dari konten, bukan sekadar membungkusnya.

Tag	Makna
<header>	Bagian atas / judul
<nav>	Navigasi / menu
<main>	Konten utama
<section>	Bagian bertema
<article>	Konten mandiri
<figure>	Gambar/ilustrasi
<footer>	Bagian bawah / penutup

Semantik HTML

Code the Map
Decode the Future

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Non-Semantik</title>
</head>
<body>

  <div class="header">
    <div>Website Saya</div>
  </div>

  <div class="menu">
    <div>Home</div>
    <div>Artikel</div>
    <div>Kontak</div>
  </div>

  <div class="content">
    <div class="box">
      <div>Judul Artikel</div>
      <div>Ini adalah isi artikel.</div>
    </div>
  </div>

  <div class="footer">
    <div>© 2026 Website Saya</div>
  </div>

</body>
</html>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>Semantik</title>
</head>
<body>

  <header>
    <h1>Website Saya</h1>
  </header>

  <nav>
    <a href="#">Home</a>
    <a href="#">Artikel</a>
    <a href="#">Kontak</a>
  </nav>

  <main>
    <article>
      <h2>Judul Artikel</h2>
      <p>Ini adalah isi artikel.</p>
    </article>
  </main>

  <footer>
    <p>© 2026 Website Saya</p>
  </footer>

</body>
</html>
```


Code the Map
Decode the Future

HANDS ON....

Task...

Code the Map
Decode the Future

Buatlah sebuah website dengan menerapkan struktur HTML, ketentuan sebagai berikut :

1. Menerapkan semua tag HTML yang telah di ajarkan.
 - a. Tag Text
 - b. Tag Text Style
 - c. Tag Tabel
 - d. Tag List
 - e. Tag Form Input
2. Membuat 3 halaman.
 - a. Home Page (Judul, Informasi Tentang Proyek yang akan dibuat)
 - b. About Page (Pendidikan, Latar Belakang, Informasi Kontak)
 - c. Map Page (Gambar Map)
3. Struktur HTML
 - a. Navbar
 - b. Main
 - c. Footer

Example

Code the Map
Decode the Future

[Home](#) [About Map](#)

Map Transportasi

Website untuk melihat rute Transportasi di DKI Jakarta

Tentang

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit. Vero, molestias aliquid. Quidem, quis at! Adipisci, assumenda ad veniam quis quam quaerat quos, perspiciatis, minus voluptatem dolor nobis blanditiis magni quasi praesentium ut harum saepe molestias doloremque cumque impedit facere. Commodi quis distinctio aut doloremque corporis est fugit architecto libero eveniet, nam vero corrupti a similique asperiores ipsa at et. Ad ex alias minus natus provident officia, vitae fugit id fugiat eius dicta voluptas, sed debitis itaque praesentium? Recusandae tempore maiores et? Repudiandae hic sequi aut, ratione, ipsam fuga corrupti dignissimos aperiam unde dolor consectetur error voluptas debitis nobis eveniet explicabo!

Daftar Transportasi

No	Kode	Nama	Rute
1	TJ	Transjakarta	50
2	MRT	Mass Rapid Transit	2
3	LRT	Light Rail Transit	1
4	KRL	Kereta Rel Listrik	5

v.x.x.x © Copyright 2026 VO

[Home](#) [About Map](#)

About

Nama Lengkap : Mohammad Vino Arystio

Umur : 25 tahun

Pekerjaan : Perancang Sistem Analyst

Social Media

Instagram : @mohvinoary

Linkedin : Vino Arystio

Contant

Nama

No WA

Komentar

v.x.x.x © Copyright 2026 VO

[Home](#) [About Map](#)

Maps

Filter

- TJ
- MRT
- LRT
- KRL



v.x.x.x © Copyright 2026 VO