


2026

Code the Map
Decode the Future

MAPID Academy

WebGIS Development Bootcamp



Learning Journey

WebGIS Course - CSS

Focused :

1. Pengenalan CSS
2. Struktur CSS
3. Responsive CSS

Hands On:

1. Tutorial Penerapan CSS.

Task:

- Menerapkan CSS pada struktur HTML.

MAPID Academy

WebGIS Development Bootcamp

Code the Map
Decode the Future

02

CSS

Cascading Style Sheet



CSS

Code the Map
Decode the Future

Cascading Style Sheets

digunakan untuk mengatur tampilan dan format halaman web, seperti warna, font, tata letak, dan elemen visual lainnya


Fungsi CSS :

- Mengatur warna teks dan background
- Mengatur ukuran font dan jenis huruf
- Mengatur jarak (margin, padding)
- Mengatur posisi dan layout elemen
- Membuat website lebih rapi dan menarik

Anatomi CSS

Code the Map
Decode the Future

```
selector { property: value; }
```



Method to Use

Code the Map
Decode the Future

a. Inline CSS

Penulisan style dilakukan dengan cara menambahkan atribut "style" pada elemen (tag) HTML yang akan diatur style-nya.

```
<html>
<head>
  <title>WebGIS Day-7 CSS</title>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
</head>
<body>
  <!-- Bagian Kelompok -->
  <section
    id="home"
    class="content"
    style="background-color: #dd5757; width: 500px; height: 150px"
  >
    <h1>Home</h1>
    <p>Lorem Ipsumis simply dummy</p>
  </section>
</body>
</html>
```

b. Internal CSS

Penulisan CSS menjadi satu dengan halaman web yang akan diatur stylenya dengan menambahkan tag <style> dibawah tag <head>

```
<html>
<head>
  <title>WebGIS Day-7 CSS</title>
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
</head>
<style>
  section {
    background-color: #dd5757;
    width: 500px;
    height: 150px;
  }
</style>
<body>
  <section id="about" class="content">
    <h1>About</h1>
    <p class="content-home">Lorem Ipsumis simply dummy</p>
  </section>
</body>
</html>
```



Method to Use

Code the Map
Decode the Future

c. External CSS


Penulisan CSS dibuat terpisah dari dokumen HTML, dan di-import melalui tag `<link>` pada `<head>`

```
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css" />
```



A screenshot of the Visual Studio Code editor showing the `index.html` file. The Explorer sidebar on the left shows the project structure with `index.html` and `style.css`. The main editor area displays the HTML code with line numbers 1 through 15. The code includes a `<link>` tag in the `<head>` section that points to `style.css`.

```
1 <html>
2 <head>
3   <title>WebGIS Day-7 CSS</title>
4   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-s
5   <link rel="stylesheet" href="style.css" />
6 </head>
7 <body>
8   <section id="about" class="content">
9     <h1>About</h1>
10    <p class="content-home">Lorem Ipsumis simply dummy</p>
11  </section>
12 </body>
13 </html>
14
15
```



A screenshot of the Visual Studio Code editor showing the `style.css` file. The Explorer sidebar on the left shows the project structure with `index.html` and `style.css`. The main editor area displays the CSS code with line numbers 1 through 9. The code defines a `section` selector with a background color, width, and height.

```
1 section {
2   background-color: #dd5757;
3   width: 500px;
4   height: 150px;
5 }
6
7
8
9
```


Penulisan CSS

Code the Map
Decode the Future

1. Universal Selector (Semua Elemen)

```
* {  
  box-sizing: border-box;  
}
```

2. Element Selector (Berdasarkan Tag)

```
p {  
  font-size: 1rem;  
}
```

3. Class Selector (.)

```
.content {  
  width: 500px;  
  height: 100px;  
}
```

4. ID Selector (#)

```
#home {  
  background-color: #dd5757;  
}
```

5. Attribute Selector

```
input[type="text"] {  
  background-color: #000000;  
  color: #ffffff;  
}
```

6. Descendant Selector (Turunan)

```
nav a {  
  text-decoration: none;  
  color: #ff00ff;  
}
```

7. Child Selector (Anak Langsung)

```
section > h2 {  
  text-align: center;  
}
```

8. Adjacent Sibling Selector

```
h1 + p {  
  text-align: center;  
}
```

Margin dan Padding

Code the Map
Decode the Future


Margin → jarak luar antar elemen.

Padding → jarak dalam, antara konten dengan batas (border) elemen.


Ibarat kotak hadiah:

Padding = busa pelindung di dalam kotak.

Margin = jarak antar kotak di rak.



Padding



Margin

Satuan pada CSS

Code the Map
Decode the Future

em | rem | px

Perbedaan Satuan: em vs rem vs px

- px (pixel) → ukuran absolut (tetap).
- em → relatif terhadap ukuran font parent.
- rem (root em) → relatif terhadap ukuran font root (html).
- % → relatif terhadap ukuran parent.
- vh/vw → relatif terhadap viewport height/width (tinggi/lebar layar).

Contoh praktis:

- font-size: 2em; → 2x font-size parent.
- font-size: 2rem; → 2x font-size di root (biasanya 16px).
- width: 50vw; → setengah dari lebar layar.

Warna pada CSS

Code the Map
Decode the Future

1. Nama Warna (Color Names)

Contoh: red, blue, green, black, white

Mudah diingat tapi terbatas jumlahnya.

2. HEX Code

Format: #RRGGBB

Contoh: #FF0000 (merah), #00FF00 (hijau), #0000FF (biru)

Bisa juga 3 digit singkat: #FFF = #FFFFFF.

```
{background: #f5f542}
```

3. RGB (Red, Green, Blue)

Format: rgb(R, G, B)

Nilai tiap komponen: 0–255

Contoh: rgb(255, 0, 0) → merah

4. RGBA (RGB + Alpha)

Format: rgba(R, G, B, A)

A = opacity (0 = transparan, 1 = solid)

Contoh: rgba(255, 0, 0, 0.5) → merah setengah transparan

5. HSL (Hue, Saturation, Lightness)

Format: hsl(H, S%, L%)

Hue = derajat warna (0–360°)

Saturation = intensitas (0%–100%)

Lightness = terang/gelap (0%–100%)

Contoh: hsl(0, 100%, 50%) → merah terang

Typography pada CSS

Code the Map
Decode the Future

1. font-family

- Menentukan jenis huruf.
- Contoh: `font-family: Arial, sans-serif;`

2. font-size

- Ukuran teks.
- Contoh: `font-size: 16px;`

3. font-weight

- Ketebalan teks.
- Contoh: `font-weight: bold;`

4. font-style

- Gaya tulisan.

Contoh: `font-style: italic;`

5. text-decoration

- Efek garis.
- Contoh: `text-decoration: underline;`

6. text-transform

- Kapitalisasi huruf.
- Contoh: `text-transform: uppercase;`

7. line-height

- Jarak antar baris.
- Contoh: `line-height: 1.5;`

Positioning CSS

Code the Map
Decode the Future

STATIC (default)

- Ini adalah posisi default semua elemen HTML
- Elemen mengikuti alur normal dokumen (document flow) dari atas ke bawah
- Properti top, left, right, bottom tidak berfungsi
- Tidak bisa di-offset / digeser

RELATIVE

- Elemen tetap berada di alur normal
- Bisa digeser menggunakan top, left, right, bottom
- Pergerakan relatif terhadap posisi aslinya

ABSOLUTE

- Elemen keluar dari alur normal (tidak memakan ruang lagi)
- Diposisikan relatif terhadap:
 - Elemen parent terdekat yang punya position: relative | absolute | fixed
- Kalau tidak ada parent yang diposisikan → relatif ke <html> (viewport)

FIXED

- Elemen keluar dari alur normal
- Diposisikan relatif terhadap viewport (layar browser)
- Tidak bergerak walaupun halaman di-scroll

Layout CSS

Code the Map
Decode the Future

1. FLEXBOX (1 Dimensi)

Flexbox digunakan untuk mengatur layout dalam satu arah saja:

- ➡ Horizontal (row)
- ↓ Vertical (column)

Cocok untuk:

- Navbar
- Card sejajar
- Centering element

2. GRID (2 Dimensi)

Grid digunakan untuk layout 2 arah sekaligus:

- ↔ (column)
- ↑↓ (row)

Cocok untuk:

- Layout halaman
- Dashboard
- Galeri

```
.container-flex {  
  display: flex;  
  flex-direction: row;  
  justify-content: center;  
  align-items: center;  
  gap: 1rem;  
}
```

```
.container-grid {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: 200px 200px;  
  grid-template-rows: 200px 200px;  
  gap: 1rem;  
}
```


Responsive Web Design

Code the Map
Decode the Future

1. Responsive

Tampilan website bisa menyesuaikan ukuran layar (Desktop | Tablet | Mobile)

2. Viewport (WAJIB untuk Responsive)

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

3. Media Query (Inti Responsive)

```
@media (min-width: 992px) {  
  #red {  
    background-color: #dd5757;  
  }  
  #green {  
    background-color: #4bcf4b;  
  }  
  #blue {  
    background-color: #4949d4;  
  }  
}
```

```
/* Mobile */  
@media (min-width: 576px) {}  
@media (min-width: 768px) {}  
@media (min-width: 992px) {}
```

Tips Layouting dengan CSS

Code the Map
Decode the Future

1. Mulai dari Kotak-kotak (Wireframe)

Buat layout awal pakai kotak sederhana dengan warna gonjreng.

Fokus dulu pada struktur dan proporsi (header, hero, content, sidebar, footer).

Gunakan warna berbeda untuk setiap bagian agar gampang dibedakan.

2. Gunakan Warna Gonjreng Sementara

Contoh: merah, biru, hijau, kuning.

Tujuannya: cepat kelihatan batas-batas layout.

Jangan takut hasilnya jelek, ini hanya tahap awal.

3. Setelah Layout Rapi → Ganti dengan Color Palette

Cari color palette yang serasi (misal dari coolors.co atau [Dribbble](https://dribbble.com)).

Ganti warna gonjreng tadi dengan warna utama, sekunder, netral, aksen.

Pastikan kontras teks vs background tetap jelas (aksesibilitas).

Tips Layouting dengan CSS

Code the Map
Decode the Future

4. Gunakan Grid & Flexbox

Flexbox → bagus untuk baris atau kolom sederhana.

CSS Grid → bagus untuk layout besar (landing page, dashboard).

Jangan campur terlalu banyak, tentukan yang dominan.

5. Mobile First

Desain untuk layar kecil dulu (mobile).

Tambahkan media query untuk tablet dan desktop.

Ini bikin desain lebih responsif dan ringan.

6. Jangan Lupa Typografi

Pilih max 2 font (judul & isi).

Gunakan hierarchy ukuran (H1, H2, body, caption).

Pastikan line-height nyaman dibaca (1.5–1.7).

Tips Layouting dengan CSS

Code the Map
Decode the Future

7. Cari Inspirasi Desain

sebelum membuat HTML, dan CSS ada baiknya mencari inspirasi desain yang akan dibuat. Desain bisa dicontoh dari berbagai macam website di internet. (dribbble, pinterest)

8. Konsisten menerapkan 1 tema

Terapkan 1 tema yang sama pada setiap halaman, agar terlihat profesional dan konsisten.

Referensi belajar CSS

Code the Map
Decode the Future


1. <https://flexboxlabs.netlify.app>
2. <https://css-tricks.com/snippets/css/a-guide-to-flexbox/>
3. <https://cssgridgenerator.io>
4. <https://colorhunt.co>
5. <https://colors.co/>
6. <https://www.w3schools.com/css/default.asp>
7. <https://pinterest.com/>
8. <https://dribbble.com/>
9. <https://savee.com/>

Code the Map
Decode the Future

HANDS ON....

Example

Code the Map
Decode the Future



Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Vero, molestias aliquid. Quidem, quis at! Adipisci, assumenda ad veniam quis quam quaerat quos, perspiciatis, minus voluptatem dolor nobis blanditiis magni quasi praesentium ut harum saepe molestias doloremque cumque impedit facere. Commodi quis distinctio aut doloremque corporis est fugit architecto libero eveniet, nam vero corrupti a similique asperiores ipsa at et. Ad ex alias minus natus provident officia, vitae fugit id fugiat eius dicta voluptas, sed debitis itaque praesentium? Recusandae tempore maiores et? Repudiandae hic sequi aut, ratione, ipsam fuga corrupti dignissimos aperiam unde dolor consectetur error voluptas debitis nobis eveniet explicabo!

Daftar Transportasi

No	Kode	Nama	Rute
1	TJ	Transjakarta	50
2	MRT	Mass Rapid Transit	2
3	LRT	Light Rail Transit	1
4	KRL	Kereta Rel Listrik	5



Biodata

Nama Lengkap : Mohammad Vino Arystio
Umur : 25 tahun
Pekerjaan : Perancang Sistem Analyst
Tentang :

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Voluptatibus cupiditate blanditiis minima neque id vero eius quibusdam culpa sapiente corporis expedita laudantium ipsa exercitationem optio rerum autem voluptates animi quod, illo corrupti ex sunt ipsam obcaecati. Voluptatibus dolorem at nam, neque, dolores laudantium sunt dignissimos qui aliquid rerum optio eveniet!

Sosial Media

Instagram : @mohvinoary
Linkedin : Vino Arystio

Komentar

Nama

No WA

Berikan Penilaian

Pilih penilaian

Komentar

Kirim

List Komentar

- Nama No WA

Penilaian 5/4

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Non, veritatis odit, cum excepturi at ex quam ea molestias pariatur, quod recusandae quos culpa explicabo atque totam dolores odio fugiat aperiam?
- Nama No WA

Penilaian 5/4

Lorem ipsum, dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Non, veritatis odit, cum excepturi at ex quam ea molestias pariatur, quod recusandae quos culpa explicabo atque totam dolores odio fugiat aperiam?

Example

Code the Map
Decode the Future



Task...

Code the Map
Decode the Future

Sesuaikan Struktur HTML pada tugas sebelumnya, ketentuan sebagai berikut :


1. Menerapkan CSS untuk membuat desain, dibebaskan untuk memakainya.
2. Sesuaikan pada 3 halaman berikut :
 - a. Home Page (Judul, Informasi Tentang Proyek yang akan dibuat)
 - b. About Page (Pendidikan, Latar Belakang, Informasi Kontak)
 - c. Map Page (Gambar Map)
3. Terapkan responsive pada setiap halaman.

2026

Code the Map
Decode the Future

MAPID Academy

WebGIS Development Bootcamp



Learning Journey

WebGIS Course - Framework CSS

Focused :

1. Framework CSS
2. Tailwind
3. Bootstrap

Hands On:

1. Tutorial Penerapan Framework CSS.

Task:

- Menerapkan Framework CSS.

MAPID Academy

WebGIS Development Bootcamp

Code the Map
Decode the Future

02

Code the Map
Decode the Future

Framework CSS

Framework CSS

Code the Map
Decode the Future

CSS Framework adalah kumpulan file CSS (dan kadang JavaScript) yang sudah menyediakan:

- Sistem layout
- Komponen siap pakai (button, card, navbar, dll)
- Utility class

Tujuannya adalah mempercepat pembuatan tampilan website dan menjaga konsistensi desain.

Contoh CSS Framework populer:

- Bootstrap
- Tailwind CSS
- Bulma
- AntDesain

Vanilla CSS Vs Bootstrap Vs Tailwind CSS

Code the Map
Decode the Future

Vanilla CSS	Bootstrap	Tailwind
+ kendali penuh	+ Pembuatan sangat cepat	+ Pembuatan lebih cepat
+ Code CSS lebih Optimal	+ Sangat ramah pemula	+ Mengikuti best practice
– Buat semua dari awal	+ Komponen siap digunakan	+ dapat di kustom
– Pembuatan lebih lama	– Tidak ada kendali	– Code HTML jadi kurang rapi
	– Banyak code CSS yang tidak terpakai	– harus paham CSS

Why Tailwind?

Code the Map
Decode the Future

Tailwind → utility first framework yang memiliki kelas kelas yang bisa di gunakan

- Kecepatan dan efisiensi pengembangan
- Konsistensi & kemampuan kustomisasi tinggi Mengolah data (validasi form, kalkulasi). di banding bootstrap yang tinggal pakai.
- Jauh lebih mudah untuk dirawat/di-maintain dalam jangka panjang.
- **“Tailwind slaps ... You really can't use Tailwind without learning CSS.”**

Installation

Code the Map
Decode the Future

Ada 2 Cara Instalasi

1. CDN

2. menggunakan package manager → NPM
(Node.js)

<https://tailwindcss.com/docs/installation/play-cdn>

Tailwind vs Vanilla CSS

Code the Map
Decode the Future

button style

```
<!-- index.html -->
<button class="btn">Click Me</button>

<!-- style.css -->
.btn {
  background-color: blue;
  color: white;
  padding: 10px 16px;
  border-radius: 8px;
}
```

```
<button class="bg-blue-500 text-white px-4 py-2 rounded-lg">
  Click Me
</button>
```

Tailwind vs Vanilla CSS

Code the Map
Decode the Future

```
<nav class="navbar">
  <div class="logo">Logo</div>
  <ul class="menu">
    <li><a href="#">Home</a></li>
    <li><a href="#">About</a></li>
    <li><a href="#">Contact</a></li>
  </ul>
</nav>

<style>
  .navbar {
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    background: #111827;
    padding: 10px 20px;
  }
  .menu {
    display: flex;
    gap: 20px;
    list-style: none;
  }
  .menu a {
    color: white;
    text-decoration: none;
  }

  /* Responsive */
  @media (max-width: 768px) {
    .menu {
      flex-direction: column;
      background: #1f2937;
      padding: 10px;
    }
  }
</style>
```

```
<nav class="flex justify-between items-center bg-gray-900 p-4">
  <div class="text-white font-bold">Logo</div>
  <ul class="flex gap-6 max-md:flex-col max-md:bg-gray-800 max-md:p-3">
    <li><a href="#" class="text-white hover:underline">Home</a></li>
    <li><a href="#" class="text-white hover:underline">About</a></li>
    <li><a href="#" class="text-white hover:underline">Contact</a></li>
  </ul>
</nav>
```


Tailwind vs Vanilla CSS

Code the Map
Decode the Future

Responsive

```
<h1 class="text-base md:text-2xl lg:text-4xl">Hello World</h1>
```

```
<h1 class="title">Hello World</h1>
```

```
<style>
```

```
  .title {
```

```
    font-size: 16px;
```

```
  }
```

```
@media (min-width: 768px) {
```

```
  .title {
```

```
    font-size: 24px;
```

```
  }
```

```
}
```

```
@media (min-width: 1024px) {
```

```
  .title {
```

```
    font-size: 32px;
```

```
  }
```

```
}
```

```
</style>
```

Responsive tailwind

Code the Map
Decode the Future

<https://tailwindcss.com/docs/responsive-design>

Breakpoint prefix	Minimum width	CSS
`sm`	40rem (640px)	`@media (width >= 40rem) { ... }`
`md`	48rem (768px)	`@media (width >= 48rem) { ... }`
`lg`	64rem (1024px)	`@media (width >= 64rem) { ... }`
`xl`	80rem (1280px)	`@media (width >= 80rem) { ... }`
`2xl`	96rem (1536px)	`@media (width >= 96rem) { ... }`

Color tailwind

Code the Map
Decode the Future

<https://tailwindcss.com/docs/colors>



```
<div>
  <div class="bg-sky-50"></div>
  <div class="bg-sky-100"></div>
  <div class="bg-sky-200"></div>
  <div class="bg-sky-300"></div>
  <div class="bg-sky-400"></div>
  <div class="bg-sky-500"></div>
  <div class="bg-sky-600"></div>
  <div class="bg-sky-700"></div>
  <div class="bg-sky-800"></div>
  <div class="bg-sky-900"></div>
  <div class="bg-sky-950"></div>
</div>
```

Why Bootstrap?

Code the Map
Decode the Future

Bootstrap → Component-based CSS framework dengan banyak komponen siap pakai

Sangat cepat untuk memulai proyek

- Banyak komponen siap pakai (button, card, navbar, modal) → tinggal pakai class.

Mudah untuk pemula

- Tidak perlu banyak mikir desain dan layout, semua sudah disediakan.

Komponen lengkap & stabil

- Cocok untuk form, dashboard, admin panel, dan website standar.

Produktivitas tinggi untuk prototyping

- Sangat cocok untuk membuat mockup / MVP dengan cepat.

Dokumentasi sangat lengkap & komunitas besar

- Mudah mencari contoh, tutorial, dan solusi error.

Installation

Code the Map
Decode the Future

Ada 2 Cara Instalasi


1. CDN

2. menggunakan package manager → NPM
(Node.js)

Cara Penggunaan

Code the Map
Decode the Future

1. Cari Style yang akan diterapkan pada website.
2. Copy html yang ada pada contoh.
3. Ganti sesuai dengan kebutuhan.



The image shows a web browser window with a dark-themed navbar. The navbar contains the text "Navbar", "Home", "Features", "Pricing", and "Disabled". Below the browser window, the HTML code for the navbar is displayed in a dark-themed editor. The code uses Bootstrap classes to create a responsive, expandable navbar.

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg bg-body-tertiary">
  <div class="container-fluid">
    <a class="navbar-brand" href="#">Navbar</a>
    <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse" data-bs-target='
      <span class="navbar-toggler-icon"></span>
    </button>
    <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNav">
      <ul class="navbar-nav">
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link active" aria-current="page" href="#">Home</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="#">Features</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link" href="#">Pricing</a>
        </li>
        <li class="nav-item">
          <a class="nav-link disabled" aria-disabled="true">Disabled</a>
        </li>
      </ul>
    </div>
  </div>
</nav>
```


Komponents Umum

Code the Map
Decode the Future

Accordion

Avatar

Avatar list

Badge

Card

Centering

Close button

Cookie banner

Corner ribbon

Docked at corner

Dot leader

Drop area

Drop cap

Feature comparison

Feature list

Fixed at corner

Initial avatar

Media object

Overlay play button

Pricing table

Property list

Questions and answers

Ribbon

Separator

Timeline

Hot Dog

Oreos

Kebab

Candy Box

Chocolate

Hamburger
Menu Icon

Cheeseburger

Strawberry

Fries

Stairs

Cake

Referensi Framework CSS

Code the Map
Decode the Future

1. <https://getbootstrap.com/docs/5.3/components/>
2. https://www.w3schools.com/bootstrap/bootstrap_get_started.asp
3. <https://tailwindcss.com/docs/installation/>
4. <https://www.cssscript.com/css-layouts-components-patterns/>

Code the Map
Decode the Future

HANDS ON....

Task...

Code the Map
Decode the Future

Duplicate Kode hasil Penerapan CSS pada HTML, Terapkan salah satu framework CSS pada Struktur HTML tersebut, ketentuan sebagai berikut :


- Menerapkan Framework CSS.
- Sesuaikan pada 3 halaman berikut :
 - Home Page (Judul, Informasi Tentang Proyek yang akan dibuat)
 - About Page (Pendidikan, Latar Belakang, Informasi Kontak)
 - Map Page (Gambar Map)
- Terapkan responsive pada setiap halaman (nilai +)

2026

Code the Map
Decode the Future

MAPID Academy

WebGIS Development Bootcamp



Learning Journey

WebGIS Course - Real Case

Focused :

1. Real-case Penerapan HTML
2. Real-case Penerapan CSS
3. Real-case Penerapan Framework CSS

Hands On:

1. Tutorial Membuat Landing Page.

MAPID Academy


WebGIS Development Bootcamp

Code the Map
Decode the Future

02

Hasil Hans-on

Code the Map
Decode the Future



Hasil Hans-on

Code the Map
Decode the Future

Produk & Layanan

SINI AI

AI-driven insights untuk memahami lokasi secara lebih mendalam.




GEO

Platform Location Analytics all-in-one untuk keputusan bisnis yang lebih cerdas.



APPS

Pengumpulan data masif akselerasi berbasis komunitas.



Hasil Hans-on

Code the Map
Decode the Future

Temukan Solusi Tepat untuk Bisnis Anda

Lengkapi formulir ini untuk berdiskusi dengan kami dan menemukan solusi yang tepat untuk bisnis atau proyek Anda.

Nama Depan

Tulis nama depan

Nama Belakang

Tulis nama belakang

Email

Tulis email

Nomor WhatsApp

Tulis nomor whatsapp

Jabatan

Tulis jabatan

Perusahaan tempat bekerja

Tulis perusahaan tempat bekerja

Pesan anda

Ceritakan mengenai permintaan Anda

Kirim

Hasil Hans-on

Code the Map
Decode the Future

 (+62)81330881510

 contact@mapid.co.id



© 2026 - PT. Multi Areal Planing Indonesia



Code the Map
Decode the Future

HANDS ON....

2026

Code the Map
Decode the Future

MAPID Academy

WebGIS Development Bootcamp

