

SPECIFICA TECNICA — MODULO 1

Database + Form Inserimento + Vista e Modifica Dati

A: Roberto Veneziani, Tommaso e il Team EGC

Data: 3 Giugno 2026 | 30 ore | € 1.500 — migrazione inclusa



1. Obiettivo del Modulo

Il Modulo 1 è il fondamento dell'intero sistema EGC Core. Sostituisce i fogli Google Sheets come sistema di record centrale, importa i dati esistenti e consegna un'interfaccia operativa dal primo giorno.

Questo modulo non rompe nulla. Lo script della stamperia continua a ricevere lo stesso formato Excel. Il sito WordPress e i QR code non vengono toccati.

2. I quattro fogli — Azzurro, Giallo, Extra, Extra Giallo

I nomi dei fogli non identificano categorie di fumetto — sono il risultato di due variabili: tipo di gestione (Standard vs Extra) e presenza di autografi. Il discriminante operativo nel DB è il prefisso del progressivo:

Prefisso	Foglio	Autografi	Campo autori	Chi gestisce / destinazione
12345	Stampa Azzurro	No	Autori	Tommy — ordini clienti e stock standard
S####	Stampa Giallo	Sì	Autori	Fumetti firmati — alta priorità, prezzi premium
F####	Stampa Extra	Raro	Story, Cover & Art	Bob — selezione 'fighi', alcune con autografi
FS###	Stampa Extra Giallo	Sì	Story, Cover & Art	Bob — selezione fighi + firmati

Come funziona nel DB: il campo tipo in `graded_copies` viene derivato automaticamente dal prefisso al momento dell'inserimento. Al momento dell'export il sistema sa in quale foglio mettere ogni copia senza scelta manuale.

Nota Bonelli: i fumetti Bonelli (prefisso B/BS) seguono la stessa logica — B per normale, BS per firmato. La loro peculiarità è nel Modulo 3 (parsing ISSN e add-on Bonelli), ma la struttura DB li supporta già dal Modulo 1.

3. Schema del database — 4 tabelle

La separazione fondamentale che manca nel sistema attuale è tra il fumetto come titolo generico (`comic_titles`) e la copia fisica gradatā (`graded_copies`). Questa distinzione risolve il problema citato da Giulio: non avere un identificativo del 'tipo' di fumetto separato dalla copia singola.

comic_titles	1:N	graded_copies
id UUID PK	→	id UUID PK
titolo TEXT NOT NULL		progressivo TEXT UNIQUE
editore TEXT		tipo ENUM
data_pubblicazione TEXT		comic_title_id UUID FK →comic_titles
variant TEXT		voto DECIMAL(3,1) nullable
nazionalita ENUM		voto_speciale ENUM nullable
autori TEXT		qualita_pagine ENUM
dati_editoria TEXT		stato ENUM
dati_storia TEXT		order_id UUID FK →orders nullable
copertina_url TEXT		created_at / updated_at TIMESTAMP
		created_by TEXT
		note_libere JSONB

signatures	1:N	print_exports
id UUID PK	→	id UUID PK
copy_id UUID FK →graded_copies		copy_id UUID FK →graded_copies
firmato_da TEXT		batch_id TEXT
certificato_da TEXT		foglio_tipo ENUM
		exported_at TIMESTAMP

Relazioni:

- **comic_titles** → **graded_copies**: 1 a N — un titolo può avere N copie graduate (es. Amazing Spider-Man #35 ha 24 copie nel file attuale)
- **graded_copies** → **signatures**: 1 a N — una copia può avere più firme (una riga per firmatario — permette query come 'tutti i fumetti firmati da Chip Zdarsky')
- **graded_copies** → **orders**: FK nullable verso la tabella ordini (Modulo gestionale futuro) — il campo order_id è già presente ma null fino a quel momento
- **graded_copies** → **print_exports**: storico degli export verso la stamperia, con batch_id per raggruppare i lotti

Il campo order_id in graded_copies è nullable: quando stato = ORDINE, punta al cliente che ha commissionato quel fumetto. Questo è il collegamento che Tommy e Giulio hanno citato come pain point. La tabella orders arriverà con il modulo gestionale futuro — il DB è già predisposto.

3.1 Dettaglio campi — comic_titles

Campo DB	Tipo	Fonte	Note
id	UUID PK	Auto	Chiave primaria
titolo	TEXT NOT NULL	Manuale/API	Titolo con numero (es. Amazing Spider-Man #35)
editore	TEXT	Manuale/API	Casa editrice (es. Marvel Comics, Panini Comics)
data_pubblicazione	TEXT	Manuale/API	Formato MM/YYYY come da originale
variant	TEXT	Manuale/API	Descrizione variante copertina — opzionale
nazionalita	ENUM	Manuale/API	USA / Italy / Spain / Germany / Czechia / altro
autori	TEXT	Manuale/API	Story / Art / Cover con #acapo# — unifica 'Autori' (Azzurro) e 'Story, Cover & Art' (Extra)
dati_editoria	TEXT	Manuale/API	Numero nella serie originale, info editoriali
dati_storia	TEXT	Manuale/API	Prime apparizioni, cameo — unifica 'Dati Storia' e 'Apparizioni e Cameo'
copertina_url	TEXT	Manuale/API	URL immagine copertina

3.2 Dettaglio campi — graded_copies

Campo DB	Tipo	Fonte	Note
id	UUID PK	Auto	Chiave primaria
progressivo	TEXT UNIQUE	Manuale	ID EGC univoco: numerico, S####, F####, FS####, B####, BS####
tipo	ENUM	Auto	Derivato dal prefisso: STANDARD / FIRMATO / EXTRA / EXTRA_FIRMATO / BONELLI / BONELLI_FIRMATO
comic_title_id	UUID FK	Auto/Man	FK verso comic_titles — linkato automaticamente se il titolo esiste già
voto	DECIMAL(3,1) nullable	Inserim.	Grade 0.5–10.0 — null se voto_speciale valorizzato
voto_speciale	ENUM nullable	Inserim.	FIRMATO_ONLY / APPROVED / NO_GRADE / ANOMALIA — per casi non numerici
qualita_pagine	ENUM	Inserim.	WHITE / OFF-WHITE / OFF-WHITE/WHITE / CREAM/OFF-WHITE / CREAM / BROWN/CREAM / NO_GRADE
stato	ENUM	Inserim.	STOCK / ORDINE / VENDUTO / IN_LAVORAZIONE / NEEDS_REVIEW
order_id	UUID FK nullable	Futuro	FK verso tabella orders (modulo gestionale futuro) — predisposto, null per ora ← DA CONCORDARE

note_libere	JSONB	Manuale	Campi aggiuntivi chiave-valore senza limite fisso — da concordare con il team ← DA CONCORDARE
label_text	TEXT nullable	Manuale	Stringa per lo script della stamperia — compilata manualmente dall'operatore, inclusa nell'export Excel nella colonna esatta richiesta dallo script
created_at / updated_at	TIMESTAMP	Auto	Timestamp inserimento e ultima modifica
created_by	TEXT	Auto	Utente che ha creato il record

Il campo `note_libere` è JSONB flessibile: non ha un numero fisso di chiavi. Il team può aggiungere qualsiasi campo — 'Newsstand', 'Prezzo acquisto', 'Provenienza', ecc. — senza modificare la struttura del database. Le chiavi da includere fin dall'inizio vanno concordate prima del kick-off.

3.3 Dettaglio campi — signatures e print_exports

Campo DB	Tipo	Fonte	Note
id	UUID PK	Auto	Chiave primaria
copy_id	UUID FK	Auto	FK verso <code>graded_copies</code>
firmato_da	TEXT	Manuale	Nome del firmatario (es. Chip Zdarsky)
certificato_da	TEXT	Manuale	Ente certificatore (es. CSA, Dynamic Forces)

Campo DB	Tipo	Fonte	Note
id	UUID PK	Auto	Chiave primaria
copy_id	UUID FK	Auto	FK verso <code>graded_copies</code>
batch_id	TEXT	Auto	ID lotto (es. BATCH_2026_06) — raggruppa le copie di un export
foglio_tipo	ENUM	Auto	AZZURRO / GIALLO / EXTRA / EXTRA_GIALLO — derivato da tipo
exported_at	TIMESTAMP	Auto	Timestamp dell'export

4. Migrazione dei dati — analisi e procedura

Il file ODS contiene 7.489 righe valide nei 4 fogli Stampa più 5.268 record nel foglio Database — 12.757 record totali da importare. Prima dell'import è necessaria una procedura di pulizia strutturata.

4.1 Anomalie trovate nel file

Problema	Dove / quante righe	Strategia	Rischio
Righe vuote (no titolo) ~1.320 righe (15–24%)	Tutti i fogli	Skip automatico se titolo null — non importate	Basso

	Skip automatico se titolo null — non imp		
Progressivi duplicati 13414, 13415, 13416 × 2 = 6 righe	Stampa Azzurro Review manuale obbligatoria — titoli div	Review manuale obbligatoria — titoli diversi per stesso progressivo	Alto
Voto trailing space es. '9.8 ', '8.8 ' — 8 righe	Stampa Azzurro strip() automatico al parse — nessuna az	strip() automatico al parse — nessuna azione manuale	Basso
Voto 'ANOMALIA' Tales to Astonish #71/#72, Captain Marvel #5	Stampa Azzurro Flag NEEDS_REVIEW + voto null — da chiar	Flag NEEDS_REVIEW + voto null — da chiarire con Tommy	Alto
Voto speciali FIRMATO (3), A POSTO (1), NG/NO GRADE (3), AS (2)	Azzurro, Extra, EG Enum voto_speciale: FIRMATO_ONLY / APPRO	Enum voto_speciale: FIRMATO_ONLY / APPROVED / NO_GRADE	Medio
Qualità pagine — typo 'OFF WHITE', 'OW TO W', 'WHITE ' — ~10 righe	Stampa Azzurro Mapping automatico con tabella di normal	Mapping automatico con tabella di normalizzazione	Basso
Qualità pagine — assurdi YOYOYO, YAYAYAYA, UALALA — 3 righe	Stampa Azzurro Flag NEEDS_REVIEW — probabilmente test o	Flag NEEDS_REVIEW — probabilmente test o placeholder	Medio
Prefisso G + valori AS/BLUE G1111 × 2 righe — prefisso non documentato	Stampa Giallo Review obbligatoria con Tommy — draft o	Review obbligatoria con Tommy — draft o categoria speciale?	Da chiarire

Riepilogo: ~1.320 righe skip automatico, ~30 righe da review manuale con Tommy, ~11.400 righe import automatico pulito.

4.2 Procedura di standardizzazione — 3 fasi

Fase A — Pulizia automatica (script Python)

- **Normalizzazione qualità pagine:** 'OFF WHITE' → OFF-WHITE, 'OW TO W' → OFF-WHITE/WHITE, trailing spaces → strip
- **Strip spaces su tutti i campi:** risolve '9.8 ', '9.4 ', '8.8 ' nel campo Voto
- **Cast campo Voto:** prova DECIMAL(3,1); se fallisce → null + voto_speciale = valore originale
- **Derivazione tipo da prefisso:** numerico→STANDARD, S→FIRMATO, F→EXTRA, FS→EXTRA_FIRMATO, B→BONELLI, G→NEEDS_REVIEW
- **Deduplicazione comic_titles:** 56 titoli in comune tra Azzurro e Extra — una sola riga per titolo+editore

Fase B — Review manuale con Tommy (~30–45 minuti)

- **Progressivi duplicati (6 righe):** 13414, 13415, 13416 con titoli diversi — errore di inserimento o due copie reali?
- **Voto 'ANOMALIA' (3 righe):** Tales to Astonish #71/#72, Captain Marvel #5 — cosa è successo a questi fumetti?

- **Prefisso G (2 righe):** G1111 Deadpool con voto 'AS' e qualità 'BLUE' — draft, test o categoria speciale?
- **YOYOYO / YAYAYAYA / UALALA (3 righe):** Batman #1, Amazing Spider-Man #1, Batman #124 — da eliminare o correggere?

Fase C — Import nel database

- **Ordine:** Database (5.268 → comic_titles) → Azzurro (5.565) → Giallo (1.513 + signatures) → Extra (253) → Extra Giallo (158 + signatures)
- **Record NEEDS_REVIEW:** importati con stato dedicato — visibili in list view con filtro, completabili quando Tommy ha tempo
- **Atomicità:** import in transazione — o va tutto a buon fine o rollback automatico. Tempo stimato: < 30 secondi

5. Funzionalità

5.1 Form inserimento manuale

Sezione A — Dati copertina

- Titolo (autocomplete su comic_titles esistenti), editore, data pubblicazione, variant, URL copertina, nazionalità

Sezione B — Identificativo e grading

- Tipo progressivo (Standard / Firmato / Extra / Extra Firmato / Bonelli / Bonelli Firmato)
- Progressivo EGC — suggerito automaticamente in base al tipo, modificabile
- Voto (slider 0.5 → 10.0, step 0.1), qualità pagine (radio button), stato
- **Testo etichetta stamperia (label_text)** — campo testo libero compilato dall'operatore con la stringa richiesta dallo script della stamperia; viene incluso nell'export Excel nella colonna esatta

Sezione C — Dati editoriali

- Autori (Story / Art / Cover separati con anteprema #acapo#), dati editoria, dati storia
- Autografi — ripetibile per più firmatari, visibile solo se tipo = Firmato

Sezione D — Campi aggiuntivi

- Campi chiave da concordare con il team prima del kick-off

5.2 Vista database e modifica

- **List view:** ricerca full-text, filtri (tipo, nazionalità, voto, stato incluso NEEDS_REVIEW), ordinamento, paginazione 50/100/200
- **Vista dettaglio:** tutti i campi editabili inline, audit trail modifiche con utente e timestamp
- **Soft-delete:** eliminazione con doppia conferma — record recuperabile per 30 giorni

5.3 Export Google Sheets

- Genera i 4 fogli nel formato originale con colonne Unnamed nelle posizioni esatte per lo script stamperia
- Export selettivo per batch, per intervallo di date, o per selezione manuale
- **Campo label_text** incluso nell'export nella colonna esatta richiesta dallo script della stamperia — il valore viene scritto verbatim, senza trasformazioni
- Integrazione Google Sheets API diretta via service account EGC (opzionale)

6. Stack tecnologico

Layer	Tecnologia	Motivazione
Frontend	React PWA (Vite)	Unica codebase desktop/mobile
Backend / API	FastAPI (Python)	Base per aggiungere scanner barcode nel Modulo 2 senza riscrivere nulla
Database	PostgreSQL (Supabase)	Free tier sufficiente per volume EGC, API REST inclusa, auth integrata
Export	Script Python (openpyxl)	Genera Excel identico all'attuale — compatibile con script stamperia
Hosting	Vercel + Supabase	< €15/mese, sotto account EGC — zero vendor lock-in

7. Note operative — punti critici

Collegamento ordini: il campo `order_id` in `graded_copies` è già presente ma null. Quando Tommy dice 'questo fumetto è di quel cliente', basterà aggiornare quel campo. La tabella `orders` completa arriverà con il modulo gestionale.

QR code esistenti: i QR su egccomics.com/comics/{progressivo} continuano a funzionare — il progressivo è lo stesso nel nuovo sistema. Futura migrazione del sito: basterà un redirect dal vecchio URL al nuovo.

Backup database: Supabase free tier non include backup automatici. Dal Modulo 2 in poi raccomando il tier Pro (€ 25/mese) con backup giornalieri a 7 giorni. In alternativa: script export automatico su Google Drive incluso nel Modulo 2.

Bonelli e senza barcode: i fumetti Bonelli più vecchi e i Direct Edition senza EAN vengono gestiti dal form manuale del Modulo 1. Il Modulo 3 introduce poi il parsing ISSN per quelli che ce l'hanno.

8. Domande aperte — da concordare prima del kick-off

#	Domanda	Cosa sblocca
1	Decisione sulle ~30 righe anomale (duplicati, ANOMALIA, prefisso G, YOYOYO)?	Pulizia dati e script import
2	Quali chiavi vuole il team nel campo <code>note_libere</code> fin dall'inizio?	Configurazione form inserimento
3	Il formato export per la stamperia è identico tra i 4 fogli o ci sono differenze di posizione colonne?	Script export
4	Volete importare tutto lo storico ODS o partire solo dai nuovi arrivi?	Stima lavoro migrazione
5	Quante persone useranno l'app contemporaneamente?	Dimensionamento Supabase

Jack Musajo

Sviluppo Software Freelance