



CERTIFICADO DE INSPECCION

(BS EN 10204 3.1: 2004 - ISO 10474 3.1: 2013)

Number / Número:

2023135290

Page / Página:

1 / 6

Date / Día: October 31, 2023

Siderca S.A.I.C
Dr Jorge A. Simini 250
(B2804MHA) Campana
Buenos Aires, Argentina
(54) 3489 433100 tel
(54) 3489 433405 fax

Customer / Cliente: TUBOS RENARD SA		Customer's Order Item / Orden Cliente - Item: OC01067-1181		Customer's Reference / Ref. del Cliente: N/A		Manufacturer's Works Order N° / Confirmación de Venta: 54666/01	
Manufacturing Process / Proceso de Manufactura: S/COSTURA LAMINADO EN CALIENTE		Product Type / Tipo de Producto: AL CARBONO Y ALEADOS LINE PIPE				Surface / Superficie: EX.:BARNIZADO / IN.:NEGRO	
Standard or Specification / Normas o Especificaciones: API SPEC.5L ED.46+ASTM A53/106+ASME SA53/106+NACE MR-0175/ISO 15156				Steel Grade / Grado de acero: B-L245/B		Ends / Extremos: BISEL 30 GDOS API5L/ISO.	
Dimensions / Dimensiones: 8,625 X 0.322 INCH 219.10 X 8.20 MM	Schedule / Cédula: 040	Length / Longitud: D. RANDOM		Quantity / Cantidad: 9 Pcs/pz 391.5 FT 119.33 MTS 11332 LB 5140 KG		Nominal Weight / Peso Nominal: 28.58 LB/FT 42.55 KG/M	

TENSILE TEST / ENSAYO DE TENSION

Heat N° Colada N°	Sample N° Muestra N°	Zone Zona	Specimen condition Condición de la probeta				Specimen dimensions Dimensiones de la probeta		Test temp	Y.S.	U.T.S.	Elongation / Alargamiento		
			Ls	Sc	Type Tipo	Ori	Size Tamaño	Area Sección		Temp. ensayo	Eul 0.50 %	Req.	Lo 2*	Min.
									Min: 245		Min: 415			
									Max: —		Max: —			
									°C	N/mm2	N/mm2	mm	%	%
86907	3964254	M	B	AM	Ss	L	38.14 x 8.39	321.8	RT	290	464	50.8	27.0	40.0

AM: As manufactured / Según proceso de fabricación

B: Body / Cuerpo

L: Longitudinal / Longitudinal

Lo: Initial length / Longitud inicial

Ls: Location of sample / Ubicación de la muestra

M: Middle / Medio

Max: Maximum / Máximo

Min: Minimum / Mínimo

Obt: Obtained / Obtenido

Ori: Orientation / Orientación

Req: Required / Requerido

RT: Room temperature / Temperatura ambiente

Sc: Specimen condition / Condición de la probeta

Ss: Strip specimen / Muestra rectangular

U.T.S: Ultimate tensile strength / Resistencia

Y.S: Yield strength / Fluencia

CHEMICAL COMPOSITION / COMPOSICIÓN QUÍMICA

				Composition % / Composición %																																
				X 100								X 1000												X 10000										X 10000		
				C	Mn	Si	Cr	Mo	Al sol	Cu	P	Ni	V	Al	Sn	As	Nb	Ti	Pb	Sb	Co	S	Zr	Bi	Ca	B	N	Mg	W	F.1	F.2	F.3				
Heat N° Colada N°	Sample N° Muestra N°	Lot N° Lote N°	Pipe N° Tubo N°	H Max Min	25	120	—	40	15	—	40	30	400	80	—	—	—	—	—	—	300	—	—	—	10	—	—	—	10,000	600	1,500					
					—	29	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
					25	120	—	40	15	—	40	30	400	80	—	—	—	—	—	—	—	—	300	—	—	—	10	—	—	—	10,000	600	1,500			
				P Max Min	—	29	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—					
86907				H	17	65	22	8	4	3	11	12	61	2	31	6	3	3	2	1	1	7	33	10	20	11	1	72	6	20	2,930	50	70			
86907	3964254	0	1	P	18	64	23	8	3	3	11	11	53	1	30	4	2	1	3	1	1	4	35	10	15	11	3	65	4	100	2,740	20	50			

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the trade-mark green colored "Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attest its conformity to the original one taking upon himself the responsibility for any unlawful or not allowed use. Any alteration and/or falsification will be subjected to the law.

Este certificado se emite mediante sistema computarizado y es validado con firma electrónica. El certificado original posee impreso el logo Tenaris color verde. En caso de que el poseedor del certificado entregue una copia, deberá garantizar la conformidad con el original haciéndose responsable por cualquier uso ilegal o indebido. Cualquier alteración y/o falsificación estará sujeta a la ley.



CERTIFICADO DE INSPECCION

(BS EN 10204 3.1: 2004 - ISO 10474 3.1: 2013)

Number / Número:

2023135290

Page / Página:

2 / 6

Date / Día: October 31, 2023

Siderca S.A.I.C
Dr Jorge A. Simini 250
(B2804MHA) Campana
Buenos Aires, Argentina
(54) 3489 433100 tel
(54) 3489 433405 fax

Customer / Cliente: TUBOS RENARD SA			Customer's Order Item / Orden Cliente - Item: OC01067-1181		Customer's Reference / Ref. del Cliente: N/A		Manufacturer's Works Order N° / Confirmación de Venta: 54666/01		
Manufacturing Process / Proceso de Manufactura: S/COSTURA LAMINADO EN CALIENTE			Product Type / Tipo de Producto: AL CARBONO Y ALEADOS LINE PIPE				Surface / Superficie: EX.:BARNIZADO / IN.:NEGRO		
Standard or Specification / Normas o Especificaciones: API SPEC.5L ED.46+ASTM A53/106+ASME SA53/106+NACE MR-0175/ISO 15156					Steel Grade / Grado de acero: B-L245/B		Ends / Extremos: BISEL 30 GDOS API5L/ISO.		
Dimensions / Dimensiones: 8,625 X 0.322 INCH 219.10 X 8.20 MM		Schedule / Cédula: 040	Length / Longitud: D. RANDOM		Quantity / Cantidad: 9 Pcs/pz 391.5 FT 11332 LB 119.33 MTS 5140 KG			Nominal Weight / Peso Nominal: 28.58 LB/FT 42.55 KG/M	

CHEMICAL COMPOSITION / COMPOSICIÓN QUÍMICA

				Composition % / Composición %																															
				X 100								X 1000												X 10000								X 10000			
				C	Mn	Si	Cr	Mo	Al sol	Cu	P	Ni	V	Al	Sn	As	Nb	Ti	Pb	Sb	Co	S	Zr	Bi	Ca	B	N	Mg	W	F.1	F.2	F.3			
Heat N°	Sample N°	Lot N°	Pipe N°	H	Max	25	120	—	40	15	—	40	30	400	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,000	600	1,500		
				Min	—	29	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Colada N°	Muestra N°	Lote N°	Tubo N°	P	Max	25	120	—	40	15	—	40	30	400	80	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10,000	600	1,500			
				Min	—	29	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
86907	3964255	0	2	P		18	65	23	7	3	3	10	12	52	1	33	4	2	1	3	1	1	4	37	10	18	10	3	70	3	90	2,530	20	50	

F.1: CR+CU+MO+NI+V

F.3: NB+V+TI

Max: Maximum / Máximo

P: Product / Producto

F.2: NB+V

H: Heat / Colada

Min: Minimum / Mínimo

SUPERFICIAL HARDNESS / DUREZA SUPERFICIAL

Heat N°	Sample N°	Zone	Lot N°	Pipe N°	Ls	External / Externa
Colada N°	Muestra N°	Zona	Lote N°	Tubo N°		Scale / Escala: HBW2.5/187.5
						Req. Min: — Req. Max: 237
86907	3964254	M	0	1	B	129

B: Body / Cuerpo

Ls: Location of sample / Ubicación de la muestra

M: Middle / Medio

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the trade-mark green colored "Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attest its conformity to the original one taking upon himself the responsibility for any unlawful or not allowed use. Any alteration and/or falsification will be subjected to the law.

Este certificado se emite mediante sistema computarizado y es validado con firma electrónica. El certificado original posee impreso el logo Tenaris color verde. En caso de que el poseedor del certificado entregue una copia, deberá garantizar la conformidad con el original haciéndose responsable por cualquier uso ilegal o indebido. Cualquier alteración y/o falsificación estará sujeta a la ley.



CERTIFICADO DE INSPECCION

(BS EN 10204 3.1: 2004 - ISO 10474 3.1: 2013)

Number / Número:

2023135290

Page / Página:

3 / 6

Date / Día: October 31, 2023

Siderca S.A.I.C
Dr Jorge A. Simini 250
(B2804MHA) Campana
Buenos Aires, Argentina
(54) 3489 433100 tel
(54) 3489 433405 fax

Customer / Cliente: TUBOS RENARD SA		Customer's Order Item / Orden Cliente - Ítem: OC01067-1181	Customer's Reference / Ref. del Cliente: N/A	Manufacturer's Works Order N° / Confirmación de Venta: 54666/01
Manufacturing Process / Proceso de Manufactura: S/COSTURA LAMINADO EN CALIENTE		Product Type / Tipo de Producto: AL CARBONO Y ALEADOS LINE PIPE		Surface / Superficie: EX.:BARNIZADO / IN.:NEGRO
Standard or Specification / Normas o Especificaciones: API SPEC.5L ED.46+ASTM A53/106+ASME SA53/106+NACE MR-0175/ISO 15156			Steel Grade / Grado de acero: B-L245/B	Ends / Extremos: BISEL 30 GDOS API5L/ISO.
Dimensions / Dimensiones: 8,625 X 0.322 INCH 219.10 X 8.20 MM	Schedule / Cédula: 040	Length / Longitud: D. RANDOM	Quantity / Cantidad: 9 Pcs/pz 391.5 FT 11332 LB 119.33 MTS 5140 KG	Nominal Weight / Peso Nominal: 28.58 LB/FT 42.55 KG/M

FLATTENING TEST / ENSAYO DE APLASTAMIENTO

Standard / Norma:			
Heat N° Colada N°	Sample N° Muestra N°	Ls	Result Resultado
86907	3964254	B	Good / Bueno

B: Body / Cuerpo

Ls: Location of sample / Ubicación de la muestra

HYDROSTATIC TEST / PRUEBA HIDRÁULICA

Pressure / Presión		Time / Tiempo	Results / Resultado
Unit / Unidad.	Value / Valor	Seconds / Segundos	
psi	1,600	5	Satisfactory / Satisfactorio

SPECIAL REQUIREMENTS / REQUERIMIENTOS ESPECIALES

Condition / Condición	Description / Descripción
Pipe residual magnetism / Magnetismo remanente de tubo	30 GAUSS
End protectors / Protector de extremo	FP-CENL-BIS/LISO

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the trade-mark green colored "Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attest its conformity to the original one taking upon himself the responsibility for any unlawful or not allowed use. Any alteration and/or falsification will be subjected to the law.

Este certificado se emite mediante sistema computarizado y es validado con firma electrónica. El certificado original posee impreso el logo Tenaris color verde. En caso de que el poseedor del certificado entregue una copia, deberá garantizar la conformidad con el original haciéndose responsable por cualquier uso ilegal o indebido. Cualquier alteración y/o falsificación estará sujeta a la ley.



CERTIFICADO DE INSPECCION

(BS EN 10204 3.1: 2004 - ISO 10474 3.1: 2013)

Number / Número:

2023135290

Page / Página:

4 / 6

Date / Día: October 31, 2023

Siderca S.A.I.C
Dr Jorge A. Simini 250
(B2804MHA) Campana
Buenos Aires, Argentina
(54) 3489 433100 tel
(54) 3489 433405 fax

Customer / Cliente: TUBOS RENARD SA		Customer's Order Item / Orden Cliente - Ítem: OC01067-1181	Customer's Reference / Ref. del Cliente: N/A	Manufacturer's Works Order N° / Confirmación de Venta: 54666/01
Manufacturing Process / Proceso de Manufactura: S/COSTURA LAMINADO EN CALIENTE		Product Type / Tipo de Producto: AL CARBONO Y ALEADOS LINE PIPE		Surface / Superficie: EX.:BARNIZADO / IN.:NEGRO
Standard or Specification / Normas o Especificaciones: API SPEC.5L ED.46+ASTM A53/106+ASME SA53/106+NACE MR-0175/ISO 15156			Steel Grade / Grado de acero: B-L245/B	Ends / Extremos: BISEL 30 GDOS API5L/ISO.
Dimensions / Dimensiones: 8,625 X 0.322 INCH 219.10 X 8.20 MM	Schedule / Cédula: 040	Length / Longitud: D. RANDOM	Quantity / Cantidad: 9 Pcs/pz 391.5 FT 119.33 MTS 11332 LB 5140 KG	Nominal Weight / Peso Nominal: 28.58 LB/FT 42.55 KG/M

SUPPLEMENTARY INFORMATION / INFORMACION SUPLEMENTARIA

Supplementary Information Información Suplementaria	
MELTED AND MANUFACTURED BY TENARIS SIDERCA - ARGENTINA *ACIERAGE PROCESS* STEEL MAKING PROCESS: E.A.F./L.F. AND CONTINUOUS CASTING - FULL ALUMINIUM KILLED AND FINE GRAIN PRACTICE. -THE LF PRACTICE INCLUDES ARGON RINSE AND A FINAL INJECTION OF PURE CALCIUM OR CALCIUM SILICIDE WIRE FOR MICROINCLUSION SHAPE CONTROL. -MATERIAL FREE FROM MERCURY CONTAMINATION. *ROLLING PROCESS* -MANUFACTURING PROCESS : SEAMLESS HOT ROLLED. *CONTROLS* -VISUAL AND DIMENSIONAL INSPECTION : SATISFACTORY. *MATERIAL CONDITIONS* -NOT REPAIRED BY WELDING. -HARDNESS ACCORDING TO NACE MR-01-75 LATEST EDITION. *STANDARDS* -EDITION OF REGULATION: API 5L 46° Edition 2018 -EDITION OF REGULATION: ASTM A53/A 53M 2018 -EDITION OF REGULATION: ASTM A106/A106M REV. A - 2019 -EDITION REGULATION: ASME SA 53/ 2019 -EDITION OF REGULATION: ASME SA 106/ 2019 -EDITION OF REGULATION: NACE MR 01-75 -2015 - ISO 15156-2 : 2015	*FUNDIDO Y FABRICADO POR TENARIS SIDERCA - ARGENTINA* *PROCESO DE ACERACIÓN* FABRICACIÓN DE ACERO: FUNDICIÓN POR ARCO ELECTRICO Y COLADO CONTINUO - ACERO CALMADO AL ALUMINIO Y PRACTICA DE GRANO FINO -LA PRÁCTICA DE AFINO EN EL HORNO - CUCHARA INCLUYE AGITACION POR ARGON Y UNA INYECCIÓN FINAL DE UNA VARILLA DE CALCIO PURO O SILICIURO DE CALCIO PARA OBTENER UNA FORMA GLOBULAR DE EVENTUALES MICROINCLUSIONES. -MATERIAL LIBRE DE CONTAMINACIÓN DE MERCURIO. *PROCESO DE LAMINACIÓN* -FABRICACIÓN DE TUBO: LAMINADO EN CALIENTE Y SIN COSTURA. *CONTROLES* -CONTROL VISUAL Y DIMENSIONAL: SATISFACTARIO. *CONDICIONES DEL MATERIAL* -NO REPARADO POR SOLDADURA. -LA DUREZA CUMPLE CON LA NORMA NACE MR 01-75 ULTIMA EDICION. *NORMAS* -EDICION DE LA NORMA: API 5L Edition 46°, 2018 -EDICIÓN DE LA NORMA: ASTM A53/A 53M - 2018 -EDICION DE LA NORMA : ASTM A106/A106M REV. A - 2019 EDICIÓN DE LA NORMA: ASME SA 53/2019 -EDICIÓN DE LA NORMA: ASME SA 106/ 2019 -EDICIÓN DE LA NORMA: NACE MR 01-75 : 2015 - ISO 15156-2 : 2015

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the trade-mark green colored "Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attest its conformity to the original one taking upon himself the responsibility for any unlawful or not allowed use. Any alteration and/or falsification will be subjected to the law.

Este certificado se emite mediante sistema computarizado y es validado con firma electrónica. El certificado original posee impreso el logo Tenaris color verde. En caso de que el poseedor del certificado entregue una copia, deberá garantizar la conformidad con el original haciéndose responsable por cualquier uso ilegal o indebido. Cualquier alteración y/o falsificación estará sujeta a la ley.



CERTIFICADO DE INSPECCION

(BS EN 10204 3.1: 2004 - ISO 10474 3.1: 2013)

Number / Número:

2023135290

Page / Página:

5 / 6

Date / Día: October 31, 2023

Siderca S.A.I.C
Dr Jorge A. Simini 250
(B2804MHA) Campana
Buenos Aires, Argentina
(54) 3489 433100 tel
(54) 3489 433405 fax

Customer / Cliente: TUBOS RENARD SA		Customer's Order Item / Orden Cliente - Item: OC01067-1181	Customer's Reference / Ref. del Cliente: N/A	Manufacturer's Works Order N° / Confirmación de Venta: 54666/01
Manufacturing Process / Proceso de Manufactura: S/COSTURA LAMINADO EN CALIENTE		Product Type / Tipo de Producto: AL CARBONO Y ALEADOS LINE PIPE		Surface / Superficie: EX.:BARNIZADO / IN.:NEGRO
Standard or Specification / Normas o Especificaciones: API SPEC.5L ED.46+ASTM A53/106+ASME SA53/106+NACE MR-0175/ISO 15156			Steel Grade / Grado de acero: B-L245/B	Ends / Extremos: BISEL 30 GDOS API5L/ISO.
Dimensions / Dimensiones: 8,625 X 0.322 INCH 219.10 X 8.20 MM	Schedule / Cédula: 040	Length / Longitud: D. RANDOM	Quantity / Cantidad: 9 Pcs/pz 391.5 FT 119.33 MTS 11332 LB 5140 KG	Nominal Weight / Peso Nominal: 28.58 LB/FT 42.55 KG/M

SUPPLEMENTARY INFORMATION / INFORMACION SUPLEMENTARIA

Additional Information Informacion Adicional	
PIPES HEAT TREATMENT: AS ROLLED PIPES NON DESTRUCTIVE TEST (NDT) : SATISFACTORY - INSPECTION METHOD : EMI LONG. EXT. NOTCH 12.50% MPI LONG. (EXT./INT.) ON END WALL THICKNESS MONITORING U.T. LONGITUDINAL PATH : SATISFACTORY	TRATAMIENTO TERMICO TUBOS: DIRECTO DE LAMINACION CONTROL NO DESTRUCTIVO (CND) : SATISFACTORIO - METODO DE INSPECCION : EMI LONG. EXT. NOTCH 12.50% MPI EXTREMO-LONG. (EXT./INT.) MONITOREO CONTINUO DE ESPESOR POR U.T. 1 GENERATRIZ C/WDM : SATISFACTORIO

MARKING / MARCACIÓN

Marking Marcación	Marking Marcación
- & = Monograma / Monogram SIDERCA - NNNNN = Número de tubo / Nbr of pipe - LLL = Longitud / length - PPP = Peso / Weight	- @ = Monograma / Monogram API - MM.YY = Mes / Año Month / Year - Y/T = Año / Trimestre Year / Quarter - HNXXXXX = Colada / Heat
Stencilling (Pipe) Estarcido (Tubo)	Stencilling (Pipe) Estarcido (Tubo)
TENARIS SD API SPEC 5L-0098 @ MM.YY ASTM/ASME A/SA 53/106 8,625 0,322 B-L245/B PSL1 SMLS S 8	STD NDE/ 1600PSI HNXXXXXX NNNNN LLLL PPPPP MADE IN ARGENTINA

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the trade-mark green colored "Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attest its conformity to the original one taking upon himself the responsibility for any unlawful or not allowed use. Any alteration and/or falsification will be subjected to the law.

Este certificado se emite mediante sistema computarizado y es validado con firma electrónica. El certificado original posee impreso el logo Tenaris color verde. En caso de que el poseedor del certificado entregue una copia, deberá garantizar la conformidad con el original haciéndose responsable por cualquier uso ilegal o indebido. Cualquier alteración y/o falsificación estará sujeta a la ley.



CERTIFICADO DE INSPECCION

(BS EN 10204 3.1: 2004 - ISO 10474 3.1: 2013)

Number / Número:

2023135290

Page / Página:

6 / 6

Date / Día: October 31, 2023

Siderca S.A.I.C
Dr Jorge A. Simini 250
(B2804MHA) Campana
Buenos Aires, Argentina
(54) 3489 433100 tel
(54) 3489 433405 fax

Customer / Cliente: TUBOS RENARD SA		Customer's Order Item / Orden Cliente - Item: OC01067-1181	Customer's Reference / Ref. del Cliente: N/A	Manufacturer's Works Order N° / Confirmación de Venta: 54666/01
Manufacturing Process / Proceso de Manufactura: S/COSTURA LAMINADO EN CALIENTE		Product Type / Tipo de Producto: AL CARBONO Y ALEADOS LINE PIPE		Surface / Superficie: EX.:BARNIZADO / IN.:NEGRO
Standard or Specification / Normas o Especificaciones: API SPEC.5L ED.46+ASTM A53/106+ASME SA53/106+NACE MR-0175/ISO 15156			Steel Grade / Grado de acero: B-L245/B	Ends / Extremos: BISEL 30 GDOS API5L/ISO.
Dimensions / Dimensiones: 8,625 X 0.322 INCH 219.10 X 8.20 MM	Schedule / Cédula: 040	Length / Longitud: D. RANDOM	Quantity / Cantidad: 9 Pcs/pz 391.5 FT 11332 LB 119.33 MTS 5140 KG	Nominal Weight / Peso Nominal: 28.58 LB/FT 42.55 KG/M

The product certified herein has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with the stated specifications and has been found to meet the requirements. This certificate is not a declaration of origin nor may it be used as a declaration of origin.	El material certificado aquí ha sido fabricado, muestreado, ensayado e inspeccionado de acuerdo con las especificaciones establecidas y ha sido encontrado en conformidad con los requisitos. Este certificado no es, ni puede ser usado, como declaración de origen.
---	--

	CUSTOMER . THIRD PARTY	TENARIS QUALITY DEPARTMENT SIGNATURE	
	INSPECTION COMPANY COMPAÑIA DE INSPECCIÓN Company Name: N/A Employee Name: N/A	 QUALITY CERTIFICATION DEPT. DEPTO. DE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD PAOLINA Soledad	 CHIEF OF QUALITY CERTIFICATION DEPT. RESPONSABLE DEL DEPTO. DE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD PAOLINA Soledad

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the trade-mark green colored "Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attest its conformity to the original one taking upon himself the responsibility for any unlawful or not allowed use. Any alteration and/or falsification will be subjected to the law.

Este certificado se emite mediante sistema computarizado y es validado con firma electrónica. El certificado original posee impreso el logo Tenaris color verde. En caso de que el poseedor del certificado entregue una copia, deberá garantizar la conformidad con el original haciéndose responsable por cualquier uso ilegal o indebido. Cualquier alteración y/o falsificación estará sujeta a la ley.