



CERTIFICADO DE INSPECCION

(BS EN 10204 3.1: 2004 - ISO 10474 3.1: 2013)

Number / Número:

2024128837

Page / Página:

1 / 6

Date / Día: October 25, 2024

Siderca S.A.I.C
Dr Jorge A. Simini 250
(B2804MHA) Campana
Buenos Aires, Argentina
(54) 3489 433100 tel
(54) 3489 433405 fax

Customer / Cliente: TUBOS RENARD SA			Customer's Order Item / Orden Cliente - Item: OC01882-1128		Customer's Reference / Ref. del Cliente: N/A		Manufacturer's Works Order N° / Confirmación de Venta: 50069/02	
Manufacturing Process / Proceso de Manufactura: S/COSTURA LAMINADO EN CALIENTE			Product Type / Tipo de Producto: AL CARBONO Y ALEADOS LINE PIPE				Surface / Superficie: EX.:BARNIZADO / IN.:NEGRO	
Standard or Specification / Normas o Especificaciones: API SPEC.5L ED.46+ASTM A53/106+ASME SA53/106+NACE MR-0175/ISO 15156					Steel Grade / Grado de acero: B-L245/B		Ends / Extremos: BISEL 30 GDOS API5L/ISO.	
Dimensions / Dimensiones: 1,315 X 0.179 INCH 33.40 X 4.60 MM		Schedule / Cédula: 080	Length / Longitud: D.RANDOM		Quantity / Cantidad: 172 Pcs/pz 6636.75 FT 2022.88 MTS 14859 LB 6740 KG		Nominal Weight / Peso Nominal: 2.17 LB/FT 3.27 KG/M	

TENSILE TEST / ENSAYO DE TENSION

Heat N° Colada N°	Sample N° Muestra N°	Zone Zona	Specimen condition Condición de la probeta				Specimen dimensions Dimensiones de la probeta		Test temp Temp. ensayo	Y.S.	U.T.S.	Elongation / Alargamiento		
			Ls	Sc	Type Tipo	Ori	Size Tamaño	Area Sección		Eul 0.50 %	Req.	Lo 2*	Min.	Obt.
										Min: 245	Min: 415			
									Max: —	Max: —				
									N/mm2	N/mm2				
mm	mm2	°C	N/mm2	N/mm2	mm	%	%							
24315	4231369	E2	B	AM	Ts	L	33.34	422.9	RT	399	499	50.8	30.0	64.0
24315	4231372	E2	B	AM	Ts	L	33.37	424.1	RT	390	497	50.8	30.0	55.5



CERTIFICADO DE INSPECCION

(BS EN 10204 3.1: 2004 - ISO 10474 3.1: 2013)

Number / Número:

2024128837

Page / Página:

2 / 6

Date / Día: October 25, 2024

Siderca S.A.I.C
Dr Jorge A. Simini 250
(B2804MHA) Campana
Buenos Aires, Argentina
(54) 3489 433100 tel
(54) 3489 433405 fax

Customer / Cliente: TUBOS RENARD SA				Customer's Order Item / Orden Cliente - Item: OC01882-1128				Customer's Reference / Ref. del Cliente: N/A				Manufacturer's Works Order N° / Confirmación de Venta: 50069/02			
Manufacturing Process / Proceso de Manufactura: S/COSTURA LAMINADO EN CALIENTE				Product Type / Tipo de Producto: AL CARBONO Y ALEADOS LINE PIPE				Surface / Superficie: EX.:BARNIZADO / IN.:NEGRO							
Standard or Specification / Normas o Especificaciones: API SPEC.5L ED.46+ASTM A53/106+ASME SA53/106+NACE MR-0175/ISO 15156				Steel Grade / Grado de acero: B-L245/B				Ends / Extremos: BISEL 30 GDOS API5L/ISO.							
Dimensions / Dimensiones: 1,315 X 0.179 INCH 33.40 X 4.60 MM		Schedule / Cédula: 080		Length / Longitud: D.RANDOM		Quantity / Cantidad: 172 Pcs/pz 6636.75 FT 14859 LB 2022.88 MTS 6740 KG		Nominal Weight / Peso Nominal: 2.17 LB/FT 3.27 KG/M							

CHEMICAL COMPOSITION / COMPOSICIÓN QUÍMICA

					Composition % / Composición %																												
					X 100								X 1000										X 10000								X 10000		
					C	Mn	Si	Cr	Mo	Al sol	Cu	P	Ni	V	Al	Sn	As	Nb	Ti	Pb	Sb	Co	S	Zr	Bi	Ca	B	N	Mg	W	F.1	F.2	F.3
Heat N° Colada N°	Sample N° Muestra N°	Lot N° Lote N°	Pipe N° Tubo N°	H Max	25	120	--	40	15	--	40	30	400	80	--	--	--	--	--	--	300	--	--	--	10	--	--	--	10,000	600	1,500		
				Min	--	29	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
				P Max	25	120	--	40	15	--	40	30	400	80	--	--	--	--	--	--	--	--	300	--	--	--	10	--	--	--	10,000	600	1,500
Min	--	29	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--			
24315	4231372	10353	4	P	16	66	24	6	1	2	10	12	53	1	25	8	6	2	3	1	1	6	16	10	20	7	1	53	3	110	2,240	30	60
24315	4231369	10353	1	P	16	66	23	6	1	2	10	12	53	1	23	8	6	2	2	1	1	5	14	10	20	6	1	47	3	100	2,240	30	50
24315	4231370	10353	2	P	15	66	23	6	1	2	10	11	52	1	25	8	6	2	3	1	1	5	12	10	20	8	1	53	3	100	2,230	30	60
24315	4231371	10353	3	P	16	66	24	6	1	2	10	12	54	1	24	8	6	2	3	1	1	5	15	10	20	7	1	49	3	110	2,250	30	60
24315	4232229	10353	6	P	16	66	24	6	1	2	10	12	52	1	26	7	6	1	2	1	1	5	17	10	20	9	1	47	3	100	2,230	20	40
24315	4232227	10353	5	P	16	66	23	6	1	2	10	12	53	1	26	7	6	1	2	1	1	5	16	10	20	7	1	50	3	100	2,240	20	40

F.1: CR+CU+MO+NI+V					F.3: NB+V+TI					Max: Maximum / Máximo					P: Product / Producto				
F.2: NB+V					H: Heat / Colada					Min: Minimum / Mínimo									

SUPERFICIAL HARDNESS / DUREZA SUPERFICIAL

Heat N° Colada N°	Sample N° Muestra N°	Zone Zona	Lot N° Lote N°	Pipe N° Tubo N°	Ls	External / Externa	
						Scale / Escala: HBW/2.5/187.5	
						Req. Min: —	Req. Max: 237
24315	4231372	E2	10353	4	B	201	

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the trade-mark green colored "Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attest its conformity to the original one taking upon himself the responsibility for any unlawful or not allowed use. Any alteration and/or falsification will be subjected to the law.	Este certificado se emite mediante sistema computarizado y es validado con firma electrónica. El certificado original posee impreso el logo Tenaris color verde. En caso de que el poseedor del certificado entregue una copia, deberá garantizar la conformidad con el original haciéndose responsable por cualquier uso ilegal o indebido. Cualquier alteración y/o falsificación estará sujeta a la ley.
---	---



CERTIFICADO DE INSPECCION

(BS EN 10204 3.1: 2004 - ISO 10474 3.1: 2013)

Number / Número:

2024128837

Page / Página:

3 / 6

Date / Día: October 25, 2024

Siderca S.A.I.C
Dr Jorge A. Simini 250
(B2804MHA) Campana
Buenos Aires, Argentina
(54) 3489 433100 tel
(54) 3489 433405 fax

Customer / Cliente: TUBOS RENARD SA		Customer's Order Item / Orden Cliente - Item: OC01882-1128	Customer's Reference / Ref. del Cliente: N/A	Manufacturer's Works Order N° / Confirmación de Venta: 50069/02
Manufacturing Process / Proceso de Manufactura: S/COSTURA LAMINADO EN CALIENTE		Product Type / Tipo de Producto: AL CARBONO Y ALEADOS LINE PIPE		Surface / Superficie: EX.:BARNIZADO / IN.:NEGRO
Standard or Specification / Normas o Especificaciones: API SPEC.5L ED.46+ASTM A53/106+ASME SA53/106+NACE MR-0175/ISO 15156			Steel Grade / Grado de acero: B-L245/B	Ends / Extremos: BISEL 30 GDOS API5L/ISO.
Dimensions / Dimensiones: 1.315 X 0.179 INCH 33.40 X 4.60 MM	Schedule / Cédula: 080	Length / Longitud: D.RANDOM	Quantity / Cantidad: 172 Pcs/pz 6636.75 FT 14859 LB 2022.88 MTS 6740 KG	Nominal Weight / Peso Nominal: 2.17 LB/FT 3.27 KG/M

SUPERFICIAL HARDNESS / DUREZA SUPERFICIAL

B: Body / Cuerpo

E1 / E2: Ends of Sampling / Extremos de Muestra

Ls: Location of sample / Ubicación de la muestra

BENDING / DOBLEZ

Standard / Norma:					Standard / Norma:				
Heat N° Colada N°	Lot N° Lote N°	Sample N° Muestra N°	Ls	Result Resultado	Heat N° Colada N°	Lot N° Lote N°	Sample N° Muestra N°	Ls	Result Resultado
24315	10353	4231374	B	Good / Bueno	24315	10353	4231373	B	Good / Bueno

B: Body / Cuerpo

Ls: Location of sample / Ubicación de la muestra

HYDROSTATIC TEST / PRUEBA HIDRÁULICA

Pressure / Presión		Time / Tiempo	Results / Resultado
Unit / Unidad.	Value / Valor	Seconds / Segundos	
psi	2,500	5	Satisfactory / Satisfactorio

SPECIAL REQUIREMENTS / REQUERIMIENTOS ESPECIALES

Condition / Condición	Description / Descripción
Pipe residual magnetism / Magnetismo remanente de tubo	30 GAUSS

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the trade-mark green colored "Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attest its conformity to the original one taking upon himself the responsibility for any unlawful or not allowed use. Any alteration and/or falsification will be subjected to the law.

Este certificado se emite mediante sistema computarizado y es validado con firma electrónica. El certificado original posee impreso el logo Tenaris color verde. En caso de que el poseedor del certificado entregue una copia, deberá garantizar la conformidad con el original haciéndose responsable por cualquier uso ilegal o indebido. Cualquier alteración y/o falsificación estará sujeta a la ley.



CERTIFICADO DE INSPECCION

(BS EN 10204 3.1: 2004 - ISO 10474 3.1: 2013)

Number / Número:

2024128837

Page / Página:

4 / 6

Date / Día: October 25, 2024

Siderca S.A.I.C
Dr Jorge A. Simini 250
(B2804MHA) Campana
Buenos Aires, Argentina
(54) 3489 433100 tel
(54) 3489 433405 fax

Customer / Cliente: TUBOS RENARD SA		Customer's Order Item / Orden Cliente - Item: OC01882-1128	Customer's Reference / Ref. del Cliente: N/A	Manufacturer's Works Order N° / Confirmación de Venta: 50069/02
Manufacturing Process / Proceso de Manufactura: S/COSTURA LAMINADO EN CALIENTE		Product Type / Tipo de Producto: AL CARBONO Y ALEADOS LINE PIPE		Surface / Superficie: EX.:BARNIZADO / IN.:NEGRO
Standard or Specification / Normas o Especificaciones: API SPEC.5L ED.46+ASTM A53/106+ASME SA53/106+NACE MR-0175/ISO 15156			Steel Grade / Grado de acero: B-L245/B	Ends / Extremos: BISEL 30 GDOS API5L/ISO.
Dimensions / Dimensiones: 1,315 X 0.179 INCH 33.40 X 4.60 MM	Schedule / Cédula: 080	Length / Longitud: D.RANDOM	Quantity / Cantidad: 172 Pcs/pz 6636.75 FT 2022.88 MTS 14859 LB 6740 KG	Nominal Weight / Peso Nominal: 2.17 LB/FT 3.27 KG/M

SPECIAL REQUIREMENTS / REQUERIMIENTOS ESPECIALES

Condition / Condición	Description / Descripción
End protectors / Protector de extremo	FP-CENL-BIS/LISO

SUPPLEMENTARY INFORMATION / INFORMACION SUPLEMENTARIA

Supplementary Information Información Suplementaria	
MELTED,POURED AND MANUFACTURED BY TENARIS SIDERCA – ARGENTINA *ACIERAGE PROCESS* STEEL MAKING PROCESS: E.A.F./L.F. AND CONTINUOUS CASTING - FULL ALUMINIUM KILLED AND FINE GRAIN PRACTICE. -THE LF PRACTICE INCLUDES ARGON RINSE AND A FINAL INJECTION OF PURE CALCIUM OR CALCIUM SILICIDE WIRE FOR MICROINCLUSION SHAPE CONTROL. -MATERIAL FREE FROM MERCURY CONTAMINATION. *ROLLING PROCESS* -MANUFACTURING PROCESS : SEAMLESS HOT ROLLED. *CONTROLS* -VISUAL AND DIMENSIONAL INSPECTION : SATISFACTORY. *MATERIAL CONDITIONS* -NOT REPAIRED BY WELDING. -HARDNESS ACCORDING TO NACE MR-01-75 LATEST EDITION. *STANDARDS* EDITION OF REGULATION: API Spec 5L 46THED.,April 2018 EDITION OF REGULATION: ASME SA106 - 2023	*FUNDIDO, COLADO Y FABRICADO POR TENARIS SIDERCA - ARGENTINA* *PROCESO DE ACERACIÓN* FABRICACIÓN DE ACERO: FUNDICIÓN POR ARCO ELECTRICO Y COLADO CONTINUO - ACERO CALMADO AL ALUMINIO Y PRACTICA DE GRANO FINO -LA PRÁCTICA DE AFINO EN EL HORNO - CUCHARA INCLUYE AGITACION POR ARGON Y UNA INYECCIÓN FINAL DE UNA VARILLA DE CALCIO PURO O SILICIURO DE CALCIO PARA OBTENER UNA FORMA GLOBULAR DE EVENTUALES MICROINCLUSIONES. -MATERIAL LIBRE DE CONTAMINACIÓN DE MERCURIO. *PROCESO DE LAMINACIÓN* -FABRICACIÓN DE TUBO: LAMINADO EN CALIENTE Y SIN COSTURA. *CONTROLES* -CONTROL VISUAL Y DIMENSIONAL: SATISFACTORIO. *CONDICIONES DEL MATERIAL* -NO REPARADO POR SOLDADURA. -LA DUREZA CUMPLE CON LA NORMA NACE MR 01-75 ULTIMA EDICION. *NORMAS* EDICION DE LA NORMA: API Spec 5L 46THED.,Abril 2018 EDICION DE NORMA: ASME SA106 - 2023

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the trade-mark green colored "Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attest its conformity to the original one taking upon himself the responsibility for any unlawful or not allowed use. Any alteration and/or falsification will be subjected to the law.

Este certificado se emite mediante sistema computarizado y es validado con firma electrónica. El certificado original posee impreso el logo Tenaris color verde. En caso de que el poseedor del certificado entregue una copia, deberá garantizar la conformidad con el original haciéndose responsable por cualquier uso ilegal o indebido. Cualquier alteración y/o falsificación estará sujeta a la ley.



CERTIFICADO DE INSPECCION

(BS EN 10204 3.1: 2004 - ISO 10474 3.1: 2013)

Number / Número:

2024128837

Page / Página:

5 / 6

Date / Día: October 25, 2024

Siderca S.A.I.C
Dr Jorge A. Simini 250
(B2804MHA) Campana
Buenos Aires, Argentina
(54) 3489 433100 tel
(54) 3489 433405 fax

Customer / Cliente: TUBOS RENARD SA		Customer's Order Item / Orden Cliente - Item: OC01882-1128	Customer's Reference / Ref. del Cliente: N/A	Manufacturer's Works Order N° / Confirmación de Venta: 50069/02
Manufacturing Process / Proceso de Manufactura: S/COSTURA LAMINADO EN CALIENTE		Product Type / Tipo de Producto: AL CARBONO Y ALEADOS LINE PIPE		Surface / Superficie: EX.:BARNIZADO / IN.:NEGRO
Standard or Specification / Normas o Especificaciones: API SPEC.5L ED.46+ASTM A53/106+ASME SA53/106+NACE MR-0175/ISO 15156			Steel Grade / Grado de acero: B-L245/B	Ends / Extremos: BISEL 30 GDOS API5L/ISO.
Dimensions / Dimensiones: 1,315 X 0.179 INCH 33.40 X 4.60 MM	Schedule / Cédula: 080	Length / Longitud: D.RANDOM	Quantity / Cantidad: 172 Pcs/pz 6636.75 FT 2022.88 MTS 14859 LB 6740 KG	Nominal Weight / Peso Nominal: 2.17 LB/FT 3.27 KG/M

SUPPLEMENTARY INFORMATION / INFORMACION SUPLEMENTARIA

Supplementary Information Información Suplementaria	
EDITION OF REGULATION: ASME SA53 - 2023 EDITION OF REGULATION: ASTM A106/A106M 2024 EDITION OF REGULATION: ASTM A53/53M - 2022 EDITION OF REGULATION: NACE MR 0175-ISO 15156- 2021	EDICION DE NORMA: ASME SA53 - 2023 EDICION DE NORMA: ASTM A106/A106M 2024 EDICION DE NORMA: ASTM A53/53M - 2022 EDICION DE NORMA: NACE MR 0175-ISO 15156- 2021

Additional Information Información Adicional	
PIPES HEAT TREATMENT: AS ROLLED PIPES NON DESTRUCTIVE TEST (NDT) : SATISFACTORY - INSPECTION METHOD : EMI LONG. EXT. NOTCH 12.50% WALL THICKNESS MONITORING U.T. LONGITUDINAL PATH : SATISFACTORY EMI LONGITUDINAL FULL LENGTH	TRATAMIENTO TERMICO TUBOS: DIRECTO DE LAMINACION CONTROL NO DESTRUCTIVO (CND) : SATISFACTORIO - METODO DE INSPECCION : EMI LONG. EXT. NOTCH 12.50% MONITOREO CONTINUO DE ESPESOR POR U.T. 1 GENERATRIZ C/WDM : SATISFACTORIO EMI LONGITUDINAL FULL LENGTH

MARKING / MARCACIÓN

Marking Marcación	Marking Marcación
- & = Monograma / Monogram SIDERCA - NNNNN = Número de tubo / Nbr of pipe - LLL = Longitud / length - PPP = Peso / Weight	- @ = Monograma / Monogram API - MM.YY = Mes / Año Month / Year - Y/T = Año / Trimestre Year / Quarter - HNXXXXX = Colada / Heat

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the trade-mark green colored "Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attest its conformity to the original one taking upon himself the responsibility for any unlawful or not allowed use. Any alteration and/or falsification will be subjected to the law.

Este certificado se emite mediante sistema computarizado y es validado con firma electrónica. El certificado original posee impreso el logo Tenaris color verde. En caso de que el poseedor del certificado entregue una copia, deberá garantizar la conformidad con el original haciéndose responsable por cualquier uso ilegal o indebido. Cualquier alteración y/o falsificación estará sujeta a la ley.



CERTIFICADO DE INSPECCION

(BS EN 10204 3.1: 2004 - ISO 10474 3.1: 2013)

Number / Número:

2024128837

Page / Página:

6 / 6

Date / Día: October 25, 2024

Siderca S.A.I.C
Dr Jorge A. Simini 250
(B2804MHA) Campana
Buenos Aires, Argentina
(54) 3489 433100 tel
(54) 3489 433405 fax

Customer / Cliente: TUBOS RENARD SA		Customer's Order Item / Orden Cliente - Item: OC01882-1128	Customer's Reference / Ref. del Cliente: N/A	Manufacturer's Works Order N° / Confirmación de Venta: 50069/02
Manufacturing Process / Proceso de Manufactura: S/COSTURA LAMINADO EN CALIENTE		Product Type / Tipo de Producto: AL CARBONO Y ALEADOS LINE PIPE		Surface / Superficie: EX.:BARNIZADO / IN.:NEGRO
Standard or Specification / Normas o Especificaciones: API SPEC.5L ED.46+ASTM A53/106+ASME SA53/106+NACE MR-0175/ISO 15156			Steel Grade / Grado de acero: B-L245/B	Ends / Extremos: BISEL 30 GDOS API5L/ISO.
Dimensions / Dimensiones: 1,315 X 0.179 INCH 33.40 X 4.60 MM	Schedule / Cédula: 080	Length / Longitud: D.RANDOM	Quantity / Cantidad: 172 Pcs/pz 6636.75 FT 14859 LB 2022.88 MTS 6740 KG	Nominal Weight / Peso Nominal: 2.17 LB/FT 3.27 KG/M

MARKING / MARCACIÓN

Stencilling (Pipe) Estarcido (Tubo)	Stencilling (Pipe) Estarcido (Tubo)
TENARIS SD API SPEC 5L-0098 @ MM.YY ASTM/ASME A/SA 53/106 1,315 0,179 B-L245/B PSL1 SMLS S 1 XS	NDE/ 2500PSI HNXXXXX NNNNN LLLL MADE IN ARGENTINA

The product certified herein has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with the stated specifications and has been found to meet the requirements.

This certificate is not a declaration of origin nor may it be used as a declaration of origin.

El material certificado aquí ha sido fabricado, muestreado, ensayado e inspeccionado de acuerdo con las especificaciones establecidas y ha sido encontrado en conformidad con los requisitos.

Este certificado no es, ni puede ser usado, como declaración de origen.

We, Tenaris, hereby acknowledge the restrictions as per article 3g(1) of Council Regulation (EU) No 833/2014, as amended, and confirm that our company is compliant with this legislation.

Consequently, we: Tenaris, hereby represent and warrant that the steel products covered by this certificate, as listed in Annex XVII of Council Regulation (EU) No 833/2014 of 31 July 2014 and its subsequent amendments, do not originate from Russia.

Furthermore, we confirm that the steel products covered by this certificate, as listed in Annex XVII of Council Regulation (EU) No 833/2014 of 31 July 2014 and its subsequent amendments, as required under article 3g(1)(d) (as amended) and related guidelines do not incorporate any steel or iron products as listed in the same Annex XVII originating in Russia when having been processed in a third country.

We also acknowledge the equivalent restrictions as per Clause 17e of Norway's Russia Regulations of 15 August 2014 No. 1076 (FOR-2014-08-15-1076) and Regulations 46IA and 46IB of the UK Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, and confirm that our company is compliant with these laws as well.

CUSTOMER . THIRD PARTY		TENARIS QUALITY DEPARTMENT SIGNATURE	
INSPECTION COMPANY COMPAÑIA DE INSPECCIÓN Company Name: N/A Employee Name: N/A		 QUALITY CERTIFICATION DEPT. DEPTO. DE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD PAOLINA Soledad	 CHIEF OF QUALITY CERTIFICATION DEPT. RESPONSABLE DEL DEPTO. DE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD PAOLINA Soledad

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the trade-mark green colored "Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attest its conformity to the original one taking upon himself the responsibility for any unlawful or not allowed use. Any alteration and/or falsification will be subjected to the law.

Este certificado se emite mediante sistema computarizado y es validado con firma electrónica. El certificado original posee impreso el logo Tenaris color verde. En caso de que el poseedor del certificado entregue una copia, deberá garantizar la conformidad con el original haciéndose responsable por cualquier uso ilegal o indebido. Cualquier alteración y/o falsificación estará sujeta a la ley.