



Siderca S.A.I.C
Dr Jorge A. Simini 250
(B2804MHA) Campana
Buenos Aires, Argentina
(54) 3489 433100 tel
(54) 3489 433405 fax

CERTIFICADO DE INSPECCION

(BS EN 10204 3.1: 2004 - ISO 10474 3.1: 2013)

Number / Número:

2025110180

Page / Página:

1 / 6

Date / Día: May / Mayo 23, 2025

Customer / Cliente: TUBOS RENARD SA			Customer's Order Item / Orden Cliente - Item: 2060-1161		Customer's Reference / Ref. del Cliente: N/A		Manufacturer's Works Order N° / Confirmación de Venta: 11714/06		
Manufacturing Process / Proceso de Manufactura: S/COSTURA LAMINADO EN CALIENTE			Product Type / Tipo de Producto: AL CARBONO Y ALEADOS LINE PIPE				Surface / Superficie: EX.:BARNIZADO / IN.:NEGRO		
Standard or Specification / Normas o Especificaciones: API SPEC.5L ED.46+ASTM A53/106+ASME SA53/106+NACE MR-0175/ISO 15156					Steel Grade / Grado de acero: B-L245/B		Ends / Extremos: BISEL 30 GDOS API5L/ISO.		
Dimensions / Dimensiones: 4,500 X 0.337 INCH 114.30 X 8.60 MM		Schedule / Cédula: 080	Length / Longitud: D. RANDOM		Quantity / Cantidad: 21 Pcs/pz 847.21 FT 258.23 MTS 12765 LB 5790 KG			Nominal Weight / Peso Nominal: 15 LB/FT 22.42 KG/M	

TENSILE TEST / ENSAYO DE TENSION

Heat N° Colada N°	Sample N° Muestra N°	Zone Zona	Specimen condition Condición de la probeta				Specimen dimensions Dimensiones de la probeta		Test temp	Y.S.	U.T.S.	Elongation / Alargamiento		
			Ls	Sc	Type Tipo	Ori	Size Tamaño	Area Sección		Temp. ensayo	Eul 0.50 %	Req.	Lo 2"	Min.
									Min: 245		Min: 415			
									Max: —		Max: —			
						mm	mm2	°C	N/mm2	N/mm2	mm	%	%	
26536	4312534	E1	B	AM	Ss	L	25.21 x 8.20	208.7	RT	301	473	50.8	25.0	38.5
26536	4321577	E1	B	AM	Ss	L	25.18 x 8.36	212.6	RT	306	460	50.8	25.0	38.0
26536	4321578	E1	B	AM	Ss	L	25.27 x 8.70	222.0	RT	299	462	50.8	25.0	38.0
49703	4082365	E1	B	AM	Ss	L	25.22 x 8.92	227.2	RT	282	445	50.8	25.0	41.5

AM: As manufactured / Según proceso de fabricación	Lo: Initial length / Longitud inicial	Obt: Obtained / Obtenido	Sc: Specimen condition / Condición de la probeta
B: Body / Cuerpo	Ls: Location of sample / Ubicación de la muestra	Ori: Orientation / Orientación	Ss: Strip specimen / Muestra rectangular
E1 / E2: Ends of Sampling / Extremos de Muestra	Max: Maximum / Máximo	Req: Required / Requerido	U.T.S: Ultimate tensile strength / Resistencia
L: Longitudinal / Longitudinal	Min: Minimum / Mínimo	RT: Room temperature / Temperatura ambiente	Y.S: Yield strength / Fluencia

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the trade-mark green colored "Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attest its conformity to the original one taking upon himself the responsibility for any unlawful or not allowed use. Any alteration and/or falsification will be subjected to the law.

Este certificado se emite mediante sistema computarizado y es validado con firma electrónica. El certificado original posee impreso el logo Tenaris color verde. En caso de que el poseedor del certificado entregue una copia, deberá garantizar la conformidad con el original haciéndose responsable por cualquier uso ilegal o indebido. Cualquier alteración y/o falsificación estará sujeta a la ley.



Customer / Cliente: TUBOS RENARD SA		Customer's Order Item / Orden Cliente - Item: 2060-1161		Customer's Reference / Ref. del Cliente: N/A		Manufacturer's Works Order N° / Confirmación de Venta: 11714/06			
Manufacturing Process / Proceso de Manufactura: S/COSTURA LAMINADO EN CALIENTE		Product Type / Tipo de Producto: AL CARBONO Y ALEADOS LINE PIPE				Surface / Superficie: EX.:BARNIZADO / IN.:NEGRO			
Standard or Specification / Normas o Especificaciones: API SPEC.5L ED.46+ASTM A53/106+ASME SA53/106+NACE MR-0175/ISO 15156				Steel Grade / Grado de acero: B-L245/B		Ends / Extremos: BISEL 30 GDOS API5L/ISO.			
Dimensions / Dimensiones: 4,500 X 0.337 INCH 114.30 X 8.60 MM		Schedule / Cédula: 080		Length / Longitud: D. RANDOM		Quantity / Cantidad: 21 Pcs/pz 847.21 FT 258.23 MTS 12765 LB 5790 KG		Nominal Weight / Peso Nominal: 15 LB/FT 22.42 KG/M	

					Composition % / Composición %																														
					X 100								X 1000										X 10000										X 10000		
					C	Mn	Si	Cr	Mo	Al sol	Cu	P	Ni	V	Al	Sn	As	Nb	Ti	Pb	Sb	Co	S	Zr	Bi	Ca	B	N	Mg	W	F.1	F.2	F.3		
Heat N° Colada N°	Sample N° Muestra N°	Lot N° Lote N°	Pipe N° Tubo N°	H Max Min	25	120	—	40	15	—	40	30	400	80	—	—	—	—	—	—	300	—	—	—	10	—	—	—	10,000	600	1,500				
				—	29	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
				P Max Min	25	120	—	40	15	—	40	30	400	80	—	—	—	—	—	—	300	—	—	—	10	—	—	—	10,000	600	1,500				
				—	29	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—			
26536	4312534	11457	1	H	17	65	23	6	3	2	16	10	55	1	24	15	5	3	2	1	3	7	10	10	20	10	1	67	7	20	3,060	40	60		
P				17	63	22	7	3	2	17	10	55	1	20	13	5	1	2	1	2	6	8	10	20	6	2	62	3	100	3,260	20	40			
P				17	65	24	6	3	2	16	11	53	1	25	14	5	1	2	1	2	6	10	10	20	8	1	66	4	110	3,040	20	40			
P				17	67	24	6	3	3	17	11	54	1	26	15	5	2	2	1	2	6	12	10	20	8	1	66	4	110	3,150	30	50			
26536	4312535	11457	2	P	18	64	23	7	3	3	16	10	55	1	28	13	5	1	2	1	2	5	10	10	20	15	1	68	6	20	3,160	20	40		
49703	4082365	80498	1	H	16	67	27	3	1	3	5	13	23	3	28	5	4	3	3	1	1	7	8	10	20	17	1	43	9	20	1,160	60	90		
P				16	67	25	3	1	2	5	13	23	1	30	5	3	2	2	1	1	3	14	10	20	11	1	43	5	10	1,140	30	50			
P				16	67	24	3	1	3	4	13	20	1	32	6	4	1	2	1	2	3	25	10	21	10	1	1	43	5	10	1,010	20	40		
49703	4090274	80498	3	P	16	67	24	3	1	3	4	13	20	1	32	6	4	1	2	1	2	3	25	10	21	10	1	1	43	5	10	1,010	20	40	

Min: Minimum / Mínimo

Este certificado se emite mediante sistema computarizado y es validado con firma electrónica. El certificado original posee impreso el logo Tenaris color verde. En caso de que el poseedor del certificado entregue una copia, deberá garantizar la conformidad con el original haciéndose responsable por cualquier uso ilegal o indebido. Cualquier alteración o falsificación estará sujeta a la ley.



Siderca S.A.I.C
Dr Jorge A. Simini 250
(B2804MHA) Campana
Buenos Aires, Argentina
(54) 3489 433100 tel
(54) 3489 433405 fax

CERTIFICADO DE INSPECCION

(BS EN 10204 3.1: 2004 - ISO 10474 3.1: 2013)

Number / Número:

2025110180

Page / Página:

3 / 6

Date / Día: May / Mayo 23, 2025

Customer / Cliente: TUBOS RENARD SA		Customer's Order Item / Orden Cliente - Item: 2060-1161		Customer's Reference / Ref. del Cliente: N/A		Manufacturer's Works Order N° / Confirmación de Venta: 11714/06	
Manufacturing Process / Proceso de Manufactura: S/COSTURA LAMINADO EN CALIENTE		Product Type / Tipo de Producto: AL CARBONO Y ALEADOS LINE PIPE				Surface / Superficie: EX.:BARNIZADO / IN.:NEGRO	
Standard or Specification / Normas o Especificaciones: API SPEC.5L ED.46+ASTM A53/106+ASME SA53/106+NACE MR-0175/ISO 15156				Steel Grade / Grado de acero: B-L245/B		Ends / Extremos: BISEL 30 GDOS API5L/ISO.	
Dimensions / Dimensiones: 4,500 X 0.337 INCH 114.30 X 8.60 MM		Schedule / Cédula: 080	Length / Longitud: D. RANDOM	Quantity / Cantidad: 21 Pcs/pz 847.21 FT 12765 LB 258.23 MTS 5790 KG		Nominal Weight / Peso Nominal: 15 LB/FT 22.42 KG/M	

SUPERFICIAL HARDNESS / DUREZA SUPERFICIAL

Heat N° Colada N°	Sample N° Muestra N°	Zone Zona	Lot N° Lote N°	Pipe N° Tubo N°	Ls	External / Externa	
						Scale / Escala: HBW/2.5/187.5	Req. Min: — Req. Max: 237
26536	4312534	E1	11457	1	B	158	
26536	4321577	E1	11458	1	B	163	

Heat N° Colada N°	Sample N° Muestra N°	Zone Zona	Lot N° Lote N°	Pipe N° Tubo N°	Ls	External / Externa	
						Scale / Escala: HBW/2.5/187.5	Req. Min: — Req. Max: 237
26536	4321578	E1	11458	2	B	161	
49703	4082365	E1	80498	1	B	128	

B: Body / Cuerpo

E1 / E2: Ends of Sampling / Extremos de Muestra

Ls: Location of sample / Ubicación de la muestra

FLATTENING TEST / ENSAYO DE APLASTAMIENTO

Standard / Norma:				
Heat N° Colada N°	Lot N° Lote N°	Sample N° Muestra N°	Ls	Result Resultado
26536	11457	4312534	B	Good / Bueno

Standard / Norma:				
Heat N° Colada N°	Lot N° Lote N°	Sample N° Muestra N°	Ls	Result Resultado
26536	11458	4321578	B	Good / Bueno

Standard / Norma:				
Heat N° Colada N°	Lot N° Lote N°	Sample N° Muestra N°	Ls	Result Resultado
49703	80498	4090274	B	Good / Bueno

B: Body / Cuerpo

Ls: Location of sample / Ubicación de la muestra

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the trade-mark green colored "Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attest its conformity to the original one taking upon himself the responsibility for any unlawful or not allowed use. Any alteration and/or falsification will be subjected to the law.

Este certificado se emite mediante sistema computarizado y es validado con firma electrónica. El certificado original posee impreso el logo Tenaris color verde. En caso de que el poseedor del certificado entregue una copia, deberá garantizar la conformidad con el original haciéndose responsable por cualquier uso ilegal o indebido. Cualquier alteración y/o falsificación estará sujeta a la ley.



Siderca S.A.I.C
Dr Jorge A. Simini 250
(B2804MHA) Campana
Buenos Aires, Argentina
(54) 3489 433100 tel
(54) 3489 433405 fax

CERTIFICADO DE INSPECCION

(BS EN 10204 3.1: 2004 - ISO 10474 3.1: 2013)

Number / Número:

2025110180

Page / Página:

4 / 6

Date / Día: May / Mayo 23, 2025

Customer / Cliente: TUBOS RENARD SA		Customer's Order Item / Orden Cliente - Item: 2060-1161	Customer's Reference / Ref. del Cliente: N/A	Manufacturer's Works Order N° / Confirmación de Venta: 11714/06
Manufacturing Process / Proceso de Manufactura: S/COSTURA LAMINADO EN CALIENTE		Product Type / Tipo de Producto: AL CARBONO Y ALEADOS LINE PIPE		Surface / Superficie: EX.:BARNIZADO / IN.:NEGRO
Standard or Specification / Normas o Especificaciones: API SPEC.5L ED.46+ASTM A53/106+ASME SA53/106+NACE MR-0175/ISO 15156			Steel Grade / Grado de acero: B-L245/B	Ends / Extremos: BISEL 30 GDOS API5L/ISO.
Dimensions / Dimensiones: 4,500 X 0.337 INCH 114.30 X 8.60 MM	Schedule / Cédula: 080	Length / Longitud: D. RANDOM	Quantity / Cantidad: 21 Pcs/pz 847.21 FT 12765 LB 258.23 MTS 5790 KG	Nominal Weight / Peso Nominal: 15 LB/FT 22.42 KG/M

HYDROSTATIC TEST / PRUEBA HIDRÁULICA

Pressure / Presión		Time / Tiempo	Results / Resultado
Unit / Unidad.	Value / Valor	Seconds / Segundos	
psi	2,800	5	Satisfactory / Satisfactorio

SPECIAL REQUIREMENTS / REQUERIMIENTOS ESPECIALES

Condition / Condición	Description / Descripción
Pipe residual magnetism / Magnetismo remanente de tubo	30 GAUSS
End protectors / Protector de extremo	FP-CENL-BIS/LISO

SUPPLEMENTARY INFORMATION / INFORMACION SUPLEMENTARIA

Supplementary Information Información Suplementaria	
MELTED, POURED AND MANUFACTURED BY TENARIS SIDERCA - ARGENTINA *ACIERAGE PROCESS* STEEL MAKING PROCESS: E.A.F./L.F. AND CONTINUOUS CASTING - FULL ALUMINIUM KILLED AND FINE GRAIN PRACTICE. -THE LF PRACTICE INCLUDES ARGON RINSE AND A FINAL INJECTION OF PURE CALCIUM OR CALCIUM SILICIDE WIRE FOR MICROINCLUSION SHAPE CONTROL. -MATERIAL FREE FROM MERCURY CONTAMINATION. *ROLLING PROCESS*	*FUNDIDO, COLADO Y FABRICADO POR TENARIS SIDERCA - ARGENTINA* *PROCESO DE ACERACIÓN* FABRICACIÓN DE ACERO: FUNDICIÓN POR ARCO ELECTRICO Y COLADO CONTINUO - ACERO CALMADO AL ALUMINIO Y PRACTICA DE GRANO FINO -LA PRÁCTICA DE AFINO EN EL HORNO - CUCHARA INCLUYE AGITACION POR ARGON Y UNA INYECCIÓN FINAL DE UNA VARILLA DE CALCIO PURO O SILICIURO DE CALCIO PARA OBTENER UNA FORMA GLOBULAR DE EVENTUALES MICROINCLUSIONES. -MATERIAL LIBRE DE CONTAMINACIÓN DE MERCURIO. *PROCESO DE LAMINACIÓN*

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the trade-mark green colored "Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attest its conformity to the original one taking upon himself the responsibility for any unlawful or not allowed use. Any alteration and/or falsification will be subjected to the law.

Este certificado se emite mediante sistema computarizado y es validado con firma electrónica. El certificado original posee impreso el logo Tenaris color verde. En caso de que el poseedor del certificado entregue una copia, deberá garantizar la conformidad con el original haciéndose responsable por cualquier uso ilegal o indebido. Cualquier alteración y/o falsificación estará sujeta a la ley.



Siderca S.A.I.C
Dr Jorge A. Simini 250
(B2804MHA) Campana
Buenos Aires, Argentina
(54) 3489 433100 tel
(54) 3489 433405 fax

CERTIFICADO DE INSPECCION

(BS EN 10204 3.1: 2004 - ISO 10474 3.1: 2013)

Number / Número:

2025110180

Page / Página:

5 / 6

Date / Día: May / Mayo 23, 2025

Customer / Cliente: TUBOS RENARD SA		Customer's Order Item / Orden Cliente - Item: 2060-1161	Customer's Reference / Ref. del Cliente: N/A	Manufacturer's Works Order N° / Confirmación de Venta: 11714/06
Manufacturing Process / Proceso de Manufactura: S/COSTURA LAMINADO EN CALIENTE		Product Type / Tipo de Producto: AL CARBONO Y ALEADOS LINE PIPE		Surface / Superficie: EX.:BARNIZADO / IN.:NEGRO
Standard or Specification / Normas o Especificaciones: API SPEC.5L ED.46+ASTM A53/106+ASME SA53/106+NACE MR-0175/ISO 15156			Steel Grade / Grado de acero: B-L245/B	Ends / Extremos: BISEL 30 GDOS API5L/ISO.
Dimensions / Dimensiones: 4,500 X 0.337 INCH 114.30 X 8.60 MM	Schedule / Cédula: 080	Length / Longitud: D. RANDOM	Quantity / Cantidad: 21 Pcs/pz 847.21 FT 258.23 MTS 12765 LB 5790 KG	Nominal Weight / Peso Nominal: 15 LB/FT 22.42 KG/M

SUPPLEMENTARY INFORMATION / INFORMACION SUPLEMENTARIA

Supplementary Information Información Suplementaria	
-MANUFACTURING PROCESS : SEAMLESS HOT ROLLED. *CONTROLS* -VISUAL AND DIMENSIONAL INSPECTION : SATISFACTORY. *MATERIAL CONDITIONS* -NOT REPAIRED BY WELDING. -HARDNESS ACCORDING TO NACE MR-01-75 LATEST EDITION. *STANDARDS* EDITION OF REGULATION: API Spec 5L 46TH ED.,April 2018 EDITION OF REGULATION: ASME SA106 - 2023 EDITION OF REGULATION: ASME SA53 - 2023 EDITION OF REGULATION: ASTM A106/A106M 2024 EDITION OF REGULATION: ASTM A53/53M - 2022 EDITION OF REGULATION: NACE MR 0175- ISO 15156- 2021	-FABRICACIÓN DE TUBO: LAMINADO EN CALIENTE Y SIN COSTURA. *CONTROLES* -CONTROL VISUAL Y DIMENSIONAL: SATISFACTORIO. *CONDICIONES DEL MATERIAL* -NO REPARADO POR SOLDADURA. -LA DUREZA CUMPLE CON LA NORMA NACE MR 01-75 ULTIMA EDICION. *NORMAS* EDICION DE LA NORMA: API Spec 5L 46TH ED.,Abril 2018 EDICION DE NORMA: ASME SA106 - 2023 EDICION DE NORMA: ASME SA53 - 2023 EDICION DE NORMA: ASTM A106/A106M 2024 EDICION DE NORMA: ASTM A53/53M - 2022 EDICION DE NORMA: NACE MR 0175- ISO 15156- 2021

Additional Information Información Adicional	
PIPES HEAT TREATMENT: AS ROLLED PIPES NON DESTRUCTIVE TEST (NDT) : SATISFACTORY - INSPECTION METHOD : EMI LONG. EXT. NOTCH 12.50% WALL THICKNESS MONITORING U.T. LONGITUDINAL PATH : SATISFACTORY EMI LONGITUDINAL FULL LENGTH	TRATAMIENTO TERMICO TUBOS: DIRECTO DE LAMINACION CONTROL NO DESTRUCTIVO (CND) : SATISFACTORIO - METODO DE INSPECCION : EMI LONG. EXT. NOTCH 12.50% MONITOREO CONTINUO DE ESPESOR POR U.T. 1 GENERATRIZ C/WDM : SATISFACTORIO EMI LONGITUDINAL FULL LENGTH

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the trade-mark green colored "Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attest its conformity to the original one taking upon himself the responsibility for any unlawful or not allowed use. Any alteration and/or falsification will be subjected to the law.

Este certificado se emite mediante sistema computarizado y es validado con firma electrónica. El certificado original posee impreso el logo Tenaris color verde. En caso de que el poseedor del certificado entregue una copia, deberá garantizar la conformidad con el original haciéndose responsable por cualquier uso ilegal o indebido. Cualquier alteración y/o falsificación estará sujeta a la ley.



Siderca S.A.I.C
Dr Jorge A. Simini 250
(B2804MHA) Campana
Buenos Aires, Argentina
(54) 3489 433100 tel
(54) 3489 433405 fax

CERTIFICADO DE INSPECCION

(BS EN 10204 3.1: 2004 - ISO 10474 3.1: 2013)

Number / Número:

2025110180

Page / Página:

6 / 6

Date / Día: May / Mayo 23, 2025

Customer / Cliente: TUBOS RENARD SA		Customer's Order Item / Orden Cliente - Item: 2060-1161	Customer's Reference / Ref. del Cliente: N/A	Manufacturer's Works Order N° / Confirmación de Venta: 11714/06
Manufacturing Process / Proceso de Manufactura: S/COSTURA LAMINADO EN CALIENTE		Product Type / Tipo de Producto: AL CARBONO Y ALEADOS LINE PIPE		Surface / Superficie: EX.:BARNIZADO / IN.:NEGRO
Standard or Specification / Normas o Especificaciones: API SPEC.5L ED.46+ASTM A53/106+ASME SA53/106+NACE MR-0175/ISO 15156			Steel Grade / Grado de acero: B-L245/B	Ends / Extremos: BISEL 30 GDOS API5L/ISO.
Dimensions / Dimensiones: 4,500 X 0.337 INCH 114.30 X 8.60 MM	Schedule / Cédula: 080	Length / Longitud: D. RANDOM	Quantity / Cantidad: 21 Pcs/pz 847.21 FT 258.23 MTS 12765 LB 5790 KG	Nominal Weight / Peso Nominal: 15 LB/FT 22.42 KG/M

The product certified herein has been manufactured, sampled, tested and inspected in accordance with the stated specifications and has been found to meet the requirements. This certificate is not a declaration of origin nor may it be used as a declaration of origin.	El material certificado aquí ha sido fabricado, muestreado, ensayado e inspeccionado de acuerdo con las especificaciones establecidas y ha sido encontrado en conformidad con los requisitos. Este certificado no es, ni puede ser usado, como declaración de origen.
We, Tenaris, hereby acknowledge the restrictions as per article 3g(1) of Council Regulation (EU) No 833/2014, as amended, and confirm that our company is compliant with this legislation. Consequently, we: Tenaris, hereby represent and warrant that the steel products covered by this certificate, as listed in Annex XVII of Council Regulation (EU) No 833/2014 of 31 July 2014 and its subsequent amendments, do not originate from Russia. Furthermore, we confirm that the steel products covered by this certificate, as listed in Annex XVII of Council Regulation (EU) No 833/2014 of 31 July 2014 and its subsequent amendments, as required under article 3g(1)(d) (as amended) and related guidelines do not incorporate any steel or iron products as listed in the same Annex XVII originating in Russia when having been processed in a third country. We also acknowledge the equivalent restrictions as per Clause 17e of Norway's Russia Regulations of 15 August 2014 No. 1076 (FOR-2014-08-15-1076) and Regulations 46IA and 46IB of the UK Russia (Sanctions) (EU Exit) Regulations 2019, and confirm that our company is compliant with these laws as well.	
Nosotros, Tenaris, por la presente reconocemos las restricciones según el artículo 3g(1) del Reglamento (UE) N° 833/2014 del Consejo, con sus modificaciones, y confirmamos que nuestra empresa cumple con esta legislación. En consecuencia, nosotros: Tenaris, por la presente declaramos y garantizamos que los productos de acero cubiertos por este certificado, tal como se enumeran en el Anexo XVII del Reglamento (UE) N° 833/2014 del Consejo del 31 de julio de 2014 y sus modificaciones posteriores, no son originarios de Rusia. Además, confirmamos que los productos de acero cubiertos por este certificado, tal como se enumeran en el Anexo XVII del Reglamento (UE) N° 833/2014 del Consejo del 31 de julio de 2014 y sus modificaciones posteriores, como se requiere en el artículo 3g(1)(d) (con sus modificaciones) y las directrices relacionadas, no incorporan ningún producto de acero o hierro, como se enumera en el mismo Anexo XVII, originario de Rusia cuando se haya procesado en un tercer país. También reconocemos las restricciones equivalentes según la Cláusula 17e de las Regulaciones de Noruega sobre Rusia del 15 de agosto de 2014 N.° 1076 (FOR-2014-08-15-1076) y las Regulaciones 46IA y 46IB del Reino Unido sobre Rusia (Sanciones) (Salida de la UE) de 2019, y confirmamos que nuestra empresa también cumple con estas leyes.	

	CUSTOMER . THIRD PARTY CLIENTE . TERCERA PARTE	TENARIS QUALITY DEPARTMENT SIGNATURE FIRMA DEL DEPARTAMENTO DE CALIDAD DE TENARIS	
	INSPECTION COMPANY COMPAÑÍA DE INSPECCIÓN Company Name: N/A Employee Name: N/A	 QUALITY CERTIFICATION DEPT. DEPTO. DE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD PAOLINA Soledad	 CHIEF OF QUALITY CERTIFICATION DEPT. RESPONSABLE DEL DEPTO. DE CERTIFICACIÓN DE CALIDAD PAOLINA Soledad

This certificate is issued by a computerized system and it is valid with electronic signature. On the original certificate the trade-mark green colored "Tenaris" is stamped. In case the owner of the original certificate would release a copy of it, he must attest its conformity to the original one taking upon himself the responsibility for any unlawful or not allowed use. Any alteration and/or falsification will be subjected to the law.	Este certificado se emite mediante sistema computarizado y es validado con firma electrónica. El certificado original posee impreso el logo Tenaris color verde. En caso de que el poseedor del certificado entregue una copia, deberá garantizar la conformidad con el original haciéndose responsable por cualquier uso ilegal o indebido. Cualquier alteración y/o falsificación estará sujeta a la ley.
---	---