

Prof. Dr. Claudia Müller-Birn, Barry Linnert

# Objektorientierte Programmierung, SoSe 17

## Übung 06

TutorIn: Thierry Meurers

Tutorium 10

Stefaan Hessmann, Jaap Pedersen, Mark Niehues

20. Juni 2017

## 1 Aufgabe 1

- a)  $2^{\lfloor \log_2 n \rfloor} \leq 2^{\log_2 n} = n \implies 2^{\lfloor \log_2 n \rfloor} \in \mathcal{O}(n)$   
 b)  $3^{\lfloor \log_2 n \rfloor} = (2^{\log_2 3})^{\lfloor \log_2 n \rfloor} \leq (2^{\log_2 3})^{\log_2 n} = n^{\log_2 3} \leq n^2 \implies 3^{\lfloor \log_2 n \rfloor} \in \mathcal{O}(n^2)$   
 c)

$$\begin{aligned} 2^{2^{\lfloor \log_2 n \cdot \log_2 n \rfloor}} &\leq 2^{2^{\log_2 n \cdot \log_2 n + 1}} \\ &= 2^{2^{\log_2 n \cdot \log_2 n} \cdot 2} \\ &= 2^{n^{\log_2 n} \cdot 2} \\ &= 4^{n^{\log_2 n}} \end{aligned}$$

Mit  $4^{n^{\log_2 n}} \in \Theta(4^{n^{\log_2 n}}) = \Theta(4^n) \implies 2^{2^{\lfloor \log_2 n \cdot \log_2 n \rfloor}} \in \mathcal{O}(4^n)$

## 2 Aufgabe 2

- a) IntelliJ, wegen Bedienung aus pycharm bekannt.  
 b) Hello World Programm:

Listing 1: Hello World

```
0 public class HelloWorld{
1     public static void main(String [] args){
2         System.out.println("Hello World");
3     }
4 }
```

### 3 Aufgabe 3

- a)  $x = 0$ : Integer
- b)  $x = \text{false}$ : Boolean
- c)  $x = \text{true}$ : Boolean
- d)  $x = 7$ : Integer
- e)  $x = 1.0$ : Double
- f)  $x = 3$ : Integer
- g)  $x = \text{false}$ : Boolean
- h)  $x = 2$ : Integer
- i)  $x = -6$ : Integer
- j)  $x = 8$ : Integer
- k)  $x = 24$ : Integer
- l)  $x = \text{Infinity}$ : Double

### 4 Aufgabe 4

```
1 int a = 2, b = 1, c = 0;  
2 c = a-- + b++; // c = 3, a = 1, b = 2  
3 c = c++; // c = 4  
4 c = --a + b++; // c = 2, a = 0, b = 3
```

Nach Ausführung also:  $a = 0, b = 3, c = 2$ .

### 5 Aufgabe 5

- a)
- b)
- c)