

1. Introduction

Ce document décrit la procédure de déploiement du site web développé dans le cadre du projet APP Informatique.

Il décrit l'environnement technique requis ainsi que les étapes nécessaires à l'installation et au bon fonctionnement du site sur un serveur local.

Le site repose sur une architecture classique **serveur web Apache + base de données MySQL**, fournie via la solution **XAMPP**.

2. Environnement technique requis

2.1 Système d'exploitation

Le déploiement du site a été réalisé et validé sous **Windows**.

Toutefois, le site peut être adapté à d'autres systèmes compatibles avec Apache, PHP et MySQL.

2.2 Logiciels nécessaires

Les logiciels suivants sont requis :

XAMPP Control Panel

- Version utilisée : **v3.3.0**

- Date de compilation : **06/04/2021**

Apache HTTP Server (Port 80 (HTTP), Port 443 (HTTPS))

MySQL Server (Port 3306)

Navigateur web récent (Chrome, Firefox, Edge...)

Les services Apache et MySQL doivent être en état « **Running** » dans le panneau de contrôle XAMPP.

4. Déploiement du site

Cette section décrit les étapes nécessaires au déploiement du site web à partir du code source fourni via un dépôt GitHub.

4.1 Récupération du code source

Le code source du site est mis à disposition sur un dépôt GitHub.
Le déploiement s'effectue à partir d'une **archive .zip** du projet.

La procédure est la suivante :

1. Accéder au dépôt GitHub du projet
2. Télécharger l'archive du projet au format .zip
3. Extraire le contenu de l'archive sur la machine locale

L'archive contient l'ensemble des fichiers nécessaires au fonctionnement du site (fichiers PHP, ressources, scripts, etc.).

4.2 Emplacement des fichiers du site

Les fichiers du site doivent être placés dans le répertoire suivant :

C:\xampp\htdocs\

Un dossier spécifique au projet doit être créé, par exemple :

C:\xampp\htdocs\projet-web

L'accès au site se fait ensuite depuis un navigateur via l'URL :

<http://localhost/project-web/public/index.php?page=home>

4.2 Démarrage des services

Avant d'accéder au site, il est nécessaire de :

1. Lancer le **XAMPP Control Panel**
2. Démarrer les services :
 - Apache
 - MySQL
3. Vérifier que les ports utilisés ne sont pas bloqués ou occupés

5. Base de données

5.1 Accès à l'interface d'administration

La gestion de la base de données se fait via **phpMyAdmin**, accessible à l'adresse :

<http://localhost/phpmyadmin>

5.2 Base de données utilisée

Le site utilise une base de données MySQL hébergée localement.

Les paramètres de connexion sont les suivants :

- Hôte : localhost
 - Port : 3306
 - Utilisateur : root
 - Mot de passe : (vide par défaut sous XAMPP)
-

6. Vérification du déploiement

Une fois le déploiement effectué, les vérifications suivantes doivent être réalisées :

- Accès à la page d'accueil du site
- Connexion correcte à la base de données
- Fonctionnement des principales fonctionnalités du site
- Absence d'erreurs visibles côté serveur

7. Dépannage courant

Le site ne s'affiche pas :

- Vérifier que le service Apache est démarré
- Vérifier le chemin du projet dans htdocs

Erreur de connexion à la base de données :

- Vérifier les paramètres de connexion MySQL
- Vérifier que le service MySQL est actif

Port 80 occupé :

- Modifier le port Apache ou arrêter le service utilisant le port

8. Conclusion

Ce manuel de déploiement décrit les étapes nécessaires à l'installation et au fonctionnement du site web dans un environnement local.

Il permet à un administrateur ou à un utilisateur technique de déployer le site de manière autonome à partir du code source fourni.