

لولبية الرحم	العوساء العريضة	المشوكة الحبيبية	المحرشفة القرمة	الشريطية المسلحة2	الشريطية المسلحة	الشريطية الغزلاء	اسم الطفيلي
Diphyllobothrium mansoni / Diphyllobothrium proliferum	Diphyllobothrium Latum rium	Echinococcus granulosus	Hymenolepis nana	Taenia solium	Taenia solium	Taenia saginata	الاسم اللاتيني
داء المكنتات	داء العوساء	داء المشوكات	داء المحرشفات	داء الكيسانيات المذنبة.	داء الشريطيات الوحيدة	داء الشريطيات الوحيدة	الداء الذي تسببه
.....	رؤيس ، يحوي حفرتين طولانيتين متطاوّل، يحوي حفرتين طولانيتين جانبيتين تستخدمها في تثبيتها على جدار الأمعاء ولكن دون محاجم ولا يحوي أشواك	رؤيس يحوي محاجم للتثبيت كروي، يحوي أربعة محاجم دائرية وصفين من الأشواك للتثبيت على جدار مخاطية الأمعاء.	رؤيس يحوي محاجم للتثبيت كروي، يحوي أربعة محاجم دائرية وصف واحد من الأشواك للتثبيت على جدار مخاطية الأمعاء.	-	رؤيس يحوي محاجم للتثبيت كروي، يحوي أربعة محاجم دائرية وصفين من الأشواك للتثبيت على جدار مخاطية الأمعاء.	رؤيس يحوي محاجم للتثبيت كروي، يحوي أربعة محاجم دائرية وصفين من الأشواك للتثبيت على جدار مخاطية الأمعاء.	شكل العامل المُمرض
.....	3000 قطعة	3 قطع	200 قطعة	1000 قطعة	2000 قطعة	عدد القطع
.....	بيضوية متناظرة لها غلاف واحد وغطاء في أحد قطبيها. تحوي بداخلها جنين غير ناضج عند الإباضة تنضج ضمن الماء العذب وتموت إذا تعرضت للجفاف.	غلافين وبينهما مادة أحيية شفافة. تتوعين في قطبي البيضه يخرج منهما عدد من الخيوط. جنين كامل النمو مسدس الأشواك.	-	تشبه بيضة الشريطية الغزلاء	لها جدار سميك بني اللون، له تشععات تحوي جنين كامل النمو ناضج مسدس الأشواك،	البيضة

[illegible]

لؤلؤية الرحم	العوساء العريضة	المشوكة الحبيبية	المحرشفة القزمة	الشريطية المسلحة2	الشريطية المسلحة	الشريطية العزلاء	اسم الطفيلي
تناول الإنسان للجوافة المصابة فتذهب طليعة شبه المذنبة إلى عضلاته وتحول إلى يرقة تسمى المكفنة Sparganum تناول الإنسان للضفادع المصابة الحاوية على المكفنة فتبقى المكفنة في عضلات الانسان وضع جلد الضفادع كضامد للجروح	تناول أسماك المياه العذبة المختناول أسماك حاوية على المكفنة Sparganumمو جة غير المطبوخة جيداً.	تناول الإنسان البيوض مع الطعام او الشراب الملوث- الإنسان لا يساهم في إتمام دورة حياة المشوكة الحبيبية لأن الدورة هنا مسدودة.	1تناول الإنسان البيوض مع الطعام او الشراب الملوث + تناول الحشرات (براغيث أو دودة الطحين) حاوي على الكيساتية المذنبة Cysti +cercoids بالعدوى الذاتية: عند حدوث القلس المعوي.	تناول الخضار الملوث ببراز إنسان حاوي على البيضة والعدوى الذاتية بالبيوض (داخلية او خارجية)	تناول الكيساتية المذنبة مع لحم الخنزير النيئ أو غير المطبوخ جيداً.	تناول الكيساتية المذنبة مع لحم البقر النيئ أو غير المطهو جيداً	العدوى
تعب عام- صداع- فقدان شهية- حرارة . حكة- وذمة تصيب الدماغ العين العضلات تحت الجلد	نفس أعراض الإصابة بالشرطيات الوحيدة لكن بالاضافة لـ: فقر دم خبيث كبير الكريات بعوز فيتامين b12 لان هذه الشريطية تختلس الفيتامين في امعائه.	تعب عام- صداع- فقدان شهية- حرارة . حكة- وذمة الكيسة الكبدية:- تظهر الأعراض بعد 15 سنة - ضخامة غير مؤلمة ودون تغيرات في الوظيفة الكبدية الكيسة الرئوية:- تظهر الأعراض بعد فترة أقصر- سعال / ضيق نفس / نفث دم الكيسة الكلوية- الكيسة العظمية- الكيسة الدماغية	نفس أعراض الشريطية الوحيدة لكن لا تسبب انسداد معوي	تعب عام- صداع- فقدان شهية- حرارة . حكة- وذمة تختلف شدتها حسب المنطقة المصابة وعدد الكيساتيات.تصي ب الدماغ العين العضلات تحت الجلد	تشبه العزلاء لكنها أقل حدة.	اضطربات هضمية غير نوعية:إقياء- غثيان- إسهال- مغص - جوع - نقص وزن. اضطربات عصبية:صداع - اختلاج - اضطربات بالنوم. انسداد معوي	الأعراض السريرية

اسم الطفيلي	الشريطية العزلاء	الشريطية المسلحة	الشريطية المسلحة 2	المحرشفة القرمة	المشوكة الحبيبية	العوساء العريضة	لولبية الرحم
الاختلاطات		-	-	-	<p>الكيسة الكبدية: ضغط (تخريب ميانيكي): الطرق الصفراوية = التهاب مرارة - وريد الباب =ضخامة كبدية مولمة انفجار: نتائج فورية= صدمة تأقية - نتائج متأخرة = كيسات ثانوية الكيسة الرئوية: ضغط(تخريب ميانيكي): ألم / سعال مع دمانفجار: إصابتها بخمج ثانوي تتحول لخراج رئوي</p>	-	-
التشخيص الموجه	القصة السريرية	القصة السريرية	القصة السريرية: نوبة صرع مع عقيدات تحت الجلد، زيادة الحمضات في الدم	القصة السريرية:شائعة عند الأطفال	<p>القصة السريرية فحص CBC: الحمضات طبيعية او مرتفعة قليلاً في بداية الخمج و أكثر ارتفاعاً في طور نمو الكيسة ومرتفع بشدة في حال حدوث التظاهرات التحسسية</p>	القصة السريرية	<p>القصة السريرية فحص CBC: الحمضات مرتفعة</p>

لولبية الرحم	العوساء العريضة	المشوكة الحبيبية	المحرشفة القزمة	الشريطية المسلحة 2	الشريطية المسلحة	الشريطية الغزلاء	اسم الطفيلي
التحري المباشر: خزعة نسيجية التحري غير المباشر: البحث عن الأضداد أو المستضدات	التحري مباشر: التحري عن البيوض في البراز	مباشر: مستحيل لأن الدورة مسدودة، ويمنع بزل الكيسة. غير مباشر: تفاعل كازوني casoni تحت الجلدي يعتمد على حقن السائل الموجود في الكيسات المائية وهو مفيد في التوجيه نحو هذه الإصابة التفاعلات المصلية - التصوير الشعاعي	التحري مباشر: التحري عن البيوض أو القطع الناضجة في البراز	الاختبارات المصلية وأخذ خزعة نسيجية.	التحري مباشر: التحري عن البيوض أو القطع الناضجة في البراز طريقة السلوفان اللاصق التي تتم صباحاً قبل التبرز، وتكرارها يزيد حساسية الاختبار.	التحري مباشر: التحري عن البيوض أو القطع الناضجة في البراز طريقة السلوفان اللاصق التي تتم صباحاً قبل التبرز، وتكرارها يزيد حساسية الاختبار.	التشخيص المؤكد
إزالة الكيسات جراحيا Albendazol ألبيندازول	Niclosamide النيكلوزاميد Praziquantel برازيكوانتيل	إزالة الكيسات جراحيا إزالة الكيسات جراحيا بالجراحة الدقيقة Albendazol ألبيندازول	Praziquantel برازيكوانتيل Niclosamide النيكلوزاميد	الاستئصال الجراحي. Albendazol ألبيندازول أو برازيكوانتيل وترفق مع مشتقات الكورتيزون لتجنب حدوث الصدمة التحسسية.	بذور القرع النيئ. Niclosa mide النيكلوزاميد Praziquantel برازيكوانتيل مسهل ملحي بعد 2 ساعة + مضاد إقياء	بذور القرع النيئ. Niclosa mide النيكلوزاميد Praziquantel برازيكوانتيل مسهل ملحي بعد 2 ساعة + مضاد إقياء	المعالجة
معالجة الكلاب المصابة عدم تناول الضفاد عدم وضع الضفادع كضمد للجروح غسل الخضار جيداً عدم شرب الماء غير النظيفة صحية	علاج الإنسان علاج المستودع القطط، الكلاب، الثعالب طبخ الأسماك جيداً جميد الأسماك تنوعية صحية	معالجة الكلاب المصابة مراقبة المسالخدم اطعام الأحشاء المصابة للكلاب قتل الكلاب البرية تجنب استعمال السماد البشري تنوعية صحية	علاج الإنسان غسل الخضار والفواكه واليدين جيداً تجنب استعمال البشري	علاج الإنسان غسل الفواكه والخضار جيداً عدم رمي مياه الصرف الصحي تجنب استعمال السماد البشري	علاج الإنسان حماية البقرة والخنزير من الأكل غير النظيف مرأبة اللحوم بعد الذبح طهي اللحم جيداً جميد اللحم تنوعية صحية	علاج الإنسان حماية البقرة و من الأكل غير النظيف مرأبة اللحوم بعد الذبح طهي اللحم جيداً جميد اللحم تنوعية صحية	الوقاية

اسم الطفيلي	الشريطية العزلاء	الشريطية المسلحة	الشريطية المسلحة 2	المحرشفة القزمة	المشوكّة الحبيبية	العوساء العريضة	لولبية الرحم
مُلاحظات	-	-	-	-	مكونات الكيسة عدارية الغشاء الجليدي صفائح خارجي الغشاء المنتش الحويصلات البنات الرؤيسات سائل الكيسة	-	