Ejercicio *MercaGoya*:

- → Define las clases Ticket y Articulo según el diagrama de clases que se adjunta.
- → <u>Ajústate al modelo</u> haciendo uso de las clases y de sus eventos, métodos y propiedades.
- → NO AÑADAS NADA DIRECTAMENTE a IbTicket, deberás hacerlo desde la propiedad Linea del Ticket
- → Cada vez que se cierra un ticket este se debe guardar en una colección de tickets.
 - Mostrar en *lbArticulos* la lista de los artículos con los precios propuestos:
 - Artículo uno 5.30€
 - Artículo dos 10€
 - Artículo tres y media naranja de valencia 15.50€
 - Artículo uno 20€
 - Artículo uno 25.20€
 - Nuevo: Crear un Ticket nuevo y mostrar la "cabecera" en IbTicket con la fecha, etc.
 - Cuando se selecciona un producto en *IbArticulos*: añádelo a *IbTicket* <u>utilizando la propiedad *Linea* del *Ticket* teniendo en cuenta que si su descripción supera los 30 caracteres solo se aceptarán los 30 primeros y se agragará el carácter Unicode U+2026 (...) al final.</u>
 - **Cerrar:** Mostrar el "pie" del Ticket con el *Total*. Cambiar el color del borde (propiedad *BorderBrush*) de la caja de texto tbEntrega.
 - Cambio: Mostrar Entregado (tbEntrega) y Cambio
 - R: Mostrar un mensaje con el número de tickets guardados y la suma total de estos.
 - Evento nuevoTicket: cuando se crea un Ticket
 - Evento nuevalinea: cuando se establece un valor a la propiedad Linea



1Clase Articulo

