```
using System;

class Program
{
    static void Main()
    {
        double[] data = {
            115, 182, 191, 31, 196, 1099, 5, 172, 10, 179,
            83, 21, 20, 21, 186, 177, 195, 193, 188, 199,
            62, 109, 105, 183, 110
        };

        Array.Sort(data);
        int n = data.Length;

        Console.WriteLine("Sorted Data:");
        for (int i = 0; i < n; i++)
            Console.Write(data[i] + " ");

        Console.WriteLine("\n");

        //MEAN
        double sum = 0;
        for (int i = 0; i < n; i++)
            sum += data[i];

        double mean = sum / n;
        Console.WriteLine("Mean = " + mean);

        //MEDIAN
        double median;
        if (n % 2 == 0)
            median = (data[n / 2] + data[n / 2 - 1]) / 2;
        else
            median = data[n / 2];

        Console.WriteLine("Median = " + median);

        //MODE
        int maxCount = 0;
        double mode = data[0];

        for (int i = 0; i < n; i++)
        {
            int count = 0;
            for (int j = 0; j < n; j++)
            {
                if (data[i] == data[j])
                    count++;
```

```
            }

            if (count > maxCount)
            {
                maxCount = count;
                mode = data[i];
            }
        }

        Console.WriteLine("Mode = " + mode);

        //VARIANCE
        double varSum = 0;
        for (int i = 0; i < n; i++)
            varSum += Math.Pow(data[i] - mean, 2);

        double variance = varSum / n;
        Console.WriteLine("Variance = " + variance);

        //STANDARD DEVIATION
        double std = Math.Sqrt(variance);
        Console.WriteLine("Standard Deviation = " + std);

        //QUARTILES
        double q1 = data[n / 4];
        double q2 = median;
        double q3 = data[3 * n / 4];

        Console.WriteLine("Q1 = " + q1);
        Console.WriteLine("Q2 = " + q2);
        Console.WriteLine("Q3 = " + q3);

        //PERCENTILES
        Console.WriteLine("P20 = " + data[(int)(0.2 * n)]);
        Console.WriteLine("P50 = " + median);

        //   RANGE
        double range = data[n - 1] - data[0];
        Console.WriteLine("Range = " + range);

        //IQR
        double iqr = q3 - q1;
        Console.WriteLine("IQR = " + iqr);

        //SUM OF DEVIATIONS
        double sumDev = 0;
        for (int i = 0; i < n; i++)
            sumDev += (data[i] - mean);

```

```
        Console.WriteLine("Summation of Deviations = " + sumDev);

        //OUTLIERS
        double lower = q1 - 1.5 * iqr;
        double upper = q3 + 1.5 * iqr;

        Console.WriteLine("\nOutliers:");
        for (int i = 0; i < n; i++)
        {
            if (data[i] < lower || data[i] > upper)
                Console.WriteLine(data[i]);
        }

        //CHECK EACH VALUE
        Console.WriteLine("\nCheck each value:");
        for (int i = 0; i < n; i++)
        {
            if (data[i] < lower || data[i] > upper)
                Console.WriteLine(data[i] + " -> Outlier");
            else
                Console.WriteLine(data[i] + " -> Normal");
        }
    }
}
```