	Auftrags-	Freimachung	Operation	Produkt	Aufzahlung	Abholung	Verfahren	Formate	Kurzbeschreibung	Beispiel
	Тур									
Auftrags	anlage AFM-F	reimachung			L	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>
029	EA	AFM	createOrder	Brief	nein	nein	NA	S, K, G, M	Neuanlage eines Einlieferungsauftrags für AFM freigemachte Briefe in	AM-XML-Beispiele\029
									verschiedenen Formaten	
030	EA	AFM	createOrder	Brief	nein	nein	NA	S, K, G, M	Neuanlage eines Einlieferungsauftrags für AFM freigemachte Briefe in	AM-XML-Beispiele\030
									allen Formaten mit Anmeldung Infrastrukturrabatt. In diesem Beispiel wird	
									zunächst ein rudimentärer Auftrag angelegt. Nach der Frankierung erfolgt	
									dann die Aktualisierung mit den korrekten Mengen mittels der Service Operation changeOrder.	
043	EA	AFM	createOrder	Dialogpost	nein	nein	25	G	Neuanlage eines Einlieferungsauftrags für AFM freigemachte Dialogpost	AM-XML-Beispiele\043
0-10	LA	Zi ivi	createorder	Dialogpost	Helli	TIGHT	25	o o	mit Angabe von Paletteninformationen	AW-XWL-Delapicieto-to
139	EA	AFM	createOrder	Dialogpost	nein	nein	NA	G	Neuanlage eines Dialogpost Einlieferungsauftrags mit Angabe von	AM-XML-Beispiele\139
				<u>.</u>					Paletteninformationen. Es wird der Zuschlag für nichtautomationsfähige	
									Sendungen berechnet	
141	EA	AFM	createOrder	Dialogpost	nein	nein	NA	G	Neuanlage eines Dialogpost Einlieferungsauftrags mit Angabe von	AM-XML-Beispiele\141
									Paletteninformationen. Die Sendungen werden vom Absender	
									freigestempelt (AFM).	
									Die Sendungen beinhalten eine Warenprobe. Somit wird der Variant	
									SACHETS verwendet. Sendung en mit Warenproben sind nicht automationsfähig.	
									Der Auftrag muss daher den Zuschlag "nicht automationsfähig" mit einer	
									entsprechenden Produktnummer beinhalten.	
									Der Zuschlag soll über die Einlieferungsliste ebenfalls freigestempelt	
									werden.	
145	EA	AFM	createOrder	Brief	nein	nein	NA	S, K, G, M	Neuanlage eines Einlieferungsauftrags für AFM freigemachte Briefe in	AM-XML-Beispiele\145
									allen Formaten mit Anmeldung Infrastrukturrabatt. Zusätzlich ist für den	
									Auftrag Premiumadress relevant. Für die korrekte Handhabung der	
									Sendungen ist die Angabe der Kundennummer des Vertragspartners zu Premiumadress erforderlich.	
Auftrags	anlage Absenc	lerstempelung				<u> </u>	<u> </u>		20 Fremiumadress enordernon.	<u> </u>
023	EA	AS	createOrder	Dialogpost	nein	nein	25	G	Neuanlage eines Einlieferungsauftrags für durch Absenderstempelung	AM-XML-Beispiele\023
				<u>.</u>					freigemachte Dialogpost ins Inland mit Paletten und Rabatten	
031	EA	AS	createOrder	Dialogpost	ja	nein	25	S	Neuanlage eines Einlieferungsauftrags für durch Absenderstempelung	AM-XML-Beispiele\031
									freigemachte Dialogpost mit Aufzahlung. Zahlweise durch Angabe der	
	<u> </u>	<u> </u>	<u> </u>						Kontoverbindung.	
Auftragsa 001	<mark>anlage DV-Fre</mark> EA	imachung DV	createOrder	Brief	nein	nein	10	S, K, G, M	Neuanlage eines Einlieferungsauftrags für DV freigemachte Briefe ins	AM-XML-Beispiele\001
001	EA	DA	ci eateOrder	Dilei	nein	riein	10	5, K, G, M	Neuaniage eines Einlieferungsauftrags für DV freigemachte Briefe ins Inland für verschiedene Formate	AIVI-AIVIL-BEISPIEIE\001
004	EA	DV	createOrder	Brief	nein	nein	10	S, K, G, M	Neuanlage eines Einlieferungsauftrags für DV freigemachte Briefe ins	AM-XML-Beispiele\004
004	[[·	5. Galooi agi				10	J, 13, J, 1VI	Inland für verschiedene Formate mit Anmeldung Infrastrukturrabatt.	Z. Z. ZWIE Delapiele (004
002	EA	DV	createOrder	Brief Einzeltarif International	nein	nein	50	S, K, G	Neuanlage eines Einlieferungsauftrags für DV freigemachte Briefe	AM-XML-Beispiele\002
	<u> </u>	<u> </u>					<u> </u>		verschiedener Formate ins Ausland.	
122	EA	DV	createOrder	Brief Einzeltarif International mit BZL	nein	nein	50	S, M	Neuanlage eines Einlieferungsauftrags für internationale Briefe zum	AM-XML-Beispiele/122
		ļ							Einzeltarif mit unterschiedlichen BZL in verschiedene Zonen.	
054	EA	DV	createOrder	Brief	nein	nein	10	S	Neuanlage eines Einlieferungsauftrags, bei dem das Feld "Order Label"	AM-XML-Beispiele\054
		D) /		10:1		<u> </u>	40			AMA 2011 D
060	EA	עט	createOrder	Briet	nein	nein	10	M		AM-XML-Beispiele\060
		1	1			1		!	Ü	<u> </u>
003	EA	DV	createOrder	Brief Kilotarif	nein	nein	50		Neuanlage eines Einlieferungsauftrags für DV freigemachte Briefe ins	AM-XML-Beispiele\003
054	EA EA	DV	createOrder createOrder	Brief Brief	nein	nein nein	10	S M	Neuanlage eines Einlieferungsauftrags, bei dem das Feld "Order mit einem Freitext belegt wird Neuanlage eines Einlieferungsauftrags für DV freigemachte Max ins Inland mit Zuzahlung für das Sonderformat Maxibrief Plus	xibriefe

SspNr.	Auftrags-	Freimachung	Operation	Produkt	Aufzahlung	Abholung	Verfahren	Formate	Kurzbeschreibung	Beispiel
	Тур									
123	EA	DV	createOrder	Brief Kilotarif mit BZL	nein	nein	50	N/A	Neuanlage eines Einlieferungsauftrages für internationale Briefe zum Kilotarif mit unterschiedlichen BZL in verschiedene Zonen	AM-XML-Beispiele/123
098	EA	DV	createOrder	M-Beutel Kilotarif	nein	nein	50		Neuanlage eines Einlieferungsauftrags für M-Beutel zum Kilotarif in verschiedene Zonen.	AM-XML-Beispiele\098
005	EA	DV	createOrder	Postkarte	nein	nein	10		Neuanlage eines Einlieferungsauftrags für DV freigemachte Postkarten ins Inland	AM-XML-Beispiele\005
007	EA	DV	createOrder	Büchersendung	nein	nein	10	S, K, G, M	Neuanlage eines Einlieferungsauftrags für DV freigemachte Bücher- sendungen verschiedener Formate	AM-XML-Beispiele\007
006	EA	DV	createOrder	Warensendung	nein	nein	10	K, M	Neuanlage eines Einlieferungsauftrags für DV freigemachte Warensendungen verschiedener Formate	AM-XML-Beispiele\006
057	EA	DV	createOrder	Warensendung	nein	nein	10	K, M	Neuanlage eines Einlieferungsauftrags für DV freigemachte Warensendungen mit Rabatten für Leitcodelabel	AM-XML-Beispiele\057
800	EA	DV	createOrder	Blindensendung	nein	nein	10		Neuanlage eines Einlieferungsauftrags für DV freigemachte Blindensendungen	AM-XML-Beispiele\008
009	EA	DV	createOrder	PZA	nein	nein	10		Neuanlage eines Einlieferungsauftrags für DV freigemachte elektronische Postzustellungsaufträge (ePZA)	
010	EA	DV	createOrder	Postident	nein	nein	10	N/A	Neuanlage eines Einlieferungsauftrags für DV freigemachte Postident- Einlieferungen. Postident ist hier die Basisdienstleistung und keine zusätzliche Dienstleistung.	AM-XML-Beispiele\010
124	EA	DV	createOrder	Postident	nein	nein	10	S, K	Neuanlage eines Einlieferungsauftrags für DV freigemachte Briefe mit Postident als BZL	AM-XML-Beispiele/124
011	EA	DV	createOrder	Brief mit BZL	nein	nein	10	S,K,G	Neuanlage eines Einlieferungsauftrags für DV freigemachte Briefe ins Inland mit verschiedenen Kombinationen von Briefzusatzleistungen	AM-XML-Beispiele\011
018	EA	DV	createOrder	Dialogpost	nein	nein	10	S	Beschreibung: Neuanlage eines Einlieferungsauftrags für DV freigemachte Dialogpost ins Inland mit Paletten und Rabattierungen. In diesem Beispiel wird dargestellt, wie verschiedene Variants kombiniert werden können: es handelt sich um Sendungen mit werblichen Inhalt an	AM-XML-Beispiele\018
028	EA	DV	createOrder	Dialogpost	ja	nein	10	S	Neuanlage eines Einlieferungsauftrags für DV freigemachte Dialogpost mit Aufzahlung	AM-XML-Beispiele\028
027	EA	DV	createOrder	Streifbandzeitung	nein	nein	10		Neuanlage eines Einlieferungsauftrags für DV freigemachte Streifbandzeitungen	AM-XML-Beispiele\027
125	EA	DV	createOrder	PuB Einzeltarif International mit BZL	nein	nein	50	N/A	Neuanlage eines Einlieferungsauftrages für Presse und Buch International mit BZL in verschiedene Zonen	AM-XML-Beispiele/125
126	EA	DV	createOrder	PuB Kilotarif mit BZL	nein	nein	50	N/A	Neuanlage eines Einlieferungsauftrages für Presse und Buch International zum Kilotarif mit BZL in verschiedene Zonen	AM-XML-Beispiele/126
131	EA	DV	createOrder	Brief	nein	nein	10	S,K	Neuanlage eines Einlieferungsauftrags, bei dem der konstante Präfix der Frankier-ID sowie die Codierung für die Sendungsnummern auf Sendungscluster-Ebene (im Shipment) mitgeliefert werden.	AM-XML-Beispiele/131
132	EA	DV	createOrder	Brief	nein	nein	10	S,K	Neuanlage eines Einlieferungsauftrags, bei dem der konstante Präfix der Frankier-ID sowie die Codierung für die Sendungsnummern im Versandplan mitgeliefert werden.	AM-XML-Beispiele/132
143	EA	DV	createOrder	Brief	nein	nein	10	S, K, G, M	Neuanlage eines Einlieferungsauftrags für DV freigemachte Briefe ins Inland für verschiedene Formate mit Anmeldung Infrastrukturrabatt und Voranmeldung für Digitale Kopien.	AM-XML-Beispiele\143
144	EA	DV	createOrder	Brief	nein	nein	10	S, K, G, M	Neuanlage eines Einlieferungsauftrags für DV freigemachte Briefe ins Inland für verschiedene Formate mit Voranmeldung für Digitale Kopien.	AM-XML-Beispiele\144

BspNr.	Auftrags-	Freimachung	Operation	Produkt	Aufzahlung	Abholung	Verfahren	Formate	Kurzbeschreibung	Beispiel
	Тур									
045	EA	FV	createOrder	Dialogpost	nein	nein	25	G	Beschreibung: Neuanlage eines Dialogpost Einlieferungsauftrags mit Angabe von Paletteninformationen. Die Freimachung der Sendungen	AM-XML-Beispiele\045
									erfolgt durch einen Freimachungsvermerk. Als Zahlweise wird eine PostCard angegeben.	
									Es handelt sich um Sendungen mit einem nicht verblichen Inhalt.	
046	EA	FV	createOrder	Dialogpost	nein	nein	25	G	Neuanlage eines Dialogpost Einlieferungsauftrags mit Angabe von Paletteninformationen. Es werden verschiedene Vorsortierrabatte	AM-XML-Beispiele\046
									verwendet. Verwendung eines Versandplans mit Sendungs-Ids wie bei de	er
									DV-Freimachung.	
068	EA	FV	createOrder	Dialogpost	ja	nein	25	S	Neuanlage eines Dialogpost Einlieferungsauftrags als Sammeleinlieferung für einzelne Leitregionen.	AM-XML-Beispiele\068
									Es erfolgt eine Kennzeichnung als Leitregionseinlieferung, da die	
									Mindestmenge je Position verschieden ist von derjenigen für eine	
									bundesweite Einlieferung Dialogpost bzw. Dialogpost Easy. Es muss	
									insbesondere kein Zuschlag Dialogpost Easy berücksichtigt werden.	
033	EA	FV	createOrder	Dialogpost Vario	nein	nein	25	G	Neuanlage eines Einlieferungsauftrags für Dialogpost Varianten, bei de	
									die Fertigung im Einstromverfahren erfolgt. Es wird der Zuschlag für nic	:ht
400	E 4	FV		Distance at Kilotosif			25	NI/A	automationsfähige Sendungen berechnet	AMA VAMI. Deleviste (400
120	EA	FV	createOrder	Dialogpost Kilotarif	nein	nein	25	N/A	Neuanlage eines Einlieferungsauftrages für Dlalogpost zum Kilotarif in verschiedene Zonen. Teilweise werden Mengenrabatte geltend gemacht	AM-XML-Beispiele/120
048	EA	FV	createOrder	Dialogpost Varianten	nein	nein	25	S	Neuanlage eines Einlieferungsauftrags für Dialogpost Varianten, bei de	
0-10		'	or cate or der	Dialog poor variation	TIOIT	Hom	20	ľ	die Fertigung im Mehrstromverfahren mit Palettenkonsolidierung erfolgt	
097	EA	FV	createOrder	Dialogpost Varianten	nein	nein	25	G	Neuanlage eines variantenreinen Dialogpost Varianten Auftrags. Im	AM-XML-Beispiele\097
									Gegensatz zum nicht variantenreinen Dialogpost Varianten Auftrag	
									verweisen hierbei die Paletten jeweils ausschließlich auf die Sendungen	
									genau einer Variante.	
									Bitte beachten Sie, dass hierfür eine Ausnahmegenehmigung der	
									Deutschen Post erforderlich ist. Auskunft kann Ihnen der für Sie zuständi	ge
119	EA	FV	createOrder	Dialogpost Vario International	nein	nein	25	N/A	Vertriebsmitarbeiter der Deutschen Post geben. Neuanlage eines Einlieferungsauftrags für einenen Dialogpost Variante	n AM-XML-Beispiele/119
119		l v	CreateOrder	Dialogpost vario international	Heili	Helli	23	IN/A	Auftrag International in verschiedene Zonen.	AIVI-AIVIL-Deispiele/119
074	EA	FV	createOrder	Dialogpost	nein	ja	25	G	Neuanlage eines Dialogpost Einlieferungsauftrags mit Abholung und	AM-XML-Beispiele\074
				3, 3,		ľ			Angabe von Paletteninformationen. Freimachung durch	
									Freimachungsvermerk. Als Zahlweise wird eine PostCardID angegeben	
138	EA	FV	createOrder	Dialogpost	ja	nein	25	S	Neuanlage eines Dialogpost Einlieferungsauftrags für geringe Mengen	. AM-XML-Beispiele\138
									Für die Sendungen ist ein Zuschlag "Easy" zu berechnen. Der Zuschlag	
			.						gilt auch für aufgezahlte Sendungen.	
079	EA	FV	createOrder	Postaktuell	nein	nein	25	N/A	Neuanlage eines Einlieferungsauftrags für Postaktuell mit ZSB an alle	AM-XML-Beispiele/079
									Haushalte und der Angabe von Paletteninformationen. Die Aussendung erfolgt in verschiedene Tarifzonen. Als Zahlweise wird eine PostCardID	
									angegeben.	
080	EA	FV	createOrder	Postaktuell	nein	ia	25	N/A	Neuanlage eines Einlieferungsauftrags für Postaktuell mit ZSB an alle	AM-XML-Beispiele/080
000	<u> </u>	ľ	34.00.40.			,			Haushalte mit Tagespost und der Angabe von Paletteninformationen. Die	
		1							Aussendung erfolgt in verschiedene Tarifzonen. Als Zahlweise wird eine	
									PostCard angegeben. Zusätzlich wird die Abholung der Sendungen	
									beauftragt.	

3spNr.	Auftrags-	Freimachung	Operation	Produkt	Aufzahlung	Abholung	Verfahren	Formate	Kurzbeschreibung	Beispiel
	Тур									
117	EA	FV	createOrder	Postaktuell	nein	ia	25	N/A	Neuanlage eines Einlieferungsauftrags für Postaktuell mit ZSB-Selektion	AM-XML-Beispiele/11
						,			und Zuschlag für die Strassenabschnittsselektion an alle Haushalte mit	
									Tagespost. Angabe von Paletteninformationen. Die Aussendung erfolgt in	
									verschiedene Tarifzonen. Den Sendungen sind keine Response-Elemente	
									ů ,	
									beigelegt. Als Zahlweise wird eine PostCard angegeben. Zusätzlich wird	
									die Abholung der Sendungen beauftragt.	
880	EA	FV	createOrder	Postaktuell	nein	ja	25	N/A	Neuanlage eines Einlieferungsauftrags für Postaktuell ohne ZSB an alle	AM-XML-Beispiele/0
									Haushalte mit Tagespost und der Angabe von Paletteninformationen. Die	
									Aussendung erfolgt in verschiedene Tarifzonen. Als Zahlweise wird eine	
									PostCard angegeben. Zusätzlich wird die Abholung der Sendungen	
									beauftragt	
134	EA	FV	createOrder	DHL-Infopost Vario	nein	ja	4	N/A	Neuanlage eines Einlieferungsauftrags für ein DHL-Infopost Vario-	AM-XML-Beispiele\13
				· ·		Ī			Mailing mit Abholung	
140	EA	FV	createOrder	Dialogpost	nein	ia	25	S, G	Neuanlage eines Dialogpost Einlieferungsauftrags mit der Zusatzleistung	AM-XML-Beispiele\14
				gp		,		-, -	"Terminzustellung". Die Mindestsendungsmenge beträgt 250000	
									Sendungen, eine Aufzahlung ist nicht zulässig. Der Auftrag muss abgehol	+
									werden	1
004	EA	FV		DIA/O-			05	G		ANA VAAL Deienielele
081	EA	FV	createOrder	PWSp	nein	nein	25	G	Neuanlage eines Postwurfpezialauftrags mit Angabe von	AM-XML-Beispiele\0
									Paletteninformationen. Die Rolle Producer wird mit der Kundennummer des	3
									Adresselieferanten belegt.	
									Es handelt sich um Sendungen mit Warenproben. Die Sendungen sind	
									daher nicht automationsfähig. Es muss entsprechender Zuschlag	
									verwendet werden.	
082	EA	FV	createOrder	PWSp	nein	nein	25	G	Neuanlage eines Postwurfpezialauftrags mit Angabe von	AM-XML-Beispiele/0
				·					Paletteninformationen. Die Rolle Producer wird mit der Kundennummer des	s
									Adresslieferanten belegt. Die Sendungen sind nicht automationsfähig. Es	
									muss daher ein entsprechender Zuschlag verwendet werden.	
083	EA	FV	createOrder	PWSp	nein	nein	25	9	Neuanlage eines Postwurfspezialauftrag im Format Standard mit einer	AM-XML-Beispiele/0
003	LA	l v	Ci ealeOi dei	гиор	Heili	Helli	25	3	Sendungsmenge zwischen 4000 und 19999 Sendungen. Aufgrund dieser	AIVI-AIVIL-Deispiele/O
									Sendungsmenge ist der Zuschlag EASY notwendig. Die Rolle Producer	
									wird mit der Kundennummer des Adresslieferanten belegt.	
084	EA	FV	createOrder	PWSp	nein	ja	25	S	Neuanlage eines Postwurfspezialauftrags im Format Standard mit	AM-XML-Beispiele/08
									Palletierung und Abholung. Als Freimachungsart wird immer FV	
									verwendet. Es gibt keine Deutschlandpaletten. Die Rolle Producer wird mit	
									der Kundennummer des Adresslieferanten belegt.	
142	EA	FV	createOrder	Warenpost international	nein	nein	51	N/A	Neuanlage eines Einlieferungsauftrages für internationale Warenpost mit	AM-XML-Beispiele\14
				'					Daten zur elektronischen Zollinhaltserklärung bzw. zu INTERCONNECT.	
									Nach der Auftragserstellung mittels createOrder werden die	
									Sendungsnummern mittels getOrder abgerufen.	
147	EA	FV	createOrder	Warenpost international	nein	nein	51	N/A	Neuanlage eines Einlieferungsauftrages für internationale Warenpost mit	AM-XML-Beispiele\1
14/	L-^\	l'	Ci ealeOi dei	vvai eripost miernational	Helli	Helli	31	19/74		AWI-VIVIE-DEISPIEIE/I
									Daten zur elektronischen Zollinhaltserklärung bzw. zu INTERCONNECT.	
									Das Beispiel berücksichtigt einerseits die Warenpost int mit Unterschrift	
									und die Kombination Warenpost int untracked mit dem Ländernachweis.	
									Weiterhin wird hier der createOrder bereits mit S10-IDs erstellt.	
	ınlage PC-Fra					_		_		
032	EA	PC	createOrder	Dialogpost	nein	nein	25	S	Neuanlage eines Einlieferungsauftrags für Dialogpost mit PC-	AM-XML-Beispiele\0
									Frankierung. Die Lieferung erfolgt auf Paletten.	
tragsa	nlage Plusbri	ef								
127	EA	PL	createOrder	Dialogpost	ja	nein	N/A	S	Neuanlage eines Einlieferungsauftrages für Plusbriefe Dialogpost mit	AM-XML-Beispiele/12
									Aufzahlung.	
	nlage Presse-			31		<u> </u>				

SspNr.	Auftrags-	Freimachung	Operation	Produkt	Aufzahlung	Abholung	Verfahren	Formate	Kurzbeschreibung	Beispiel
	Тур									
099	EA	FV	createOrder	Presse	NA	nein	ZKZ	NA	Neuanlage eines Presse-Einlieferungsauftrags mit einer kostenpflichtiger	AM-XML-Reispiele/099
000		ľ	0.00.00.00	1.10000					Beilage. Einlieferung in einem ELN-Depot. Angabe von	THE PROPERTY OF
									Paletteninformationen.	
100	EA	FV	createOrder	Presse	NA	nein	ZKZ	NA	Neuanlage eines Presse-Einlieferungsauftrags mit 3 Varianten, die durch	AM-XML-Beispiele/100
101	EA	FV	createOrder	Presse	NA	ja	ZKZ	NA	Neuanlage eines Presse-Einlieferungsauftrags mit zwei Varianten, die	AM-XML-Beispiele/101
									durch Beilage Mehrfachversand bzw. Gegenstand entstehen. Abholung.	
									Angabe von Paletteninformationen.	
102	EA	FV	createOrder	Presse	NA	nein	ZKZ	NA	Neuanlage eines einfachen Presse-Einlieferungsauftrags für	AM-XML-Beispiele/102
									Pressesendungen next Day. Einlieferung in einem Depot im SLN. Angabe	
									von Paletteninformationen.	
103	EA	FV	createOrder	Presse International	NA	nein	ZKZ	NA	Neuanlage eines Presse-Einlieferungsauftrags für nationale und	AM-XML-Beispiele/103
									internationale Sendungen mit Zusatzleistungen in verschiedene Zonen. Die	9
									nationalen Sendungen enthalten auch die Angaben zu deren Beilagen, die	
									internationalen Sendungen nicht. Einlieferung in einer GrASt. Angabe von	
									Paletteninformationen.	
104	EA	FV	createOrder	Presse	NA	nein	ZKZ	NA	Neuanlage eines Presse-Auftrags ohne Beilage als regulärer Versand.	AM-XML-Beispiele/104
									Als Zusatzleistung wird Premium Adress bestellt.	
105	EA	FV	createOrder	Presse	NA	nein	ZKZ	NA	Neuanlage eines Presse-Auftrags ohne Beilage als Werbeversand. Es	AM-XML-Beispiele/105
									handelt sich um eine Doppelnummer.	
106	EA	FV	createOrder	Presse	NA	nein	ZKZ	NA	Neuanlage eines Presse-Auftrags mit mehreren Variante, die durch	AM-XML-Beispiele/106
									Beilagen-Teilbelegung entstehen. Es handelt sich um eine Sondernummer	
111	EA	FV	createOrder	Presse	NA	nein	ZKZ	NA	Neuanlage eines Presse-Einlieferungsauftrags mit 2 Beilagen, die exakt	AM-XML-Beispiele/111
									die gleiche Dicke und Gewicht haben. Durch die Kombination der Beilager	ו
									entstehen unterschiedliche Varianten. Dieses Beispiel verdeutlicht	
									insbesondere, dass für jede kostenpflichtige, physische Beilage eine	
									separates Dienstleistung (Item) erzeugt werden muss, die die Beilage	
									referenziert. Dies gilt auch dann, wenn die Beilagen-Dienstleistungen	
									dieselbe Produktnummer haben.	
116	EA	FV	createOrder	Presse International	NA	ja	ZKZ	NA	Neuanlage eines Presse-Einlieferungsauftrags für nationale und	AM-XML-Beispiele/116
									internationale Sendungen mit Abholung.	
									Bitte beachten Sie:	
									Für die nationalen und internationalen Sendungen enthält die Nachricht	
									jeweils ein eigenes Shipmentltem. Da sich die Abhol-Dienstleistung auf	
									alle Sendungen des Auftrags und damit auf beide Shipmentltems bezieht,	
									muss sie in einem dritten Shipmentltem übermittelt werden. Dieses enthält	
									kein Shipment. Zudem sind im Item keine Referenzierung der Sendungen	
405		E) /		December	***		7:/7	NIA.	und keine Mengenangabe erforderlich.	AM VAIL D
135	EA	FV	createOrder	Presse	NA	nein	ZKZ	NA	Neuanlage eines einfachen Presse-Einlieferungsauftrags für	AM-XML-Beispiele\135
									Pressesendungen next Day. Einlieferung in einem Depot im SLN. Angabe	
									von Paletteninformationen. Palettenziel ist Zustellstützpunkt	
136	EA	FV	createOrder	Presse	NA	nein	ZKZ	NA	Neuanlage eines Presse-Einlieferungsauftrags mit einer kostenneutralen	AM-XML-Beispiele\136
									Beilage. Einlieferung in einem ELN-Depot. Angabe von	
						L.			Paletteninformationen.	
137	EA	FV	createOrder	Presse	NA	nein	ZKZ	NA	Neuanlage eines Presse-Einlieferungsauftrags mit 2 Varianten, die durch	AM-XML-Beispiele\137
									Teilbelegung mit unterschiedlichen kostenneutralen Beilagen entstehen.	
	ì	1	I	i	I	1	l .	1	Einlieferung in einem SLN-Depot. Angabe von Paletteninformationen.	

BspNr.	_	Freimachung	Operation	Produkt	Aufzahlung	Abholung	Verfahren	Formate	Kurzbeschreibung	Beispiel
	Тур									
078	EA	PWZ	createOrder	Dialogpost	nein	ja	25	S	Neuanlage eines Dialogpost Einlieferungsauftrags mit Frankierservice	AM-XML-Beispiele/078
				•					PWZ.	
115	EA	FS	createOrder	Brief	nein	nein	NA	S,G,M	Neuanlage eines Einlieferungsauftrags für mit Frankierservice	AM-XML-Beispiele/115
Auftragsa	<mark>anlage in Teile</mark>	inlieferungsgrup	pen							
014	TE	DV	createOrder	Brief	nein	nein	10	S, K	Ungeplante Aufteilung einer Gesamteinlieferung für DV freigemachte	AM-XML-Beispiele\014
									Briefe. Der Versandplan wird bereits mit dem Anlegen der Teileinliefe-	
									rungsgruppe übermittelt und beim Anlegen der Teileinlieferungen partiell	
013	TE	DV	createOrder	Brief	nein	nein	10	S, K	übernommen. Geplante Aufteilung einer Gesamteinlieferung für DV freigemachte Briefe.	AM-XML-Beispiele\013
065	TE	FV	createOrder	Dialogpost	nein	nein	25	G, K	Geplante Teileinlieferung für Dialogpost	AM-XML-Beispiele\065
066	TE	FV	createOrder	Dialogpost Vario	nein	nein	25	G	Neuanlage einer ungeplanten Teileinlieferung für ein Dialogpost Vario-	AM-XML-Beispiele\066
000		ľ	0.00.00.00.	Ziaisgpoot vans					Mailing	TWO TWO BOIOPIOLOGO
133	TE	FV	createOrder	Postaktuell	nein	ja	25	NA	Neuanlage einer geplanten Teileinlieferungsgruppe für Postaktuell.	AM-XML-Beispiele/133
		satzaufträgen Te							<u> </u>	
017	ZA	DV	createOrder	Brief	nein	nein	10	NA	Neuanlage von Einlieferungs- und Zusatzaufträgen für DV freigemachte	AM-XML-Beispiele\017
									Briefe als einzelne Aufträge. Abrechnung des ZA nach dem	
Auftrogo	onlogo von 7u	laatzaufträgen fü	r dia Abbalung / La	gerungder Sendungen			<u> </u>	<u> </u>	Standardverfahren (39)	
077	ZA ZA	NA	createOrder	NA	nein	ia	25	NA	Neuanlage eines Zusatzauftrages für Abholung.	AM-XML-Beispiele/077
077			or cate or der		nom	Jα	20	147.	(Bitte beachten Sie, dass die Einlieferungsaufträge das	TWI TAVIL Belepicio 011
									Transportkennzeichen "E" verwenden müssen, wenn später ein Abhol-ZA	
									darauf referenzieren soll.)	
129	ZA	NA	createOrder	NA	nein	ja	25	NA	Neuanlage eines Zusatzauftrages für Abholung und Lagerung.	AM-XML-Beispiele/129
				ale Briefe mit Ländernachweis						
121	NA	NA	createOrder	Brief	nein	nein	50	NA	Neuanlage eines Einlieferungsauftrages für internationale Briefe mit Ländernachweis	AM-XML-Beispiele\121
Auftrags	änderungen									
059	EA	DV	changeOrder	Brief	nein	nein	10	S	Neuanlage und Änderung eines Einlieferungsauftrags. Mit der	AM-XML-Beispiele\059
0.40	E 4	40	-h	Distances			05	0	Änderungsmeldung werden Einlieferungsdatum und -ort geändert	ANA VAAL Deieniele/040
042	EA	AS	changeOrder	Dialogpost	nein	nein	25	G	Neuanlage eines Dialogpost Einlieferungsauftrags ohne Angabe von	AM-XML-Beispiele/042
									Paletteninformationen. Diese werden durch zwei changeOrder Operationen nachgeliefert.	
									·	
047	EA	NA	changeOrder	Dialogpost	nein	nein	25	G	Neuanlage eines Dialogpost Auftrags für die reguläre Vorankündigung.	AM-XML-Beispiele\047
									Die Vorankündigung ist mindestens 7 Tage vor geplanter Einlieferung zu	
									schicken. Die zu erreichende Datenqualität ist "DM" (Detailmeldung). Diese wird mit einer Auftragsaktualisierung zu einem Auftrag der	
									Datenqualität "AU" verfeinert. Die Datenqualität "AU" muss mindestens	
									zwei Tage vor Einlieferung vorliegen.	
049	EA	FV	changeOrder	Dialogpost	nein	nein	25	S	Neuanlage und Auftragsfortschreibung eines Dialogpost Auftrags, bei der	AM-XML-Beispiele\049
			3	31 31				1	der Versandplan zunächst fortgeschrieben, dann aber doch noch komplett	
									ersetzt wird	
050	EA	FV	changeOrder	Dialogpost	nein	nein	25	G	Neuanlage und Auftragsfortschreibung eines Dialogpost Auftrages, bei	AM-XML-Beispiele\050
									dem die Packaging-Sektion durch eine Auftragsänderung ergänzt wird	
036	EA	PC	changeOrder	Dialogpost	nein	nein	25	S-> G	Neuanlage und Änderung eines Einlieferungsauftrags für PC	AM-XML-Beispiele\036
			3	3, 444					freigemachte Dialogpost mit Angabe von Paletten. In der	
									Auftragsänderung werden Einlieferungstag, Sendungsgewicht, Format	
		1							und Produkt geändert. Daraus ergibt sich auch die Notwendigkeit die	
			1	I			1	1	geänderte Paletteninformation zu übermitteln.	

BspNr.	Auftrags-	Freimachung	Operation	Produkt	Aufzahlung	Abholung	Verfahren	Formate	Kurzbeschreibung	Beispiel
	Тур									
075	EA	FV	chang eOrder	Dialogpost	nein	ja	25	G	Neuanlage und Änderung eines Dialogpost Einlieferungsauftrags. Durch	AM-XMI -Reispiele\075
013	LA	•	changeorder	Dialogpost	Hom	Jα	25	O .	die Auftragsänderung wird aus der zunächst angekündigten Einlieferung	AIVI-XIVIL-Delapicieto/3
									eine Abholung gemacht.	
070		E) /		D: 1			05	0		444)/441 D : : 1 1070
076	EA	FV	changeOrder	Dialogpost	nein	ja	25	G	Neuanlage und Änderung eines Dialogpost Einlieferungsauftrags. Durch	AM-XML-Beispiele\076
									die Auftragsänderung wird aus der zunächst angekündigten Abholung eine	
									Einlieferung gemacht.	
109	EA	NA	changeOrder	Presse	nein	ja	NA	NA	Neuanlage und Änderung eines Presse-Einlieferungsauftrags. Durch die	AM-XML-Beispiele/109
									Auftragsänderung wird aus der zunächst angekündigten Abholung eine	
									Einlieferung gemacht. In der Auftragsänderung ist daher die Induction-	
									Sektion anzupassen. Zudem muss die Dienstleistung für die Abholung	
									entfernt werden. Dabei wird im Shipment die updateMethod="add"	
									verwendet, damit der Versandplan nicht erneut übermittelt werden muss.	
110	EA	NA	changeOrder	Presse	nein	ja	NA	NA	Änderung der Zeitungsnummer und der Heftnummer bei einem Presse-	AM-XML-Beispiele/110
			- I a a a a a a a a a a a a a a a a a a)			Auftrag.	
112	EA	NA	changeOrder	Presse	nein	ja	NA	NA	Verschiebung des Abholtermins um einen Tag bei gleichzeitiger	AM-XML-Beispiele/112
			on any oct aoi	1.1000		J.C.			Änderung des Transportnetzes von ELN auf SLN. Bitte beachten Sie dabei	
									insbesondere die erforderliche Änderung der Produktnummern aufgrund	
									der unterschiedlichen Transportnetze vor und nach der Auftragsänderung.	
									,	
									Im Shipment der Auftragsänderung wird die updateMethod="add"	
									verwendet, damit der Versandplan nicht erneut übermittelt werden muss.	
Auftragsa	nlage und Au	ftragsaktualisieru	Ing im KOOP-Prozes	s			<u> </u>			<u> </u>
	EA	FV	createOrder	Dialogpost	nein	ia	25	G	Neuanlage eines Dialogpost KOOP-Auftrags mit weniger als 1000	AM-XML-Beispiele\035
				3,1		, .			Paletten. Daher entfällt die 4 Wochenmeldung und der Auftrag wir direkt mi	
									der Datenqualität "AU" angelegt. Die Auftragsanlage muss mindestens 7	
									Tage und die Detaillierung 48 Stunden vor Einlieferung erfolgen.	
									rage and the Detailler ting 40 old item for Enfincienting enloyers.	
090	EA	FV	changeOrder	Dialogpost Katalog	nein	ja	25	G	Neuanlage eines Dialogpost KOOP-Auftrags mit mehr als 1000 Paletten.	AM-XML-Beispiele\090
Auftragss	tornierungen						•			
037	EA	FV	cancelOrder	Dialogpost	nein	nein			Stornierung eines Einlieferungsauftrags mit der Kundenauftragsnummer	AM-XML-Beispiele\037
038	TE	DV	cancelOrder	Brief	nein	nein			Stornierung einer Teileinlieferungsgruppe	AM-XML-Beispiele\038
Massenve	rarbeitung m	it "Bulk"- Nachri	chten							
	EA	DV	processOrderManag	Brief	nein	nein	10	S, K, G, M	Neuanlage mehrerer Einlieferungsaufträge für DV freigemachte Briefe	AM-XML-Beispiele\012
			ementOperations					-, . , -,	unterschiedlicher Formate mit einer "Bulk"-Nachricht	
052	EA	AS	processOrderManag	Dialognost	nein	nein	25	9	Neuanlage mehrerer Dialogpost Einlieferungsaufträge mit einer "Bulk"-	AM-XML-Beispiele\052
	nd Laden von		processoraer wariag	Dialogpost	ПСП	nem	25	0	Nedaliage The incle Dialogpost Enhicler diagsautt age thit circle Daix -	AWI-XWL-Delapicie/002
	NA	NA	seekOrder	NA	NA NA	NA	NA	NA	Suchen von Aufträgen mit der seekOrder-Operation unter Verwendung	AM-XML-Beispiele\053
000	1 7 1	['"`	SCORO GOI		14/5	IN/A	INC.	INA	verschiedener Suchmuster	7 IVI 7 IVIL-Delapiele (000
055	NA	NA	seekOrder	NA	NA	NA	NA	NA	Anlegen, Suchen und Laden eines einfachen Einlieferungsauftrags	AM-XML-Beispiele\055
	NA	NA	seekOrder seekOrder	Presse	NA NA	NA NA	NA NA	NA NA	Suche nach Presse-Aufträgen mit ZKZ, Einlieferungskennung,	AM-XML-Beispiele/055
107	IN.A	ING.	SCENUIUEI	F16556	INA	INA	INA	INA	Heftfolgejahr, Heftfolgenummer und Einlieferungsdatum.	AIVITAIVIL-DEISPIEIE/ 107
040	NA	NA	aetOrder	NA	NA	NA	NA	NA	Laden eines Einlieferungsauftrags unter Verwendung der	AM-XML-Beispiele\040
040	INA	INA	getorder	INA	INA	INA	INA	INA		Aivi-AiviL-beispiele\040
	ĺ								Kundenauftragsnummer.	
	l					<u> </u>		L	(Ggf. laden mit und ohne Versandplan/Packaging-Information)	L
130	NA	NA	getOrder	NA	NA	NA	NA	NA	Laden eines Einlieferungsauftrags mit gleichzeitigem Anfordern und Lader	AM-XML-Beispiele/130
									der zu den Paletten des Auftrags gehörenden NVEs.	<u> </u>
	von Meldung									
085	NA	NA	seekOrderMessage	NA	NA	NA	NA	NA	Abfrage aller noch nicht gelesenen Meldungen. Die Anzahl der maximal	AM-XML-Beispiele/085
	ĺ								zurück zu liefernden Meldungen wird auf 50 begrenzt.	
			seekOrderMessage				NA		Abfrage aller noch nicht gelesenen Meldungen zu einem ganz bestimmten	

BspNr.	Auftrags- Typ	Freimachung	Operation	Produkt	Aufzahlung	Abholung	Verfahren	Formate	Kurzbeschreibung	Beispiel
087	NA	NA	seekOrderMessage	NA	NA	NA	NA	NA	Abfrage aller noch nicht gelesenen Meldungen der Meldungsrubrik "Auftragseingang", die im fest vorgegebenen Zeitraum (letzte zehn Tage) für die vorgegebene EKP erzeugt wurden. Die Anzahl der maximal zurück zu liefernden Meldungen wird auf 25 begrenzt. Die Sortierreihenfolge der Nachrichten in der Antwort ist absteigend, d.h. die jüngeren Nachrichten zuerst.	AM-XML-Beispiele/087
	NA	NA	seekOrderMessage	Presse	NA	NA	NA	NA	Abfrage aller noch nicht gelesenen Meldungen, die im fest vorgegebenen Zeitraum (letzte zehn Tage) für die vorgegebene ZKZ erzeugt wurden.	AM-XML-Beispiele/108
	J	menskonvention								_
092	NA	NA	createOrder	NA	NA	NA	NA	NA	Das Beispiel zeigt einen den Namenskonventionen für die Dateneinlieferung beim EDI-CC entsprechende createOrder-Nachricht.	AM-XML-Beispiele/092
SOAP-Da	enströme									
069	NA	NA	createOrder	NA	NA	NA	NA	NA	Das Beispiel zeigt den SOAP-Datenstrom (Request und Response) einer createOrder-Operation.	AM-XML-Beispiele/069
070	NA	NA	changeOrder	NA	NA	NA	NA	NA	Das Beispiel zeigt den SOAP-Datenstrom (Request und Response) einer	AM-XML-Beispiele/070
071	NA	NA	cancelOrder	NA	NA	NA	NA	NA	Das Beispiel zeigt den SOAP-Datenstrom (Request und Response) einer cancelOrder-Operation.	AM-XML-Beispiele/071
072	NA	NA	seekOrder	NA	NA	NA	NA	NA	Das Beispiel zeigt den SOAP-Datenstrom (Request und Response) einer seekOrder-Operation.	AM-XML-Beispiele/072
073	NA	NA	getOrder	NA	NA	NA	NA	NA	Das Beispiel zeigt den SOAP-Datenstrom (Request und Response) einer getOrder-Operation.	AM-XML-Beispiele/073
AM-Resp	onses mit unt	erschiedlichen Re	eturn-Codes (OK, W	ARNING, ERROR)						
114	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	Das Beispiel enthält verschiedene Responses vom AM-System, in denen alle möglichen Rückgabewerten vorkommen: OK, WARNING, ERROR.	AM-XML-Beispiele/114
Beispiele	nur zur posti	nternen Verwendu	ıng							
118	EA	FV	createOrder	Nachnahme	nein	nein	28	NA	(Nicht durch Verwendung durch externe B2B-Kunden vorgesehen!) Das Beispiel zeigt die Auftragsanlage für die Abrechnung von Nachnahme Gebühren im postinternen Nachnahme-Prozess.	AM-XML-Beispiele/118