Services	Count System System	CatalogName	CatalogValueName	CatalogV v	validFrom	validTo	Description	Comment	ChangedBy	ChangedAt	ab AM
AM	Name ID	AdditionalCharge		alueiD							Release
AM	1 AM :	29 AdditionalCharge	AFM	1 2	2006-01-01	9999-12-31	Freistempelung, Franklt	Freimachunsgart für die aufgezahlte Menge und Zuschläge	AM	2006-01-01	2.0
AM		29 AdditionalCharge	AS		2006-01-01	9999-12-31	Absenderstempelung, Postwertzeichen	Freimachunsgart für die aufgezahlte Menge und Zuschläge	AM	2006-01-01	2.0
AM		29 AdditionalCharge	DV		2006-01-01	9999-12-31	DV Freimachung	Freimachunsgart für die aufgezahlte Menge und Zuschläge	AM	2006-01-01	2.0
AM AM		29 AdditionalCharge 29 AdditionalCharge	FV		2006-01-01 2006-01-01	9999-12-31 9999-12-31	Freimachungsvermerk Internetmarke, PC Frankierung, Stamplt	Freimachunsgart für die aufgezahlte Menge und Zuschläge Freimachunsgart für die aufgezahlte Menge und Zuschläge	AM AM	2006-01-01 2006-01-01	2.0
AM		29 AdditionalCharge	PI		2006-01-01	9999-12-31	Plusbrief	Freimachunsgart für die aufgezahlte Menge und Zuschläge	AM	2006-01-01	2.0
AM		29 AdditionalCharge	ZL		2006-01-01	2016-12-31	ZL	Freimachunsgart für die aufgezahlte Menge und Zuschläge	AM	2006-01-01	2.0
AM		29 AdditionalCharge	FS		2007-09-03	9999-12-31	Frankierservice (derzeit nur für Brief und Postkarte anwendbar)	Gibt die Freimachunsgart auf der Sendung an.	AM	2007-06-22	2.0
AM		29 AdditionalCharge	PWZ		2007-09-03	9999-12-31	Frankierservice PWZ (derzeit nur für Brief und Postkarte anwendbar)	Gibt die Freimachunsgart auf der Sendung an.	AM	2007-06-22	2.0
AM		29 AdditionalCharge	IV			9999-12-31		Gibt die Freimachunsgart auf der Sendung an.	AM	2001 00 22	2.0
AM AM	11 AM	29 AdditionalCharge	EP EP	11 2	2007-09-03	9999-12-31	Bar-/Kartenzahlung	Gibt die Freimachunsgart auf der Sendung an.	AM	2007-06-22	2.31
AM		CodeApplied.Type									
AM	12 AM	29 CodeApplied.Type	LPI	1 2	2006-01-01	9999-12-31	Zur Angabe der Registriernummer des Lizenzdruckers bei InfoCard	Typ des aufgebrachten Codes	AM	2006-01-01	2.0
AM											
AM,TEI		CodeTableVersion									
AM,TEI	13 AM	29 CodeTableVersion	1.0	1 2	2006-01-01	9999-12-31	Version der zu verwendenden AM.exchange-Codetable im Attribut "codeTableVersion"	Derzeit immer 1.0	AM	2006-01-01	2.0
AM,TEI		ContractTypeCode									
AM	14 AM	29 ContractTypeCode	101	1 2	2006-01-01	9999-12-31	KOOP Brief - Basisvertrag	Vertragsart	AM	2006-01-01	2.0
AM		29 ContractTypeCode	601		2006-01-01	9999-12-31		Vertragsart	AM	2006-01-01	2.0
AM		29 ContractTypeCode	602			9999-12-31		Vertragsart	AM	2006-01-01	2.0
AM		29 ContractTypeCode	603	_		9999-12-31		Vertragsart	AM	2006-01-01	2.0
AM		29 ContractTypeCode	604		2006-01-01	9999-12-31	Teilleistung BZA Brief Kunde - Konzernvereinbarung	Vertragsart	AM	2006-01-01	2.0
AM AM		29 ContractTypeCode 29 ContractTypeCode	605		2006-01-01 2006-01-01	9999-12-31 9999-12-31	Teilleistung BZA Brief Kunde - Konzernvereinbarung Teilleistung BZA Brief Wettbewerber - Basisvertrag	Vertragsart Vertragsart	AM AM	2006-01-01 2006-01-01	2.0
AM		29 ContractTypeCode	608		2006-01-01	9999-12-31	Teilleistung BZE Brief Kunde - Basisvertrag Teilleistung BZE Brief Kunde - Basisvertrag	Vertragsart	AM	2006-01-01	2.0
AM		29 ContractTypeCode	609		2006-01-01	9999-12-31	Teilleistung BZE Brief Kunde - Konzernvereinbarung	Vertragsart	AM	2006-01-01	2.0
AM		29 ContractTypeCode	610		2006-01-01	9999-12-31	Teilleistung BZE Brief Kunde - Konzernvereinbarung	Vertragsart	AM	2006-01-01	2.0
AM		29 ContractTypeCode	612		2006-01-01	9999-12-31	<u> </u>	Vertragsart	AM	2006-01-01	2.0
AM		29 ContractTypeCode	619			9999-12-31	Teilleistung BZA Brief Kunde - Konzernvereinbarung	Vertragsart	AM	2006-01-01	2.0
AM AM		29 ContractTypeCode 29 ContractTypeCode	620		2006-01-01 2006-01-01	9999-12-31 9999-12-31	Teilleistung BZA Brief Kunde - Konzernvereinbarung Teilleistung BZE Brief Kunde - Konzernvereinbarung	Vertragsart Vertragsart	AM AM	2006-01-01 2006-01-01	2.0
AM		29 ContractTypeCode	622	_	2006-01-01	9999-12-31		Vertragsart	AM	2006-01-01	2.0
AM		29 ContractTypeCode	627		2006-01-01	9999-12-31	Teilleistungen BZA Kunde Brief (Genossenschaft) - Basisvertrag	Vertragsart	AM	2006-01-01	2.0
AM		29 ContractTypeCode	628			9999-12-31		Vertragsart	AM	2006-01-01	2.0
AM		29 ContractTypeCode	629		2006-01-01	9999-12-31	Teilleistungen BZE Kunde Infopost (Genossenschaft) - Basisvertrag	Vertragsart	AM	2006-01-01	2.0
AM		29 ContractTypeCode	630		2006-01-01	9999-12-31	Teilleistungen BZA gewerbsmäßige Konsolidierung Brief - Basisvertrag	Vertragsart	AM	2006-01-01	2.0
AM		29 ContractTypeCode	631		2006-01-01	9999-12-31	Teilleistungen BZE gewerbsmäßige Konsolidierung Brief - Basisvertrag	Vertragsart	AM	2006-01-01	2.0
AM AM		29 ContractTypeCode 29 ContractTypeCode	632 ZKZ		2006-01-01 2009-11-01	9999-12-31 9999-12-31	Teilleistungen BZE gewerbsmäßige Konsolidierung Infopost - Basisvertrag PresseDistribution-Vertrag	Vertragsart Vertragsart	AM AM	2006-01-01 2006-01-01	2.0
AM	35 AIVI	zej contract i ypecode	ZIV	22 2	2009-11-01	3333-12-31	r ressertistribution-vertrag	Vertragsart	AIVI	2000-01-01	3.1
AM		Destination.Prec									
AM		29 Destination.Prec	0		2006-01-01	9999-12-31	0 - Sendungsziele auf das Land genau	Genauigkeit der Zielangabe im Versandplan	AM	2006-01-01	2.0
AM		29 Destination.Prec	1		2006-01-01	9999-12-31	1 - Sendungsziele auf Leitzone genau	Genauigkeit der Zielangabe im Versandplan	AM	2006-01-01	2.0
AM AM		29 Destination.Prec 29 Destination.Prec	2		2006-01-01 2006-01-01	9999-12-31 9999-12-31	2 - Sendungsziele auf Leitregion genau 5 - Sendungsziele auf Postleitzahl genau	Genauigkeit der Zielangabe im Versandplan Genauigkeit der Zielangabe im Versandplan	AM AM	2006-01-01 2006-01-01	2.0
AM		29 Destination.Prec	5 P		2006-01-01	9999-12-31		Genauigkeit der Zielangabe im Versandplan Genauigkeit der Zielangabe im Versandplan	AM	2009-10-12	3.1
AM		29 Destination.Prec	В	_		9999-12-31		Genauigkeit der Zielangabe im Versandplan	AM	2009-10-12	3.1
AM											
AM		Dst.AddIdType									
AM		29 Dst.AddIdType	rfid		2015-09-01	9999-12-31	Transpondercode korrespondierend zu einer Sendungskennung	Zusätzliche Sendungskennung	AM	2006-01-01	2.0
AM AM	43 AM	29 Dst.AddIdType	cust	22	2015-09-01	9999-12-31	Kundeneigene Sendungskennung	Zusätzliche Sendungskennung	AM	2006-01-01	2.0
AM		Dst.PrecP									
AM	44 AM :	29 Dst.PrecP	0	1 2	2006-01-01	9999-12-31	Deutschland-Palette	Genauigkeit bei der Palettenfertigung	AM	2006-01-01	2.0
AM	45 AM	29 Dst.PrecP	1	2 2	2006-01-01	9999-12-31	Leitzonen-Palette	Genauigkeit bei der Palettenfertigung	AM	2006-01-01	2.0
AM		29 Dst.PrecP	2		2006-01-01	9999-12-31	Leitregions-Palette	Genauigkeit bei der Palettenfertigung	AM	2006-01-01	2.0
AM		29 Dst.PrecP 29 Dst.PrecP	5 D		2006-01-01	9999-12-31	PLZ-Palette	Genauigkeit bei der Palettenfertigung Genauigkeit bei der Palettenfertigung	AM	2006-01-01	2.0
AM AM	_	29 Dst.PrecP 29 Dst.PrecP	B		2007-09-01 2007-09-01	9999-12-31 9999-12-31	Zustellstützpunkt-Palette (nur bei PWS-Aufträgen erlaubt) Zustellbezirk-Palette (nur bei PWS-Aufträgen erlaubt)	Genauigkeit bei der Palettenfertigung Genauigkeit bei der Palettenfertigung	AM AM	2009-10-12 2009-10-12	3.1
AM	10/1141		 			0000 1Z-01		- Statistics for doi: 1 diottornoringuing	, aivi	2000 10-12	
AM		Dst.PrecT									
AM		29 Dst.PrecT	0		2006-01-01	9999-12-31	Misch-Bund/Behälter	Genauigkeit bei der Bund-/Behälterfertigung	AM	2006-01-01	2.0
AM		29 Dst.PrecT	1		2006-01-01	9999-12-31	Leitzonen-Bund/Behälter	Genauigkeit bei der Bund-/Behälterfertigung	AM	2006-01-01	2.0
AM		29 Dst.PrecT 29 Dst.PrecT	Z 5			9999-12-31 9999-12-31	Leitregions-Bund/Behälter PLZ-Bund/Behälter	Genauigkeit bei der Bund-/Behälterfertigung Genauigkeit bei der Bund-/Behälterfertigung	AM AM	2006-01-01 2006-01-01	2.0
AM AM		29 Dst.PrecT 29 Dst.PrecT	P	_		9999-12-31		Genauigkeit bei der Bund-/Behalterfertigung Genauigkeit bei der Bund-/Behälterfertigung	AM AM	2006-01-01	
AM		29 Dst.PrecT	В			9999-12-31	Zustellstutzpunkt-Bund/Behalter (nur bei PWS-Aufträgen erlaubt) Zustellbezirk-Bund/Behälter (nur bei PWS-Aufträgen erlaubt)	Genauigkeit bei der Bund-/Behälterfertigung	AM	2009-10-12	_
AM											
AM		Einlieferungskennung									
AM		29 Einlieferungskennung	R		2009-01-01	9999-12-31	Regulärer Versand	Einlieferungskennung bei Presse-Aufträgen	AM	2006-01-01	3.1
AM		29 Einlieferungskennung	S Iw			9999-12-31		Einlieferungskennung bei Presse-Aufträgen	AM	2006-01-01	3.1
AM AM	58 AM	29 Einlieferungskennung	VV	3 2	2009-01-01	9999-12-31	Werbeversand	Einlieferungskennung bei Presse-Aufträgen	AM	2006-01-01	3.1
AM,TEI		ErrCat									
AM,TEI	59 AM	29 ErrCat	WARNING	1 2	2006-01-01	9999-12-31	WARNING - Bei dem Fehler handelt es sich um eine Warnung	Rückgabewert der AM Service-Operationen	AM	2006-01-01	2.0
AM,TEI		29 ErrCat	ERROR			9999-12-31		Rückgabewert der AM Service-Operationen	AM		2.0
AM,TEI											
AM	0.111	FrankingIDEncoding	250		0044 5 1 5	0000				225	
AM		29 FrankingIDEncoding	DEC LIEV			9999-12-31		Art der Kodierung der Sendungsnummern	AM	2009-12-29	3.2
AM AM		29 FrankingIDEncoding 29 FrankingIDEncoding	HEX C40			9999-12-31 9999-12-31	Hexadezimal, d.h. Angabe der Sendungsnummern im Hexadezimalsystem (Basis 16) C40-Kodierung, d.h. Angabe der Sendungsnummern im C40-Code (Basis 36)	Art der Kodierung der Sendungsnummern Art der Kodierung der Sendungsnummern	AM AM	2009-12-29 2009-12-29	3.2
AM	JOJAWI A		U-10	3 2	<u>-UII-UH-UI</u>	0000-12-01	TO TO MODICIANY, A.H. ANYADE DENGANGSHANIMENT III 040-000E (DASIS 30)	7.112 del Rodierang del Gendangshamment	// IVI	2003-12-23	J.2
AM		LineItem.OtherAttribute.Type									
AM	64 AM	29 LineItem.OtherAttribute.Type	DST	1 2	2011-04-01	9999-12-31	Zur Angabe einer Entfernung in Kilometern	Typ des weiteren Attributes im LineItem	AM	2010-08-12	3.2

Services Count System	System CatalogName	CatalogValueName		dTo Description	Comment	ChangedBy	ChangedAt ab AM
Name	ID		aluelD				Release
AM 65 AM	29 LineItem.OtherAttribute.Type	WT		9-12-31 Zur Angabe einer Standzeit in Stunden 9-12-31 Zur Angabe eines individuellen Preises in Euro	Typ des weiteren Attributes im LineItem	AM	2010-08-12 3.2
AM 66 AM 67 AM	29 LineItem.OtherAttribute.Type 29 LineItem.OtherAttribute.Type	NOP		2-12-31 Zur Angabe eines individuellen Preises in Euro 2-12-31 Zur Angabe der Anzahl der Paletten	Typ des weiteren Attributes im LineItem Typ des weiteren Attributes im LineItem	AM AM	2010-08-12 3.2 2010-11-10 3.2
AM 67 AW	29 Lineitem. Other Attribute. Type	NOF	4 2011-04-01 9999	2-12-31 Zui Angabe dei Anzani dei Faletten	Typ des weiteren Attributes im Eineitem	AIVI	2010-11-10 3.2
AM	LineItem.Variant	L/D	4 0000 04 04 0000	240 04 Marrish and Bishamat Bush the size to Waris Blass (asset Bishamat A (triin	dead O Dead de Constante	0.04	2007.04.40
AM 68 AM	29 LineItem.Variant	VP	1 2006-01-01 9999	P-12-31 Kennzeichnung der Dialogpost Produktvariante "Vario Plus" (nur bei Dialogpost-Aufträgen ei	Produktvariante	AM	2007-01-12 2.0.3
AM 69 AM	29 LineItem.Variant	SH	2 2007-09-01 9999	9-12-31 Auslieferung der Postwurfsendungen an sämtliche Haushalte (nur bei PWS-Aufträgen erlau	bt) Produktvariante	AM	2009-10-12 3.1
70.44	2011 11 11 11	00005511	0 0040 44 04 0000	240.04	D. Liv. S. A.	100	0000 40 40
AM 70 AM 71 AM	29 LineItem.Variant 29 LineItem.Variant	GOGREEN		9-12-31 Produktmerkmal "GOGREEN" wird verwendet 9-12-31 Einlieferung der Dialogpost Variante "Leitregionseinlieferung" (nur bei Dialogpost-Aufträgen	Produktvariante Produktvariante	AM AM	2009-10-12 3.1 2009-10-12 4.4
	29 Linettern. variant		4 2010-11-01	erlaubt)	Froduktvariante	Alvi	2009-10-12 4.4
AM 72 AM	29 LineItem.Variant	SACHETS	4 2017-07-01 9999	2-12-31 Kennzeichnung für Dialogpost- bzw. Postwurfspezial-Aufträge, wenn die Sendungen	Produktvariante	AM	2009-10-12 4.4
				Warenproben beinhalten, die bei maschineller Bearbeitung in Sortiermaschinen beschädigt			
AM 73 AM	29 LineItem.Variant	WE	4 2017-07-01 9999	werden könnten. 8-12-31 Kennzeichnung zu Dialogpost-Aufträgen für Sendungsinhalte mit werblichem Charakter.	Produktvariante	AM	2009-10-12 4.4
AM 74 AM	29 LineItem.Variant	NWE		9-12-31 Kennzeichnung zu Dialogpost-Aufträgen für Sendungsinhalte mit nicht-werblichem Charakter.		AM	2009-10-12 4.4
AM 75 AM	29 LineItem.Variant	NKD	4 2017-07-01 9999	Nennzeichnung zu Dialogpost-Aufträgen für Sendungsinhalte, die sich an Neukunden richte	n. Produktvariante	AM	2009-10-12 4.4
AM 76 AM	29 LineItem.Variant	BKD	4 2017-07-01 9999	9-12-31 Kennzeichnung zu Dialogpost-Aufträgen für Sendungsinhalte, die sich an Bestandskunden	Produktvariante	AM	2009-10-12 4.4
TO AIVI	23 Lineton. variant	BICE	4 2017-07-01 3333	richten.	Todakvariane	AW	2003-10-12
AM							
AM 77 AM	MessageRubric 29 MessageRubric	AD	1 2007-09-01 9999	9-12-31 Auftragsplanung	Maldun non theil	0.0.4	2007-06-18 2.2
AM 78 AM	29 MessageRubric	ΔF		9-12-31 Auftragsplanung 9-12-31 Auftragseingang	Meldungsrubrik Meldungsrubrik	AM AM	2007-06-18 2.2
AM 79 AM	29 MessageRubric	AB		9-12-31 Auftragsengang 9-12-31 Auftragsbearbeitung	Meldungsrubrik	AM	2007-06-18 2.2
AM 80 AM	29 MessageRubric	AS	4 2007-09-01 9999	9-12-31 Auftragsabweichung, Auftragsstorno	Meldungsrubrik	AM	2007-06-18 2.2
AM 81 AM	29 MessageRubric	AA		9-12-31 Auftragsabschluss	Meldungsrubrik	AM	2007-06-18 2.2
AM 82 AM 83 AM	29 MessageRubric 29 MessageRubric	TA ERR		9-12-31 Transportaufträge 9-12-31 Fehlermeldung	Meldungsrubrik Meldungsrubrik	AM AM	2007-06-18 2.2 2007-06-18 2.2
AM 84 AM	29 MessageRubric	PM		9-12-31 Palettenmeldung	Meldungsrubrik	AM	2012-11-11 3.0
AM				a the state of the			
AM,TEI	MailEntity.Type						
AM,TEI 85 AM AM,TEI 86 AM	29 MailEntity.Type 29 MailEntity.Type	LETTER		9-12-31 Brief 9-12-31 Bund	Typ der postalischen Einheit	AM AM	2007-12-15 3.0 2007-12-15 3.0
AM,TEI 87 AM	29 MailEntity.Type	TRA		9-12-31 Build 9-12-31 Behälter	Typ der postalischen Einheit Typ der postalischen Einheit	AM	2007-12-15 3.0
AM,TEI 88 AM	29 MailEntity.Type	TRT		9-12-31 Behälterwagen	Typ der postalischen Einheit	AM	2007-12-15 3.0
AM,TEI 89 AM	29 MailEntity.Type	PAL	5 2008-01-01 9999	9-12-31 Palette	Typ der postalischen Einheit	AM	2007-12-15 3.0
AM,TEI	MarranaCrata						
AM 90 AM	MessageState 29 MessageState	OPEN	1 2007-09-01 9999	9-12-31 unbearbeitet bzw. ungelesen	unbearbeitet bzw. ungelesen	AM	2007-06-18 2.2
AM 91 AM	29 MessageState	READ		9-12-31 erledigt bzw. gelesen	erledigt bzw. gelesen	AM	2007-06-18 2.2
AM 92 AM	29 MessageState	PROC	3 2007-09-01 9999	9-12-31 in Arbeit	in Arbeit	AM	2007-06-18 2.2
AM 93 AM	29 MessageState	NEW	4 2007-09-01 9999	9-12-31 neu bzw. offen	neu bzw. offen	AM	2007-06-18 2.2
AM	MessageTemplateID						
AM 94 AM	29 MessageTemplateID	P0001	1 2007-09-01 9999	9-12-31 PO_REJECTION	Template ID für des Meldungstextes	AM	2007-06-19 2.2
AM 95 AM	29 MessageTemplateID	P0002		P-12-31 PO_PRODUCTION_RELEASE	Template ID für des Meldungstextes	AM	2007-06-19 2.2
AM 96 AM	29 MessageTemplateID	P0003		9-12-31 PO_PROCESSING	Template ID für des Meldungstextes	AM	2007-06-19 2.2
AM 97 AM 98 AM	29 MessageTemplateID 29 MessageTemplateID	P0004 P0005		9-12-31 PO_FREEZE 9-12-31 PO_CREATION	Template ID für des Meldungstextes Template ID für des Meldungstextes	AM AM	2007-06-19 2.2 2007-06-19 2.2
AM 99 AM	29 MessageTemplateID	P0006		9-12-31 PO_CONCLUSION	Template ID für des Meldungstextes Template ID für des Meldungstextes	AM	2007-06-19 2.2
AM 100 AM	29 MessageTemplateID	P0007		9-12-31 PO_CANCELLATION	Template ID für des Meldungstextes	AM	2007-06-19 2.2
AM 101 AM	29 MessageTemplateID	P0008		P-12-31 PO_ASSIGNMENT	Template ID für des Meldungstextes	AM	2007-06-19 2.2
AM 102 AM	29 MessageTemplateID	P0009		PO_ISFROZEN	Template ID für des Meldungstextes	AM	2007-06-19 2.2
AM 103 AM 104 AM	29 MessageTemplateID 29 MessageTemplateID	P0010 P0011		9-12-31 PO_NON_FROZEN_MONITOR_PLAN_POSTING_DETAILED_COOP 9-12-31 PO_FROZEN_MONITOR_PLAN_POSTING_NON_COOP	Template ID für des Meldungstextes Template ID für des Meldungstextes	AM AM	2007-06-19 2.2 2007-06-19 2.2
AM 105 AM	29 MessageTemplateID	P0012	12 2007-09-01 9999	9-12-31 PO_NON_FROZEN_MONITOR_PLAN_PALLET_COOP	Template ID für des Meldungstextes Template ID für des Meldungstextes	AM	2007-06-19 2.2
AM 106 AM	29 MessageTemplateID	P0013	13 2007-09-01 9999	P-12-31 PO_NEW_VERSION_MANUFACTURER	Template ID für des Meldungstextes	AM	2007-06-19 2.2
AM 107 AM	29 MessageTemplateID	P0014		P-12-31 PO_NON_FROZEN_MONITOR_PLAN_PALLET_NON_COOP	Template ID für des Meldungstextes	AM	2007-06-19 2.2
AM 108 AM 109 AM	29 MessageTemplateID 29 MessageTemplateID	P0015 P0016		9-12-31 PO_NEW_VERSION_SENDER 9-12-31 PO_FROZEN_MONITOR_PLAN_POSTING_COOP	Template ID für des Meldungstextes Template ID für des Meldungstextes	AM AM	2007-06-19 2.2 2007-06-19 2.2
AM 110 AM	29 MessageTemplateID 29 MessageTemplateID	P0016		9-12-31 PO_FROZEN_MONITOR_PLAN_POSTING_COOP 9-12-31 PO_FROZEN_MONITOR_PLAN_POSTING_DETAILED_NON_COOP	Template ID für des Meldungstextes Template ID für des Meldungstextes	AM	2007-06-19 2.2
AM 111 AM	29 MessageTemplateID	P0018	18 2007-09-01 9999	PO_FROZEN_MONITOR_PLAN_PALLET_NON_COOP	Template ID für des Meldungstextes	AM	2007-06-19 2.2
AM 112 AM	29 MessageTemplateID	P0019		P-12-31 PO_NON_FROZEN_MONITOR_PLAN_POSTING_NON_COOP	Template ID für des Meldungstextes	AM	2007-06-19 2.2
AM 113 AM	29 MessageTemplateID	P0020		9-12-31 PO_FROZEN_MONITOR_PLAN_POSTING_DETAILED_COOP	Template ID für des Meldungstextes	AM	2007-06-19 2.2
AM 114 AM 115 AM	29 MessageTemplateID 29 MessageTemplateID	P0021 P0022		9-12-31 PO_FROZEN_MONITOR_PLAN_PALLET_COOP 9-12-31 PO NON FROZEN MONITOR PLAN POSTING DETAILED NON COOP	Template ID für des Meldungstextes Template ID für des Meldungstextes	AM AM	2007-06-19 2.2 2007-06-19 2.2
AM 116 AM	29 MessageTemplateID	P0023		P-12-31 PO_NON_FROZEN_MONITOR_PLAN_POSTING_COOP	Template ID für des Meldungstextes Template ID für des Meldungstextes	AM	2007-06-19 2.2
AM 117 AM	29 MessageTemplateID	P0024	24 2007-09-02 9999	P-12-31 RPO_DEVIATION	Template ID für des Meldungstextes	AM	2007-06-20 4.1
AM 118 AM	29 MessageTemplateID	P0025		9-12-31 PALLET_MESSAGE_FIRST_CLOSURE	Template ID für des Meldungstextes	AM	2007-06-21 4.1
AM 119 AM 120 AM	29 MessageTemplateID 29 MessageTemplateID	P0026 P0027		P-12-31 PALLET_MESSAGE_FIRST_SCAN P-12-31 PALLET_MESSAGE_INCOMPLETE_AND_INAKTIV	Template ID für des Meldungstextes Template ID für des Meldungstextes	AM AM	2007-06-22 4.1 2007-06-23 4.1
AM 121 AM	29 MessageTemplateID	P0027		9-12-31 PALLET_MESSAGE_INCOMPLETE_AND_INARTIV 9-12-31 PALLET_MESSAGE_LAST_CLOSURE	Template ID für des Meldungstextes Template ID für des Meldungstextes	AM	2007-06-24 4.1
AM 122 AM	29 MessageTemplateID	P0029	29 2007-09-07 9999	P-12-31 PO_ISFROZEN_MANUFACTURER	Template ID für des Meldungstextes	AM	2007-06-25 4.1
AM 123 AM	29 MessageTemplateID	P0030		9-12-31 PO_ISFROZEN_MAILER	Template ID für des Meldungstextes	AM	2007-06-26 4.1
AM 124 AM 125 AM	29 MessageTemplateID	A0001		9-12-31 AO_REJECTION 9-12-31 AO_PRODUCTION_RELEASE	Template ID für des Meldungstextes	AM AM	2007-06-19 2.2
AM 126 AM	29 MessageTemplateID 29 MessageTemplateID	A0002 A0003		9-12-31 AO_PRODUCTION_RELEASE 9-12-31 AO_PROCESSING	Template ID für des Meldungstextes Template ID für des Meldungstextes	AM	2007-06-19 2.2 2007-06-19 2.2
AM 127 AM	29 MessageTemplateID	A0004		9-12-31 AO_FREEZE	Template ID für des Meldungstextes Template ID für des Meldungstextes	AM	2007-06-19 2.2
AM 128 AM	29 MessageTemplateID	A0005	35 2007-09-01 9999	P-12-31 AO_CREATION	Template ID für des Meldungstextes	AM	2007-06-19 2.2
AM 129 AM	29 MessageTemplateID	A0006		9-12-31 AO_CONCLUSION	Template ID für des Meldungstextes	AM	2007-06-19 2.2
AM 130 AM 131 AM	29 MessageTemplateID 29 MessageTemplateID	A0007 C0001		9-12-31 AO_CANCELLATION 9-12-31 CO_REJECTION_TRANSPORT_ORDER	Template ID für des Meldungstextes Template ID für des Meldungstextes	AM AM	2007-06-19 2.2 2007-06-19 2.2
AM 132 AM	29 MessageTemplateID	C0001		9-12-31 CO_REJECTION_NO_ACTIVATION	Template ID für des Meldungstextes Template ID für des Meldungstextes	AM	2007-06-19 2.2
AM 133 AM	29 MessageTemplateID	C0003		9-12-31 CO_PLACING_TRANSPORT_ORDER	Template ID für des Meldungstextes	AM	2007-06-19 2.2

Services Count System S	System CatalogName	CatalogValueName	CatalogV validFrom	validTo	Description	Comment	ChangedBy	ChangedAt ab AM Release
AM 134 AM	29 MessageTemplateID	B0001	41 2007-09-01	9999-12-31	CO_PLACING_TRANSPORT_ORDER	Template ID für des Meldungstextes	AM	2007-06-19 2.2
MA								
AM 425 AM	MessageTextParamType	IZODO4	4 2007 00 04	0000 40 04	Emplementa Custom	Turn have Cabling of fire Daysmator	A N 4	2007.00.40
AM 135 AM AM 136 AM	29 MessageTextParamType 29 MessageTextParamType	K0001 K0002	1 2007-09-01 2 2007-09-01	9999-12-31 9999-12-31	Erzeugendes System Externe Ref. in erzeugendem System	Typ bzw. Schlüssel für Parameter Typ bzw. Schlüssel für Parameter	AM AM	2007-06-19 2.2 2007-06-19 2.2
AM 137 AM	29 MessageTextParamType	K0002	3 2007-09-01	9999-12-31	Führendes fachl. Ereignis	Typ bzw. Schlüssel für Parameter	AM	2007-06-19 2.2
AM 138 AM	29 MessageTextParamType	K0004	4 2007-09-01	9999-12-31	Opt. Ereignisdetaillierung	Typ bzw. Schlüssel für Parameter	AM	2007-06-19 2.2
AM 139 AM	29 MessageTextParamType	K0005	5 2007-09-01	9999-12-31	Auftragstyp	Typ bzw. Schlüssel für Parameter	AM	2007-06-19 2.2
AM 140 AM	29 MessageTextParamType	K0006	6 2007-09-01	9999-12-31	Zeitstempel letzte Statusänderung	Typ bzw. Schlüssel für Parameter	AM	2007-06-19 2.2
AM 141 AM	29 MessageTextParamType	K0007	7 2007-09-01	9999-12-31	Jobgruppen-ID (opt.)	Typ bzw. Schlüssel für Parameter	AM	2007-06-19 2.2
AM 142 AM AM 143 AM	29 MessageTextParamType 29 MessageTextParamType	K0008	8 2007-09-01	9999-12-31 9999-12-31	TeileinIGruppen-ID (opt.)	Typ bzw. Schlüssel für Parameter Typ bzw. Schlüssel für Parameter	AM AM	2007-06-19 2.2
AM 144 AM	29 MessageTextParamType	K0009 K0010	9 2007-09-01 10 2007-09-01	9999-12-31	Aktionsbeschreibung Aktionsnummer	Typ bzw. Schlüssel für Parameter Typ bzw. Schlüssel für Parameter	AM	2007-06-19 2.2 2007-06-19 2.2
AM 145 AM	29 MessageTextParamType	K0010	11 2007-09-01	9999-12-31	Frühster Übernahmezeitpunkt	Typ bzw. Schlüssel für Parameter	AM	2007-06-19 2.2
AM 146 AM	29 MessageTextParamType	K0012	12 2007-09-01	9999-12-31	Flag "ist SE"	Typ bzw. Schlüssel für Parameter	AM	2007-06-19 2.2
AM 147 AM	29 MessageTextParamType	K0013	13 2007-09-01	9999-12-31	Zeitstempel letzte Änderung	Typ bzw. Schlüssel für Parameter	AM	2007-06-19 2.2
AM 148 AM	29 MessageTextParamType	K0014	14 2007-09-01	9999-12-31	Spätester Übernahmezeitpunkt	Typ bzw. Schlüssel für Parameter	AM	2007-06-19 2.2
AM 149 AM	29 MessageTextParamType	K0015	15 2007-09-01	9999-12-31	EA-ID (Auftragsnummer)	Typ bzw. Schlüssel für Parameter	AM	2007-06-19 2.2
AM 150 AM	29 MessageTextParamType	K0016	16 2007-09-01	9999-12-31	TeileinINr. (opt.)	Typ bzw. Schlüssel für Parameter	AM	2007-06-19 2.2
AM 151 AM AM 152 AM	29 MessageTextParamType 29 MessageTextParamType	K0017 K0018	17 2007-09-01 18 2007-09-01	9999-12-31 9999-12-31	ZA-ID (Auftragsnummer)	Typ bzw. Schlüssel für Parameter Typ bzw. Schlüssel für Parameter	AM AM	2007-06-19 2.2 2007-06-19 2.2
AM 153 AM	29 MessageTextParamType	K0019	19 2007-09-01	9999-12-31	Stornierungsgrund Auftragsnummer	Typ bzw. Schlüssel für Parameter Typ bzw. Schlüssel für Parameter	AM	2007-06-19 2.2
AM 154 AM	29 MessageTextParamType	K0020	20 2007-09-01	9999-12-31	EKP des Einlieferers	Typ bzw. Schlüssel für Parameter	AM	2007-06-19 2.2
AM 155 AM	29 MessageTextParamType	K0021	21 2007-09-01	9999-12-31	Datenstand des Auftrages	Typ bzw. Schlüssel für Parameter	AM	2007-06-19 2.2
AM 156 AM	29 MessageTextParamType	K0022	22 2007-09-01	9999-12-31	Liste der übergebenen Pflichtfelder	Typ bzw. Schlüssel für Parameter	AM	2007-06-19 2.2
AM 157 AM	29 MessageTextParamType	K0023	23 2007-09-01	9999-12-31	Fristende mit Uhrzeit	Typ bzw. Schlüssel für Parameter	AM	2007-06-19 2.2
AM 158 AM	29 MessageTextParamType	K0024	24 2007-09-01	9999-12-31	Eingefrorene Version	Typ bzw. Schlüssel für Parameter	AM	2007-06-19 2.2
AM 159 AM	29 MessageTextParamType	K0025	25 2007-09-01	9999-12-31	Neu erstellte Version	Typ bzw. Schlüssel für Parameter	AM	2007-06-19 2.2
AM	MessageType							
AM 160 AM	29 MessageType	B2B	1 2008-04-01	9999-12-31	AM.exchange bzw. B2B-Meldungen	Typ der Meldungen	AM	2007-12-07 2.3
AM 161 AM	29 MessageType	Portal			AM.portal-Meldungen	Typ der Meldungen	AM	2007-12-07 2.3
AM	<u> </u>							
MA	NonDeliveryDisposition							
AM 162 AM	29 NonDeliveryDisposition	EV-Z	1 2006-01-01	9999-12-31		Vorausverfügung	AM	2006-01-01 2.0
AM 163 AM AM 164 AM	29 NonDeliveryDisposition 29 NonDeliveryDisposition	MA-ABK NZ-ABK	2 2006-01-01 3 2006-01-01	9999-12-31 9999-12-31	Bei Mängeln in der Anschrift Anschriftenberichtigungskarte! Bei Unzustellbarkeit Anschriftenberichtigungskarte!	Vorausverfügung	AM AM	2006-01-01 2.0 2006-01-01 2.0
AM 165 AM	29 NonDeliveryDisposition	NZ-Z	4 2006-01-01	9999-12-31	Wenn unzustellbar, zurück!	Vorausverfügung Vorausverfügung	AM	2006-01-01 2.0
AM 166 AM	29 NonDeliveryDisposition	UZG-ABK	5 2006-01-01	9999-12-31	Bei Umzug Anschriftenberichtigungskarte!	Vorausverfügung	AM	2006-01-01 2.0
AM AM	20 None of Proposition		2000 01 01	0000 12 01	26. CTI 23g / thochimterior thigan general.	Volumerorragang	/	2555 51 51
AM	OrderCategory							
AM 167 AM	29 OrderCategory	IP_EINZEL	1 2008-04-01	9999-12-31	Infopost-Einlieferung ohne Teilleistung	Kategorie des Auftrags	AM	2007-12-07 2.3
AM 168 AM AM 169 AM	29 Order Category	IP_EINZEL_TL IP_VARIO	2 2008-04-01	9999-12-31	Infopost-Einlieferung mit Teilleistung	Kategorie des Auftrags	AM AM	2007-12-07 2.3
AM 170 AM	29 OrderCategory 29 OrderCategory	IP_VARIO IP_VARIO_TL	3 2008-04-01 4 2008-04-01	9999-12-31 9999-12-31	Infopost-Vario ohne Teilleistung Infopost-Vario mit Teilleistung	Kategorie des Auftrags Kategorie des Auftrags	AM	2007-12-07 2.3 2007-12-07 2.3
AM 171 AM	29 Order Category 29 Order Category	IP SAMMEL	5 2008-04-01	9999-12-31	Infopost Sammeleinlieferung	Kategorie des Auftrags Kategorie des Auftrags	AM	2007-12-07 2.3
AM 172 AM	29 OrderCategory	DIP EINZEL	6 2008-04-01	9999-12-31	Dialogpost-Einlieferung ohne Teilleistung	Kategorie des Auftrags	AM	2007-12-07 2.3
AM 173 AM	29 OrderCategory	DiP_EINZEL_TL	7 2008-04-01	9999-12-31	Dialogpost-Einlieferung mit Teilleistung	Kategorie des Auftrags	AM	2007-12-07 2.3
AM 174 AM	29 OrderCategory	DiP_VARIO	8 2008-04-01	9999-12-31	Dialogpost-Vario ohne Teilleistung	Kategorie des Auftrags	AM	2007-12-07 2.3
AM 175 AM	29 OrderCategory	DiP_VARIO_TL	9 2008-04-01	9999-12-31	Dialogpost-Vario mit Teilleistung	Kategorie des Auftrags	AM	2007-12-07 2.3
AM 176 AM	29 OrderCategory	DIP_SAMMEL	10 2008-04-01	9999-12-31	Dialogpost Sammeleinlieferung	Kategorie des Auftrags	AM	2007-12-07 2.3
AM 177 AM AM 178 AM	29 OrderCategory 29 OrderCategory	DV_BRIEF DV BRIEF TL	11 2008-04-01 12 2008-04-01	9999-12-31 9999-12-31	DV-freigemachte Briefe Teilleistung für DV-freigemachte Briefe	Kategorie des Auftrags Kategorie des Auftrags	AM AM	2007-12-07 2.3 2007-12-07 2.3
AM 179 AM	29 OrderCategory 29 OrderCategory	AFM BRIEF	13 2008-04-01	9999-12-31	AFM-freigemachte Briefe	Kategorie des Auftrags Kategorie des Auftrags	AM	2007-12-07 2.3
AM 180 AM	29 Order Category	FS BRIEF	14 2008-04-01	9999-12-31	Mittels Frankierservice freigemachte Briefe	Kategorie des Auftrags	AM	2007-12-07 2.3
AM 181 AM	29 OrderCategory	FS_SPEZIAL_BRIEF_EA	15 2010-04-01	9999-12-31	Mittels Frankierservice Spezial freigemachte Briefe	Kategorie des Auftrags	AM	2010-08-11 3.2
AM 182 AM	29 OrderCategory	FS_SPEZIAL_ZA	16 2010-04-01	9999-12-31	Zusatzauftrag für mittels Frankierservice Spezial freigemachte Briefe	Kategorie des Auftrags	AM	2010-08-11 3.2
AM 183 AM	29 OrderCategory	SONDEREINLIEFERUNG	17 2008-04-01	9999-12-31	Sondereinlieferung	Kategorie des Auftrags	AM	2007-12-07 2.3
AM 184 AM	29 OrderCategory	POSTVERTRIEBSSTUECK	18 2008-04-01	9999-12-31	Postvertriebsstücke	Kategorie des Auftrags	AM	2007-12-07 2.3
AM 185 AM AM 186 AM	29 OrderCategory 29 OrderCategory	PRESSESENDUNG PWS	19 2008-04-01 20 2008-04-01	9999-12-31 9999-12-31	Pressesendungen Postwurfsendungen, PWS	Kategorie des Auftrags Kategorie des Auftrags	AM AM	2007-12-07 2.3 2007-12-07 2.3
AM 187 AM	29 OrderCategory 29 OrderCategory	IPA	21 2008-04-01	9999-12-31	Postaktuell	Kategorie des Auftrags Kategorie des Auftrags	AM	2007-12-07 2.3
AM 188 AM	29 OrderCategory	PWSP	22 2008-04-01	9999-12-31	Postwurf Spezial (PWSp)	Kategorie des Auftrags Kategorie des Auftrags	AM	2007-12-07 2.3
AM 189 AM	29 OrderCategory	DHL_INFOPOST	23 2008-04-01	9999-12-31	DHL Infopost	Kategorie des Auftrags	AM	2007-12-07 2.3
AM 190 AM	29 OrderCategory	BRIEF_INTERNATIONAL	23 2008-04-01	9999-12-31	Brief International Kilotarif	Kategorie des Auftrags	AM	2007-12-07 2.3
AM 191 AM	29 OrderCategory	IP_INTERNATIONAL	23 2008-04-01	9999-12-31		Kategorie des Auftrags	AM	2007-12-07 2.3
AM 192 AM	29 OrderCategory	PUB_INTERNATIONAL	23 2008-04-01	9999-12-31	Presse und Buch International	Kategorie des Auftrags	AM	2007-12-07 2.3
AM 193 AM AM 194 AM	29 OrderCategory 29 OrderCategory	TL_BRIEF TL_IP	23 2008-04-01 24 2008-04-01	9999-12-31 9999-12-31	Teilleistung Brief Teilleistung Infopost	Kategorie des Auftrags Kategorie des Auftrags	AM AM	2007-12-07 2.3 2007-12-07 2.3
AM 195 AM	29 OrderCategory 29 OrderCategory	TL DiP	24 2008-04-01	9999-12-31	Teilleistung Dialogpost	Kategorie des Auftrags Kategorie des Auftrags	AM	2007-12-07 2.3
AM 196 AM	29 Order Category	ABHOLAUFTRAG	25 2008-04-01	9999-12-31	Abholauftrag	Kategorie des Auftrags	AM	2007-12-07 2.3
AM 197 AM	29 OrderCategory	ABHOLAUFTRAG_MIT_LAGERUNG	26 2009-11-09	9999-12-31	Abholauftrag mit Lagerung	Kategorie des Auftrags	AM	2009-10-07 3.1
AM 198 AM	29 OrderCategory	UNBESTIMMT	27 2008-04-01	9999-12-31	Auftragskategorie kann nicht eindeutig bestimmt werden	Kategorie des Auftrags	AM	2007-12-07 2.3
AM 199 AM	29 OrderCategory	NICHT_ERMITTELT	28 2008-04-01	9999-12-31	Auftragskategorie kann nicht eindeutig bestimmt werden	Kategorie des Auftrags	AM	2007-12-07 2.3
AM AM	OrderCategoryGroup							
AM 200 AM	29 OrderCategoryGroup	IP	1 2009-01-01	9999-12-31	Infopost	Kategoriegruppe (Produktgruppe) des Auftrags	AM	2007-12-07 3.1
AM 201 AM	29 OrderCategoryGroup	DiP	2 2009-01-01	9999-12-31	Dialogpost	Kategoriegruppe (Produktgruppe) des Auftrags	AM	2007-12-07 3.1
AM 202 AM	29 OrderCategoryGroup	BRIEF	3 2009-01-01	9999-12-31	Brief	Kategoriegruppe (Produktgruppe) des Auftrags	AM	2007-12-07 3.1
AM 203 AM	29 OrderCategoryGroup	PRESSEDISTRIBUTION	4 2009-01-01	9999-12-31	Presse Distrubution	Kategoriegruppe (Produktgruppe) des Auftrags	AM	2007-12-07 3.1
AM 204 AM	29 OrderCategoryGroup	PWS	5 2009-01-01	9999-12-31	Postwurfsendungen, PWS	Kategoriegruppe (Produktgruppe) des Auftrags	AM	2007-12-07 3.1
AM 205 AM	29 OrderCategoryGroup	PA DWCD	6 2009-01-01	9999-12-31	Postaktuell Postavurt Special (PMSp)	Kategoriegruppe (Produktgruppe) des Auftrags	AM	2007-12-07 3.1
AM 206 AM AM 207 AM	29 OrderCategoryGroup 29 OrderCategoryGroup	PWSP DHL_INFOPOST	7 2009-01-01 8 2011-04-01	9999-12-31 9999-12-31	Postwurf Spezial (PWSp) DHL Infopost	Kategoriegruppe (Produktgruppe) des Auftrags	AM AM	2007-12-07 3.1 2010-08-11 3.2
AM 208 AM	29 OrderCategoryGroup 29 OrderCategoryGroup	FS SPEZIAL ZA	8 2011-04-01	9999-12-31	Zusatzauftrag für per Frankierservice Spezial freigemachte Einlieferungsaufträge	Kategoriegruppe (Produktgruppe) des Auftrags Kategoriegruppe (Produktgruppe) des Auftrags	AM	2010-08-11 3.2
			0 2011-04-01			malogonograppo (r roduktyrappo) des Auttrays		
AM 209 AM	29 OrderCategoryGroup	ABHOLAUFTRAG	9 2009-01-01	9999-12-31	Abholauftrag	Kategoriegruppe (Produktgruppe) des Auftrags	AM	2007-12-07 3.1

•			10	10				
Services	l l l	n CatalogName	CatalogValueName	CatalogV validFrom	validTo Description	Comment	ChangedBy	ChangedAt ab AM
AM	Name ID 211 AM	29 OrderCategoryGroup	TL BRIEF	11 2009-01-01	9999-12-31 Teilleistung Brief	Kategoriegruppe (Produktgruppe) des Auftrags	AM	2007-12-07 3.1
AM		29 OrderCategoryGroup	TL IP		9999-12-31 Teilleistung Infopost	Kategoriegruppe (Produktgruppe) des Auftrags Kategoriegruppe (Produktgruppe) des Auftrags	AM	2007-12-07 3.1
AM		29 OrderCategoryGroup	TL DiP	12 2009-01-01	9999-12-31 Teilleistung Dialogpost	Kategoriegruppe (Produktgruppe) des Auftrags Kategoriegruppe (Produktgruppe) des Auftrags	AM	2007-12-07 3.1
AM		29 OrderCategoryGroup	UNBESTIMMT	13 2009-01-01	9999-12-31 Auftragskategoriegruppe kann nicht eindeutig bestimmt werden	Kategoriegruppe (Produktgruppe) des Auftrags	AM	2007-12-07 3.1
AM		29 OrderCategoryGroup	NICHT ERMITTELT	14 2009-01-01	9999-12-31 Auftragskategoriegruppe kann nicht eindeutig bestimmt werden	Kategoriegruppe (Produktgruppe) des Auftrags	AM	2007-12-07 3.1
AM								
AM		OrderHeader.OtherAttribute.Type						
AM		29 OrderHeader.OtherAttribute.Type	ELK	1 2009-01-01	9999-12-31 Einlieferungskennung bei Presse-Aufträgen	Typ des weiteren Attributes im Auftragskopf	AM	2006-01-01 3.1
AM		29 OrderHeader.OtherAttribute.Type	HF_JAHR_VON	2 2009-01-01	9999-12-31 Heftfolgejahr von bei Presse-Aufträgen	Typ des weiteren Attributes im Auftragskopf	AM	2006-01-01 3.1
AM		29 OrderHeader.OtherAttribute.Type	HF_JAHR_BIS	3 2009-01-01	9999-12-31 Heftfolgejahr bis bei Presse-Aufträgen	Typ des weiteren Attributes im Auftragskopf	AM	2006-01-01 3.1
AM		29 OrderHeader.OtherAttribute.Type	HF_NR_VON	4 2009-01-01	9999-12-31 Heftfolgenummer von bei Presse-Aufträgen	Typ des weiteren Attributes im Auftragskopf	AM	2006-01-01 3.1
AM		29 OrderHeader.OtherAttribute.Type	HF_NR_BIS KIM	5 2009-01-01	9999-12-31 Heftfolgenummer bis bei Presse-Aufträgen	Typ des weiteren Attributes im Auftragskopf	AM	2006-01-01 3.1
AM AM		29 OrderHeader.OtherAttribute.Type29 OrderHeader.OtherAttribute.Type	LSN	6 2009-11-01 7 2009-11-01	9999-12-31 Zur Angabe von kundenindividuellen Merkmalen (z.B. einer Kostenstelle) 9999-12-31 Zur Angabe einer Lieferscheinnummer	Typ des weiteren Attributes im Auftragskopf Typ des weiteren Attributes im Auftragskopf	AM AM	2009-06-09 3.1 2009-06-09 3.1
AM		29 OrderHeader.OtherAttribute.Type	EAN	8 2018-07-01	9999-12-31 Ersatzauftragsnummer,nur gültig bei Brief-Aufträgen mit Frankit	Typ des weiteren Attributes im Auftragskopf Typ des weiteren Attributes im Auftragskopf	AM	2009-06-09 3.1
AM	ZZS AIVI	29 Order Header. Other Attribute. Type	EAIN	8 2018-07-01	2999-12-31 Ersatzaurtragsnummer, nur guttig bei bner-Auftragen mit Frankt	Typ des weiteren Attributes im Aditragskopi	Alvi	2009-00-09 3.1
AM		OrderType						
AM	224 AM	29 OrderType	EA	1 2006-01-01	9999-12-31 "EA" - Einlieferungsauftrag	OrderType definiert den Auftragstyp.	AM	2006-01-01 2.0
AM		29 OrderType	TE		9999-12-31 "TE" - Teileinlieferung	OrderType definiert den Auftragstyp.	AM	2006-01-01 2.0
AM		29 OrderType	ZA	3 2006-01-01	9999-12-31 "ZA" - Zusatzauftrag	OrderType definiert den Auftragstyp.	AM	2006-01-01 2.0
AM								
AM		Packaging.Type						
AM		29 Packaging.Type	BDL	1 2006-01-01	9999-12-31 Bund	Typ des Gebindes	AM	2006-01-01 2.0
AM		29 Packaging.Type	BDT	2 2006-01-01	9999-12-31 Bund/Behälter	Typ des Gebindes	AM	2006-01-01 2.0
AM		29 Packaging.Type	PAF	3 2006-01-01	9999-12-31 Aufsetzrahmen	Typ des Gebindes	AM	2006-01-01 2.0
AM		29 Packaging Type	MAL TDA	4 2006-01-01	9999-12-31 Palette	Typ des Gebindes	AM AM	2006-01-01 2.0
AM AM		29 Packaging Type	TRA	5 2006-01-01	9999-12-31 Behälter	Typ des Gebindes	AM	2006-01-01 2.0
AM	ZOZ AIVI	29 Packaging.Type	INI	6 2006-01-01	9999-12-31 Behälterwagen	Typ des Gebindes	AIVI	2006-01-01 2.0
AM		Packaging.UpdateMethod						
AM	233 AM	29 Packaging.UpdateMethod	add	1 2006-01-01	9999-12-31 Addition, d.h. akkumulierte Gebindeinformation	Gibt an, ob die Gebindeinformation erweitert oder ersetzt wird.	AM	2006-01-01 2.0
AM		29 Packaging.UpdateMethod	replace		9999-12-31 Replace, d.h. Gebindeinformation wird ersetzt	Gibt an, ob die Gebindeinformation erweitert oder ersetzt wird.	AM	2006-01-01 2.0
AM	20.7	20) donaging.opadiometrica	1.00.000		Tropiace, ann Seamannamann march that create	one and one are continued in a manufacture of works and one of the continued in a second of the continu	,	2000 01 01
AM								
AM		Postage.Type						
AM		29 Postage.Type	AFM	1 2006-01-01	9999-12-31 Freistempelung, Franklt	Gibt die Freimachunsgart auf der Sendung an.	AM	2006-01-01 2.0
AM		29 Postage.Type	AS		9999-12-31 Absenderstempelung	Gibt die Freimachunsgart auf der Sendung an.	AM	2006-01-01 2.0
AM		29 Postage.Type	DV		9999-12-31 DV Freimachung	Gibt die Freimachunsgart auf der Sendung an.	AM	2006-01-01 2.0
AM		29 Postage.Type	FV		9999-12-31 Freimachungsvermerk	Gibt die Freimachunsgart auf der Sendung an.	AM	2006-01-01 2.0
AM		29 Postage.Type	PC		9999-12-31 Internetmarke, PC Frankierung, StampIt	Gibt die Freimachunsgart auf der Sendung an.	AM	2006-01-01 2.0
AM		29 Postage.Type	PL		9999-12-31 Plusbrief	Gibt die Freimachunsgart auf der Sendung an.	AM	2006-01-01 2.0
AM		29 Postage.Type 29 Postage.Type	ZL		2016-12-31 ZL-Freimachung 9999-12-31 Frankierservice	Gibt die Freimachunsgart auf der Sendung an. Gibt die Freimachunsgart auf der Sendung an.	AM	2006-01-01 2.0 2007-06-22 2.0
AM AM		29 Postage. Type	PWZ		9999-12-31 Frankierservice 9999-12-31 Frankierservice PWZ	Gibt die Freimachunsgart auf der Sendung an. Gibt die Freimachunsgart auf der Sendung an.	AM AM	2007-06-22 2.0
AM		29 Postage.Type	F V V Z		9999-12-31 Rechnungsstellung	Gibt die Freimachunsgart auf der Sendung an.	AM	2007-06-22 2.0
AM		29 Postage.Type	FP FP		9999-12-31 Bar-/Kartenzahlung	Gibt die Freimachunsgart auf der Sendung an.	AM	2007-06-22 2.31
AM	249 AW	291 Ostage. Type	Lr	11 2007-09-03	5333-12-31 Bar-/Kartenzamung	Obt the Heimachthasgart auf der Gendung an.	Aivi	2007-00-22 2.31
AM		Procedure						
AM	250 AM	29 Procedure	10	1 2006-01-01	9999-12-31 DV-freigestempelte Briefsendungen Inland	Wert des Verfahren des Kontraktes.	AM	2006-01-01 2.0
AM		29 Procedure	25	2 2006-01-01	9999-12-31 Ausweisverfahren	Wert des Verfahren des Kontraktes.	AM	2006-01-01 2.0
AM		29 Procedure	28		9999-12-31 Sonstige Abrechnungsprodukte BRIEF	Wert des Verfahren des Kontraktes.	AM	2010-04-16 3.12
AM		29 Procedure	30		9999-12-31 Barfreimachung	Wert des Verfahren des Kontraktes.	AM	2010-04-16 3.1
AM		29 Procedure	38		9999-12-31 Rabattabwicklung Teilleistungen Brief Nettoabrechnung	Wert des Verfahren des Kontraktes.	AM	2006-01-01 2.0
AM		29 Procedure	39		9999-12-31 Rabattabwicklung Teilleistungen Brief	Wert des Verfahren des Kontraktes.	AM	2006-01-01 2.0
AM		29 Procedure	48	7 2006-01-01	9999-12-31 EPostbrief physisch	Wert des Verfahren des Kontraktes.	AM	2006-01-01 2.0
AM	257 AM	29 Procedure	50	8 2006-01-01	9999-12-31 DV International	Wert des Verfahren des Kontraktes.	AM	2006-01-01 2.0
AM		Product Croup						
AM	393 AM	ProductGroup 29 ProductGroup	RP	1 2006-01-01	9999-12-31 Brief	Produktaruppe von Gehinden	A N 4	2006-01-01
AM AM		29 ProductGroup	ID		9999-12-31 Brief 9999-12-31 Infopost	Produktgruppe von Gebinden Produktgruppe von Gebinden	AM AM	2006-01-01 2.0 2006-01-01 2.0
AM		29 ProductGroup	DiP	3 2006-01-01	9999-12-31 Dialogpost	Produktgruppe von Gebinden Produktgruppe von Gebinden	AM	2006-01-01 2.0
AM		29 ProductGroup	PWS	4 2006-01-01	9999-12-31 PWS	Produktgruppe von Gebinden	AM	2006-01-01 2.0
AM		29 ProductGroup	PA		9999-12-31 Postaktuell	Produktgruppe von Gebinden	AM	2006-01-01 2.0
AM		29 ProductGroup	PWSP		9999-12-31 Postwurf Spezial	Produktgruppe von Gebinden	AM	2006-01-01 2.0
AM	399 AM	29 ProductGroup	DHL IP	7 2006-01-01	9999-12-31 DHL Infopost	Produktgruppe von Gebinden	AM	2006-01-01 2.0
AM		29 ProductGroup	PRD		9999-12-31 PresseDistribution	Produktgruppe von Gebinden	AM	2006-01-01 2.0
AM								
AM		ProductionState						
AM		29 ProductionState	CAN	1 2006-01-01	9999-12-31 Auftrag wurde storniert oder abgelehnt	Produktionsstatus des Auftrags bei der DPAG	AM	2006-01-01 2.0
AM		29 ProductionState	GPL	2 2011-04-01	9999-12-31 Auftragsgruppe, bei der alle zugehöreden EAs in Planung (PLA) sind.	Produktionsstatus des Auftrags bei der DPAG	AM	2010-08-11 3.2
AM		29 ProductionState	IPLA		9999-12-31 Auftrag ist in Planung und noch nicht in Bearbeitung bei der Deutschen Post	Produktionsstatus des Auftrags bei der DPAG	AM	2010-08-11 3.2
AM		29 ProductionState	IPR		9999-12-31 Auftrag ist in Bearbeitung bei der Deutschen Post	Produktionsstatus des Auftrags bei der DPAG	AM	2010-08-11 3.2
AM AM		29 ProductionState29 ProductionState	BIL CME		9999-12-31 Auftrag ist an die Abrechnung übermittelt 9999-12-31 Auftrag wurde storniert (Zusammengeführt)	Produktionsstatus des Auftrags bei der DPAG Produktionsstatus des Auftrags bei der DPAG	AM AM	2010-08-11 3.2
AM	400 AIVI	23 FTOUUCIIONSIALE	CIVIE		Autrag wurde storniert (zusammengerunit)	Froduktionsstatus des Auttrags bei der DPAG	AIVI	2011-12-05 4.1
AM		ProductType						
AM	407 AM	29 ProductType	11	1 2008-01-01	9999-12-31 Basisprodukte	Produtkttyp	AM	2010-07-19 2.3
AM	_	29 ProductType	12		9999-12-31 EE	Produkttyp	AM	2010-07-19 2.3
AM		29 ProductType	13		9999-12-31 MWLst	Produkttyp	AM	2010-07-19 2.3
AM		29 ProductType	21		9999-12-31 Aufzahlung	Produtkttyp	AM	2010-07-19 2.3
AM		29 ProductType	22	5 2008-01-01	9999-12-31 EE Aufzahlung	Produtkttyp	AM	2010-07-19 2.3
AM	412 AM	29 ProductType	31	6 2008-01-01	9999-12-31 Bereits bezahlt	Produtkttyp	AM	2010-07-19 2.3
AM		29 ProductType	41		9999-12-31 Nachbelastung / Erstattung	Produtkttyp	AM	2010-07-19 2.3
AM	414 AM	29 ProductType	91	8 2008-01-01	9999-12-31 Sonstiges	Produtkttyp	AM	2010-07-19 2.3
				i i —			1	1
AM								
	415 AM	Receiver 29 Receiver	DPAG	1 2006-01-01	9999-12-31 Stets zu verwendender Wert für MsgHeader.Receiver	In Version 1.0 ist immer "DPAG" für dieses Nachrichtenfeld zu verwenden.	AM	2006-01-01 2.0

0 1	0	lo-cale allows	October Welker Name	0-1-1		noti IT.	I	Ol ID-	01 144	- I. A B A
Services	Count System System ID	CatalogName	CatalogValueName	CatalogV vali	idFrom	validTo Description	Comment	ChangedBy	ChangedAt	ab AM Release
AM,TEI	Name ID			alueiD						Release
AM TEI		ReturnCode								
AM,TEI	416 AM 29	ReturnCode	OK	1 200	06-01-01	9999-12-31 Der Request wurde korrekt verarbeitet.	Gesamtstatus der Verarbeitung eines Requests	AM	2006-01-01	2.0
AM,TEI		ReturnCode	WARNING			9999-12-31 Der Request wurde verarbeitet, es sind aber Warnungen aufgetreten.	Gesamtstatus der Verarbeitung eines Requests	AM		2.0
AM,TEI	418 AM 29	ReturnCode	ERROR	3 200	06-01-01	9999-12-31 Der Request wurde nicht verarbeitet, da Fehler aufgetreten sind.	Gesamtstatus der Verarbeitung eines Requests	AM	2006-01-01	2.0
AM,TEI										
AM		Role								
AM		Role	AG			9999-12-31 Agentur	Rolle	AM	2000 01 01	2.0
AM		Role	BE			9999-12-31 Berechtigter	Rolle	AM	2006-01-01	2.0
AM		Role Role	OW	_		2007-02-28 Besitzer 9999-12-31 Konsolidierer	Rolle	AM	2001 01 10	2.0
AM AM		Role	CO DR			9999-12-31 Konsolidierer 9999-12-31 Rabattempfänger	Rolle Rolle	AM AM		2.0
AM		Role	RE			9999-12-31 Rechnungsempfänger	Rolle	AM	2006-01-01	2.0
AM		Role	IDP			9999-12-31 DV-Dienstleister	Rolle	AM		2.0
AM		Role	CP			9999-12-31 Vertragspartner	Rolle	AM	2009-06-17	3.1
AM		Role	RT			9999-12-31 Berechtigter Response-Tracking	Rolle	AM		4.3.1
AM	427 AM 29	Role	PA	10 201		9999-12-31 Vertragspartner Premiumadress	Rolle	AM	2018-05-29	4.7.8
AM										
AM		Shipment.Addressed								
AM		Shipment.Addressed	IA .			9999-12-31 Adressiert	Angaben zur Adressierungsart der Sendungen	AM	2006-01-01	2.0
AM		Shipment.Addressed	T			9999-12-31 Teiladressiert	Angaben zur Adressierungsart der Sendungen	AM	2006-01-01	2.2
AM	430 AM 29	Shipment.Addressed	U	3 200	07-09-01	9999-12-31 Unadressiert	Angaben zur Adressierungsart der Sendungen	AM	2006-01-01	2.2
AM AM		Shipment.Format								
AM	431 AM 29	Shipment.Format	s	1 200	06-01-01	9999-12-31 Standard	Format der Sendungen	AM	2006-01-01	2.0
AM		Shipment.Format	lĸ			9999-12-31 Kompakt	Format der Sendungen	AM	2006-01-01	2.0
AM		Shipment.Format	G			9999-12-31 Groß	Format der Sendungen	AM	2006-01-01	2.0
AM		Shipment.Format	M			9999-12-31 Maxi	Format der Sendungen	AM		2.0
AM		Shipment.Format	Р			9999-12-31 Postkarte	Format der Sendungen	AM	2006-01-01	2.0
AM										
AM		Shipment.OtherAttribute.Type								
AM	436 AM 29	Shipment.OtherAttribute.Type	ODY	1 200	06-01-01	9999-12-31 Zur Angabe des Produktionsdatums der Sendungen	Typ des weiteren Attributes der Sendung	AM	2000-01-01	2.0
AM	437 AM 29	Shipment.OtherAttribute.Type	FOR	2 200	07-09-01	9999-12-31 Zur Angabe des PWS-Formatstück (nur bei PWS-Aufträgen)	Typ des weiteren Attributes der Sendung	AM	2006-01-01	2.2
AM		Chinasant Toma								
AM	438 AM 29	Shipment.Type Shipment.Type	C17	1 200	06-01-01	9999-12-31 Einzelsendung	Sendungstyp (Einzelsendung oder Sendung zum Kilotarif)	AM	2006-01-01	2.0
AM		Shipment.Type	KII			9999-12-31 Sendung zum Kilotarif	Sendungstyp (Einzelsendung oder Sendung zum Kilotarif) Sendungstyp (Einzelsendung oder Sendung zum Kilotarif)	AM		2.0
AM	439 AW 23	і Зпіртієні, і уре	INIL	2 200	00-01-01	9999-12-31 Sending zum Miotain	Sendingstyp (Emzelsendung oder Sendung zum Miotain)	Aivi	2000-01-01	2.0
AM		Shipment.UpdateMethod								
AM	440 AM 29	Shipment.UpdateMethod	add	1 200	06-01-01	9999-12-31 Addition, d.h. akkumulierter Versandplan	Gibt an, ob der Versandplan erweitert oder ersetzt wird.	AM	2006-01-01	2.0
AM		Shipment.UpdateMethod	replace			9999-12-31 Replace, d.h. Versandplan wird ersetzt	Gibt an, ob der Versandplan erweitert oder ersetzt wird.	AM		2.0
AM							·			
AM		SortMethod								
AM AM		SortMethod	BD BD			9999-12-31 Bundsortiert	Beim Gebinde angewendete Sortiermethode	AM	2006-01-01	2.0
AM AM AM	443 AM 29	SortMethod SortMethod	BD BH	2 200	06-01-01	9999-12-31 Behältersortiert	Beim Gebinde angewendete Sortiermethode	AM	2006-01-01	2.0
AM AM AM	443 AM 29	SortMethod	BD BH MX	2 200	06-01-01		<u> </u>	,		2.0 2.0 2.0
AM AM AM	443 AM 29	SortMethod SortMethod SortMethod	BD BH MX	2 200	06-01-01	9999-12-31 Behältersortiert	Beim Gebinde angewendete Sortiermethode	AM	2006-01-01	2.0 2.0 2.0
AM AM AM AM AM AM	443 AM 29 444 AM 29	SortMethod SortMethod SortMethod SortMethod SortOrder	BD BH MX	2 200 3 200	06-01-01 9 06-01-01 9	9999-12-31 Behältersortiert 9999-12-31 Mischform	Beim Gebinde angewendete Sortiermethode Beim Gebinde angewendete Sortiermethode	AM AM	2006-01-01 2006-01-01	2.0 2.0 2.0
AM AM AM AM AM AM AM AM	443 AM 29 444 AM 29 445 AM 29	SortMethod SortMethod SortMethod SortOrder SortOrder	BD BH MX ASC DSC	2 200 3 200 1 200	06-01-01 9 06-01-01 9 06-01-01	9999-12-31 Behältersortiert 9999-12-31 Mischform 9999-12-31 aufsteigende Sortierung	Beim Gebinde angewendete Sortiermethode Beim Gebinde angewendete Sortiermethode Art der Sortierung (auf- bzw- absteigend)	AM AM AM	2006-01-01 2 2006-01-01 2 2006-01-01 2	2.0 2.0 2.0 2.0
AM AM AM AM AM AM AM AM AM	443 AM 29 444 AM 29 445 AM 29	SortMethod SortMethod SortMethod SortMethod SortOrder	BD BH MX ASC DSC	2 200 3 200 1 200	06-01-01 9 06-01-01 9 06-01-01	9999-12-31 Behältersortiert 9999-12-31 Mischform	Beim Gebinde angewendete Sortiermethode Beim Gebinde angewendete Sortiermethode	AM AM	2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01	2.0
AM AM AM AM AM AM AM AM	443 AM 29 444 AM 29 445 AM 29	SortMethod SortMethod SortMethod SortOrder SortOrder		2 200 3 200 1 200	06-01-01 9 06-01-01 9 06-01-01	9999-12-31 Behältersortiert 9999-12-31 Mischform 9999-12-31 aufsteigende Sortierung	Beim Gebinde angewendete Sortiermethode Beim Gebinde angewendete Sortiermethode Art der Sortierung (auf- bzw- absteigend)	AM AM AM	2006-01-01 2 2006-01-01 2 2006-01-01 2	2.0
AM AM AM AM AM AM AM AM AM	443 AM 29 444 AM 29 445 AM 29 446 AM 29	SortMethod SortMethod SortMethod SortOrder SortOrder SortOrder		2 200 3 200 1 200 2 200	06-01-01 9 06-01-01 9 06-01-01 9 06-01-01 9	9999-12-31 Behältersortiert 9999-12-31 Mischform 9999-12-31 aufsteigende Sortierung	Beim Gebinde angewendete Sortiermethode Beim Gebinde angewendete Sortiermethode Art der Sortierung (auf- bzw- absteigend) Art der Sortierung (auf- bzw- absteigend)	AM AM AM	2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01	2.0
AM A	443 AM 29 444 AM 29 445 AM 29 446 AM 29 447 AM 29 448 AM 29	SortMethod SortMethod SortMethod SortOrder SortOrder SortOrder State State State State		2 200 3 200 1 200 2 200	06-01-01 06-01-01 06-01-01 06-01-01 06-01-01	9999-12-31 Behältersortiert 9999-12-31 Mischform 9999-12-31 aufsteigende Sortierung 9999-12-31 absteigende Sortierung 9999-12-31 Detailmeldung - unverbindlicher Auftrag 9999-12-31 Auftragsmeldung - verbindlicher Auftrag	Beim Gebinde angewendete Sortiermethode Beim Gebinde angewendete Sortiermethode Art der Sortierung (auf- bzw- absteigend) Art der Sortierung (auf- bzw- absteigend) Gibt den Ankündigungsstatus des Auftrags an. Gibt den Ankündigungsstatus des Auftrags an.	AM AM AM AM	2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01	2.0
AM A	443 AM 29 444 AM 29 445 AM 29 446 AM 29 447 AM 29 448 AM 29 449 AM 29	SortMethod SortMethod SortOrder SortOrder SortOrder State State State State State State State	DSC DM AU AK	2 200 3 200 1 200 2 200 1 200 2 200 3 200	06-01-01 906-01-01 906-01-01 906-01-01 906-01-01 906-01-01 906-01-01 906-01-01 906-01-01 906-01-01 906-01-01	9999-12-31 Behältersortiert 9999-12-31 Mischform 9999-12-31 aufsteigende Sortierung 9999-12-31 absteigende Sortierung 9999-12-31 Detailmeldung - unverbindlicher Auftrag 9999-12-31 Auftragsmeldung - verbindlicher Auftrag 9999-12-31 Auftragskorrektur - Korrektur eines verbindlichen Auftrags	Beim Gebinde angewendete Sortiermethode Beim Gebinde angewendete Sortiermethode Art der Sortierung (auf- bzw- absteigend) Art der Sortierung (auf- bzw- absteigend) Gibt den Ankündigungsstatus des Auftrags an. Gibt den Ankündigungsstatus des Auftrags an. Gibt den Ankündigungsstatus des Auftrags an.	AM AM AM AM AM AM AM	2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2007-06-25	2.0 2.0 2.0 2.2
AM A	443 AM 29 444 AM 29 445 AM 29 446 AM 29 447 AM 29 448 AM 29 449 AM 29 450 AM 29	SortMethod SortMethod SortMethod SortOrder SortOrder SortOrder State State State State State State State State State		2 200 3 200 1 200 2 200 1 200 2 200 2 200 3 200 4 200	06-01-01 06-01-01 06-01-01 06-01-01 06-01-01 06-01-01 06-01-01	9999-12-31 Behältersortiert 9999-12-31 Mischform 9999-12-31 aufsteigende Sortierung 9999-12-31 absteigende Sortierung 9999-12-31 Detailmeldung - unverbindlicher Auftrag 9999-12-31 Auftragsmeldung - verbindlicher Auftrag 9999-12-31 Auftragskorrektur - Korrektur eines verbindlichen Auftrags 9999-12-31 Soll - Status nach Auftragserfassung und Auftragsannahme	Beim Gebinde angewendete Sortiermethode Beim Gebinde angewendete Sortiermethode Art der Sortierung (auf- bzw- absteigend) Art der Sortierung (auf- bzw- absteigend) Gibt den Ankündigungsstatus des Auftrags an.	AM AM AM AM AM AM AM AM	2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2007-06-25 2006-01-01	2.0
AM A	443 AM 29 444 AM 29 445 AM 29 446 AM 29 447 AM 29 448 AM 29 449 AM 29 450 AM 29	SortMethod SortMethod SortOrder SortOrder SortOrder State State State State State State State	DSC DM AU AK	2 200 3 200 1 200 2 200 1 200 2 200 2 200 3 200 4 200	06-01-01 06-01-01 06-01-01 06-01-01 06-01-01 06-01-01 06-01-01	9999-12-31 Behältersortiert 9999-12-31 Mischform 9999-12-31 aufsteigende Sortierung 9999-12-31 absteigende Sortierung 9999-12-31 Detailmeldung - unverbindlicher Auftrag 9999-12-31 Auftragsmeldung - verbindlicher Auftrag 9999-12-31 Auftragskorrektur - Korrektur eines verbindlichen Auftrags	Beim Gebinde angewendete Sortiermethode Beim Gebinde angewendete Sortiermethode Art der Sortierung (auf- bzw- absteigend) Art der Sortierung (auf- bzw- absteigend) Gibt den Ankündigungsstatus des Auftrags an. Gibt den Ankündigungsstatus des Auftrags an. Gibt den Ankündigungsstatus des Auftrags an.	AM AM AM AM AM AM AM	2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2007-06-25	2.0 2.0 2.0 2.2
AM A	443 AM 29 444 AM 29 445 AM 29 446 AM 29 447 AM 29 448 AM 29 449 AM 29 450 AM 29	SortMethod SortMethod SortOrder SortOrder SortOrder State	DSC DM AU AK	2 200 3 200 1 200 2 200 1 200 2 200 2 200 3 200 4 200	06-01-01 06-01-01 06-01-01 06-01-01 06-01-01 06-01-01 06-01-01	9999-12-31 Behältersortiert 9999-12-31 Mischform 9999-12-31 aufsteigende Sortierung 9999-12-31 absteigende Sortierung 9999-12-31 Detailmeldung - unverbindlicher Auftrag 9999-12-31 Auftragsmeldung - verbindlicher Auftrag 9999-12-31 Auftragskorrektur - Korrektur eines verbindlichen Auftrags 9999-12-31 Soll - Status nach Auftragserfassung und Auftragsannahme	Beim Gebinde angewendete Sortiermethode Beim Gebinde angewendete Sortiermethode Art der Sortierung (auf- bzw- absteigend) Art der Sortierung (auf- bzw- absteigend) Gibt den Ankündigungsstatus des Auftrags an.	AM AM AM AM AM AM AM AM	2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2007-06-25 2006-01-01	2.0 2.0 2.0 2.2
AM A	443 AM 29 444 AM 29 445 AM 29 446 AM 29 447 AM 29 448 AM 29 449 AM 29 450 AM 29 451 AM 29	SortMethod SortMethod SortOrder SortOrder SortOrder State	DSC DM AU AK	2 200 3 200 1 200 2 200 1 200 2 200 3 200 4 200 5 200	06-01-01 906-01-	9999-12-31 Behältersortiert 9999-12-31 Mischform 9999-12-31 aufsteigende Sortierung 9999-12-31 absteigende Sortierung 9999-12-31 Detailmeldung - unverbindlicher Auftrag 9999-12-31 Auftragsmeldung - verbindlicher Auftrag 9999-12-31 Auftragskorrektur - Korrektur eines verbindlichen Auftrags 9999-12-31 Soll - Status nach Auftragserfassung und Auftragsannahme 9999-12-31 Ist - Status nach Entgeltsicherung	Beim Gebinde angewendete Sortiermethode Beim Gebinde angewendete Sortiermethode Art der Sortierung (auf- bzw- absteigend) Art der Sortierung (auf- bzw- absteigend) Gibt den Ankündigungsstatus des Auftrags an.	AM A	2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2007-06-25 2006-01-01 2006-01-01	2.0 2.0 2.0 2.2 2.0 2.2
AM A	443 AM 29 444 AM 29 445 AM 29 446 AM 29 447 AM 29 448 AM 29 449 AM 29 450 AM 29 451 AM 29	SortMethod SortMethod SortOrder SortOrder SortOrder State	DSC DM AU AK	2 200 3 200 1 200 2 200 1 200 2 200 3 200 4 200 5 200	06-01-01 906-01-	9999-12-31 Behältersortiert 9999-12-31 Mischform 9999-12-31 aufsteigende Sortierung 9999-12-31 absteigende Sortierung 9999-12-31 Detailmeldung - unverbindlicher Auftrag 9999-12-31 Auftragsmeldung - verbindlicher Auftrag 9999-12-31 Auftragskorrektur - Korrektur eines verbindlichen Auftrags 9999-12-31 Soll - Status nach Auftragserfassung und Auftragsannahme	Beim Gebinde angewendete Sortiermethode Beim Gebinde angewendete Sortiermethode Art der Sortierung (auf- bzw- absteigend) Art der Sortierung (auf- bzw- absteigend) Gibt den Ankündigungsstatus des Auftrags an.	AM AM AM AM AM AM AM AM	2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2007-06-25 2006-01-01 2006-01-01	2.0 2.0 2.0 2.2
AM A	443 AM 29 444 AM 29 445 AM 29 446 AM 29 447 AM 29 448 AM 29 449 AM 29 450 AM 29 451 AM 29	SortMethod SortMethod SortMethod SortOrder SortOrder SortOrder State	DSC DM AU AK	2 200 3 200 1 200 2 200 1 200 2 200 3 200 4 200 5 200	06-01-01 06-01-01 06-01-01 06-01-01 06-01-01 06-01-01 06-01-01 06-01-01 06-01-01	9999-12-31 Behältersortiert 9999-12-31 Mischform 9999-12-31 aufsteigende Sortierung 9999-12-31 absteigende Sortierung 9999-12-31 Detailmeldung - unverbindlicher Auftrag 9999-12-31 Auftragsmeldung - verbindlicher Auftrag 9999-12-31 Auftragskorrektur - Korrektur eines verbindlichen Auftrags 9999-12-31 Soll - Status nach Auftragserfassung und Auftragsannahme 9999-12-31 Ist - Status nach Entgeltsicherung 9999-12-31 "G" wird für eine Gesamteinlieferung verwendet.	Beim Gebinde angewendete Sortiermethode Beim Gebinde angewendete Sortiermethode Art der Sortierung (auf- bzw- absteigend) Art der Sortierung (auf- bzw- absteigend) Gibt den Ankündigungsstatus des Auftrags an.	AM A	2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2007-06-25 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01	2.0 2.0 2.0 2.2 2.0 2.2
AM A	443 AM 29 444 AM 29 445 AM 29 446 AM 29 447 AM 29 448 AM 29 449 AM 29 450 AM 29 451 AM 29	SortMethod SortMethod SortOrder SortOrder SortOrder State	DSC DM AU AK	2 200 3 200 1 200 2 200 1 200 2 200 3 200 4 200 5 200	06-01-01 06-01-01 06-01-01 06-01-01 06-01-01 06-01-01 06-01-01 06-01-01 06-01-01	9999-12-31 Behältersortiert 9999-12-31 Mischform 9999-12-31 aufsteigende Sortierung 9999-12-31 absteigende Sortierung 9999-12-31 Detailmeldung - unverbindlicher Auftrag 9999-12-31 Auftragsmeldung - verbindlicher Auftrag 9999-12-31 Auftragskorrektur - Korrektur eines verbindlichen Auftrags 9999-12-31 Soll - Status nach Auftragserfassung und Auftragsannahme 9999-12-31 Ist - Status nach Entgeltsicherung	Beim Gebinde angewendete Sortiermethode Beim Gebinde angewendete Sortiermethode Art der Sortierung (auf- bzw- absteigend) Art der Sortierung (auf- bzw- absteigend) Gibt den Ankündigungsstatus des Auftrags an.	AM A	2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2007-06-25 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01	2.0 2.0 2.0 2.2 2.0 2.0 2.2
AM A	443 AM 29 444 AM 29 445 AM 29 446 AM 29 447 AM 29 448 AM 29 449 AM 29 450 AM 29 451 AM 29 453 AM 29	SortMethod SortMethod SortMethod SortOrder SortOrder SortOrder State	DSC DM AU AK	2 200 3 200 1 200 2 200 1 200 2 200 3 200 4 200 5 200 1 200	06-01-01 906-01-	9999-12-31 Behältersortiert 9999-12-31 Mischform 9999-12-31 aufsteigende Sortierung 9999-12-31 absteigende Sortierung 9999-12-31 Detailmeldung - unverbindlicher Auftrag 9999-12-31 Auftragsmeldung - verbindlicher Auftrag 9999-12-31 Auftragskorrektur - Korrektur eines verbindlichen Auftrags 9999-12-31 Soll - Status nach Auftragserfassung und Auftragsannahme 9999-12-31 Ist - Status nach Entgeltsicherung 9999-12-31 "G" wird für eine Gesamteinlieferung verwendet.	Beim Gebinde angewendete Sortiermethode Beim Gebinde angewendete Sortiermethode Art der Sortierung (auf- bzw- absteigend) Art der Sortierung (auf- bzw- absteigend) Gibt den Ankündigungsstatus des Auftrags an.	AM A	2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2007-06-25 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01	2.0 2.0 2.0 2.2 2.0 2.0 2.2
AM A	443 AM 29 444 AM 29 445 AM 29 446 AM 29 447 AM 29 448 AM 29 449 AM 29 450 AM 29 451 AM 29 453 AM 29	SortMethod SortMethod SortOrder SortOrder SortOrder State	DSC DM AU AK	2 200 3 200 1 200 2 200 1 200 2 200 3 200 4 200 5 200 1 200	06-01-01 906-01-	9999-12-31 Behältersortiert 9999-12-31 Mischform 9999-12-31 aufsteigende Sortierung 9999-12-31 absteigende Sortierung 9999-12-31 Detailmeldung - unverbindlicher Auftrag 9999-12-31 Auftragsmeldung - verbindlicher Auftrag 9999-12-31 Auftragskorrektur - Korrektur eines verbindlichen Auftrags 9999-12-31 Soll - Status nach Auftragserfassung und Auftragsannahme 9999-12-31 Ist - Status nach Entgeltsicherung 9999-12-31 "G" wird für eine Gesamteinlieferung verwendet. 9999-12-31 "T" wird für eine Teileinlieferung verwendet.	Beim Gebinde angewendete Sortiermethode Beim Gebinde angewendete Sortiermethode Art der Sortierung (auf- bzw- absteigend) Art der Sortierung (auf- bzw- absteigend) Gibt den Ankündigungsstatus des Auftrags an. Gibt an, ob es sich um eine Gesamt-, Teil- oder Schlußeinlieferung handelt.	AM A	2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2007-06-25 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01	2.0 2.0 2.0 2.2 2.0 2.0 2.0 2.0
AM A	443 AM 29 444 AM 29 445 AM 29 446 AM 29 447 AM 29 448 AM 29 449 AM 29 450 AM 29 451 AM 29 453 AM 29	SortMethod SortMethod SortOrder SortOrder SortOrder State	DSC DM AU AK	2 200 3 200 1 200 2 200 1 200 2 200 3 200 4 200 5 200 1 200	06-01-01 906-01-	9999-12-31 Behältersortiert 9999-12-31 Mischform 9999-12-31 aufsteigende Sortierung 9999-12-31 absteigende Sortierung 9999-12-31 Detailmeldung - unverbindlicher Auftrag 9999-12-31 Auftragsmeldung - verbindlicher Auftrag 9999-12-31 Auftragskorrektur - Korrektur eines verbindlichen Auftrags 9999-12-31 Soll - Status nach Auftragserfassung und Auftragsannahme 9999-12-31 Ist - Status nach Entgeltsicherung 9999-12-31 "G" wird für eine Gesamteinlieferung verwendet. 9999-12-31 "T" wird für eine Teileinlieferung verwendet.	Beim Gebinde angewendete Sortiermethode Beim Gebinde angewendete Sortiermethode Art der Sortierung (auf- bzw- absteigend) Art der Sortierung (auf- bzw- absteigend) Gibt den Ankündigungsstatus des Auftrags an. Gibt an, ob es sich um eine Gesamt-, Teil- oder Schlußeinlieferung handelt.	AM A	2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2007-06-25 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01	2.0 2.0 2.0 2.2 2.0 2.0 2.0 2.0
AM A	443 AM 29 444 AM 29 445 AM 29 446 AM 29 447 AM 29 448 AM 29 450 AM 29 451 AM 29 452 AM 29 453 AM 29 454 AM 29	SortMethod SortMethod SortOrder SortOrder SortOrder State St	DSC DM AU AK SO IS G T	2 200 3 200 1 200 2 200 1 200 2 200 3 200 4 200 5 200 1 200 2 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200	06-01-01 906-01-	9999-12-31 Behältersortiert 9999-12-31 Mischform 9999-12-31 aufsteigende Sortierung 9999-12-31 absteigende Sortierung 9999-12-31 Detailmeldung - unverbindlicher Auftrag 9999-12-31 Auftragsmeldung - verbindlicher Auftrag 9999-12-31 Auftragsmeldung - verbindlicher Auftrag 9999-12-31 Soll - Status nach Auftragserfassung und Auftragsannahme 9999-12-31 Ist - Status nach Entgeltsicherung 9999-12-31 "G" wird für eine Gesamteinlieferung verwendet. 9999-12-31 "T" wird für eine Teileinlieferung verwendet.	Beim Gebinde angewendete Sortiermethode Beim Gebinde angewendete Sortiermethode Art der Sortierung (auf- bzw- absteigend) Art der Sortierung (auf- bzw- absteigend) Gibt den Ankündigungsstatus des Auftrags an. Gibt an, ob es sich um eine Gesamt-, Teil- oder Schlußeinlieferung handelt. Gibt an, ob es sich um eine Gesamt-, Teil- oder Schlußeinlieferung handelt.	AM A	2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2007-06-25 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01	2.0 2.0 2.0 2.2 2.0 2.0 2.0 2.0
AM A	443 AM 29 444 AM 29 445 AM 29 446 AM 29 447 AM 29 448 AM 29 450 AM 29 451 AM 29 452 AM 29 453 AM 29 454 AM 29	SortMethod SortMethod SortOrder SortOrder SortOrder State	DSC DM AU AK	2 200 3 200 1 200 2 200 1 200 2 200 3 200 4 200 5 200 1 200 2 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200	06-01-01 906-01-	9999-12-31 Behältersortiert 9999-12-31 Mischform 9999-12-31 aufsteigende Sortierung 9999-12-31 absteigende Sortierung 9999-12-31 Detailmeldung - unverbindlicher Auftrag 9999-12-31 Auftragsmeldung - verbindlicher Auftrag 9999-12-31 Auftragskorrektur - Korrektur eines verbindlichen Auftrags 9999-12-31 Soll - Status nach Auftragserfassung und Auftragsannahme 9999-12-31 Ist - Status nach Entgeltsicherung 9999-12-31 "G" wird für eine Gesamteinlieferung verwendet. 9999-12-31 "T" wird für eine Teileinlieferung verwendet.	Beim Gebinde angewendete Sortiermethode Beim Gebinde angewendete Sortiermethode Art der Sortierung (auf- bzw- absteigend) Art der Sortierung (auf- bzw- absteigend) Gibt den Ankündigungsstatus des Auftrags an. Gibt an, ob es sich um eine Gesamt-, Teil- oder Schlußeinlieferung handelt.	AM AM AM AM AM AM AM AM AM	2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2007-06-25 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01	2.0 2.0 2.0 2.2 2.0 2.0 2.0 2.0
AM A	443 AM 29 444 AM 29 445 AM 29 446 AM 29 447 AM 29 448 AM 29 450 AM 29 451 AM 29 452 AM 29 453 AM 29 454 AM 29	SortMethod SortMethod SortMethod SortOrder SortOrder SortOrder State SubmissionType SubmissionType SubmissionType SubmissionType SubmissionType SubmissionType SubmissionType SubmissionType SubmissionType	DSC DM AU AK SO IS G T	2 200 3 200 1 200 2 200 1 200 2 200 3 200 4 200 5 200 1 200 2 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200	06-01-01 906-01-	9999-12-31 Behältersortiert 9999-12-31 Mischform 9999-12-31 aufsteigende Sortierung 9999-12-31 absteigende Sortierung 9999-12-31 Detailmeldung - unverbindlicher Auftrag 9999-12-31 Auftragsmeldung - verbindlicher Auftrag 9999-12-31 Auftragsmeldung - verbindlicher Auftrag 9999-12-31 Soll - Status nach Auftragserfassung und Auftragsannahme 9999-12-31 Ist - Status nach Entgeltsicherung 9999-12-31 "G" wird für eine Gesamteinlieferung verwendet. 9999-12-31 "T" wird für eine Teileinlieferung verwendet.	Beim Gebinde angewendete Sortiermethode Beim Gebinde angewendete Sortiermethode Art der Sortierung (auf- bzw- absteigend) Art der Sortierung (auf- bzw- absteigend) Gibt den Ankündigungsstatus des Auftrags an. Gibt an, ob es sich um eine Gesamt-, Teil- oder Schlußeinlieferung handelt. Gibt an, ob es sich um eine Gesamt-, Teil- oder Schlußeinlieferung handelt.	AM A	2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2007-06-25 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01	2.0 2.0 2.0 2.2 2.0 2.0 2.0 2.0
AM A	443 AM 29 444 AM 29 445 AM 29 446 AM 29 447 AM 29 448 AM 29 450 AM 29 451 AM 29 452 AM 29 453 AM 29 454 AM 29	SortMethod SortMethod SortOrder SortOrder SortOrder State SubmissionType SubmissionType SubmissionType Supplement.OtherAttribute.Type Supplement.OtherAttribute.Type	DSC DM AU AK SO IS G T S ZKZ	2 200 3 200 1 200 2 200 1 200 2 200 3 200 4 200 5 200 1 200 3 200 3 200 4 200 3 200 1 200	06-01-01 906-01-	9999-12-31 Behältersortiert 9999-12-31 Mischform 9999-12-31 aufsteigende Sortierung 9999-12-31 absteigende Sortierung 9999-12-31 Detailmeldung - unverbindlicher Auftrag 9999-12-31 Auftragsmeldung - verbindlicher Auftrag 9999-12-31 Auftragsmeldung - verbindlicher Auftrag 9999-12-31 Soll - Status nach Auftragserfassung und Auftragsannahme 9999-12-31 Ist - Status nach Entgeltsicherung 9999-12-31 "G" wird für eine Gesamteinlieferung verwendet. 9999-12-31 "S" wird für eine Teileinlieferung verwendet. 9999-12-31 "S" wird für eine Schlußeinlieferung verwendet.	Beim Gebinde angewendete Sortiermethode Beim Gebinde angewendete Sortiermethode Art der Sortierung (auf- bzw- absteigend) Art der Sortierung (auf- bzw- absteigend) Gibt den Ankündigungsstatus des Auftrags an. Gibt an, ob es sich um eine Gesamt-, Teil- oder Schlußeinlieferung handelt. Gibt an, ob es sich um eine Gesamt-, Teil- oder Schlußeinlieferung handelt. Gibt an, ob es sich um eine Gesamt-, Teil- oder Schlußeinlieferung handelt.	AM A	2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2007-06-25 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01	2.0 2.0 2.0 2.0 2.2 2.0 2.0 2.0 2.0
AM A	443 AM 29 444 AM 29 445 AM 29 446 AM 29 447 AM 29 448 AM 29 450 AM 29 451 AM 29 452 AM 29 453 AM 29 454 AM 29 455 AM 29 456 AM 29	SortMethod SortMethod SortOrder SortOrder SortOrder State SubmissionType SubmissionType SubmissionType SubmissionType SubmissionType Supplement.OtherAttribute.Type Supplement.OtherAttribute.Type Supplement.Type Supplement.Type	DSC DM AU AK SO IS G T	2 200 3 200 1 200 2 200 1 200 3 200 4 200 5 200 1 200 3 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200	06-01-01 906-01-	9999-12-31 Behältersortiert 9999-12-31 Mischform 9999-12-31 aufsteigende Sortierung 9999-12-31 absteigende Sortierung 9999-12-31 Detailmeldung - unverbindlicher Auftrag 9999-12-31 Auftragsmeldung - verbindlicher Auftrag 9999-12-31 Auftragsmeldung - verbindlicher Auftrag 9999-12-31 Soll - Status nach Auftragserfassung und Auftragsannahme 9999-12-31 Ist - Status nach Entgeltsicherung 9999-12-31 "G" wird für eine Gesamteinlieferung verwendet. 9999-12-31 "S wird für eine Teileinlieferung verwendet. 9999-12-31 "S wird für eine Schlußeinlieferung verwendet. 9999-12-31 "S wird für eine Schlußeinlieferung verwendet.	Beim Gebinde angewendete Sortiermethode Beim Gebinde angewendete Sortiermethode Art der Sortierung (auf- bzw- absteigend) Art der Sortierung (auf- bzw- absteigend) Gibt den Ankündigungsstatus des Auftrags an. Gibt an, ob es sich um eine Gesamt-, Teil- oder Schlußeinlieferung handelt. Gibt an, ob es sich um eine Gesamt-, Teil- oder Schlußeinlieferung handelt. Typ des weiteren Attributes der Beilage Art bzw. Typ der Beilage	AM A	2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2007-06-25 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01	2.0 2.0 2.0 2.2 2.0 2.0 2.0 2.0
AM A	443 AM 29 444 AM 29 445 AM 29 446 AM 29 447 AM 29 448 AM 29 450 AM 29 451 AM 29 452 AM 29 453 AM 29 454 AM 29 455 AM 29 456 AM 29 456 AM 29 457 AM 29	SortMethod SortMethod SortOrder SortOrder SortOrder State SubmissionType SubmissionType SubmissionType SubmissionType SubmissionType SubmissionType SubmissionType SubmissionType SubmissionType Supplement.OtherAttribute.Type Supplement.Type Supplement.Type Supplement.Type Supplement.Type	DSC DM AU AK SO IS G T S ZKZ	2 200 3 200 1 200 2 200 1 200 3 200 1 200 3 200 4 200 5 200 1 200 2 200 3 200 1 200 2 200 1 200 2 200 2 200 2 200 2 200	06-01-01 906-01-	9999-12-31 Behältersortiert 9999-12-31 Mischform 9999-12-31 aufsteigende Sortierung 9999-12-31 absteigende Sortierung 9999-12-31 Detailmeldung - unverbindlicher Auftrag 9999-12-31 Auftragsmeldung - verbindlicher Auftrag 9999-12-31 Auftragsmeldung - verbindlicher Auftrag 9999-12-31 Soll - Status nach Auftragserfassung und Auftragsannahme 9999-12-31 Ist - Status nach Entgeltsicherung 9999-12-31 "G" wird für eine Gesamteinlieferung verwendet. 9999-12-31 "S" wird für eine Schlußeinlieferung verwendet. 9999-12-31 Zur Angabe der ZKZ beim Mehrfachversand (nur bei Presse-Aufträgen) 9999-12-31 ResponseElement (nur bei PWS-Aufträgen anwendbar) 9999-12-31 Nicht kostenpflichtiges Druckerzeugnis (nur bei Presse-Aufträgen anwendbar)	Beim Gebinde angewendete Sortiermethode Beim Gebinde angewendete Sortiermethode Art der Sortierung (auf- bzw- absteigend) Art der Sortierung (auf- bzw- absteigend) Gibt den Ankündigungsstatus des Auftrags an. Gibt an, ob es sich um eine Gesamt-, Teil- oder Schlußeinlieferung handelt. Gibt an, ob es sich um eine Gesamt-, Teil- oder Schlußeinlieferung handelt. Gibt an, ob es sich um eine Gesamt-, Teil- oder Schlußeinlieferung handelt. Typ des weiteren Attributes der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage	AM A	2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01	2.0 2.0 2.0 2.0 2.2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
AM A	443 AM 29 444 AM 29 445 AM 29 446 AM 29 447 AM 29 448 AM 29 450 AM 29 451 AM 29 452 AM 29 453 AM 29 454 AM 29 455 AM 29 456 AM 29 456 AM 29 457 AM 29 458 AM 29	SortMethod SortMethod SortOrder SortOrder SortOrder State SubmissionType SubmissionType SubmissionType SubmissionType SubmissionType SubmissionType SubmissionType Supplement.OtherAttribute.Type Supplement.Type Supplement.Type Supplement.Type Supplement.Type Supplement.Type Supplement.Type	DSC DM AU AK SO IS G T S ZKZ	2 200 3 200 1 200 2 200 1 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200 1 200 3 200 1 200 3 200 3 200 3 200 3 200 3 200	06-01-01 906-01-01 906-01-01 909-11-	9999-12-31 Behältersortiert 9999-12-31 Mischform 9999-12-31 aufsteigende Sortierung 9999-12-31 absteigende Sortierung 9999-12-31 Detailmeldung - unverbindlicher Auftrag 9999-12-31 Auftragsmeldung - verbindlicher Auftrag 9999-12-31 Auftragskorrektur - Korrektur eines verbindlichen Auftrags 9999-12-31 Soll - Status nach Auftragserfassung und Auftragsannahme 9999-12-31 Ist - Status nach Entgeltsicherung 9999-12-31 "G" wird für eine Gesamteinlieferung verwendet. 9999-12-31 "S" wird für eine Teileinlieferung verwendet. 9999-12-31 Zur Angabe der ZKZ beim Mehrfachversand (nur bei Presse-Aufträgen anwendbar) 9999-12-31 ResponseElement (nur bei PWS-Aufträgen anwendbar) 9999-12-31 Gegenstand (nur bei Presse-Aufträgen anwendbar)	Beim Gebinde angewendete Sortiermethode Beim Gebinde angewendete Sortiermethode Art der Sortierung (auf- bzw- absteigend) Art der Sortierung (auf- bzw- absteigend) Gibt den Ankündigungsstatus des Auftrags an. Gibt an, ob es sich um eine Gesamt-, Teil- oder Schlußeinlieferung handelt. Gibt an, ob es sich um eine Gesamt-, Teil- oder Schlußeinlieferung handelt. Gibt an, ob es sich um eine Gesamt-, Teil- oder Schlußeinlieferung handelt. Typ des weiteren Attributes der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage	AM A	2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01	2.0 2.0 2.0 2.2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
AM A	443 AM 29 444 AM 29 445 AM 29 446 AM 29 447 AM 29 448 AM 29 449 AM 29 451 AM 29 451 AM 29 453 AM 29 454 AM 29 455 AM 29 456 AM 29 457 AM 29 458 AM 29 459 AM 29	SortMethod SortMethod SortMethod SortOrder SortOrder SortOrder State SubmissionType SubmissionType SubmissionType SubmissionType SubmissionType SubmissionType Supplement.OtherAttribute.Type Supplement.Type Supplement.Type Supplement.Type Supplement.Type Supplement.Type Supplement.Type Supplement.Type Supplement.Type Supplement.Type	DSC DM AU AK SO IS G T S ZKZ	2 200 3 200 1 200 2 200 1 200 3 200 3 200 4 200 5 200 1 200 3 200 1 200 1 200 2 200 3 200 4 200 2 200 3 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200	06-01-01 90-	9999-12-31 Behältersortiert 9999-12-31 Mischform 9999-12-31 aufsteigende Sortierung 9999-12-31 absteigende Sortierung 9999-12-31 Detailmeldung - unverbindlicher Auftrag 9999-12-31 Auftragsmeldung - verbindlicher Auftrag 9999-12-31 Auftragsmeldung - verbindlicher Auftrag 9999-12-31 Soll - Status nach Auftragserfassung und Auftragsannahme 9999-12-31 Ist - Status nach Entgeltsicherung 9999-12-31 "G" wird für eine Gesamteinlieferung verwendet. 9999-12-31 "S" wird für eine Teileinlieferung verwendet. 9999-12-31 Zur Angabe der ZKZ beim Mehrfachversand (nur bei Presse-Aufträgen) 9999-12-31 ResponseElement (nur bei PWS-Aufträgen anwendbar) 9999-12-31 Gegenstand (nur bei Presse-Aufträgen anwendbar) 9999-12-31 Rechnung (nur bei Presse-Aufträgen anwendbar)	Beim Gebinde angewendete Sortiermethode Beim Gebinde angewendete Sortiermethode Art der Sortierung (auf- bzw- absteigend) Art der Sortierung (auf- bzw- absteigend) Gibt den Ankündigungsstatus des Auftrags an. Gibt an, ob es sich um eine Gesamt-, Teil- oder Schlußeinlieferung handelt. Gibt an, ob es sich um eine Gesamt-, Teil- oder Schlußeinlieferung handelt. Gibt an, ob es sich um eine Gesamt-, Teil- oder Schlußeinlieferung handelt. Typ des weiteren Attributes der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage	AM A	2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2007-06-25 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01	2.0 2.0 2.0 2.0 2.2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
AM A	443 AM 29 444 AM 29 445 AM 29 446 AM 29 447 AM 29 448 AM 29 449 AM 29 451 AM 29 451 AM 29 453 AM 29 454 AM 29 455 AM 29 456 AM 29 457 AM 29 458 AM 29 459 AM 29	SortMethod SortMethod SortOrder SortOrder SortOrder State SubmissionType SubmissionType SubmissionType SubmissionType SubmissionType SubmissionType SubmissionType Supplement.OtherAttribute.Type Supplement.Type Supplement.Type Supplement.Type Supplement.Type Supplement.Type Supplement.Type	DSC DM AU AK SO IS G T S ZKZ RSP EB IT RE	2 200 3 200 1 200 2 200 1 200 3 200 3 200 4 200 5 200 1 200 3 200 1 200 1 200 2 200 3 200 4 200 2 200 3 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200	06-01-01 90-	9999-12-31 Behältersortiert 9999-12-31 Mischform 9999-12-31 aufsteigende Sortierung 9999-12-31 absteigende Sortierung 9999-12-31 Detailmeldung - unverbindlicher Auftrag 9999-12-31 Auftragsmeldung - verbindlicher Auftrag 9999-12-31 Auftragskorrektur - Korrektur eines verbindlichen Auftrags 9999-12-31 Soll - Status nach Auftragserfassung und Auftragsannahme 9999-12-31 Ist - Status nach Entgeltsicherung 9999-12-31 "G" wird für eine Gesamteinlieferung verwendet. 9999-12-31 "S" wird für eine Teileinlieferung verwendet. 9999-12-31 Zur Angabe der ZKZ beim Mehrfachversand (nur bei Presse-Aufträgen anwendbar) 9999-12-31 ResponseElement (nur bei PWS-Aufträgen anwendbar) 9999-12-31 Gegenstand (nur bei Presse-Aufträgen anwendbar)	Beim Gebinde angewendete Sortiermethode Beim Gebinde angewendete Sortiermethode Art der Sortierung (auf- bzw- absteigend) Art der Sortierung (auf- bzw- absteigend) Gibt den Ankündigungsstatus des Auftrags an. Gibt an, ob es sich um eine Gesamt-, Teil- oder Schlußeinlieferung handelt. Gibt an, ob es sich um eine Gesamt-, Teil- oder Schlußeinlieferung handelt. Gibt an, ob es sich um eine Gesamt-, Teil- oder Schlußeinlieferung handelt. Typ des weiteren Attributes der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage	AM A	2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01	2.0 2.0 2.0 2.0 2.2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
AM A	443 AM 29 444 AM 29 445 AM 29 446 AM 29 447 AM 29 448 AM 29 449 AM 29 451 AM 29 451 AM 29 453 AM 29 454 AM 29 455 AM 29 456 AM 29 457 AM 29 458 AM 29 459 AM 29	SortMethod SortMethod SortMethod SortOrder SortOrder SortOrder State SubmissionType SubmissionType SubmissionType SubmissionType SubmissionType SubmissionType Supplement.OtherAttribute.Type Supplement.Type Supplement.Type Supplement.Type Supplement.Type Supplement.Type Supplement.Type Supplement.Type Supplement.Type Supplement.Type	DSC DM AU AK SO IS G T S ZKZ RSP EB IT RE	2 200 3 200 1 200 2 200 1 200 3 200 3 200 4 200 5 200 1 200 3 200 1 200 1 200 2 200 3 200 4 200 2 200 3 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200 4 200	06-01-01 90-	9999-12-31 Behältersortiert 9999-12-31 Mischform 9999-12-31 aufsteigende Sortierung 9999-12-31 absteigende Sortierung 9999-12-31 Detailmeldung - unverbindlicher Auftrag 9999-12-31 Auftragsmeldung - verbindlicher Auftrag 9999-12-31 Auftragsmeldung - verbindlicher Auftrag 9999-12-31 Soll - Status nach Auftragserfassung und Auftragsannahme 9999-12-31 Ist - Status nach Entgeltsicherung 9999-12-31 "G" wird für eine Gesamteinlieferung verwendet. 9999-12-31 "S" wird für eine Teileinlieferung verwendet. 9999-12-31 Zur Angabe der ZKZ beim Mehrfachversand (nur bei Presse-Aufträgen) 9999-12-31 ResponseElement (nur bei PWS-Aufträgen anwendbar) 9999-12-31 Gegenstand (nur bei Presse-Aufträgen anwendbar) 9999-12-31 Rechnung (nur bei Presse-Aufträgen anwendbar)	Beim Gebinde angewendete Sortiermethode Beim Gebinde angewendete Sortiermethode Art der Sortierung (auf- bzw- absteigend) Art der Sortierung (auf- bzw- absteigend) Gibt den Ankündigungsstatus des Auftrags an. Gibt an, ob es sich um eine Gesamt-, Teil- oder Schlußeinlieferung handelt. Gibt an, ob es sich um eine Gesamt-, Teil- oder Schlußeinlieferung handelt. Gibt an, ob es sich um eine Gesamt-, Teil- oder Schlußeinlieferung handelt. Typ des weiteren Attributes der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage	AM A	2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2007-06-25 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01	2.0 2.0 2.0 2.0 2.2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
AM A	443 AM 29 444 AM 29 445 AM 29 446 AM 29 447 AM 29 448 AM 29 449 AM 29 450 AM 29 451 AM 29 451 AM 29 452 AM 29 453 AM 29 454 AM 29 455 AM 29 456 AM 29 457 AM 29 458 AM 29 459 AM 29 460 AM 29	SortMethod SortMethod SortMethod SortOrder SortOrder SortOrder State SubmissionType SubmissionType SubmissionType SubmissionType SubmissionType SubmissionType Supplement.OtherAttribute.Type Supplement.Type	DSC DM AU AK SO IS G T S ZKZ RSP EB IT RE	2 200 3 200 1 200 2 200 1 200 3 200 3 200 4 200 5 200 3 200 1 200 3 200 1 200 2 200 3 200 4 200 3 200 4 200 5 200 5 200	06-01-01 906-01-01 906-01-01 909-11-	9999-12-31 Behältersortiert 9999-12-31 Mischform 9999-12-31 aufsteigende Sortierung 9999-12-31 absteigende Sortierung 9999-12-31 Detailmeldung - unverbindlicher Auftrag 9999-12-31 Auftragsmeldung - verbindlicher Auftrag 9999-12-31 Auftragsmeldung - verbindlicher Auftrag 9999-12-31 Soll - Status nach Auftragserfassung und Auftragsannahme 9999-12-31 Ist - Status nach Entgeltsicherung 9999-12-31 "G" wird für eine Gesamteinlieferung verwendet. 9999-12-31 "S" wird für eine Teileinlieferung verwendet. 9999-12-31 Zur Angabe der ZKZ beim Mehrfachversand (nur bei Presse-Aufträgen) 9999-12-31 ResponseElement (nur bei PWS-Aufträgen anwendbar) 9999-12-31 Gegenstand (nur bei Presse-Aufträgen anwendbar) 9999-12-31 Rechnung (nur bei Presse-Aufträgen anwendbar)	Beim Gebinde angewendete Sortiermethode Beim Gebinde angewendete Sortiermethode Art der Sortierung (auf- bzw- absteigend) Art der Sortierung (auf- bzw- absteigend) Gibt den Ankündigungsstatus des Auftrags an. Gibt an, ob es sich um eine Gesamt-, Teil- oder Schlußeinlieferung handelt. Gibt an, ob es sich um eine Gesamt-, Teil- oder Schlußeinlieferung handelt. Gibt an, ob es sich um eine Gesamt-, Teil- oder Schlußeinlieferung handelt. Typ des weiteren Attributes der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage	AM A	2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2007-06-25 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01	2.0 2.0 2.0 2.0 2.2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
AM A	443 AM 29 444 AM 29 445 AM 29 446 AM 29 447 AM 29 448 AM 29 449 AM 29 450 AM 29 451 AM 29 451 AM 29 452 AM 29 453 AM 29 454 AM 29 455 AM 29 456 AM 29 457 AM 29 458 AM 29 459 AM 29 460 AM 29	SortMethod SortMethod SortMethod SortOrder SortOrder SortOrder State SubmissionType SubmissionType SubmissionType SubmissionType Supplement.OtherAttribute.Type Supplement.OtherAttribute.Type Supplement.Type	DSC DM AU AK SO IS G T S ZKZ RSP EB IT RE MV	2 200 3 200 1 200 2 200 1 200 3 200 3 200 4 200 5 200 3 200 1 200 3 200 1 200 2 200 3 200 4 200 3 200 4 200 5 200 5 200	06-01-01 906-01-01 906-01-01 909-11-	9999-12-31 Behältersortiert 9999-12-31 Mischform 9999-12-31 aufsteigende Sortierung 9999-12-31 absteigende Sortierung 9999-12-31 Detailmeldung - unverbindlicher Auftrag 9999-12-31 Auftragsmeldung - verbindlicher Auftrag 9999-12-31 Auftragsmeldung - verbindlicher Auftrag 9999-12-31 Soll - Status nach Auftragserfassung und Auftragsannahme 9999-12-31 Ist - Status nach Entgeltsicherung 9999-12-31 "G" wird für eine Gesamteinlieferung verwendet. 9999-12-31 "S" wird für eine Teileinlieferung verwendet. 9999-12-31 "S" wird für eine Schlußeinlieferung verwendet. 9999-12-31 Zur Angabe der ZKZ beim Mehrfachversand (nur bei Presse-Aufträgen) 9999-12-31 ResponseElement (nur bei PWS-Aufträgen anwendbar) 9999-12-31 Gegenstand (nur bei Presse-Aufträgen anwendbar) 9999-12-31 Rechnung (nur bei Presse-Aufträgen anwendbar) 9999-12-31 Rechnung (nur bei Presse-Aufträgen anwendbar) 9999-12-31 Rechnung (nur bei Presse-Aufträgen anwendbar)	Beim Gebinde angewendete Sortiermethode Beim Gebinde angewendete Sortiermethode Art der Sortierung (auf- bzw- absteigend) Art der Sortierung (auf- bzw- absteigend) Gibt den Ankündigungsstatus des Auftrags an. Gibt an, ob es sich um eine Gesamt-, Teil- oder Schlußeinlieferung handelt. Gibt an, ob es sich um eine Gesamt-, Teil- oder Schlußeinlieferung handelt. Gibt an, ob es sich um eine Gesamt-, Teil- oder Schlußeinlieferung handelt. Typ des weiteren Attributes der Beilage Art bzw. Typ der Beilage	AM A	2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01	2.0 2.0 2.0 2.0 2.2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
AM A	443 AM 29 444 AM 29 445 AM 29 446 AM 29 447 AM 29 448 AM 29 450 AM 29 451 AM 29 451 AM 29 453 AM 29 454 AM 29 455 AM 29 456 AM 29 457 AM 29 458 AM 29 459 AM 29 460 AM 29 461 AM 29	SortMethod SortMethod SortOrder SortOrder SortOrder State SubmissionType SubmissionType SubmissionType SubmissionType Supplement.OtherAttribute.Type Supplement.Type	DSC DM AU AK SO IS G T S ZKZ RSP EB IT RE MV	2 200 3 200 1 200 2 200 1 200 2 200 3 200 3 200 4 200 5 200 3 200 1 200 2 200 3 200 1 200 3 200 1 200 3 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200	06-01-01 906-01-01 906-01-01 909-11-	9999-12-31 Behältersortiert 9999-12-31 Mischform 9999-12-31 aufsteigende Sortierung 9999-12-31 absteigende Sortierung 9999-12-31 Detailmeldung - unverbindlicher Auftrag 9999-12-31 Auftragsmeldung - verbindlicher Auftrag 9999-12-31 Auftragskorrektur - Korrektur eines verbindlichen Auftrags 9999-12-31 Soll - Status nach Auftragserfassung und Auftragsannahme 9999-12-31 Ist - Status nach Entgeltsicherung 9999-12-31 "G" wird für eine Gesamteinlieferung verwendet. 9999-12-31 "S" wird für eine Teileinlieferung verwendet. 9999-12-31 "S" wird für eine Schlußeinlieferung verwendet. 9999-12-31 Zur Angabe der ZKZ beim Mehrfachversand (nur bei Presse-Aufträgen) 9999-12-31 ResponseElement (nur bei PWS-Aufträgen anwendbar) 9999-12-31 Gegenstand (nur bei Presse-Aufträgen anwendbar) 9999-12-31 Rechnung (nur bei Presse-Aufträgen anwendbar) 9999-12-31 Rechnung (nur bei Presse-Aufträgen anwendbar) 9999-12-31 Rechnung (nur bei Presse-Aufträgen anwendbar)	Beim Gebinde angewendete Sortiermethode Beim Gebinde angewendete Sortiermethode Art der Sortierung (auf- bzw- absteigend) Art der Sortierung (auf- bzw- absteigend) Gibt den Ankündigungsstatus des Auftrags an. Gibt an, ob es sich um eine Gesamt-, Teil- oder Schlußeinlieferung handelt. Gibt an, ob es sich um eine Gesamt-, Teil- oder Schlußeinlieferung handelt. Gibt an, ob es sich um eine Gesamt-, Teil- oder Schlußeinlieferung handelt. Typ des weiteren Attributes der Beilage Art bzw. Typ der Beilage	AM A	2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01	2.0 2.0 2.0 2.0 2.2 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
AM A	443 AM 29 444 AM 29 445 AM 29 446 AM 29 447 AM 29 448 AM 29 450 AM 29 451 AM 29 451 AM 29 452 AM 29 453 AM 29 454 AM 29 455 AM 29 456 AM 29 457 AM 29 458 AM 29 459 AM 29 460 AM 29 461 AM 29 538 AM 29	SortMethod SortMethod SortOrder SortOrder SortOrder State SubmissionType SubmissionType SubmissionType SubmissionType Supplement.OtherAttribute.Type Supplement.Type	DSC DM AU AK SO IS G T S ZKZ RSP EB IT RE MV	2 200 3 200 1 200 2 200 1 200 3 200 4 200 5 200 1 200 1 200 1 200 2 200 3 200 1 200 3 200 1 200 3 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200 1 200	06-01-01 906-01-01 909-11-	9999-12-31 Behältersortiert 9999-12-31 Mischform 9999-12-31 aufsteigende Sortierung 9999-12-31 absteigende Sortierung 9999-12-31 Detailmeldung - unverbindlicher Auftrag 9999-12-31 Auftragsmeldung - verbindlicher Auftrag 9999-12-31 Auftragsmeldung - verbindlicher Auftrag 9999-12-31 Soll - Status nach Auftragserfassung und Auftragsannahme 9999-12-31 Ist - Status nach Entgeltsicherung 9999-12-31 "G" wird für eine Gesamteinlieferung verwendet. 9999-12-31 "T" wird für eine Teileinlieferung verwendet. 9999-12-31 "S" wird für eine Schlußeinlieferung verwendet. 9999-12-31 Zur Angabe der ZKZ beim Mehrfachversand (nur bei Presse-Aufträgen anwendbar) 9999-12-31 Nicht kostenpflichtiges Druckerzeugnis (nur bei Presse-Aufträgen anwendbar) 9999-12-31 Rechnung (nur bei Presse-Aufträgen anwendbar) 9999-12-31 In Version 1.0 des Protokolls ist immer "B2B" einzusetzen.	Beim Gebinde angewendete Sortiermethode Beim Gebinde angewendete Sortiermethode Art der Sortierung (auf- bzw- absteigend) Art der Sortierung (auf- bzw- absteigend) Gibt den Ankündigungsstatus des Auftrags an. Gibt an, ob es sich um eine Gesamt-, Teil- oder Schlußeinlieferung handelt. Gibt an, ob es sich um eine Gesamt-, Teil- oder Schlußeinlieferung handelt. Gibt an, ob es sich um eine Gesamt-, Teil- oder Schlußeinlieferung handelt. Typ des weiteren Attributes der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage	AM A	2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01	2.0 2.0 2.0 2.0 2.2 2.0 2.0 2.0
AM A	443 AM 29 444 AM 29 445 AM 29 446 AM 29 447 AM 29 448 AM 29 450 AM 29 451 AM 29 451 AM 29 453 AM 29 454 AM 29 455 AM 29 456 AM 29 457 AM 29 458 AM 29 458 AM 29 459 AM 29 460 AM 29 461 AM 29 538 AM 29 538 AM 29 538 AM 29 538 AM 29	SortMethod SortMethod SortOrder SortOrder SortOrder State SubmissionType SubmissionType SubmissionType SubmissionType Supplement.OtherAttribute.Type Supplement.Type TransitDirectionCode TransitDirectionCode	DSC DM AU AK SO IS G T S ZKZ RSP EB IT RE MV	2 200 3 200 1 200 2 200 1 200 2 200 3 200 3 200 4 200 5 200 3 200 1 200 3 200 4 200 5 200 1 200 1 200 1 200 2 200 3 200 1 200 1 200 2 200 3 200 4 200 5 200	06-01-01 06-01-01 06-01-01 06-01-01 06-01-01 06-01-01 06-01-01 06-01-01 06-01-01 06-01-01 06-01-01 09-11-01 09-11-01 09-11-01 09-11-01 09-11-01 09-11-01 09-11-01	9999-12-31 Behältersortiert 9999-12-31 Mischform 9999-12-31 aufsteigende Sortierung 9999-12-31 absteigende Sortierung 9999-12-31 Detailmeldung - unverbindlicher Auftrag 9999-12-31 Auftragsmeldung - verbindlicher Auftrag 9999-12-31 Auftragsmeldung - verbindlicher Auftrag 9999-12-31 Soll - Status nach Auftragserfassung und Auftragsannahme 9999-12-31 Ist - Status nach Entgeltsicherung 9999-12-31 "G" wird für eine Gesamteinlieferung verwendet. 9999-12-31 "T" wird für eine Schlußeinlieferung verwendet. 9999-12-31 Zur Angabe der ZKZ beim Mehrfachversand (nur bei Presse-Aufträgen) 9999-12-31 ResponseElement (nur bei PWS-Aufträgen anwendbar) 9999-12-31 Rechnung (nur bei Presse-Aufträgen anwendbar) 9999-12-31 In Version 1.0 des Protokolls ist immer "B2B" einzusetzen.	Beim Gebinde angewendete Sortiermethode Beim Gebinde angewendete Sortiermethode Art der Sortierung (auf- bzw- absteigend) Art der Sortierung (auf- bzw- absteigend) Gibt den Ankündigungsstatus des Auftrags an. Gibt an, ob es sich um eine Gesamt-, Teil- oder Schlußeinlieferung handelt. Gibt an, ob es sich um eine Gesamt-, Teil- oder Schlußeinlieferung handelt. Gibt an, ob es sich um eine Gesamt-, Teil- oder Schlußeinlieferung handelt. Typ des weiteren Attributes der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Information zur Übergabe der Sendungen Information zur Übergabe der Sendungen Information zur Übergabe der Sendungen	AM A	2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01	2.0 2.0 2.0 2.2 2.0 2.0 2.0 2.0
AM A	443 AM 29 444 AM 29 445 AM 29 446 AM 29 447 AM 29 448 AM 29 450 AM 29 451 AM 29 451 AM 29 453 AM 29 454 AM 29 455 AM 29 456 AM 29 457 AM 29 458 AM 29 458 AM 29 459 AM 29 460 AM 29 461 AM 29 538 AM 29 538 AM 29 538 AM 29 538 AM 29	SortMethod SortMethod SortOrder SortOrder SortOrder State SubmissionType SubmissionType SubmissionType SubmissionType Supplement.OtherAttribute.Type Supplement.Type	DSC DM AU AK SO IS G T S ZKZ RSP EB IT RE MV	2 200 3 200 1 200 2 200 1 200 2 200 3 200 3 200 4 200 5 200 3 200 1 200 3 200 4 200 5 200 1 200 1 200 1 200 2 200 3 200 1 200 1 200 2 200 3 200 4 200 5 200	06-01-01 06-01-01 06-01-01 06-01-01 06-01-01 06-01-01 06-01-01 06-01-01 06-01-01 06-01-01 06-01-01 09-11-01 09-11-01 09-11-01 09-11-01 09-11-01 09-11-01 09-11-01	9999-12-31 Behältersortiert 9999-12-31 Mischform 9999-12-31 aufsteigende Sortierung 9999-12-31 absteigende Sortierung 9999-12-31 Detailmeldung - unverbindlicher Auftrag 9999-12-31 Auftragsmeldung - verbindlicher Auftrag 9999-12-31 Auftragsmeldung - verbindlicher Auftrag 9999-12-31 Soll - Status nach Auftragserfassung und Auftragsannahme 9999-12-31 Ist - Status nach Entgeltsicherung 9999-12-31 "G" wird für eine Gesamteinlieferung verwendet. 9999-12-31 "T" wird für eine Teileinlieferung verwendet. 9999-12-31 "S" wird für eine Schlußeinlieferung verwendet. 9999-12-31 Zur Angabe der ZKZ beim Mehrfachversand (nur bei Presse-Aufträgen anwendbar) 9999-12-31 Nicht kostenpflichtiges Druckerzeugnis (nur bei Presse-Aufträgen anwendbar) 9999-12-31 Rechnung (nur bei Presse-Aufträgen anwendbar) 9999-12-31 In Version 1.0 des Protokolls ist immer "B2B" einzusetzen.	Beim Gebinde angewendete Sortiermethode Beim Gebinde angewendete Sortiermethode Art der Sortierung (auf- bzw- absteigend) Art der Sortierung (auf- bzw- absteigend) Gibt den Ankündigungsstatus des Auftrags an. Gibt an, ob es sich um eine Gesamt-, Teil- oder Schlußeinlieferung handelt. Gibt an, ob es sich um eine Gesamt-, Teil- oder Schlußeinlieferung handelt. Gibt an, ob es sich um eine Gesamt-, Teil- oder Schlußeinlieferung handelt. Typ des weiteren Attributes der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage	AM A	2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01	2.0 2.0 2.0 2.0 2.2 2.0 2.0 2.0
AM A	443 AM 29 444 AM 29 445 AM 29 446 AM 29 447 AM 29 448 AM 29 450 AM 29 451 AM 29 451 AM 29 453 AM 29 454 AM 29 455 AM 29 456 AM 29 457 AM 29 458 AM 29 458 AM 29 459 AM 29 460 AM 29 461 AM 29 538 AM 29 538 AM 29 538 AM 29 538 AM 29	SortMethod SortMethod SortMethod SortOrder SortOrder State SubmissionType SubmissionType SubmissionType SubmissionType Supplement.OtherAttribute.Type Supplement.Type TransitDirectionCode TransitDirectionCode TransitDirectionCode TransitDirectionCode	DSC DM AU AK SO IS G T S ZKZ RSP EB IT RE MV	2 200 3 200 1 200 2 200 1 200 2 200 3 200 3 200 4 200 5 200 3 200 1 200 3 200 4 200 5 200 1 200 1 200 1 200 2 200 3 200 1 200 1 200 2 200 3 200 4 200 5 200	06-01-01 06-01-01 06-01-01 06-01-01 06-01-01 06-01-01 06-01-01 06-01-01 06-01-01 06-01-01 06-01-01 09-11-01 09-11-01 09-11-01 09-11-01 09-11-01 09-11-01 09-11-01	9999-12-31 Behältersortiert 9999-12-31 Mischform 9999-12-31 aufsteigende Sortierung 9999-12-31 absteigende Sortierung 9999-12-31 Detailmeldung - unverbindlicher Auftrag 9999-12-31 Auftragsmeldung - verbindlicher Auftrag 9999-12-31 Auftragsmeldung - verbindlicher Auftrag 9999-12-31 Soll - Status nach Auftragserfassung und Auftragsannahme 9999-12-31 Ist - Status nach Entgeltsicherung 9999-12-31 "G" wird für eine Gesamteinlieferung verwendet. 9999-12-31 "T" wird für eine Schlußeinlieferung verwendet. 9999-12-31 Zur Angabe der ZKZ beim Mehrfachversand (nur bei Presse-Aufträgen) 9999-12-31 ResponseElement (nur bei PWS-Aufträgen anwendbar) 9999-12-31 Rechnung (nur bei Presse-Aufträgen anwendbar) 9999-12-31 In Version 1.0 des Protokolls ist immer "B2B" einzusetzen.	Beim Gebinde angewendete Sortiermethode Beim Gebinde angewendete Sortiermethode Art der Sortierung (auf- bzw- absteigend) Art der Sortierung (auf- bzw- absteigend) Gibt den Ankündigungsstatus des Auftrags an. Gibt an, ob es sich um eine Gesamt-, Teil- oder Schlußeinlieferung handelt. Gibt an, ob es sich um eine Gesamt-, Teil- oder Schlußeinlieferung handelt. Gibt an, ob es sich um eine Gesamt-, Teil- oder Schlußeinlieferung handelt. Typ des weiteren Attributes der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Information zur Übergabe der Sendungen Information zur Übergabe der Sendungen Information zur Übergabe der Sendungen	AM A	2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01	2.0 2.0 2.0 2.2 2.0 2.0 2.0 2.0
AM A	443 AM 29 444 AM 29 445 AM 29 446 AM 29 447 AM 29 448 AM 29 450 AM 29 451 AM 29 451 AM 29 453 AM 29 454 AM 29 455 AM 29 456 AM 29 457 AM 29 458 AM 29 458 AM 29 459 AM 29 459 AM 29 450 AM 29 451 AM 29 452 AM 29 453 AM 29 454 AM 29 455 AM 29 456 AM 29 457 AM 29 458 AM 29 458 AM 29 459 AM 29 459 AM 29 459 AM 29 450 AM 29 538 AM 29 539 AM 29 540 AM 29	SortMethod SortMethod SortMethod SortOrder SortOrder State SubmissionType SubmissionType SubmissionType SubmissionType Supplement.OtherAttribute.Type Supplement.Type Type Supplement.Type Supplement.Type Type SystemName TransitDirectionCode TransitDirectionCode TransitDirectionCode TransitDirectionCode TransitDirectionCode	DSC DM AU AK SO IS G T S ZKZ RSP EB IT RE MV B2B	2 200 3 200 1 200 2 200 3 200 1 200 3 200 3 200 4 200 3 200 1 200 3 200 1 200 3 200 1 200 3 200 1 200 3 200 1 200 3 200 1 200 3 200 1 200 3 200 3 200 4 200 3 200 3 200 4 200 3 200	06-01-01 906-01-01 906-01-01 909-11-	9999-12-31 Behältersortiert 9999-12-31 Mischform 9999-12-31 aufsteigende Sortierung 9999-12-31 absteigende Sortierung 9999-12-31 Detailmeldung - unverbindlicher Auftrag 9999-12-31 Auftragskorrektur - Korrektur eines verbindlichen Auftrags 9999-12-31 Auftragskorrektur - Korrektur eines verbindlichen Auftrags 9999-12-31 Ist - Status nach Auftragserfassung und Auftragsannahme 9999-12-31 ist - Status nach Entgeltsicherung 9999-12-31 "C" wird für eine Gesamteinlieferung verwendet. 9999-12-31 "S" wird für eine Schlußeinlieferung verwendet. 9999-12-31 "S" wird für eine Schlußeinlieferung verwendet. 9999-12-31 Zur Angabe der ZKZ beim Mehrfachversand (nur bei Presse-Aufträgen) 9999-12-31 ResponseElement (nur bei PWS-Aufträgen anwendbar) 9999-12-31 Gegenstand (nur bei Presse-Aufträgen anwendbar) 9999-12-31 Rechnung (nur bei Presse-Aufträgen anwendbar) 9999-12-31 In Version 1.0 des Protokolls ist immer "B2B" einzusetzen.	Beim Gebinde angewendete Sortiermethode Beim Gebinde angewendete Sortiermethode Art der Sortierung (auf- bzw- absteigend) Art der Sortierung (auf- bzw- absteigend) Gibt den Ankündigungsstatus des Auftrags an. Gibt an, ob es sich um eine Gesamt-, Teil- oder Schlußeinlieferung handelt. Gibt an, ob es sich um eine Gesamt-, Teil- oder Schlußeinlieferung handelt. Gibt an, ob es sich um eine Gesamt-, Teil- oder Schlußeinlieferung handelt. Typ des weiteren Attributes der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage	AM A	2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01	2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0
AM A	443 AM 29 444 AM 29 445 AM 29 446 AM 29 447 AM 29 448 AM 29 450 AM 29 451 AM 29 451 AM 29 453 AM 29 454 AM 29 455 AM 29 456 AM 29 457 AM 29 458 AM 29 458 AM 29 459 AM 29 450 AM 29 451 AM 29 452 AM 29 453 AM 29 454 AM 29 455 AM 29 456 AM 29 457 AM 29 458 AM 29 458 AM 29 459 AM 29 459 AM 29 450 AM 29 538 AM 29 538 AM 29 538 AM 29 539 AM 29 543 AM 29	SortMethod SortMethod SortMethod SortOrder SortOrder State SubmissionType SubmissionType SubmissionType SubmissionType Supplement.OtherAttribute.Type Supplement.Type TransitDirectionCode TransitDirectionCode TransitDirectionCode TransitDirectionCode	DSC DM AU AK SO IS G T S ZKZ RSP EB IT RE MV	2 200 3 200 1 200 2 200 1 200 2 200 3 200 4 200 5 200 1 200 3 200 1 200 3 200 1 200	06-01-01 906-01-01 909-11-	9999-12-31 Behältersortiert 9999-12-31 Mischform 9999-12-31 aufsteigende Sortierung 9999-12-31 absteigende Sortierung 9999-12-31 Detailmeldung - unverbindlicher Auftrag 9999-12-31 Auftragsmeldung - verbindlicher Auftrag 9999-12-31 Auftragsmeldung - verbindlicher Auftrag 9999-12-31 Soll - Status nach Auftragserfassung und Auftragsannahme 9999-12-31 Ist - Status nach Entgeltsicherung 9999-12-31 "G" wird für eine Gesamteinlieferung verwendet. 9999-12-31 "T" wird für eine Schlußeinlieferung verwendet. 9999-12-31 Zur Angabe der ZKZ beim Mehrfachversand (nur bei Presse-Aufträgen) 9999-12-31 ResponseElement (nur bei PWS-Aufträgen anwendbar) 9999-12-31 Rechnung (nur bei Presse-Aufträgen anwendbar) 9999-12-31 In Version 1.0 des Protokolls ist immer "B2B" einzusetzen.	Beim Gebinde angewendete Sortiermethode Beim Gebinde angewendete Sortiermethode Art der Sortierung (auf- bzw- absteigend) Art der Sortierung (auf- bzw- absteigend) Gibt den Ankündigungsstatus des Auftrags an. Gibt an, ob es sich um eine Gesamt-, Teil- oder Schlußeinlieferung handelt. Gibt an, ob es sich um eine Gesamt-, Teil- oder Schlußeinlieferung handelt. Gibt an, ob es sich um eine Gesamt-, Teil- oder Schlußeinlieferung handelt. Typ des weiteren Attributes der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Art bzw. Typ der Beilage Information zur Übergabe der Sendungen Information zur Übergabe der Sendungen Information zur Übergabe der Sendungen	AM A	2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2007-06-25 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01 2006-01-01	2.0 2.0 2.0 2.2 2.0 2.0 2.0 2.0

Services	Count System	System CatalogName	CatalogName CatalogValueName	CatalogV validFrom	validTo	Description	Comment	ChangedBy	ChangedAt	ab AM
	Name	ID		aluelD						Release
AM,TEI										
4M		Unit.Thickness								
λM	545 AM	29 Unit.Thickness	mm	1 2006-01-01	9999-12-31	Angabe der Dicke erfolgt in Millimeter	Einheit für die Angabe einer Dicke	AM	2009-10-12	2.0
M	546 AM	29 Unit.Thickness	cm	2 2006-01-01	9999-12-31	Angabe der Dicke erfolgt in Zentimeter	Einheit für die Angabe einer Dicke	AM	2009-10-12	2.0
M										
M,TEI		Unit.Weight								
M,TEI	547 AM	29 Unit.weight	g	1 2006-01-01	9999-12-31	Gewichtsangabe erfolgt in Gramm	Einheit für eine Gewichtsangabe	AM	2006-01-01	2.0
M,TEI	548 AM	29 Unit.weight	kg			Gewichtsangabe erfolgt in Kilogramm	Einheit für eine Gewichtsangabe	AM	2006-01-01	2.0
M,TEI							-			
M,TEI		Unit.Width								
M,TEI	549 AM	29 Unit.Width	mm	1 2006-01-01	9999-12-31	Angabe der Breite erfolgt in Millimeter	Einheit für die Angabe einer Breite	AM	2008-12-15	3.0
M,TEI	550 AM	29 Unit.Width	cm			Angabe der Breite erfolgt in Zentimeter	Einheit für die Angabe einer Breite	AM	2008-12-15	3.0
M,INV,TEI										
M,INV,TEI		Version								
M,INV	551 AM	29 Version	1.0	1 2006-01-01	9999-12-31	Version des für die Nachricht verwendeten AM.exchange-Protokolls	Derzeit immer 1.0	AM	2006-01-01	2.0
AM,INV						<u> </u>				