

Serviceversion / Schemaversion	Bemerkung	Erstellt am	Freigabe am	common.xsd	processOrderManagementOperationsRequest.xsd
<b>Serviceversion 2.0</b>					
Schemaversion 1.12		08.06.2006	8.6.2006	<b>Bemerkung:</b> Ein Teil der rechts stehenden Änderungen sind in der common.xsd erfolgt. Diese Änderungen sind dort gekennzeichnet.	MsgHeader: Element FreeText als xsd:string als optionales Element als letztes Element in die Sequenz eingefügt. Diese Änderung ist in common.xsd erfolgt.
Schemaversion 1.13		19.10.2006		<b>Bemerkung:</b> Ein Teil der rechts stehenden Änderungen sind in der common.xsd erfolgt. Diese Änderungen sind dort gekennzeichnet.	keine Änderungen
<b>Serviceversion 3.0</b>					
3.0.00	- Übernahme der AM 2.1 XML Schemata der Version 2.1.04 nach AM 2.2  - Neue Serviceoperation seekOrderMessage  Übernahme der Änderungen aus Schema Version 1.13 auf Grund des CR 117 Änderung der Schema-Versionsnummer auf 3.0	23.10.2006	nicht freigegeben	<b>Bemerkung:</b> Ein Teil der rechts stehenden Änderungen sind in der common.xsd erfolgt.	keine Änderungen
3.0.01	Einarbeitung der Reviewanmerkungen der DPAG zur Analyse AM 2.2	21.11.2006	nicht freigegeben	<b>Bemerkung:</b> Ein Teil der rechts stehenden Änderungen sind in der common.xsd erfolgt.	keine Änderungen
3.0.02	Finalisierung	07.12.2006	03.01.2007	<b>Bemerkung:</b> Ein Teil der rechts stehenden Änderungen sind in der common.xsd erfolgt.	keine Änderungen
<b>Serviceversion 3.1</b>					
3.1.00	- Übernahme der AM 2.2 XML Schemata der Version 2.0.02 nach AM 2.3  - Erweiterung der Schemata laut Anforderungen.	12.03.2007	nicht freigegeben	<b>Bemerkung:</b> Ein Teil der rechts stehenden Änderungen sind in der common.xsd erfolgt.	Die Änderungen bei cancel-, change- und createOrderRequest werden auch nach processOrderManagementOperationsRequest übernommen.
3.1.01		15.05.2007	31.05.2007	<b>Bemerkung:</b> Ein Teil der rechts stehenden Änderungen sind in der common.xsd erfolgt.	keine Änderungen
<b>Serviceversion 3.2</b>					

Serviceversion / Schemaversion	Bemerkung	Erstellt am	Freigabe am	processOrderManagementOperationsResponse.xsd
<b>Serviceversion 2.0</b>				
Schemaversion 1.12		08.06.2006	8.6.2006	MsgHeader: Element FreeText als xsd:string als optionales Element als letztes Element in die Sequenz eingefügt. Diese Änderung ist in common.xsd erfolgt.
Schemaversion 1.13		19.10.2006		OrderHeader: Element ChangedAt in allen drei Service-Operationen aufgenommen.
<b>Serviceversion 3.0</b>				
3.0.00	- Übernahme der AM 2.1 XML Schemata der Version 2.1.04 nach AM 2.2  - Neue Serviceoperation seekOrderMessage  Übernahme der Änderungen aus Schema Version 1.13 auf Grund des CR 117 Änderung der Schema-Versionsnummer auf 3.0	23.10.2006	nicht freigegeben	OrderHeader: Element ChangedAt in allen drei Service-Operationen aufgenommen.
3.0.01	Einarbeitung der Reviewanmerkungen der DPAG zur Analyse AM 2.2	21.11.2006	nicht freigegeben	keine Änderungen
3.0.02	Finalisierung	07.12.2006	03.01.2007	keine Änderungen
<b>Serviceversion 3.1</b>				
3.1.00	- Übernahme der AM 2.2 XML Schemata der Version 2.0.02 nach AM 2.3  - Erweiterung der Schemata laut Anforderungen.	12.03.2007	nicht freigegeben	Die Änderungen bei cancel-, change- und createOrderResponse werden auch nach processOrderManagementOperationsResponse übernommen.
3.1.01		15.05.2007	31.05.2007	keine Änderungen
<b>Serviceversion 3.2</b>				

Serviceversion / Schemaversion	Bemerkung	Erstellt am	Freigabe am	cancelOrderRequest.xsd
<b>Serviceversion 2.0</b>				
Schemaversion 1.12		08.06.2006	8.6.2006	MsgHeader: Element FreeText als xsd:string als optionales Element als letztes Element in die Sequenz eingefügt. Diese Änderung ist in common.xsd erfolgt.
Schemaversion 1.13		19.10.2006		keine Änderungen
<b>Serviceversion 3.0</b>				
3.0.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Übernahme der AM 2.1 XML Schemata der Version 2.1.04 nach AM 2.2</li> <li>- Neue Serviceoperation seekOrderMessage</li> <li>Übernahme der Änderungen aus Schema Version 1.13 auf Grund des CR 117</li> <li>Änderung der Schema-Versionsnummer auf 3.0</li> </ul>	23.10.2006	nicht freigegeben	keine Änderungen
3.0.01	Einarbeitung der Reviewanmerkungen der DPAG zur Analyse AM 2.2	21.11.2006	nicht freigegeben	keine Änderungen
3.0.02	Finalisierung	07.12.2006	03.01.2007	keine Änderungen
<b>Serviceversion 3.1</b>				
3.1.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Übernahme der AM 2.2 XML Schemata der Version 2.0.02 nach AM 2.3</li> <li>- Erweiterung der Schemata laut Anforderungen.</li> </ul>	12.03.2007	nicht freigegeben	keine Änderungen
3.1.01		15.05.2007	31.05.2007	keine Änderungen
<b>Serviceversion 3.2</b>				

Serviceversion / Schemaversion	Bemerkung	Erstellt am	Freigabe am	cancelOrderResponse.xsd
<b>Serviceversion 2.0</b>				
Schemaversion 1.12		08.06.2006	8.6.2006	MsgHeader: Element FreeText als xsd:string als optionales Element als letztes Element in die Sequenz eingefügt. Diese Änderung ist in common.xsd erfolgt.
Schemaversion 1.13		19.10.2006		OrderHeader: Element ChangedAt aufgenommen.
<b>Serviceversion 3.0</b>				
3.0.00	- Übernahme der AM 2.1 XML Schemata der Version 2.1.04 nach AM 2.2  - Neue Serviceoperation seekOrderMessage  Übernahme der Änderungen aus Schema Version 1.13 auf Grund des CR 117 Änderung der Schema-Versionsnummer auf 3.0	23.10.2006	nicht freigegeben	OrderHeader: Element ChangedAt aufgenommen.
3.0.01	Einarbeitung der Reviewanmerkungen der DPAG zur Analyse AM 2.2	21.11.2006	nicht freigegeben	keine Änderungen
3.0.02	Finalisierung	07.12.2006	03.01.2007	keine Änderungen
<b>Serviceversion 3.1</b>				
3.1.00	- Übernahme der AM 2.2 XML Schemata der Version 2.0.02 nach AM 2.3  - Erweiterung der Schemata laut Anforderungen.	12.03.2007	nicht freigegeben	keine Änderungen
3.1.01		15.05.2007	31.05.2007	keine Änderungen
<b>Serviceversion 3.2</b>				

Serviceversion / Schemaversion	Bemerkung	Erstellt am	Freigabe am	changeOrderRequest.xsd
<b>Serviceversion 2.0</b>				
Schemaversion 1.12		08.06.2006	8.6.2006	MsgHeader: Element FreeText als xsd:string als optionales Element als letztes Element in die Sequenz eingefügt. Diese Änderung ist in common.xsd erfolgt.
Schemaversion 1.13		19.10.2006		Parties: Element Payer.PaymentMeans.PostCardID von an 17..17 auf an 16 ..17 geändert.
<b>Serviceversion 3.0</b>				
3.0.00	- Übernahme der AM 2.1 XML Schemata der Version 2.1.04 nach AM 2.2  - Neue Serviceoperation seekOrderMessage  Übernahme der Änderungen aus Schema Version 1.13 auf Grund des CR 117 Änderung der Schema-Versionsnummer auf 3.0	23.10.2006	nicht freigegeben	Parties: Element Payer.PaymentMeans.PostCardID von an 17..17 auf an 16 ..17 geändert.
3.0.01	Einarbeitung der Reviewanmerkungen der DPAG zur Analyse AM 2.2	21.11.2006	nicht freigegeben	Attribute bq und tz im Element Dst eingefügt.
3.0.02	Finalisierung	07.12.2006	03.01.2007	Beschreibung für die Attribute bq und tz im Element Dst eingefügt.
<b>Serviceversion 3.1</b>				
3.1.00	- Übernahme der AM 2.2 XML Schemata der Version 2.0.02 nach AM 2.3  - Erweiterung der Schemata laut Anforderungen.	12.03.2007	nicht freigegeben	Neue Elemente: - OrderHeader.Released  OrderHeader: - Kardinalität von State von 1..1 auf 0..1 geändert.
3.1.01		15.05.2007	31.05.2007	keine Änderungen
<b>Serviceversion 3.2</b>				

Serviceversion / Schemaversion	Bemerkung	Erstellt am	Freigabe am	changeOrderResponse.xsd
<b>Serviceversion 2.0</b>				
Schemaversion 1.12		08.06.2006	8.6.2006	MsgHeader: Element FreeText als xsd:string als optionales Element als letztes Element in die Sequenz eingefügt. Diese Änderung ist in common.xsd erfolgt.
Schemaversion 1.13		19.10.2006		OrderHeader: Element ChangedAt aufgenommen.
<b>Serviceversion 3.0</b>				
3.0.00	- Übernahme der AM 2.1 XML Schemata der Version 2.1.04 nach AM 2.2  - Neue Serviceoperation seekOrderMessage  Übernahme der Änderungen aus Schema Version 1.13 auf Grund des CR 117 Änderung der Schema-Versionsnummer auf 3.0	23.10.2006	nicht freigegeben	OrderHeader: Element ChangedAt aufgenommen.
3.0.01	Einarbeitung der Reviewanmerkungen der DPAG zur Analyse AM 2.2	21.11.2006	nicht freigegeben	keine Änderungen
3.0.02	Finalisierung	07.12.2006	03.01.2007	keine Änderungen
<b>Serviceversion 3.1</b>				
3.1.00	- Übernahme der AM 2.2 XML Schemata der Version 2.0.02 nach AM 2.3  - Erweiterung der Schemata laut Anforderungen.	12.03.2007	nicht freigegeben	Neue Elemente: - OrderHeader.State - OrderHeader.AchievedDataQuality
3.1.01		15.05.2007	31.05.2007	keine Änderungen
<b>Serviceversion 3.2</b>				

Serviceversion / Schemaversion	Bemerkung	Erstellt am	Freigabe am	createOrderRequest.xsd
<b>Serviceversion 2.0</b>				
Schemaversion 1.12		08.06.2006	8.6.2006	MsgHeader: Element FreeText als xsd:string als optionales Element als letztes Element in die Sequenz eingefügt. Diese Änderung ist in common.xsd erfolgt.
Schemaversion 1.13		19.10.2006		Parties: Element Payer.PaymentMeans.PostCardID von an 17..17 auf an 16..17 geändert. Packaging: Kardinalität von Package von 1..N auf 0..N geändert.
<b>Serviceversion 3.0</b>				
3.0.00	- Übernahme der AM 2.1 XML Schemata der Version 2.1.04 nach AM 2.2  - Neue Serviceoperation seekOrderMessage  Übernahme der Änderungen aus Schema Version 1.13 auf Grund des CR 117 Änderung der Schema-Versionsnummer auf 3.0	23.10.2006	nicht freigegeben	Parties: Element Payer.PaymentMeans.PostCardID von an 17..17 auf an 16..17 geändert. Packaging: Kardinalität von Package von 1..N auf 0..N geändert.
3.0.01	Einarbeitung der Reviewanmerkungen der DPAG zur Analyse AM 2.2	21.11.2006	nicht freigegeben	Attribute bq und tz im Element Dst eingefügt.
3.0.02	Finalisierung	07.12.2006	03.01.2007	Beschreibung für die Attribute bq und tz im Element Dst eingefügt.
<b>Serviceversion 3.1</b>				
3.1.00	- Übernahme der AM 2.2 XML Schemata der Version 2.0.02 nach AM 2.3  - Erweiterung der Schemata laut Anforderungen.	12.03.2007	nicht freigegeben	Neue Elemente: - OrderHeader.Released  OrderHeader: - Kardinalität von State von 1..1 auf 0..1 geändert.
3.1.01		15.05.2007	31.05.2007	keine Änderungen
<b>Serviceversion 3.2</b>				

Serviceversion / Schemaversion	Bemerkung	Erstellt am	Freigabe am	createOrderResponse.xsd
<b>Serviceversion 2.0</b>				
Schemaversion 1.12		08.06.2006	8.6.2006	MsgHeader: Element FreeText als xsd:string als optionales Element als letztes Element in die Sequenz eingefügt. Diese Änderung ist in common.xsd erfolgt.
Schemaversion 1.13		19.10.2006		OrderHeader: Element ChangedAt aufgenommen.
<b>Serviceversion 3.0</b>				
3.0.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Übernahme der AM 2.1 XML Schemata der Version 2.1.04 nach AM 2.2</li> <li>- Neue Serviceoperation seekOrderMessage</li> <li>Übernahme der Änderungen aus Schema Version 1.13 auf Grund des CR 117</li> <li>Änderung der Schema-Versionsnummer auf 3.0</li> </ul>	23.10.2006	nicht freigegeben	OrderHeader: Element ChangedAt aufgenommen.
3.0.01	Einarbeitung der Reviewanmerkungen der DPAG zur Analyse AM 2.2	21.11.2006	nicht freigegeben	keine Änderungen
3.0.02	Finalisierung	07.12.2006	03.01.2007	keine Änderungen
<b>Serviceversion 3.1</b>				
3.1.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Übernahme der AM 2.2 XML Schemata der Version 2.0.02 nach AM 2.3</li> <li>- Erweiterung der Schemata laut Anforderungen.</li> </ul>	12.03.2007	nicht freigegeben	Neue Elemente: <ul style="list-style-type: none"> <li>- OrderHeader.State</li> <li>- OrderHeader.AchievedDataQuality</li> </ul>
3.1.01		15.05.2007	31.05.2007	keine Änderungen
<b>Serviceversion 3.2</b>				



Serviceversion / Schemaversion	Bemerkung	Erstellt am	Freigabe am	getOrderRequest.xsd
<b>Serviceversion 2.0</b>				
Schemaversion 1.12		08.06.2006	8.6.2006	MsgHeader: Element FreeText als xsd:string als optionales Element als letztes Element in die Sequenz eingefügt. Diese Änderung ist in common.xsd erfolgt.
Schemaversion 1.13		19.10.2006		keine Änderungen
<b>Serviceversion 3.0</b>				
3.0.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Übernahme der AM 2.1 XML Schemata der Version 2.1.04 nach AM 2.2</li> <li>- Neue Serviceoperation seekOrderMessage</li> <li>Übernahme der Änderungen aus Schema Version 1.13 auf Grund des CR 117</li> <li>Änderung der Schema-Versionsnummer auf 3.0</li> </ul>	23.10.2006	nicht freigegeben	keine Änderungen
3.0.01	Einarbeitung der Reviewanmerkungen der DPAG zur Analyse AM 2.2	21.11.2006	nicht freigegeben	keine Änderungen
3.0.02	Finalisierung	07.12.2006	03.01.2007	keine Änderungen
<b>Serviceversion 3.1</b>				
3.1.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Übernahme der AM 2.2 XML Schemata der Version 2.0.02 nach AM 2.3</li> <li>- Erweiterung der Schemata laut Anforderungen.</li> </ul>	12.03.2007	nicht freigegeben	keine Änderungen
3.1.01		15.05.2007	31.05.2007	keine Änderungen
<b>Serviceversion 3.2</b>				

Serviceversion / Schemaversion	Bemerkung	Erstellt am	Freigabe am	getOrderResponse.xsd
<b>Serviceversion 2.0</b>				
Schemaversion 1.12		08.06.2006	8.6.2006	MsgHeader: Element FreeText als xsd:string als optionales Element als letztes Element in die Sequenz eingefügt. Diese Änderung ist in common.xsd erfolgt.
Schemaversion 1.13		19.10.2006		Parties: Element Payer.PaymentMeans.PostCardID von an 17..17 auf an 16 ..17 geändert. Packaging: Kardinalität von Package von 1..N auf 0..N geändert. OrderTree: Element ChangedAt im OrderHeader aufgenommen.
<b>Serviceversion 3.0</b>				
3.0.00	- Übernahme der AM 2.1 XML Schemata der Version 2.1.04 nach AM 2.2  - Neue Serviceoperation seekOrderMessage  Übernahme der Änderungen aus Schema Version 1.13 auf Grund des CR 117 Änderung der Schema-Versionsnummer auf 3.0	23.10.2006	nicht freigegeben	Parties: Element Payer.PaymentMeans.PostCardID von an 17..17 auf an 16 ..17 geändert. Packaging: Kardinalität von Package von 1..N auf 0..N geändert. OrderTree: Element ChangedAt im OrderHeader aufgenommen.
3.0.01	Einarbeitung der Reviewanmerkungen der DPAG zur Analyse AM 2.2	21.11.2006	nicht freigegeben	Attribute bq und tz im Element Dst eingefügt.
3.0.02	Finalisierung	07.12.2006	03.01.2007	Beschreibung für die Attribute bq und tz im Element Dst eingefügt.
<b>Serviceversion 3.1</b>				
3.1.00	- Übernahme der AM 2.2 XML Schemata der Version 2.0.02 nach AM 2.3  - Erweiterung der Schemata laut Anforderungen.	12.03.2007	nicht freigegeben	Neue Elemente: - OrderHeader.Released - OrderHeader.AchievedDataQuality - OrderHeader.IsActive - OrderTree.OrderHeader.Released - OrderTree.OrderHeader.AchievedDataQuality - OrderTree.OrderHeader.IsActive
3.1.01		15.05.2007	31.05.2007	keine Änderungen
<b>Serviceversion 3.2</b>				

Serviceversion / Schemaversion	Bemerkung	Erstellt am	Freigabe am	seekOrderRequest.xsd
<b>Serviceversion 2.0</b>				
Schemaversion 1.12		08.06.2006	8.6.2006	MsgHeader: Element FreeText als xsd:string als optionales Element als letztes Element in die Sequenz eingefügt. Diese Änderung ist in common.xsd erfolgt.
Schemaversion 1.13		19.10.2006		SearchResult: OrderHeader
<b>Serviceversion 3.0</b>				
3.0.00	- Übernahme der AM 2.1 XML Schemata der Version 2.1.04 nach AM 2.2  - Neue Serviceoperation seekOrderMessage  Übernahme der Änderungen aus Schema Version 1.13 auf Grund des CR 117 Änderung der Schema-Versionsnummer auf 3.0	23.10.2006	nicht freigegeben	keine Änderung
3.0.01	Einarbeitung der Reviewanmerkungen der DPAG zur Analyse AM 2.2	21.11.2006	nicht freigegeben	keine Änderungen
3.0.02	Finalisierung	07.12.2006	03.01.2007	keine Änderungen
<b>Serviceversion 3.1</b>				
3.1.00	- Übernahme der AM 2.2 XML Schemata der Version 2.0.02 nach AM 2.3  - Erweiterung der Schemata laut Anforderungen.	12.03.2007	nicht freigegeben	Neue Elemente: - OrderHeader.Released - OrderHeader.AchievedDataQuality
3.1.01		15.05.2007	31.05.2007	keine Änderungen
<b>Serviceversion 3.2</b>				

Serviceversion / Schemaversion	Bemerkung	Erstellt am	Freigabe am	seekOrderResponse.xsd
<b>Serviceversion 2.0</b>				
Schemaversion 1.12		08.06.2006	8.6.2006	MsgHeader: Element FreeText als xsd:string als optionales Element als letztes Element in die Sequenz eingefügt. Diese Änderung ist in common.xsd erfolgt.
Schemaversion 1.13		19.10.2006		SearchResult: Element ChangedAt im OrderHeader aufgenommen. OrderTree: Element ChangedAt im OrderHeader aufgenommen.
<b>Serviceversion 3.0</b>				
3.0.00	- Übernahme der AM 2.1 XML Schemata der Version 2.1.04 nach AM 2.2  - Neue Serviceoperation seekOrderMessage  Übernahme der Änderungen aus Schema Version 1.13 auf Grund des CR 117 Änderung der Schema-Versionsnummer auf 3.0	23.10.2006	nicht freigegeben	keine Änderung
3.0.01	Einarbeitung der Reviewanmerkungen der DPAG zur Analyse AM 2.2	21.11.2006	nicht freigegeben	keine Änderungen
3.0.02	Finalisierung	07.12.2006	03.01.2007	keine Änderungen
<b>Serviceversion 3.1</b>				
3.1.00	- Übernahme der AM 2.2 XML Schemata der Version 2.0.02 nach AM 2.3  - Erweiterung der Schemata laut Anforderungen.	12.03.2007	nicht freigegeben	Neue Elemente: - SearchResult.OrderHeader.AchievedDataQuality - SearchResult.OrderHeader.Released - SearchResult.OrderHeader.IsActive - SearchResult.OrderHeader.OrderDesc - SearchResult.OrderHeader.OrderLabel - SearchResult.OrderHeader.CreationDate - SearchResult.OrderHeader.OrderCategory - SearchResult.OrderHeader.ChangedCustID - SearchResult.ShipmentItem.Shipment.Qty  - OrderTree.OrderHeader.AchievedDataQuality - OrderTree.OrderHeader.Released - OrderTree.OrderHeader.IsActive - OrderTree.OrderHeader.OrderDesc - OrderTree.OrderHeader.OrderLabel - OrderTree.OrderHeader.CreationDate - OrderTree.OrderHeader.OrderCategory - OrderTree.OrderHeader.ChangedCustID - OrderTree.ShipmentItem.Shipment.Qty
3.1.01		15.05.2007	31.05.2007	Elemente entfernt: - SearchResult.OrderHeader.ChangedCustID - OrderTree.OrderHeader.ChangedCustID
<b>Serviceversion 3.2</b>				

Serviceversion / Schemaversion	Bemerkung	Erstellt am	Freigabe am	seekOrderMessageRequest.xsd
<b>Serviceversion 2.0</b>				
Schemaversion 1.12		08.06.2006	8.6.2006	nicht vorhanden
Schemaversion 1.13		19.10.2006		nicht vorhanden
<b>Serviceversion 3.0</b>				
3.0.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Übernahme der AM 2.1 XML Schemata der Version 2.1.04 nach AM 2.2</li> <li>- Neue Serviceoperation seekOrderMessage</li> <li>Übernahme der Änderungen aus Schema Version 1.13 auf Grund des CR 117</li> <li>Änderung der Schema-Versionsnummer auf 3.0</li> </ul>	23.10.2006	nicht freigegeben	Initiale Erstellung
3.0.01	Einarbeitung der Reviewanmerkungen der DPAG zur Analyse AM 2.2	21.11.2006	nicht freigegeben	keine Änderungen
3.0.02	Finalisierung	07.12.2006	03.01.2007	keine Änderungen
<b>Serviceversion 3.1</b>				
3.1.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Übernahme der AM 2.2 XML Schemata der Version 2.0.02 nach AM 2.3</li> <li>- Erweiterung der Schemata laut Anforderungen.</li> </ul>	12.03.2007	nicht freigegeben	Neue Elemente: - OmMessageParameters.MessageType
3.1.01		15.05.2007	31.05.2007	keine Änderungen
<b>Serviceversion 3.2</b>				

Serviceversion / Schemaversion	Bemerkung	Erstellt am	Freigabe am	seekOrderMessageResponse.xsd
<b>Serviceversion 2.0</b>				
Schemaversion 1.12		08.06.2006	8.6.2006	nicht vorhanden
Schemaversion 1.13		19.10.2006		nicht vorhanden
<b>Serviceversion 3.0</b>				
3.0.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Übernahme der AM 2.1 XML Schemata der Version 2.1.04 nach AM 2.2</li> <li>- Neue Serviceoperation seekOrderMessage</li> <li>Übernahme der Änderungen aus Schema Version 1.13 auf Grund des CR 117</li> <li>Änderung der Schema-Versionsnummer auf 3.0</li> </ul>	23.10.2006	nicht freigegeben	Initiale Erstellung
3.0.01	Einarbeitung der Reviewanmerkungen der DPAG zur Analyse AM 2.2	21.11.2006	nicht freigegeben	keine Änderungen
3.0.02	Finalisierung	07.12.2006	03.01.2007	keine Änderungen
<b>Serviceversion 3.1</b>				
3.1.00	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Übernahme der AM 2.2 XML Schemata der Version 2.0.02 nach AM 2.3</li> <li>- Erweiterung der Schemata laut Anforderungen.</li> </ul>	12.03.2007	nicht freigegeben	keine Änderung
3.1.01		15.05.2007	31.05.2007	keine Änderungen
<b>Serviceversion 3.2</b>				

Serviceversion / Schemaversion	Bemerkung	Erstellt am	Freigabe am	common.xsd	processOrderManagementOperationsRequest.xsd
3.2.01	Erweiterung der Möglichkeiten zur Referenzierung von einzelnen Sendungen durch einfügen des Elementes "Range" im "RefShipment"-Element. Dieses wird wirkt sich auf die Item- und die Shipment-Sektion aus. Bei der Übermittlung von Positionen (Items) kann detailliert werden, auf welche Sendungen sich diese Position (z.B. eine Briefzusatzleistung) bezieht. Bei der Übermittlung von Gebinden (Packages) kann dadurch detailliert werden, welche Sendungen zum Package gehören.	08.02.2008	freigegeben	<b>Bemerkung:</b> Alle rechts stehenden Änderungen sind in der common.xsd erfolgt.	keine Änderungen
<b>Serviceversion 4.0</b>					
4.0.01		12.01.2009	02.03.2009	<b>Bemerkung:</b> Alle rechts stehenden Änderungen sind in der common.xsd erfolgt.	Keine Änderungen, außer denen, die sich automatisch als Folge aus den Anpassungen an createOrderRequest, changeOrderRequest und cancelOrderRequest ergeben.  "MsgHeader.User" darf nun maximal 20 Zeichen lang sein statt 8.
<b>Serviceversion 4.1</b>					

Serviceversion / Schemaversion	Bemerkung	Erstellt am	Freigabe am	processOrderManagementOperationsResponse.xsd
3.2.01	Erweiterung der Möglichkeiten zur Referenzierung von einzelnen Sendungen durch Einfügen des Elementes "Range" im "RefShipment"-Element. Dieses wird wirkt sich auf die Item- und die Shipment-Sektion aus. Bei der Übermittlung von Positionen (Items) kann detailliert werden, auf welche Sendungen sich diese Position (z.B. eine Briefzusatzleistung) bezieht. Bei der Übermittlung von Gebinden (Packages) kann dadurch detailliert werden, welche Sendungen zum Package gehören.	08.02.2008	freigegeben	keine Änderungen
<b>Serviceversion 4.0</b>				
4.0.01		12.01.2009	02.03.2009	Keine Änderungen, außer denen, die sich automatisch als Folge aus den Anpassungen an createOrderResponse, changeOrderResponse und cancelOrderResponse ergeben.
<b>Serviceversion 4.1</b>				



Serviceversion / Schemaversion	Bemerkung	Erstellt am	Freigabe am	cancelOrderRequest.xsd
3.2.01	Erweiterung der Möglichkeiten zur Referenzierung von einzelnen Sendungen durch Einfügen des Elementes "Range" im "RefShipment"-Element. Dieses wird wirkt sich auf die Item- und die Shipment-Sektion aus. Bei der Übermittlung von Positionen (Items) kann detailliert werden, auf welche Sendungen sich diese Position (z.B. eine Briefzusatzleistung) bezieht. Bei der Übermittlung von Gebinden (Packages) kann dadurch detailliert werden, welche Sendungen zum Package gehören.	08.02.2008	freigegeben	keine Änderungen
<b>Serviceversion 4.0</b>				
4.0.01		12.01.2009	02.03.2009	keine Änderungen  "MsgHeader.User" darf nun maximal 20 Zeichen lang sein statt 8.
<b>Serviceversion 4.1</b>				

Serviceversion / Schemaversion	Bemerkung	Erstellt am	Freigabe am	cancelOrderResponse.xsd
3.2.01	Erweiterung der Möglichkeiten zur Referenzierung von einzelnen Sendungen durch Einfügen des Elementes "Range" im "RefShipment"-Element. Dieses wird wirkt sich auf die Item- und die Shipment-Sektion aus. Bei der Übermittlung von Positionen (Items) kann detailliert werden, auf welche Sendungen sich diese Position (z.B. eine Briefzusatzleistung) bezieht. Bei der Übermittlung von Gebinden (Packages) kann dadurch detailliert werden, welche Sendungen zum Package gehören.	08.02.2008	freigegeben	keine Änderungen
<b>Serviceversion 4.0</b>				
4.0.01		12.01.2009	02.03.2009	keine Änderungen
<b>Serviceversion 4.1</b>				

Serviceversion / Schemaversion	Bemerkung	Erstellt am	Freigabe am	changeOrderRequest.xsd
3.2.01	Erweiterung der Möglichkeiten zur Referenzierung von einzelnen Sendungen durch Einfügen des Elementes "Range" im "RefShipment"-Element. Dieses wird wirkt sich auf die Item- und die Shipment-Sektion aus. Bei der Übermittlung von Positionen (Items) kann detailliert werden, auf welche Sendungen sich diese Position (z.B. eine Briefzusatzleistung) bezieht. Bei der Übermittlung von Gebinden (Packages) kann dadurch detailliert werden, welche Sendungen zum Package gehören.	08.02.2008	freigegeben	Neues Element "Range" zur Referenzierung von Sendungen im "RefShipment"-Element eingefügt. Damit besteht die Möglichkeit zur Referenzierung einzelner Sendungen ausgehend von einem Item und ausgehend von einem Package.
<b>Serviceversion 4.0</b>				
4.0.01		12.01.2009	02.03.2009	<p>Neues Element "OrderHeader.OtherAttribute" zur Angabe der Einlieferungskennung und Heftfolgenummer bei PrD-Aufträgen.</p> <p>Neues Element "ShipmentItem.Shipment.Supplement.SupplementID" zum eindeutigen Nummerieren von Beilagen.</p> <p>Neues Element "ShipmentItem.Shipment.Supplement.Desc" zur Beschreibung einer Beilage.</p> <p>Neues Element "ShipmentItem.Item.Ref.RefShipment.RefSupplementID", damit Dienstleistungen auch auf Beilagen verweisen können.</p> <p>Neues Element ShipmentItem.Shipment.Supplement.OtherAttribute zum Übermitteln weiterer Attribute einer Beilage. (z.B. die ZKZ beim Mehrfachversand PrD)</p> <p>Neues Element "ShipmentItem.Item.LineItem.OtherAttribute" mit den Attributen "type" und "value" zur Angabe weiterer preisrelevanter Attribute einer Dienstleistung.</p> <p>Neues Element OrderHeader.TotalAmount zur Angabe des erwarteten Auftragspreises durch den Kunden.</p> <p>Neues Element "Shipment.Postage.AmountShipment" zur Angabe des insgesamt vorausbezahlten Betrages (Einzelpreis mal Sendungsmenge + Kilopreis) für ein Sendungscluster.</p> <p>"MsgHeader.User" darf nun maximal 20 Zeichen lang sein statt 8.</p>
<b>Serviceversion 4.1</b>				

Serviceversion / Schemaversion	Bemerkung	Erstellt am	Freigabe am	changeOrderResponse.xsd
3.2.01	Erweiterung der Möglichkeiten zur Referenzierung von einzelnen Sendungen durch Einfügen des Elementes "Range" im "RefShipment"-Element. Dieses wird wirkt sich auf die Item- und die Shipment-Sektion aus. Bei der Übermittlung von Positionen (Items) kann detailliert werden, auf welche Sendungen sich diese Position (z.B. eine Briefzusatzleistung) bezieht. Bei der Übermittlung von Gebinden (Packages) kann dadurch detailliert werden, welche Sendungen zum Package gehören.	08.02.2008	freigegeben	keine Änderungen
<b>Serviceversion 4.0</b>				
4.0.01		12.01.2009	02.03.2009	Neues Element OrderHeader.TotalAmount zur Angabe des durch AM berechneten Auftragspreises.
<b>Serviceversion 4.1</b>				

Serviceversion / Schemaversion	Bemerkung	Erstellt am	Freigabe am	createOrderRequest.xsd
3.2.01	Erweiterung der Möglichkeiten zur Referenzierung von einzelnen Sendungen durch Einfügen des Elementes "Range" im "RefShipment"-Element. Dieses wird wirkt sich auf die Item- und die Shipment-Sektion aus. Bei der Übermittlung von Positionen (Items) kann detailliert werden, auf welche Sendungen sich diese Position (z.B. eine Briefzusatzleistung) bezieht. Bei der Übermittlung von Gebinden (Packages) kann dadurch detailliert werden, welche Sendungen zum Package gehören.	08.02.2008	freigegeben	Neues Element "Range" zur Referenzierung von Sendungen im "RefShipment"-Element eingefügt. Damit besteht die Möglichkeit zur Referenzierung einzelner Sendungen ausgehend von einem Item und ausgehend von einem Package.
<b>Serviceversion 4.0</b>				
4.0.01		12.01.2009	02.03.2009	<p>Neues Element "OrderHeader.OtherAttribute" zur Angabe der Einlieferungskennung und Heftfolgenummer bei PrD-Aufträgen.</p> <p>Neues Element "ShipmentItem.Shipment.Supplement.SupplementID" zum eindeutigen Nummerieren von Beilagen.</p> <p>Neues Element "ShipmentItem.Shipment.Supplement.Desc" zur Beschreibung einer Beilage.</p> <p>Neues Element "ShipmentItem.Item.Ref.RefShipment.RefSupplementID", damit Dienstleistungen auch auf Beilagen verweisen können.</p> <p>Neues Element ShipmentItem.Shipment.Supplement.OtherAttribute zum Übermitteln weiterer Attribute einer Beilage. (z.B. die ZKZ beim Mehrfachversand PrD)</p> <p>Neues Element "ShipmentItem.Item.LineItem.OtherAttribute" mit den Attributen "type" und "value" zur Angabe weiterer preisrelevanter Attribute einer Dienstleistung.</p> <p>Neues Element OrderHeader.TotalAmount zur Angabe des erwarteten Auftragspreises durch den Kunden.</p> <p>Neues Element "Shipment.Postage.AmountShipment" zur Angabe des insgesamt vorausbezahlten Betrages (Einzelpreis mal Sendungsmenge + Kilopreis) für ein Sendungscluster.</p> <p>"MsgHeader.User" darf nun maximal 20 Zeichen lang sein statt 8.</p>
<b>Serviceversion 4.1</b>				

Serviceversion / Schemaversion	Bemerkung	Erstellt am	Freigabe am	createOrderResponse.xsd
3.2.01	Erweiterung der Möglichkeiten zur Referenzierung von einzelnen Sendungen durch Einfügen des Elementes "Range" im "RefShipment"-Element. Dieses wird wirkt sich auf die Item- und die Shipment-Sektion aus. Bei der Übermittlung von Positionen (Items) kann detailliert werden, auf welche Sendungen sich diese Position (z.B. eine Briefzusatzleistung) bezieht. Bei der Übermittlung von Gebinden (Packages) kann dadurch detailliert werden, welche Sendungen zum Package gehören.	08.02.2008	freigegeben	keine Änderungen
<b>Serviceversion 4.0</b>				
4.0.01		12.01.2009	02.03.2009	Neues Element OrderHeader.TotalAmount zur Angabe des durch AM berechneten Auftragspreises.
<b>Serviceversion 4.1</b>				

Serviceversion / Schemaversion	Bemerkung	Erstellt am	Freigabe am	getOrderRequest.xsd
3.2.01	Erweiterung der Möglichkeiten zur Referenzierung von einzelnen Sendungen durch Einfügen des Elementes "Range" im "RefShipment"-Element. Dieses wird wirkt sich auf die Item- und die Shipment-Sektion aus. Bei der Übermittlung von Positionen (Items) kann detailliert werden, auf welche Sendungen sich diese Position (z.B. eine Briefzusatzleistung) bezieht. Bei der Übermittlung von Gebinden (Packages) kann dadurch detailliert werden, welche Sendungen zum Package gehören.	08.02.2008	freigegeben	keine Änderungen
<b>Serviceversion 4.0</b>				
4.0.01		12.01.2009	02.03.2009	keine Änderungen  "MsgHeader.User" darf nun maximal 20 Zeichen lang sein statt 8.
<b>Serviceversion 4.1</b>				

Serviceversion / Schemaversion	Bemerkung	Erstellt am	Freigabe am	getOrderResponse.xsd
3.2.01	Erweiterung der Möglichkeiten zur Referenzierung von einzelnen Sendungen durch Einfügen des Elementes "Range" im "RefShipment"-Element. Dieses wirkt sich auf die Item- und die Shipment-Sektion aus. Bei der Übermittlung von Positionen (Items) kann detailliert werden, auf welche Sendungen sich diese Position (z.B. eine Briefzusatzleistung) bezieht. Bei der Übermittlung von Gebinden (Packages) kann dadurch detailliert werden, welche Sendungen zum Package gehören.	08.02.2008	freigegeben	Neues Element "Range" zur Referenzierung von Sendungen im "RefShipment"-Element eingefügt. Damit besteht die Möglichkeit zur Referenzierung einzelner Sendungen ausgehend von einem Item und ausgehend von einem Package.
<b>Serviceversion 4.0</b>				
4.0.01		12.01.2009	02.03.2009	<p>Neues Element "OrderHeader.OtherAttribute" zur Angabe der Einlieferungskennung und Heftfolgenummer bei PrD-Aufträgen.</p> <p>Neues Element "ShipmentItem.Shipment.Supplement.SupplementID" zum eindeutigen Nummerieren von Beilagen.</p> <p>Neues Element "ShipmentItem.Shipment.Supplement.Desc" zur Beschreibung einer Beilage.</p> <p>Neues Element "ShipmentItem.Item.Ref.RefShipment.RefSupplementID", damit Dienstleistungen auch auf Beilagen verweisen können.</p> <p>Neues Element ShipmentItem.Shipment.Supplement.OtherAttribute zum Übermitteln weiterer Attribute einer Beilage. (z.B. die ZKZ beim Mehrfachversand PrD)</p> <p>Neues Element "ShipmentItem.Item.LineItem.OtherAttribute" mit den Attributen "type" und "value" zur Angabe weiterer preisrelevanter Attribute einer Dienstleistung.</p> <p>Neue Elemente "OrderHeader.OrderCategory" und "OrderHeader.OrderCategoryGroup" sowie "OrderTree.OrderHeader.OrderCategory" und "OrderTree.OrderHeader.OrderCategory" zur Angabe der Auftragskategorie bzw. Auftragskategoriegruppe.</p> <p>Neue Elemente "OrderHeader.TotalAmount" und "OrderTree.OrderHeader.TotalAmount" zur Angabe des durch AM berechneten Auftragspreises.</p> <p>Neues Element "Shipment.Postage.AmountShipment" zur Angabe des insgesamt vorausbezahlten Betrages (Einzelpreis mal Sendungsmenge + Kilopreis) für ein Sendungscluster.</p> <p>Neue Elemente OrderHeader.CreationDate und OrderTree.OrderHeader.CreationDate zur Rückgabe des Erzeugungsdatums der Aufträge.</p>
<b>Serviceversion 4.1</b>				



Serviceversion / Schemaversion	Bemerkung	Erstellt am	Freigabe am	seekOrderRequest.xsd
3.2.01	Erweiterung der Möglichkeiten zur Referenzierung von einzelnen Sendungen durch Einfügen des Elementes "Range" im "RefShipment"-Element. Dieses wird wirkt sich auf die Item- und die Shipment-Sektion aus. Bei der Übermittlung von Positionen (Items) kann detailliert werden, auf welche Sendungen sich diese Position (z.B. eine Briefzusatzleistung) bezieht. Bei der Übermittlung von Gebinden (Packages) kann dadurch detailliert werden, welche Sendungen zum Package gehören.	08.02.2008	freigegeben	keine Änderungen
<b>Serviceversion 4.0</b>				
4.0.01		12.01.2009	02.03.2009	<p>Neue Elemente "OrderHeader.OrderCategory" und "OrderHeader.OrderCategoryGroup" zur Angabe einer Auftragskategorie bzw. Auftragskategoriegruppe als Suchfilter.</p> <p>Neues Element "OrderHeader.OtherAttribute" zur optionalen Angabe weiterer Attribute (z.B. ZKZ) als Suchfilter.</p> <p>"MsgHeader.User" darf nun maximal 20 Zeichen lang sein statt 8.</p>
<b>Serviceversion 4.1</b>				

Serviceversion / Schemaversion	Bemerkung	Erstellt am	Freigabe am	seekOrderResponse.xsd
3.2.01	Erweiterung der Möglichkeiten zur Referenzierung von einzelnen Sendungen durch Einfügen des Elementes "Range" im "RefShipment"-Element. Dieses wird wirkt sich auf die Item- und die Shipment-Sektion aus. Bei der Übermittlung von Positionen (Items) kann detailliert werden, auf welche Sendungen sich diese Position (z.B. eine Briefzusatzleistung) bezieht. Bei der Übermittlung von Gebinden (Packages) kann dadurch detailliert werden, welche Sendungen zum Package gehören.	08.02.2008	freigegeben	keine Änderungen
<b>Serviceversion 4.0</b>				
4.0.01		12.01.2009	02.03.2009	<p>Neue Elemente "SearchResult.OrderHeader.OtherAttribute" sowie "OrderTree.OrderHeader.OtherAttribute" zur Angabe weiterer Attribute (z.B. Heftfolgenummer) im Suchergebnis.</p> <p>Neue Elemente "SearchResult.OrderHeader.OrderCategory" und "SearchResult.OrderHeader.OrderCategoryGroup" sowie "OrderTree.OrderHeader.OrderCategory" und "OrderTree.OrderHeader.OrderCategoryGroup" zur Angabe der Auftragskategorie bzw. Auftragskategoriegruppe im Suchergebnis.</p> <p>Neue Elemente "SearchResult.OrderHeader.TotalAmount" und "OrderTree.OrderHeader.TotalAmount" zur Angabe des von AM berechneten Auftragspreises im Suchergebnis.</p> <p>Neues Element SearchResult.Parties.Payer.Contract zur Angabe der ZKZ bei Presse-Aufträgen.</p>
<b>Serviceversion 4.1</b>				

Serviceversion / Schemaversion	Bemerkung	Erstellt am	Freigabe am	seekOrderMessageRequest.xsd
3.2.01	Erweiterung der Möglichkeiten zur Referenzierung von einzelnen Sendungen durch Einfügen des Elementes "Range" im "RefShipment"-Element. Dieses wird wirkt sich auf die Item- und die Shipment-Sektion aus. Bei der Übermittlung von Positionen (Items) kann detailliert werden, auf welche Sendungen sich diese Position (z.B. eine Briefzusatzleistung) bezieht. Bei der Übermittlung von Gebinden (Packages) kann dadurch detailliert werden, welche Sendungen zum Package gehören.	08.02.2008	freigegeben	keine Änderungen
<b>Serviceversion 4.0</b>				
4.0.01		12.01.2009	02.03.2009	<p>Neue Elemente "OrderHeader.OrderCategory" und "OrderHeader.OrderCategoryGroup" zur Angabe einer Auftragskategorie bzw. Auftragskategoriegruppe als Suchfilter.</p> <p>Neues Element "Parties.Payer.Contract" zur Angabe eines Vertrages (z.B. einer ZKZ) als Suchfilter.</p> <p>"MsgHeader.User" darf nun maximal 20 Zeichen lang sein statt 8.</p>
<b>Serviceversion 4.1</b>				

Serviceversion / Schemaversion	Bemerkung	Erstellt am	Freigabe am	seekOrderMessageResponse.xsd
3.2.01	Erweiterung der Möglichkeiten zur Referenzierung von einzelnen Sendungen durch Einfügen des Elementes "Range" im "RefShipment"-Element. Dieses wird wirkt sich auf die Item- und die Shipment-Sektion aus. Bei der Übermittlung von Positionen (Items) kann detailliert werden, auf welche Sendungen sich diese Position (z.B. eine Briefzusatzleistung) bezieht. Bei der Übermittlung von Gebinden (Packages) kann dadurch detailliert werden, welche Sendungen zum Package gehören.	08.02.2008	freigegeben	keine Änderungen
<b>Serviceversion 4.0</b>				
4.0.01		12.01.2009	02.03.2009	Neue Elemente "SeekMessageResult.OmMessage.OrderHeader.OrderCategory" und "SeekMessageResult.OmMessage.OrderHeader.OrderCategoryGroup" zur Angabe der Auftragskategorie bzw. Auftragskategoriegruppe im Suchergebnis.  Neues Element "SeekMessageResult.OmMessage.Content.OtherAttribute" zur Angabe weiterer Attribute (z.B. einer ZKZ) im Suchergebnis.
<b>Serviceversion 4.1</b>				

Serviceversion / Schemaversion	Bemerkung	Erstellt am	Freigabe am	common.xsd	processOrderManagementOperationsRequest.xsd
4.1.01		01.07.2010	09.07.2010	<b>Bemerkung:</b> Alle rechts stehenden Änderungen sind in der common.xsd erfolgt.	keine Änderungen
Serviceversion 4.2					

Serviceversion / Schemaversion	Bemerkung	Erstellt am	Freigabe am	processOrderManagementOperationsResponse.xsd
4.1.01		01.07.2010	09.07.2010	keine Änderungen
Serviceversion 4.2				

Serviceversion / Schemaversion	Bemerkung	Erstellt am	Freigabe am	cancelOrderRequest.xsd
4.1.01		01.07.2010	09.07.2010	keine Änderungen
Serviceversion 4.2				

Serviceversion / Schemaversion	Bemerkung	Erstellt am	Freigabe am	cancelOrderResponse.xsd
4.1.01		01.07.2010	09.07.2010	keine Änderungen
Serviceversion 4.2				



Serviceversion / Schemaversion	Bemerkung	Erstellt am	Freigabe am	changeOrderRequest.xsd
4.1.01		01.07.2010	09.07.2010	<p>Zur Unterstützung von Frankier-IDs kann der fixe Präfix der FrankierID auf Sendungscluster-Ebene oder sogar für jeden einzelnen Versandplaneintrag übermittelt werden. Dazu wurden folgende Elemente bzw. Attribute eingeführt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ShipmentItem.Shipment.Postage.FrankingIdPrefix</li> <li>- ShipmentItem.Shipment.Destination.Dst.frankingIdPrefix</li> </ul> <p>Zur Unterstützung von Frankier-IDs kann die Kodierung der Sendungsnummer in der FrankierID auf Sendungscluster-Ebene oder sogar für jeden einzelnen Versandplaneintrag übermittelt werden. Dazu wurden folgende Elemente bzw. Attribute eingeführt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ShipmentItem.Shipment.Postage.FrankingIdEncoding</li> <li>- ShipmentItem.Shipment.Destination.Dst.frankingIdEncoding</li> </ul> <p>Da ein Produkt ggf. mit mehr als einer Produktvariante versehen ist, wurde die Kardinalität des Elementes "ShipmentItem.Item.LineItem.Variant" von 0/1 auf 0/N erweitert.</p> <p>Um mehr als 10.000 Varianten unterstützen zu können wurde der Datentyp folgender Elemente von Number 4.0 auf Number 5.0 erweitert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "ShipmentItem.Shipment.ShipmentID"</li> <li>- "ShipmentItem.Item.Ref.RefShipment.RefShipmentID"</li> <li>- "Packaging/Package/Ref/RefShipment/RefShipmentID"</li> </ul> <p>Um mehr als 10.000 Beilagenkombinationen unterstützen zu können, wurde der Datentyp folgender Elemente von Number 4.0 auf Number 5.0 erweitert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "ShipmentItem.Item.Ref.RefShipmentRefSupplementID"</li> </ul> <p>OrderType ist im Schema nun auf die Werte "EA", "JS", "TE", "ZA" beschränkt.</p> <p>ShipmentItem.Shipment.Supplement.SupplementID ist von maximal 4 Stellen auf maximal 5 Stellen erweitert worden.</p>
Serviceversion 4.2				

Serviceversion / Schemaversion	Bemerkung	Erstellt am	Freigabe am	changeOrderResponse.xsd
4.1.01		01.07.2010	09.07.2010	keine Änderungen
Serviceversion 4.2				

Serviceversion / Schemaversion	Bemerkung	Erstellt am	Freigabe am	createOrderRequest.xsd
4.1.01		01.07.2010	09.07.2010	<p>Zur Unterstützung von Frankier-IDs kann der fixe Präfix der FrankierID auf Sendungscluster-Ebene oder sogar für jeden einzelnen Versandplaneintrag übermittelt werden. Dazu wurden folgende Elemente bzw. Attribute eingeführt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ShipmentItem.Shipment.Postage.FrankingIdPrefix</li> <li>- ShipmentItem.Shipment.Destination.Dst.frankingIdPrefix</li> </ul> <p>Zur Unterstützung von Frankier-IDs kann die Kodierung der Sendungsnummer in der FrankierID auf Sendungscluster-Ebene oder sogar für jeden einzelnen Versandplaneintrag übermittelt werden. Dazu wurden folgende Elemente bzw. Attribute eingeführt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ShipmentItem.Shipment.Postage.FrankingIdEncoding</li> <li>- ShipmentItem.Shipment.Destination.Dst.frankingIdEncoding</li> </ul> <p>Da ein Produkt ggf. mit mehr als einer Produktvariante versehen ist, wurde die Kardinalität des Elementes "ShipmentItem.Item.LineItem.Variant" von 0/1 auf 0/N erweitert.</p> <p>Um mehr als 10.000 Varianten unterstützen zu können wurde der Datentyp folgender Elemente von Number 4.0 auf Number 5.0 erweitert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "ShipmentItem.Shipment.ShipmentID"</li> <li>- "ShipmentItem.Item.Ref.RefShipment.RefShipmentID"</li> <li>- "Packaging/Package/Ref/RefShipment/RefShipmentID"</li> </ul> <p>Um mehr als 10.000 Beilagenkombinationen unterstützen zu können, wurde der Datentyp folgender Elemente von Number 4.0 auf Number 5.0 erweitert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "ShipmentItem.Item.Ref.RefShipmentRefSupplementID"</li> </ul> <p>OrderType ist im Schema nun auf die Werte "EA", "JS", "TE", "ZA" beschränkt.</p> <p>ShipmentItem.Shipment.Supplement.SupplementID ist von maximal 4 Stellen auf maximal 5 Stellen erweitert worden.</p>
Serviceversion 4.2				

Serviceversion / Schemaversion	Bemerkung	Erstellt am	Freigabe am	createOrderResponse.xsd
4.1.01		01.07.2010	09.07.2010	keine Änderungen
Serviceversion 4.2				

Serviceversion / Schemaversion	Bemerkung	Erstellt am	Freigabe am	getOrderRequest.xsd
4.1.01		01.07.2010	09.07.2010	Um bei einem getOrderRequest die Nummer der Verpackungseinheiten für Paletten (NVE) anfordern zu können, wurde das boolsche Attribut includeNVE auf oberster Ebene eingeführt.
Serviceversion 4.2				

Serviceversion / Schemaversion	Bemerkung	Erstellt am	Freigabe am	getOrderResponse.xsd
4.1.01		01.07.2010	09.07.2010	<p>Zur Unterstützung von Frankier-IDs kann der fixe Präfix der FrankierID auf Sendungscluster-Ebene oder sogar für jeden einzelnen Versandplaneintrag übermittelt werden. Dazu wurden folgende Elemente bzw. Attribute eingeführt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ShipmentItem.Shipment.Postage.FrankingIdPrefix</li> <li>- ShipmentItem.Shipment.Destination.Dst.frankingIdPrefix</li> </ul> <p>Zur Unterstützung von Frankier-IDs kann die Kodierung der Sendungsnummer in der FrankierID auf Sendungscluster-Ebene oder sogar für jeden einzelnen Versandplaneintrag übermittelt werden. Dazu wurden folgende Elemente bzw. Attribute eingeführt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ShipmentItem.Shipment.Postage.FrankingIdEncoding</li> <li>- ShipmentItem.Shipment.Destination.Dst.frankingIdEncoding</li> </ul> <p>Da ein Produkt ggf. mit mehr als einer Produktvariante versehen ist, wurde die Kardinalität des Elementes "ShipmentItem.Item.LineItem.Variant" von 0/1 auf 0/N erweitert.</p> <p>Um mehr als 10.000 Varianten unterstützen zu können wurde der Datentyp folgender Elemente von Number 4.0 auf Number 5.0 erweitert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "ShipmentItem.Shipment.ShipmentID"</li> <li>- "ShipmentItem.Item.Ref.RefShipment.RefShipmentID"</li> <li>- "Packaging/Package/Ref/RefShipment/RefShipmentID"</li> </ul> <p>Um mehr als 10.000 Beilagenkombinationen unterstützen zu können, wurde der Datentyp folgender Elemente von Number 4.0 auf Number 5.0 erweitert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "ShipmentItem.Item.Ref.RefShipmentRefSupplementID"</li> </ul> <p>Neue boolsche Attribute "OrderHeader.includesDestinations" und "OrderTree.OrderHeader.includesDestinations" um angeben zu können, ob die Nachricht Versandplaninformationen enthält.</p> <p>Neue boolsche Attribute "OrderHeader.includesPackaging" und "OrderTree.OrderHeader.includesPackaging" um angeben zu können, ob die Nachricht Gebindeinformationen enthält.</p>
Serviceversion 4.2				

Serviceversion / Schemaversion	Bemerkung	Erstellt am	Freigabe am	seekOrderRequest.xsd
4.1.01		01.07.2010	09.07.2010	<p>"Parties.Payer.CustID" ist optional anstatt wie bisher eine Pflichtangabe, da bei der Suche nach Presseaufträgen die Angabe der ZKZ auch ohne Angabe des Zahlungspflichtigen hinreichend ist.</p> <p>OrderType ist im Schema nun auf die Werte "EA", "JS", "TE", "ZA" beschränkt.</p>
Serviceversion 4.2				

Serviceversion / Schemaversion	Bemerkung	Erstellt am	Freigabe am	seekOrderResponse.xsd
4.1.01		01.07.2010	09.07.2010	<p>Neue boolsche Attribute "SearchResult.OrderHeader.includesDestinations" und "OrderTree.OrderHeader.includesDestinations" um angeben zu können, ob die Nachricht Versandplaninformationen enthält.</p> <p>Neue boolsche Attribute "SearchResult.OrderHeader.includesPackaging" und "OrderTree.OrderHeader.includesPackaging" um angeben zu können, ob die Nachricht Gebindeinformationen enthält.</p> <p>Neues Element "SearchResult.OrderHeader.TotalQty" zur Angabe der Gesamtsendungsmenge. Pflichtangabe.</p> <p>Neues Element "OrderTree.OrderHeader.TotalQty" zur Angabe der Gesamtsendungsmenge. Pflichtangabe.</p> <p>OrderType ist im Schema nun auf die Werte "EA", "JS", "TE", "ZA" beschränkt.</p> <p>"OrderTree.ShipmentItem.Shipment.Qty" wurde entfernt.</p> <p>"SearchResult.ShipmentItem.Shipment.Qty" wurde entfernt.</p>
Serviceversion 4.2				



Serviceversion / Schemaversion	Bemerkung	Erstellt am	Freigabe am	seekOrderMessageRequest.xsd
4.1.01		01.07.2010	09.07.2010	keine Änderungen
Serviceversion 4.2				

Serviceversion / Schemaversion	Bemerkung	Erstellt am	Freigabe am	seekOrderMessageResponse.xsd
4.1.01		01.07.2010	09.07.2010	Die Kardinalität von "SeekMessageResult.OmMessage.Content.OtherAttribute" wurde analog zu allen anderen Verwendungsstellen von weiteren Attributen auf 0/N anstatt 0/1 geändert.
Serviceversion 4.2				

Serviceversion / Schemaversion	Bemerkung	Erstellt am	Freigabe am	common.xsd	processOrderManagementOperationsRequest.xsd
4.2.01		01.12.2011	07.12.2011	<b>Bemerkung:</b> Alle rechts stehenden Änderungen sind in der common.xsd erfolgt.	Die Änderungen bei get-, change- und createOrderRequest werden auch nach processOrderManagementOperationsRequest übernommen.
<b>Serviceversion 4.3</b>					
4.3.01		15.03.2012	15.03.2012	Bemerkung: Alle rechts stehenden Änderungen sind in der common.xsd erfolgt	Die Änderungen bei get-, change- und createOrderRequest werden auch nach processOrderManagementOperationsRequest übernommen.
<b>Serviceversion 4.4</b>					
4.4.01	Einbau der neuen Tags für den Ländernachweis	01.11.2015	01.11.2015	Bemerkung: Alle rechts stehenden Änderungen sind in der common.xsd erfolgt	Die Änderungen bei get-, change- und createOrderRequest werden auch nach processOrderManagementOperationsRequest übernommen.

Seite 44 von 56

Seite 45 von 56

Serviceversion / Schemaversion	Bemerkung	Erstellt am	Freigabe am	cancelOrderResponse.xsd
4.2.01		01.12.2011	07.12.2011	keine Änderungen
<b>Serviceversion 4.3</b>				
4.3.01		15.03.2012	15.03.2012	keine Änderungen
<b>Serviceversion 4.4</b>				
4.4.01	Einbau der neuen Tags für den Ländernachweis	01.11.2015	01.11.2015	keine Änderungen

Serviceversion / Schemaversion	Bemerkung	Erstellt am	Freigabe am	changeOrderRequest.xsd
4.2.01		01.12.2011	07.12.2011	<p>Die Packaging Sektion wurde um ein zusätzliches Attribut erweitert: deliveryBase. Hierbei handelt es sich um die Bezeichnung des Zustellstützpunkts ZSP. Dieses Attribut ist nur relevant für Pressedistribution. Es ist ein Mussfeld bei Einlieferung in ZSP. XML Pfad: Packaging.Package.deliveryBase.</p> <p>Beispiele: ZSP-Palette Bonn: ZEBU: ZSPPLZ="53111", ZSPNAME="Troisdorf", ZSPBKZ="10" AM: zipDst="53111" deliveryBase="Troisdorf 10"</p>
<b>Serviceversion 4.3</b>				
4.3.01		15.03.2012	15.03.2012	In der OrderHeader Sektion wurde der Tag OrderLabel auf 80 Zeichen erweitert.
<b>Serviceversion 4.4</b>				
4.4.01	Einbau der neuen Tags für den Ländernachweis	01.11.2015	01.11.2015	Weitere Tags in den Parties und im Versandplan für den Ländernachweis

Serviceversion / Schemaversion	Bemerkung	Erstellt am	Freigabe am	changeOrderResponse.xsd
4.2.01		01.12.2011	07.12.2011	keine Änderungen
<b>Serviceversion 4.3</b>				
4.3.01		15.03.2012	15.03.2012	keine Änderungen
<b>Serviceversion 4.4</b>				
4.4.01	Einbau der neuen Tags für den Ländernachweis	01.11.2015	01.11.2015	keine Änderungen



Serviceversion / Schemaversion	Bemerkung	Erstellt am	Freigabe am	createOrderRequest.xsd
4.2.01		01.12.2011	07.12.2011	<p>Die Packaging Sektion wurde um ein zusätzliches Attribut erweitert: deliveryBase. Hierbei handelt es sich um die Bezeichnung des Zustellstützpunkts ZSP. Dieses Attribut ist nur relevant für Pressedistribution. Es ist ein Mussfeld bei Einlieferung in ZSP. XML Pfad: Packaging.Package.deliveryBase.</p> <p>Beispiele: ZSP-Palette Bonn: ZEBU: ZSPPLZ="53111", ZSPNAME="Troisdorf", ZSPBKZ="10" AM: zipDst="53111" deliveryBase="Troisdorf 10"</p>
<b>Serviceversion 4.3</b>				
4.3.01		15.03.2012	15.03.2012	In der OrderHeader Sektion wurde der Tag OrderLabel auf 80 Zeichen erweitert.
<b>Serviceversion 4.4</b>				
4.4.01	Einbau der neuen Tags für den Ländernachweis	01.11.2015	01.11.2015	Weitere Tags in den Parties und im Versandplan für den Ländernachweis

Seite 50 von 56

Serviceversion / Schemaversion	Bemerkung	Erstellt am	Freigabe am	getOrderRequest.xsd
4.2.01		01.12.2011	07.12.2011	keine Änderungen
<b>Serviceversion 4.3</b>				
4.3.01		15.03.2012	15.03.2012	keine Änderungen
<b>Serviceversion 4.4</b>				
4.4.01	Einbau der neuen Tags für den Ländernachweis	01.11.2015	01.11.2015	keine Änderungen

Serviceversion / Schemaversion	Bemerkung	Erstellt am	Freigabe am	getOrderResponse.xsd
4.2.01		01.12.2011	07.12.2011	<p>Die Packaging Sektion wurde um ein zusätzliches Attribut erweitert: deliveryBase. Hierbei handelt es sich um die Bezeichnung des Zustellstützpunkts ZSP. Dieses Attribut ist nur relevant für Pressedistribution. Es ist ein Mussfeld bei Einlieferung in ZSP. XML Pfad: Packaging.Package.deliveryBase.</p> <p>Beispiele: ZSP-Palette Bonn: ZEBU: ZSPPLZ="53111", ZSPNAME="Troisdorf", ZSPBKZ="10" AM: zipDst="53111" deliveryBase="Troisdorf 10"</p>
<b>Serviceversion 4.3</b>				
4.3.01		15.03.2012	15.03.2012	In der OrderHeader Sektion wurde der Tag OrderLabel auf 80 Zeichen erweitert.
<b>Serviceversion 4.4</b>				
4.4.01	Einbau der neuen Tags für den Ländernachweis	01.11.2015	01.11.2015	Weitere Tags in den Parties und im Versandplan für den Ländernachweis

Seite 53 von 56

Serviceversion / Schemaversion	Bemerkung	Erstellt am	Freigabe am	seekOrderResponse.xsd
4.2.01		01.12.2011	07.12.2011	keine Änderungen
<b>Serviceversion 4.3</b>				
4.3.01		15.03.2012	15.03.2012	keine Änderungen
<b>Serviceversion 4.4</b>				
4.4.01	Einbau der neuen Tags für den Ländernachweis	01.11.2015	01.11.2015	keine Änderungen

Seite 55 von 56

Serviceversion / Schemaversion	Bemerkung	Erstellt am	Freigabe am	seekOrderMessageResponse.xsd
4.2.01		01.12.2011	07.12.2011	keine Änderungen
<b>Serviceversion 4.3</b>				
4.3.01		15.03.2012	15.03.2012	keine Änderungen
<b>Serviceversion 4.4</b>				
4.4.01	Einbau der neuen Tags für den Ländernachweis	01.11.2015	01.11.2015	keine Änderungen