

Strukturdiagramm

Otiu	Ottukturulagranini			
St	Vorkommen	Element		
<u> </u>	VOI KOMMON	LIVIIIOIN		
		Response		
М	1 1	└── xsd:choice		
 M	1 1	T Exception		
M	1 1	xsd:sequence		
0	0 unbounded	ExceptionDetail		
M	required	 ─ ServiceParticipant ─ DomainName 		
M M	required required	— Domainivame — ServiceName		
M	required required			
M	required	— Operation		
M	required	- ExceptionClass		
M	required	ExceptionID		
M	required	ExceptionText		
M	required	— CAT_Severity		
М	required	- hasBeenLogged		
0	optional	─ LogTargetList		
М	1 1	xsd:sequence		
0	0 unbounded	Reference		
М	1 1	- cancelOrderResponse		
O	optional	- codeTableVersion		
M	required	- version		
0	optional	- testcase		
M	1 1	└── xsd:sequence		
М	1 1	Return		
М	1 1	xsd:sequence		
М	1 1	- ReturnCode		
0	0 unbounded	L ₊ ErrMsg		
M	1 1	xsd:sequence		
0	0 1	- ErrDateTime		
0	0 1	─ ErrCat		
M	1 1	- ErrCode		
0	0 1	└─ ErrDesc		
М	1 1	⊤ MsgHeader		
M	1 1	xsd:sequence		
0	0 1	- MsgFormat		
M	1 1	⊢ MsgID		
0	0 1	- ODOCID		
M	1 1	- CreationDateTime		
M	1 1	- Receiver		
0	0 1	─ CommunicationPartner		
0	0 1	│ <mark>├</mark> ─ Origin		
M	1 1	xsd:sequence		
M	1 1	─ SystemName		
0	0 1	─ SystemVersion		
0	0 1	☐ CertificationDate		
0	0 1	└─ FreeText		
0	0 1	- OrderHeader		
М	1 1	_ xsd:sequence		
0	0 1	- ProductionState		
0	0 1	- ChangedAt		
0	0 1	— OrderID		
0	0 unbounded	☐ CustOrderID		

St = Status: M=Mandatory (Pflicht), O=Optional

 Version:
 cancelOrderResponse; 4.4; 09
 Ausgabe:
 16.11.2018
 Druckdatum:
 12.11.2018

 Copyright DPAG®
 Seite:
 1



Strukturdiagramm

St	Vorkommen	Element
M M O	1 1 1 1 0 1 0 1	xsd:sequence CustID SystemName SystemID
0	0 unbounded	RefOrder
M	1 1	누 xsd:sequence
0	0 1	─ OrderID
0	0 unbounded	└┬ CustOrderID
M	1 1	T xsd:sequence
M	1 1	— CustID
0	0 1	- SystemName
0	0 1	└─ SystemID

 Version:
 cancelOrderResponse; 4.4; 09
 Ausgabe:
 16.11.2018
 Druckdatum:
 12.11.2018

 Copyright DPAG®
 Seite:
 2