Master of Arts in Sexologie

Sexuelle Entwicklung Jugendlicher

aus Sicht des Modells Sexocorporel

Block 3

Dozent: Agnes Silvani
ISP Zürich

20.-21. Mai 2025

© ISP Zürich

Lernziele Block

Die Studierende:

- kennen die Grundlagen sexueller Entwicklung im Kindes- und Jugendalter und in der Adoleszenz nach dem Modell Sexocorporel.

- haben einzelne Elemente ihres Sexualisierungsprozesses reflektiert.

- kennen die Entstehung des mechanischen Modus und sind in der Lage, den mechanischen Modus (und archaisch-mechanischen Modus) von Erwachsenen mit ihren Fähigkeiten und Begrenzungen zu verstehen.

© ISP Zürich

Programm Freitag

- Überblick Modell Sexocorporel
- Sexuelle Entwicklung im Kindesalter und Vorpubertät

© ISP Zürich

Grundannahmen Sexocorporel

1. Körper und Geist sind eine untrennbare Einheit

Körper und Geist beziehungsweise – in der Sprache Desjardins – «Hirn– Körper» und «Körper–Hirn» werden als untrennbare funktionale Einheit betrachtet.

2. (Sexuelles) Erleben ist gestaltbar (3 GdK)

Raum, Rhythmus, Tonus

3. Das Erleben und Gestalten der Sexualität ist Folge von Lernprozessen

Ausgangspunkt für sexuelles Lernen ist der KÖRPER. Ausgehend vom vorgeburtlich angelegten genitalen Erregungsreflex findet sexuelles Lernen seit Geburt statt. Sexualität umfasst nicht-genitale (z.B. Sinnlichkeit) und genitale Sexualität.

© ISP Zürich

4. Sexualität wird gelernt und kann lebenslang weiterentwickelt werden

Gemäss Sexocorporel ist man nie ausgelernt oder «fertig» in der sexuellen Entwicklung. Jedes Problem kann als Grenze gesehen werden, dessen Überwindung ein weiterer Schritt der sexuellen Entwicklung darstellt. Alle Menschen weisen „Grenzen“ in ihrer Sexualentwicklung auf. Im Modell Sexocorporel haben diese keinen Krankheitswert. Persönliche Lernschritte im Bereich der Selbstbefriedigung (Solosexualität) bilden die Grundlage, auf der die Fähigkeit zum Genuss im sexuellen Austausch mit einem Gegenüber entwickelt werden kann.

5. Sexuelle Erregung wird von Gefühlen begleitet

Lust ist eine mögliche Begleitung der sexuellen Erregung. Es gibt aber viele mögliche Gefühle, die in Zusammenhang mit Sexualität auftreten können.

© ISP Zürich

6. Verankerung im eigenen Körper und Geschlecht ist Ausgangslage für sexuelle Gesundheit

Ausgangslage für sexuelles Lernen ist der Körper. Ein Wohlfühlen im eigenen Körper und ein Annehmen dieser, auch in der sexuellen Erregung, schafft die Basis für weitere Entwicklungsschritte in der Sexualität.

7. Theoriegeleitetes Wissen ist wichtiger Bestandteil zur Förderung der Selbstbestimmung

Der persönliche Umgang mit Sexualität wird bestimmt durch das biologische Geschlecht, erlerntes Verhalten, die Gesellschaft, den Zeitgeist, die Religionen, familiäre Normen, die Schule und das persönliche Umfeld und letztlich; auf Wissen.

© ISP Zürich

KULTUR, GESELLSCHAFT, FAMILIE



© ISP Zürich

Physiologische Komponenten: Der Erregungsreflex

Der **Erregungsreflex** manifestiert sich durch:

- vaskuläre Phänomene
  - Blutdruckerhöhung, Bluteinstrom in Schwellkörper/Schwellgewebe, Haut-»Flash» etc. *NICHT bewusst beeinflussbar.*
- muskuläre Begleitreaktionen
  - Veränderung der Muskelspannung bzw. Drang, zu bewegen oder die Spannung zu erhöhen. *Bewusst beeinflussbar.*

© ISP Zürich

Der Erregungsreflex

Das Auslösen des **Erregungsreflexes bewirkt eine bessere Durchblutung des Geschlechts. Die dadurch ausgelösten Sinnesempfindungen können besser wahrgenommen werden.** (ttps://doi.org/10.1038/s41586-024-07528-4pmc.ncbi.nlm.nih.gov+5instrumentation.hms.harvard.edu+5, https://doi.org/10.1111/joa.13481pmc.ncbi.nlm.nih.gov+1, https://doi.org/10.3758/BF03342215)

- Allerdings gibt es Menschen, die erregt sind und ihre Erregung im Geschlecht nicht wahrnehmen.

© ISP Zürich

Erregungsquellen (Stimuli)

Erregungsquellen sind visuelle, taktile, olfaktorische, auditive und gustatorische Stimuli (Fantasien, Bilder, direkte Berührung, ...).
Sie ermöglichen:

- den **Erregungsreflex** indirekt auszulösen
- die sexuelle Erregung zu intensivieren.
- bis hin zum **Orgasmusreflex** (Ejakulation bzw. Kontraktionen der Beckenbodenmuskulatur) die sexuelle Erregung beisteuern.

© ISP Zürich

Let`s test this hypothesis

1. Wahrnehmen – was passiert im Geschlecht?
2. Kommen Gedanken, Gefühle hoch?
3. **Diskutieren:** Was würdet ihr spontan **machen wollen**, um diese Erregung „weiterzuführen“ oder auch abflachen lassen?

© ISP Zürich

Kurve Erregungssteigerung – Masters und Johnson



Fig 10.15 – The human sexual response cycle. There are similarities and differences between men and women in patterns of sexual arousal. Pattern A, which culminates in orgasm and resolution, is the ideal sequence for both sexes, but not something one can count on (see Figure 10.20). Pattern B, which involves sexual arousal without orgasm followed by a slow resolution, is seen in both sexes but is more common among women. Pattern C, which involves multiple orgasms, is seen almost exclusively in women, as men go through a refractory period before they are capable of another orgasm. (Based on Masters & Johnson, 1966)



Table of Contents

© ISP Zürich

Erregungskurve - Desjardins



Die Erregungskurve zeigt, wie die sexuelle Erregung verläuft zwischen den zwei unwillkürlichen Reflexen (Erregungsreflex und Entladungsreflex („Orgasmus“).

Die 3 GdK beeinflussen, wie die physiologische Kurve aussieht.

© ISP Zürich

Erregungskurve von MMV



© ISP Zürich

Erregungskurven von MMP



Nach dem **«Point of no return»** folgen beim MMP zwei Reflexe:

Die **Emission** und die **Expulsion** des Ejakulates.

Beides zusammen nennt man die **Ejakulation**

Diese beinhaltet die Entladung und das anschliessende Abfallen der Erregung.

© ISP Zürich

Willentlich steuerbare Erregungssteigerung = mittels 3 GdK

Muskeltonus: Veränderungen muskulärer Spannung

Rhythmus: Gestaltung des zeitlichen Ablaufs

Bewegung (Raum): Innenraum: Atmung; Aussenraum: Bewegungen des Körpers

Diese 3 GdK bestimmen das gesamte menschliche innere und äussere Handeln. Sie ermöglichen eine **bewusste Beeinflussung der Handlungen, Emotionen, Gefühle und Wahrnehmungen im alltäglichen Leben, insbesondere in der Sexualität**. Mit diesen drei Körpergesetzen sind Menschen fähig, ihre Erregungskurve willentlich zu steigern.

© ISP Zürich



Der Muskeltonus

hypoton
schlaff

tonisch
fliessend

hyperton
starr-rigide



Die Rhythmen

langsamer
Rhythmus

moderater
Rhythmus

rascher
Rhythmus

automatisierter
Rhythmus



Die Bewegung – äusserer Raum

Der äussere Raum wird durch die Bewegung des Körpers bestimmt

weit, variabel

eng –

Körpergesetze und Gefühle: Beobachtungsübung

isp zürich
nstitut für Sexualpädagogik
und Sexualtherapie

Gruppenarbeit (4 Personen):

2 Personen spielen ein Gefühl, 2 Personen tragen ihre Beobachtungen ein. Danach wechseln die Rollen.

Anschliessend Austausch: welche Erkenntnisse zieht ihr daraus?

	Freude/Spass	Trauer	Ärger	Angst	Erotik/Lust
Atmung (oberflächlich, starr, tief?)					
Bewegung (Raum) (gross, klein)					
Muskeltonus (hypoton, tonisch, hyperton)					
Rhythmus (schnell, langsam, gleichmässig)					
Erkenntnisse:					

© ISP Zürich

Vom Erregungsreflex bis zur (Un-)Lust

Der **Erregungsreflex** übersetzt sich

↓

In **Vasokongestion** und muskuläre Reaktion.

↓

Weiterleitung in Form von **Sinneseindrücken**

↓

Sinneseindrücke werden eingeordnet

↓

Wahrnehmung

diese wird verknüpft mit Erfahrungen

↙ ↘

angenehm — unangenehm

Lust — **Unlust**

© ISP Zürich

Physiologische Auswirkungen sexuelle Erregung

- Ausgelöst durch den sexuellen Erregungsreflex erzeugt sexuelle Erregung bis hin zum Orgasmus körperliche Wirkungen.

u.A:
- sexuelle Erregung,
- steigender Blutdruck,
- schnell werdender Herzschlag,
- Steigerung der Durchblutung im ganzen Körper,
- Anspannung der Beckenbodenmuskulatur

(https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC6908863/)

© ISP Zürich

Emotionale Auswirkungen sexuelle Erregung

- Die Folge körperlicher Reaktionen sind Sinnesreize im Körper.
- Diese können als Sinnesempfindungen wahrgenommen werden.
- Die Wahrnehmung der Sinnesempfindungen ist gekoppelt an Erfahrung und wird von Gefühlen begleitet
- Die Wahrnehmung (in Verbindung von Gefühlen) und wie diese gekoppelt ist an die physiologischen Komponenten kann dargestellt werden als eine Kurve – die sogenannte «Lustkurve» (wobei Lust nur eine von viele mögliche Gefühle ist, die mit der physiologischen Erregung auftreten kann.)

© ISP Zürich

Emotionale Auswirkungen sexuelle Erregung

- Bei einer Diffusion(Ausbreitung) sexueller Erregung im Körper kann es zu einer Verbindung angenehmer Gefühlswahrnehmungen mit der auf der Körperebene manifestierten sexuellen Erregung kommen.
- Auf diese Weise entsteht das Gefühl der Lust. Lust ist ein Aspekt der Freude.
- Desjardins hat als Erster die physiologischen Vorgänge durch eine Kurve der Emotionen ergänzt, welche analog zur körperlichen Kurve die emotionale Intensität aufzeigt.

© ISP Zürich

Sensorik - Wahrnehmung



Wie beeinflussen die 3 GdK die Wahrnehmung von Sinneseindrücken?

In Gruppen von 2-3 Personen:

Spiele mit Tonus, Rhythmus, Raum und Reize

Diskutiere: welche Wahrnehmungen werden „gewünscht“/fühlen sich gut an in welchen Spannungszuständen?

© ISP Zürich

Wahrnehmungskurve/“Lust“kurve

- Hohe muskuläre Anspannung – weniger Wahrnehmung (weniger «Diversität» und Feinheit der Interozeption und Propriozeption)

Takahara et al (2020). https://doi.org/10.1186/s12868-020-00592-2pmc.ncbi.nlm.nih.gov, Mehling et al (2012). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0048230ncbi.nlm.nih.gov)

- Sexuelle Lust: Lustvolles Erleben in Verbindung mit sexueller Erregung.
- Sexuelle Lust (emotioneller Aspekt) drückt sich im ‚Oben‘ aus (obere Schaukel), sexuelle (genitale) Erregung im Beckenbereich (Beckenschaukel).

© ISP Zürich

Sexuelle Erregungsmodi

Auf der Grundlage von Beobachtungen und Beschreibungen aus sexologischen Evaluationen wurde eine **klinische Typologie** entwickelt, die sechs verschiedene Arten der Steigerung und Modifikation sexueller Erregung identifiziert. Im Model Sexocorporel spricht man von folgenden sexuellen Erregungsmodi:

- ⟶ **Archaischer Erregungsmodus:**
  viel Spannung, flache Atmung, wenig Raum
- ⟶ **Mechanischer Erregungsmodus:**
  schneller Rhythmus, flache Atmung, wenig Raum
- ⟶ **Mechanisch-Archaischer Erregungsmodus:**
  schneller Rhythmus, viel Spannung, flache Atmung, wenig Raum
- ⟶ **Vibrationsmodus:**
  Wenig Raum, Vibration nötig, Atmung flach
- ⟶ **Ondulierender Erregungsmodus:**
  wenig Spannung, viel Bewegung, viel Raum
- ⟶ **Wellenförmiger Erregungsmodus:**
  Bewegung fliessend, Wechselspiel Rhythmus & Spannung, viel Raum

© ISP Zürich

	Archaischer Modus	Mechanischer Modus	Archaisch-Mechanischer Modus	Vibrationsmodus	Ondulierender Modus	Wellenförmiger Modus
Stimulationsart	Spannung +/- Druck	Mechanische Reibung	Reibung und Druck/Spannung	Vibrationen	Lokale Stimulation (Tiefen- und Oberflächenrezeptoren) und Bewegung (global)	Lokale Stimulation (Tiefen-und Oberflächenrezeptoren) und Bewegung (global)
Fokus	Becken	Äusseres Genitale	Becken und äusseres Genitale	Äusseres Genitale	Inneres und äusseres Genitale, ganzer Körper	Inneres und äusseres Genitale, ganzer Körper
Rezeptoren	Tiefenrezeptoren (muskuläre im Beckenbereich)	Genitalen Oberflächenrezeptoren	Genitale Oberflächenrezeptoren und Tiefenrezeptoren	Tiefen- & Oberflächenrezeptoren	Tiefen- & Oberflächenrezeptoren, ganzer Körper	Tiefen- & Oberflächenrezeptoren, ganzer Körper
Muskeltonus	Sehr hoch	Eher bis sehr hoch	Sehr hoch	Eher bis sehr hoch	Variabel	Variabel
Atmung	Begrenzt, flach, angehalten	Begrenzt, flach, angehalten	Begrenzt, flach, angehalten	Begrenzt, flach, angehalten	Bauchatmung	Bauchatmung
Bewegung	Minimal bis pressend	Minimal, lokal, automatisiert	Minimal, automatisiert	minimal	Gross, variabel, fliessend	Gross, variabel, doppelte Schaukel
Lust	Vor allem in Entspannung nach Entladung	Vor allem im Orgasmus und anschliessender Entspannung	Vor allem in Entspannung nach Entladung	Vor allem in Entspannung nach Entladung	Während der Erregung	Während der Erregung und Orgasmus
Erregung bis Entladung beim GV	Partiell möglich durch starken Druck in gew. Stellungen	Partiell möglich (MMV: bei gleichzeitiger Stimulation der Klitoris)	Partiell möglich, je nach Druck und Reibung	Kaum möglich ohne vibrierende Geräte	Begrenzt lustvoll, wegen fehlender Kanalisation im Genitale	Möglich (doppelte Schaukel)
Schmerzen bei GV	Bei wenig Lubrikation, hohe BB-Tonus oder wenig Erregung	Bei wenig Erregung	Bei wenig Lubrikation, hohe BB-Tonus oder wenig Erregung	Bei wenig Lubrikation, hohe BB-Tonus oder wenig Erregung	Selten	Selten
Entladung	Orgastisch	Orgastisch	Orgastisch	Orgastisch	Orgasmus oft fehlend	Orgasmus
Beispiel Erregungskurve						
Erleben GV	Unterschiedlich (negativ besetzt bis neutral/positiv)				Genussvoll	

(adaptiert nach Chatton et al. 2005)

© ISP Zürich

	Block 2	Block 3		Block 8		
	Archaischer Modus	**Mechanischer Modus**	**Archaisch-Mechanischer Modus**	**Vibrationsmodus**	**Ondulierender Modus**	**Wellenförmiger Modus**
Stimulationsart	Spannung +/- Druck	Mechanische Reibung	Reibung und Druck/Spannung	Vibrationen	Lokale Stimulation (Tiefen- und Oberflächenrezeptoren) und Bewegung (global)	Lokale Stimulation (Tiefen-und Oberflächenrezeptoren) und Bewegung (global)
Fokus	Becken	Äusseres Genitale	Becken und äusseres Genitale	Äusseres Genitale	Inneres und äusseres Genitale, ganzer Körper	Inneres und äusseres Genitale, ganzer Körper
Rezeptoren	Tiefenrezeptoren (muskuläre im Beckenbereich)	Genitalen Oberflächenrezeptoren	Genitale Oberflächenrezeptoren und Tiefenrezeptoren	Tiefen- & Oberflächenrezeptoren	Tiefen- & Oberflächenrezeptoren, ganzer Körper	Tiefen- & Oberflächenrezeptoren, ganzer Körper
Muskeltonus	Sehr hoch	Eher bis sehr hoch	Sehr hoch	Eher bis sehr hoch	Variabel	Variabel
Atmung	Begrenzt, flach, angehalten	Begrenzt, flach, angehalten	Begrenzt, flach, angehalten	Begrenzt, flach, angehalten	Bauchatmung	Bauchatmung
Bewegung	Minimal bis pressend	Minimal, lokal, automatisiert	Minimal, automatisiert	Minimal	Gross, variabel, fliessend	Gross, variabel, doppelte Schaukel
Lust	Vor allem in Entspannung nach Entladung	Vor allem im Orgasmus und anschliessender Entspannung	Vor allem in Entspannung nach Entladung	Vor allem in Entspannung nach Entladung	Während der Erregung	Während der Erregung und Orgasmus
Erregung bis Entladung beim GV	Partiell möglich durch starken Druck in gew. Stellungen	Partiell möglich (MMV: bei gleichzeitiger Stimulation der Klitoris)	Partiell möglich, je nach Druck und Reibung	Kaum möglich ohne vibrierende Geräte	Begrenzt lustvoll, wegen fehlender Kanalisation im Genitale	Möglich (doppelte Schaukel)
Schmerzen bei GV	Bei wenig Lubrikation, hohe BB-Tonus oder wenig Erregung	Bei wenig Erregung	Bei wenig Lubrikation, hohe BB-Tonus oder wenig Erregung	Bei wenig Lubrikation, hohe BB-Tonus oder wenig Erregung	Selten	Selten
Entladung	Orgastisch	Orgastisch	Orgastisch	Orgastisch	Orgasmus oft fehlend	Orgasmus
Beispiel Erregungskurve						
Erleben GV		Unterschiedlich (negativ besetzt bis neutral/positiv)			Genussvoll	

(adaptiert nach Chatton et al. 2005)

© ISP Zürich

Fragen?

© ISP Zürich

Sex. Entwicklung nach Sexocorporel
Mit dem eigenen Geschlecht und Körper vertraut werden,
bewohnen lernen
isp zürich

© ISP Zürich



© ISP Zürich

Sexuelle Entwicklung gem. Sexocorporel

isp zürich
Institut für Sexualpädagogik und Sexualtherapie



Entwicklung der sexuellen Orientierung, Festigung sexueller Neigungen, ausprobieren soziosexuelle Verhaltensweisen, Körperselbstbild relevant, romantische Beziehungen

Verstärkung der Differenz, andere Geschlecht interessant, Ausprobieren Rollen (auch gleichgeschlechtlich), Erste Male, Anziehungskodes (sexuelle Orientierung). Mit körperlichen Veränderungen auch Verunsicherung/Verstärkung GdG. Rollenbilder „testen“ (wie wirke ich auf mein Gegenüber?). Bin ich normal? Vermehrte Orientierung an Peers. Erste Liebesbeziehungen (Übergang von kindlicher zu erwachsener Sexualität=

Initiationsspiele, Verführung, Regeln (was ist ok?) Geschlechterdifferenz proben (wääh, Jungs/Mädels sind doof)

Symbolische Spiele unter Kindern (Konsolidierung des GdG, Erotisierung) Doktorspiele, Elternspiele, phallische Spiele (Waffen, Türme), Spiele mit Puppen, sich verkleiden. Genug motorische Fähigkeiten um das Geschlecht gezielt zu explorieren. Entwicklung von mechanischem Modus (MM)

Entwicklung des GdG (Identität), Geschlechtsunterschiede werden wahrgenommen, aktives Experimentieren mit Oberflächenrezeptoren, genitale und anale Exploration

Spiel mit 3 GdK, Rhythmisches Pressen, Druck, Spiel mit Muskelspannung. Archaischer Modus (AM)

Bei Geburt vorhanden, Vasokongestion

Alle Entwicklungsstufen motorisch und soziokulturell mitverfolgen - explorativ. Bühne frei!



© ISP Zürich

Lernwege verlaufen immer

Von der Aneignung des Körpers

↓

zur Entwicklung des Fühlens und Denkens

Vom Fokus auf die persönliche Entwicklung

↓

zur Bezogenheit auf andere (Beziehungsfähigkeit)

© ISP Zürich

Gruppenarbeit: Spiele (3-6 jährigen)

Gruppen von 4-6 Personen

Zeit: 15 Min

Auftrag:

1. Welche Spiele/Rollenspiele habt ihr gespielt (Alter 3-6)?
2. Spielt kurz nach – und überlegt: was hat dieses Spiel mit der sexuellen Entwicklung zu tun? (Gender, Identität, Sexuelle Orientierung, Verführung, Rollenbilder…). Wenn das Spiel körperlich aufregend war – was war damals den Reiz? Wie fühlte es sich körperlich an?

© ISP Zürich

Programm Samstag

- Reflexion des eigenen Sexualisierungsprozesses im Kindes- und Jugendalter
- Mechanischer Modus, archaisch-mechanischer Modus sowie Fähigkeiten und Begrenzungen diesen Modi im Erwachsenenalter

© ISP Zürich

Lernwege verlaufen immer

Von der Aneignung des Körpers

↓

zur Entwicklung des Fühlens und Denkens

Vom Fokus auf die persönliche Entwicklung

↓

zur Bezogenheit auf andere (Beziehungsfähigkeit)

© ISP Zürich

Sexuelle Entwicklung gem. Sexocorporel

isp zürich
Institut für Sexualpädagogik und Sexualtherapie



Initiationsspiele, Verführung, Regeln (was ist ok?)
Geschlechterdifferenz proben (wääh, Jungs/Mädels sind doof)

Symbolische Spiele unter Kindern (Konsolidierung des GdG, Erotisierung)
Doktorspiele, Elternspiele, phallische Spiele (Waffen, Türme), Spiele mit Puppen, sich verkleiden. Genug motorische Fähigkeiten um das Geschlecht gezielt zu explorieren.
Entwicklung von mechanischem Modus (MM)

Entwicklung des GdG (Identität), Geschlechtsunterschiede werden wahrgenommen, aktives Experimentieren mit Oberflächenrezeptoren, genitale und anale Exploration

Spiel mit 3 GdK, Rhythmisches Pressen, Druck, Spiel mit Muskelspannung.
Archaischer Modus (AM)

Bei Geburt vorhanden, Vasokongestion

2 bis 6/7 Jahre

	Differenziertes Reiben am Penis	Spiel mit Vulva, Klitoris, Vaginaeingang
Motorische Fähigkeiten erlauben differenzierte Stimulation	Subtilerer Kontakt mit dem Geschlecht Streicheln und Reiben mit weniger Druck Aktivierung der Oberflächenrezeptoren ➔ Mechanischer Erregungsmodus	
Geschlechts-spezifische Spiele	Waffen Türme bauen Intrusivität	Schminken, Kleiden Puppen bemuttern Rezeptivität
Sexuelle Sozialisation	Darf das Geschlecht berührt werden? Eigener Raum? Toilette? Reaktion der Erwachsenen? Ermunternd? Verständnisvoll?	

© ISP Zürich

Kinder lernen Sexualität spielend

- Symbolische Spiele fördern das Beobachten
- Imitationsspiele und Rollenspiele entwickeln und konsolidieren das Gefühl der Geschlechtszugehörigkeit auf der Ebene des Archetyps und des Stereotyps
- die sexuelle Anziehung: sexuelle Imagination, Fantasie
- Kommunikation und Verführung
- üben Koordination – Körperbeherrschung - Selbstkontrolle
- verbinden genitale Erregung mit kommunikativen Fähigkeiten
- Kontakte mit Peers
- Initiation durch Ältere

© ISP Zürich

Gruppenarbeit: Spiele (7-11 jährigen)

Gruppen von 4-6 Personen

Zeit: 15 Min

Auftrag:

1. Welche Spiele/Rollenspiele habt ihr gespielt (Alter 7-11)?
2. Spielt kurz nach – und überlegt: was hat dieses Spiel mit der sexuellen Entwicklung zu tun? (Gender, Identität, Sexuelle Orientierung, Verführung, Rollenbilder…). Wenn das Spiel körperlich aufregend war – was war damals den Reiz? Wie fühlte es sich körperlich an?

© ISP Zürich

7 bis 11 Jahre

Fesselspiele, Gummifetisch, Taucherspiel

Viele Spiele rund um den genitalen Erregungsreflex

Latenzzeit existiert nicht. Kinder haben jetzt gelernt, eigene Räume zu nutzen (Keller, Garten, Baumhaus)

Regelspiele, die die Geschlechtsunterschiede konsolidieren
Verhandlung um Einvernehmen
Verführungsstrategien, um zu gefallen

Wenige Beobachtungen, da im Verborgenen gespielt wird

10 – 20 % entdecken Vagina mit den Fingern und Objekten

Interesse an Spielen mit «Schauen – Zeigen - Berühren»

Sexuelle Spiele mit anderen Kindern, gleichgeschlechtlich und gegengeschlechtlich

© ISP Zürich

Anfrage Frau Bresil

...

Bereits vor dem Kindergarten hat das Mädchen viel gehüpft und gemerkt, dass das befriedigend ist.

Die Kindergärtnerin sagt es dem Mädchen immer wieder, es hört jedoch damit nicht auf seinem Kissen herumzurutschen, macht es immer intensiver. Das Mädchen will, dass die Mutter ihm ein weiches Kissen näht anstatt dieses harte, welches es auf seinem Stuhl hat.

In der 1. Klasse oft unterfordert, es ist ihr langweilig. Als Spannungsabbau hält sie die Hand zwischen die Beine und schaukelt darauf hin und her.

Sie wird immer wieder ermahnt, aber es nützt nicht viel.

Jetzt kommt sie im Sommer in die 4. Klasse und die 3. Klass-Lehrerin hat nun dies im Elterngespräch nochmals aufgenommen: Es geht nicht, es ist einfach zu peinlich, und das Mädchen hört nicht damit auf.

Es gehört sich nicht mit 10 Jahren im öffentlichen Raum.

Das Mädchen geht in den Widerstand zu allen, die es ermahnen.

Was können die Eltern tun?

Soll das Mädchen in eine Beratung?

© ISP Zürich

Gruppenarbeit: Jugendliche „Spiele“

Gruppen von 4-6 Personen

Zeit: 20 Min

Auftrag:

1. Welche Spiele/Rollenspiele/Initiationen/Verhaltensweisen gab es im Alter 12-16?
2. Spielt kurz nach – und überlegt: was hat dieses „Spiel“ mit der sexuellen Entwicklung zu tun? (Gender, Identität, Sexuelle Orientierung, Verführung, Rollenbilder). Was war damals den Reiz? Wie fühlte es sich körperlich an?
3. Wie geht es denen, die aus der Konform fallen?

© ISP Zürich

Jugendalter

- Erstes Verliebt sein
- Sexuelle Neugier nimmt zu und orientiert sich zunehmend an Erwachsenensexualität
- Detailliertes Wissen über Körper und Geschlechtsorgane
- Pubertät
- Vermehrte Orientierung an Peers in sexuellen Fragen

© ISP Zürich

© ISP Zürich

11 - 16 Jahre

Pubertät

Spiele mit dem gleichen Geschlecht
Heterosexuelle Kontakte (AK)

Geschlechtsreife

- Erste Ejakulation
- Erste Menstruation

Initiationsspiele

«Wer geht mit wem?»
«Für wen wird geschwärmt?»
«Was ist IN?»

Zeit entscheidender körperlicher Veränderungen, die das Gefühl der Zugehörigkeit zum eigenen Geschlecht verstärken oder verunsichern.
Kernfrage: «Bin ich normal?»

Betonung der Geschlechter-differenz

- Penisgrösse
  Ejakulation
  Männliche Stereotypen
- Attraktivität
  Weibliche Stereotypen
  Menstruation
  Verhütung

© ISP Zürich

Psychosexuelle Entwicklung im Jugendalter: Pubertät

- Körperliche Veränderungen: Hormone, Wachstum, Geschlechtsreife
- Psychische Veränderungen: Umbruchphase, Ablösungsprobleme, Stimmungsschwankungen
- Emotionale Veränderungen: labiles Selbstwertgefühl, aber auch Grössenwahn
- Grosse Unterschiede in Zeitpunkt und Tempo der Pubertätsentwicklung
- Körperselbstbild, körperliche Attraktivität
- Regelmässige Masturbation
- Erste Liebesbeziehungen und Trennungen
- Erste zweisame Treffen, Küssen, Petting, Geschlechtsverkehr

© ISP Zürich

Entladungsschwellen

- Vor der Pubertät haben Mädchen und Jungen gleich hohe Entladungsschwellen
- In der Pubertät sinkt diese Schwelle unter dem Einfluss männlicher Hormone.
- Jungen ejakulieren in dieser Zeit sehr leicht.



© ISP Zürich

Sexuelle Entwicklung gem. Sexocorporel

isp zürich
Institut für Sexualpädagogik und Sexualtherapie

Psychosexuelle Entwicklung in der Adoleszenz

- Entwicklung der sexuellen Orientierung
- Festigung sexueller Neigungen
- Ausprobieren soziosexueller Verhaltensweisen
- Romantische Beziehungen

© ISP Zürich

Fragen?

© ISP Zürich

Fotoarbeit

Fotos

Austausch zu zweit

Das Gegenüber:
Was beobachte ich hier auf diesem Bild; was sehe ich? (für beide Fotos)

Fotoeigentümerin erzählt:
Wer bin ich auf dem Bild (zuerst als Kind, dann als Jugendliche)?

Anschliessende Reflexion Werktagebuch:

Was ist in der Zwischenzeit an sexuellem Lernen passiert? *Eigene Notizen dazu*

© ISP Zürich

(Traum-) Ziele des sexuellen Lernens:

- sexuelle Erregung so gestalten, dass sie lustvoll ist
- wissen, was sexuell anziehend ist
- intensive emotionale und sexuelle Erregung miteinander verbinden zu können
- sexuelle Fantasien zu entwickeln und auszubauen
- sich im eigenen Geschlecht wohl zu fühlen
- sich sexuell kompetent und selbstsicher zu fühlen
- einen anderen Menschen sexuell zu begehren

Fazit: eine sexuelle Kultur erfordert viele Fähigkeiten

© ISP Zürich

Wie lernen Kinder und Jugendliche Sexualität?

- **von selbst, wenn sie nicht gestört werden,**
- weil sie sich entwickeln wollen
- im Spiel probierend, vorbereitend auf Erwachsensein
- über interessierte, empathische Anleitung
- über differenzierte Sprache
- über sinnliche Lernhilfen
- **durch praktisches Üben**

© ISP Zürich

Reflexion – und Austausch

- Was hättet ihr hören/wissen wollen, um eine «idealere» sexuelle Entwicklung erleben zu dürfen?
- Welche Sexualpädagogischen Interventionen (auch seitens Eltern/Peers) hätten da geholfen?

© ISP Zürich

Ja, aber Agnes, was hat die Kindheit mit erwachsener Sexualität zu tun?

- Prägende Erfahrungen aus der Kindheit/Jugendzeit haben einen wesentlichen Einfluss auf sexuelle Verhaltensweisen, Präferenzen, Gefühle, Vorlieben, Erregungsmodi…

- Klinische Fälle:

© ISP Zürich

Sexuelle Entwicklung gem. Sexocorporel

isp zürich
Institut für Sexualpädagogik und Sexualtherapie



Entwicklung der sexuellen Orientierung, Festigung sexueller Neigungen, ausprobieren soziosexuelle Verhaltensweisen, Körperselbstbild relevant, romantische Beziehungen

Verstärkung der Differenz, andere Geschlecht interessant, Ausprobieren Rollen (auch gleichgeschlechtlich), Erste Male, Anziehungskodes (sexuelle Orientierung). Mit körperlichen Veränderungen auch Verunsicherung/Verstärkung GdG. Rollenbilder „testen“ (wie wirke ich auf mein Gegenüber?). Bin ich normal? Vermehrte Orientierung an Peers. Erste Liebesbeziehungen (Übergang von kindlicher zu erwachsener Sexualität)

Initiationsspiele, Verführung, Regeln (was ist ok?) Geschlechterdifferenz proben (wääh, Jungs/Mädels sind doof)

Symbolische Spiele unter Kindern (Konsolidierung des GdG, Erotisierung), Doktorspiele, Elternspiele, phallische Spiele (Waffen, Türme), Spiele mit Puppen, sich verkleiden. Genug motorische Fähigkeiten um das Geschlecht gezielt zu explorieren. Entwicklung von mechanischem Modus (MM)

Entwicklung des GdG (Identität), Geschlechtsunterschiede werden wahrgenommen, aktives Experimentieren mit Oberflächenrezeptoren, genitale und anale Exploration

Spiel mit 3 GdK, Rhythmisches Pressen, Druck, Spiel mit Muskelspannung. Archaischer Modus (AM)

Bei Geburt vorhanden, Vasokongestion

Repetition – Archaischer Modus

- Zu zweit: was wisst ihr noch über den „archaischen Erregungsmodus?"
- Wie sehen die 3 GdK aus in AM?
- Grenzen und Fähigkeiten? Kosten/Nutzen?

© ISP Zürich

Erregungsmodi Teil II: MM & AMM

© ISP Zürich

	Archaischer Modus	Mechanischer Modus	Archaisch-Mechanischer Modus	Vibrationsmodus	Ondulierender Modus	Wellenförmiger Modus
Stimulationsart	Spannung +/- Druck	Mechanische Reibung	Reibung und Druck/Spannung	Vibrationen	Lokale Stimulation (Tiefen- und Oberflächenrezeptoren) und Bewegung (global)	Lokale Stimulation (Tiefen-und Oberflächenrezeptoren) und Bewegung (global)
Fokus	Becken	Äusseres Genitale	Becken und äusseres Genitale	Äusseres Genitale	Inneres und äusseres Genitale, ganzer Körper	Inneres und äusseres Genitale, ganzer Körper
Rezeptoren	Tiefenrezeptoren (muskuläre im Beckenbereich)	Genitalen Oberflächenrezeptoren	Genitale Oberflächenrezeptoren und Tiefenrezeptoren	Tiefen- & Oberflächenrezeptoren	Tiefen- & Oberflächenrezeptoren, ganzer Körper	Tiefen- & Oberflächenrezeptoren, ganzer Körper
Muskeltonus	Sehr hoch	Eher bis sehr hoch	Sehr hoch	Eher bis sehr hoch	Variabel	Variabel
Atmung	Begrenzt, flach, angehalten	Begrenzt, flach, angehalten	Begrenzt, flach, angehalten	Begrenzt, flach, angehalten	Bauchatmung	Bauchatmung
Bewegung	Minimal bis pressend	Minimal, lokal, automatisiert	Minimal, automatisiert	minimal	Gross, variabel, fliessend	Gross, variabel, doppelte Schaukel
Lust	Vor allem in Entspannung nach Entladung	Vor allem im Orgasmus und anschliessender Entspannung	Vor allem in Entspannung nach Entladung	Vor allem in Entspannung nach Entladung	Während der Erregung	Während der Erregung und Orgasmus
Erregung bis Entladung beim GV	Partiell möglich durch starken Druck in gew. Stellungen	Partiell möglich (MMV: bei gleichzeitiger Stimulation der Klitoris)	Partiell möglich, je nach Druck und Reibung	Kaum möglich ohne vibrierende Geräte	Begrenzt lustvoll, wegen fehlender Kanalisation im Genitale	Möglich (doppelte Schaukel)
Schmerzen bei GV	Bei wenig Lubrikation, hohe BB-Tonus oder wenig Erregung	Bei wenig Erregung	Bei wenig Lubrikation, hohe BB-Tonus oder wenig Erregung	Bei wenig Lubrikation, hohe BB-Tonus oder wenig Erregung	Selten	Selten
Entladung	Orgastisch	Orgastisch	Orgastisch	Orgastisch	Orgasmus oft fehlend	Orgasmus
Beispiel Erregungskurve						
Erleben GV	Unterschiedlich (negativ besetzt bis neutral/positiv)				Genussvoll	

(adaptiert nach Chatton et al. 2005)

© ISP Zürich

Fähigkeiten des mechanischen Modus (MM)

- Die sexuelle Erregung über Reibung rasch steigern möglich
- Lokale Stimulation des Geschlechtes mit der Hand/Finger
- Aktivierung der oberflächlichen Sinnesrezeptoren
- Das Bewusstsein der Sinnesempfindung wird auf die stimulierte Körperregion gelenkt (Penis/Klitorisfokussiert)
- Sehr gute Kanalisierung
- «Point of no return» und orgastische Entladung rasch zu erreichen
- Gut funktional einsetzbar, um unterschiedliche Alltagsspannungen loszuwerden.

© ISP Zürich

© ISP Zürich

Mechanischer Modus bei MMV

- Beine gestreckt oder anliegend, oft im Liegen
- Direkte Stimulation der Klitoris auf einem kleinen Punkt mit einem oder zwei Fingern. Die Berührung ist regelmässig, oft mechanisch
- Muskuläre Spannung im Gesäss und Beckenboden
- Im Laufe der sexuellen Erregungssteigerung wird das Becken in der Regel etwas angehoben und dadurch noch mehr Spannung erzeugt
- +/- angespannter Kiefer
- Flache Atmung im oberen Bereich
- Rasche Steigerung der sexuellen Erregung möglich
- Wenig bis keine Stimulation des Vaginaleingangs und dessen Innenraum
- Wahrnehmung des Innenraums eingeschränkt
- Orgastische Entladung

© ISP Zürich

Mechanischer Modus bei MMV

- Nach der Entladung ist es möglich nach kurzer Zeit die sexuelle Erregung wieder zu steigern und erneut zu entladen
- Nach der Entladung oft muskuläre Zuckungen in den Armen, an den Beinen oder im ganzen Körper
- Nach der Entladung manchmal eine emotionale Nachentladung – es kommt zu Tränen
- Beim GV wird die Klitoris stimuliert indem das Becken gegen das Schambein des Gegenübers gedrückt wird

© ISP Zürich

Mögliche Folgen des MM bei MMV

- Kein Vorspiel in der Selbstbefriedigung
- Wenig zärtliche Berührungen des gesamten Körpers SB
- Mehr Genuss nach der Entladung als bei der Steigerung der sexuellen Erregung
- Oft kein Orgasmus beim Geschlechtsverkehr oder zufälliger, seltener Orgasmus
- Mangelndes sexuelles Begehren in länger andauernden Beziehungen (Lustlosigkeit)
- Manchmal Schmerzen beim Geschlechtsverkehr
- Häufige Pilzerkrankungen, Blasenentzündungen
- Kein Erotisieren des Innenraumes möglich

© ISP Zürich

© ISP Zürich

Mechanischer Modus bei MMP

- Schnelle Steigerung der sexuellen Erregung und Entladung möglich
- Die rhythmische, mechanische Steigerung spiegelt sich in einer sägezahnartigen Erregungskurve
- gute Funktionalität möglich, rasche Erregbarkeit
- Die Entladung ist das Genussvolle
- Oft verbinden Männer ihren erigierten Penis mit Männlichkeit
- Mit der Zeit oft Vorliebe Oral- und Analsex

© ISP Zürich

Mögliche Folgen des MM bei MMP

- Wenig bis keine Steuermöglichkeit der sexuellen Erregung
- Wenig Wahrnehmung des «Point of no Return»
- Wenig Kontakt zum eigenen Geschlecht: Wahrnehmung fehlt
- Die Wahrnehmung beschränkt sich auf den Ort der Erregung, nicht global
- Die hohe muskuläre Spannung verhindert die emotionale Intensität
- Es fehlt die Fähigkeit, die physiologischen Abläufe intensiv mit Wohlgefühl zu verbinden (Wollust) und diese Lust zu geniessen.
- Lustvolles Eindringen ist limitiert

© ISP Zürich

Mögliche Folgen des MM bei MMP

- Aktive Penetration kann negativ besetzt sein
- Das Ziel zum Orgasmus ist wichtiger als der Weg
- Im Spiel mit der Partner:in wenig Interaktion, Küssen, Zärtlichkeiten, Pausen, Spielen, Kreativität – Spektrum der Vielfalt eingeschränkt
- Fokussiert auf die sexuelle Lust des Gegenübers
- Fühlt sich zuständig für den Orgasmus des Gegenübers, will unbedingt, dass die Person es gut findet
- Variantenreiches Spiel im Vorspiel fehlt eher
- Will von der Frau wissen, was sie sich wünscht
- Koppelt seine Männlichkeit an den sexuellen Erfolg beim Gegenüber

© ISP Zürich

Fallbeispiel

45-jähriger Mann, Erektile Dysfunktion

Erregungsmodus	Mechanisch
Solosex	Seit dem Alter von 8 Jahren
Logik des Systems	Wegen des hohen Tonus ist der Blutfluss und die Wahrnehmung reduziert



„Vagina too loose"

© ISP Zürich

Porno & Co

- Porno = Konditionierung
- **Oft emotionale Spannung sehr hoch**, Wahrnehmung des Geschlechts niedrig.
- «Cruisen» unter p.o.n.r.

Tipp: 1:2 oder 1:1 (SB mit und ohne Porno)



- Emotionale «Sucht» - Pornosucht, Verliebtseinssucht, Exhibitionismus, Sexsucht - «Verlagerung» von genitaler Spannung zu emotionaler Spannung

© ISP Zürich

Archaisch-mechanischer Modus

© ISP Zürich

Fähigkeiten archaischer-mechanischer Modus (AMM)

- Fähigkeit, den PONR und die orgastische Entladung rasch zu erreichen
- Aktivierung von oberflächlichen und tiefen Sinnesrezeptoren

© ISP Zürich

Mögliche Folgen archaischer-mechanischer Modus (AMM)

Bei MMV:

- Wunsch nach rascher Penetration
- Stimulation der oberflächlichen Rezeptoren (Haut) wird manchmal unangenehm erlebt
- Der Innenraum der Vagina wird wenig, nicht oder sehr kompakt wahrgenommen

© ISP Zürich

Mögliche Folgen archaischer-mechanischer Modus (AMM)

Bei MMP:

- Begrenzter Zugang zum Erleben sexueller Lust
- Körperliches Unwohlsein aufgrund muskulärer Spannung und häufiger Atemblockaden
- Während der Steigerung der Erregung sind die sexuellen Fantasien reduziert
- EP, ED

© ISP Zürich

Fallbeispiel

34-jährige Frau, verspürt kaum sexuelle Lust

Erregungsmodus	Archaisch - mechanisch
Fantasien	Von mehrere Männern „überwältigt werden“
Stärken	Kann schnell entladen, auch zur Stressreduktion
Logik des Systems	Hohe Spannung macht Partnersex nicht genussvoll Kein Genuss – Keine Lust



© ISP Zürich

	Archaischer Modus	Mechanischer Modus	Archaisch-Mechanischer Modus	Vibrationsmodus	Ondulierender Modus	Wellenförmiger Modus
Stimulationsart	Spannung +/- Druck	Mechanische Reibung	Reibung und Druck/Spannung	Vibrationen	Lokale Stimulation (Tiefen- und Oberflächenrezeptoren) und Bewegung (global)	Lokale Stimulation (Tiefen-und Oberflächenrezeptoren) und Bewegung (global)
Fokus	Becken	Äusseres Genitale	Becken und äusseres Genitale	Äusseres Genitale	Inneres und äusseres Genitale, ganzer Körper	Inneres und äusseres Genitale, ganzer Körper
Rezeptoren	Tiefenrezeptoren (muskuläre im Beckenbereich)	Genitalen Oberflächenrezeptoren	Genitale Oberflächenrezeptoren und Tiefenrezeptoren	Tiefen- & Oberflächenrezeptoren	Tiefen- & Oberflächenrezeptoren, ganzer Körper	Tiefen- & Oberflächenrezeptoren, ganzer Körper
Muskeltonus	Sehr hoch	Eher bis sehr hoch	Sehr hoch	Eher bis sehr hoch	Variabel	Variabel
Atmung	Begrenzt, flach, angehalten	Begrenzt, flach, angehalten	Begrenzt, flach, angehalten	Begrenzt, flach, angehalten	Bauchatmung	Bauchatmung
Bewegung	Minimal bis pressend	Minimal, lokal, automatisiert	Minimal, automatisiert	minimal	Gross, variabel, fliessend	Gross, variabel, doppelte Schaukel
Lust	Vor allem in Entspannung nach Entladung	Vor allem im Orgasmus und anschliessender Entspannung	Vor allem in Entspannung nach Entladung	Vor allem in Entspannung nach Entladung	Während der Erregung	Während der Erregung und Orgasmus
Erregung bis Entladung beim GV	Partiell möglich durch starken Druck in gew. Stellungen	Partiell möglich (MMV: bei gleichzeitiger Stimulation der Klitoris)	Partiell möglich, je nach Druck und Reibung	Kaum möglich ohne vibrierende Geräte	Begrenzt lustvoll, wegen fehlender Kanalisation im Genitale	Möglich (doppelte Schaukel)
Schmerzen bei GV	Bei wenig Lubrikation, hohe BB-Tonus oder wenig Erregung	Bei wenig Erregung	Bei wenig Lubrikation, hohe BB-Tonus oder wenig Erregung	Bei wenig Lubrikation, hohe BB-Tonus oder wenig Erregung	Selten	Selten
Entladung	Orgastisch	Orgastisch	Orgastisch	Orgastisch	Orgasmus oft fehlend	Orgasmus
Beispiel Erregungskurve						
Erleben GV	Unterschiedlich (negativ besetzt bis neutral/positiv)				Genussvoll	

(adaptiert nach Chatton et al. 2005)

© ISP Zürich

Fragen?

© ISP Zürich

Skript Sexocorporel – Physiologische Komponenten

- Auf Students

Skript Sexocorporel, Teil I: Grundlagen und Physiologische Komponenten

© ISP Zürich