



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.AG19.H04200

Срок действия с 29.07.2016 по 28.07.2017

№ 2146837

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № РОСС RU.0001.11AG19 продукции ООО "Гарант-Тест".
Волоколамское шоссе, дом 73, город Москва, Российская Федерация, 125424, почтовый адрес
ул. Тверская, д.20, стр.1, город Москва, Российская Федерация, 125009. Телефон +7(495)7413350,
факс +7(925)5128515, адрес электронной почты garant-test@yandex.ru.

ПРОДУКЦИЯ Жидкости стеклоомывающие низкотемпературные «Nordix»
марок: (-15); (-20); (-25); (-30).
ТУ 2384-001-26940019-2016. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

23 8420

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
ТУ 2384-001-26940019-2016 «Жидкости стеклоомывающие
низкотемпературные. Технические условия»

код ТН ВЭД России:

3402 20 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЛЬРОС».
Юридический адрес: 101000, Россия, город Москва, Малый Златоустинский переулок, дом 10,
строение 2. Адрес производства: Владимирская область, округ Александров, поселок Балакирево,
улица Заводская, дом 10, корпус 41.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ДЕЛЬРОС».
Адрес: 101000, Россия, город Москва, Малый Златоустинский переулок, дом 10, строение 2.
Телефон +7 (963) 962-10-17.

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 568/01-52 от 25.07.2016 года - Испытательная
лаборатория ООО "СоюзГарант", аттестат аккредитации регистрационный номер РОСС
RU.0001.21ЭП50 от 27.07.2011 до 27.07.2016, адрес: 117607, Москва, ул. Лобачевского, 136;
Свидетельство о государственной регистрации № ВУ.70.06.01.015.Е.002241.06.16 от 15.06.2016
года, выдано ГУ «Республиканский Центр Гигиены, Эпидемиологии и Общественного Здоровья»,
город Минск.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Условия хранения, срок хранения (годности) указан в
прилагаемой к продукции товаросопроводительной документации и/или на упаковке каждой
единицы продукции.

Схема сертификации: 3.



Руководитель органа

Эксперт

[Подпись]
подпись
[Подпись]
подпись

О.В. Нечет

инициалы, фамилия

А.Р. Эмирджанов

инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГУ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ, ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ"

(уполномоченный орган стороны)

Главный врач ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья"

(руководитель уполномоченного органа)

г. Минск

(наименование административно-территориального образования)

СВИДЕТЕЛЬСТВО

о государственной регистрации

№ BY.70.06.01.015.E.002241.06.16 от 15.06.2016

Продукция:

Жидкости стеклоомывающие низкотемпературные «Nordix» марок: (-15); (-20); (-25); (-30), ТУ 2384-001-26940019-2016. Область применения: по назначению согласно рекомендаций по применению фирмы изготовителя. Изготовитель: ДЕЛЬРОС ООО ИНН:7701076593, РОССИЯ (адрес: 101000, г. Москва, М. Златоустинский пер., д. 10, стр. 2). Получатель: ДЕЛЬРОС ООО ИНН:7701076593, РОССИЯ (адрес: 101000, г. Москва, М. Златоустинский пер., д. 10, стр. 2)

(наименование продукции, нормативные и(или) технические документы, в соответствии с которыми изготовлена продукция, наименование и место нахождения изготовителя(производителя), получателя)

соответствует

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. Решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299, Глава II, раздел 5, подраздел I

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования

Настоящее свидетельство выдано на основании

Протоколов исследований №879/879-АСВ-16-04, №790/790-АСВ-16-04, №791/791-АСВ-16-04, №792/792-АСВ-16-04 от 06.04.2016г. ИЦ Орехово-Зуевского филиала Федерального бюджетного учреждения "Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Московской области", 142608, Московская область, г. Орехово-Зуево, ул. Коминтерна, 1, заключения ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья» №18-30/2016/2407 от 15.06.2016г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Главный врач ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья"

В.В. Гринь



BY № 0114376