


# Pulizia dell'area di lavoro e uscita dal programma

Quando lavorate con **R**, oggetti, codice e dati sono tutti conservati nell'**area di lavoro di R**.

Se volete ripulire la finestra della Console di R potete impiegare uno di questi due metodi:

→ nella RGui selezionate Modifica e nel menù a tendina che compare selezionate Pulisci console;

→ fate `ctrl-L` (tenendo premuto il tasto `ctrl` premete il tasto con la lettera `L`).




Questo tuttavia non elimina il contenuto della sessione corrente di **R** che continua a rimanere nell'area di lavoro.

Potete avere una lista (**ls**) degli oggetti presenti nell'area di lavoro digitando

**ls()**

nella Console di R [1].

Per eliminare dall'area di lavoro tutti gli oggetti dalla RGui selezionate Varie quindi nel menù a tendina che compare selezionate Rimuovi tutti gli oggetti;




In alternativa potete rimuovere (**rm**) dall'area di lavoro tutti gli oggetti digitando nella Console di R

**rm(list=ls(all=TRUE))**

Infine potete eliminare uno specifico oggetto con la funzione **rm()** [2] digitando nella Console di R

**rm(nomedell'oggetto)**

Per chiudere la sessione senza salvare l'area di lavoro - ovviamente il programma dovrà poi essere riavviato - selezionate **File** e selezionate **Esci**, oppure in alternativa chiudete direttamente la finestra del programma, quindi alla domanda **Salva area di lavoro?** rispondete **No**.



Si può anche impiegare semplicemente questa riga di codice, copiatela, incollatela nella Console di R e premete ↵ Invio:

**q(save="no")** # esce da R senza salvare l'area di lavoro

Questa in teoria sarebbe la soluzione migliore perché nei due casi precedenti alla domanda Salva area di lavoro? si potrebbe inavvertitamente fare click su **Sì**.

In **R** salvare l'area di lavoro significa archiviare tutto quello che avete fatto in una sessione, che viene automaticamente ripristinato all'avvio della sessione successiva. Il salvataggio dell'area di lavoro avviene in due file denominati

→ .RData

→ .Rhistory

che si trovano nella cartella Documenti. Se dovete salvare l'area di lavoro non volutamente, per ripulirla è sufficiente eliminare questi due file.

**Nota:** se dovete lavorare in modo continuativo su un problema specifico e complesso, dovete periodicamente interrompervi, e volete riprendere ogni volta il lavoro esattamente dall'ultimo passo, come se non vi foste mai interrotti, potete salvare l'area di lavoro. Ma ricordate che si tratta di una operazione delicata, che implica il ripristino alla sessione successiva di pacchetti, dati, oggetti, funzioni e quant'altro della sessione precedente: richiede pertanto un completo controllo da parte dell'utilizzatore sull'ambiente di sviluppo.

Personalmente consiglio piuttosto, al termine di una sessione, di non salvare l'area di lavoro e, in caso di dubbio, effettuarne una pulizia completa come riportato sopra: questo esclude qualsiasi possibile interferenza con la sessione successiva.

-----

[1] Digitate **help(ls)** nella Console di R per la documentazione della funzione **ls()**.

[2] Digitate **help(rm)** nella Console di R per la documentazione della funzione **rm()**.