

Table des réseaux pour labo télécom FR31 - 1

ID	Réseau	Taille	Masque	Routeur	Station1	StationN	DHCP
A01	10.136.8.0	/26	255.255.255.192	10.136.8.1	10.136.8.28	10.136.8.62	oui
A02	10.136.8.64	/26	255.255.255.192	10.136.8.65	10.136.8.92	10.136.8.126	oui
A03	10.136.8.128	/26	255.255.255.192	10.136.8.129	10.136.8.156	10.136.8.190	oui
A04	10.136.8.192	/26	255.255.255.192	10.136.8.193	10.136.8.220	10.136.8.254	oui
A05	10.136.9.0	/26	255.255.255.192	10.136.9.1	10.136.9.28	10.136.9.62	oui
A06	10.136.9.64	/26	255.255.255.192	10.136.9.65	10.136.9.92	10.136.9.126	oui
A07	10.136.9.128	/26	255.255.255.192	10.136.9.129	10.136.9.156	10.136.9.190	oui
A08	10.136.9.192	/26	255.255.255.192	10.136.9.193	10.136.9.220	10.136.9.254	oui
A09	10.136.10.0	/25	255.255.255.128	10.136.10.1	10.136.10.42	10.136.10.126	oui
A10	10.136.10.128	/25	255.255.255.128	10.136.10.129	10.136.10.170	10.136.10.254	oui
A11	10.136.11.0	/25	255.255.255.128	10.136.11.1	10.136.11.42	10.136.11.126	oui
A12	10.136.11.128	/27	255.255.255.224	10.136.11.129	10.136.11.144	10.136.11.158	oui
A13	10.136.11.160	/27	255.255.255.224	10.136.11.161	10.136.11.176	10.136.11.190	oui
A14	10.136.11.192	/27	255.255.255.224	10.136.11.193	10.136.11.208	10.136.11.222	oui
A15	10.136.11.224	/29	255.255.255.248	10.136.11.225			non
A16	10.136.11.232	/29	255.255.255.248	10.136.11.233			non
A17	10.136.11.240	/29	255.255.255.248	10.136.11.241			non
A18	10.136.11.248	/29	255.255.255.248	10.136.11.249			non

	Plage à ne pas utiliser, sauf pour liaison réseau fixe (routeurs autorisés en 10.136.0.30 à 10.136.0.49, eigrp 65100)									
ID	ID Réseau Taille Masque Routeur Station1 StationN DHCP									
A00	10.136.0.0	/22	255.255.252.0	10.136.0.1	10.136.1.30	10.136.3.254	oui			
	Serveur DHCP: 10.136.0.100 - DNS: 10.136.82.41 et 10.136.80.247 - WINS: 160.53.236.30 et 60, NTP: 10.136.0.21									

	Prises 17 à 32 : réseaux isolés les uns des autres, eigrp 65200, sortie autorisée en 172.16.0.0/20 et 192.168.0.0/16									
ID	ID Réseau Taille Masque Routeur Station1 StationN DHCP									
A99	A99 172.16.0.0 /24 255.255.255.0 172.16.0.1 172.16.0.78 172.16.0.254 oui									
	Serveur DHCD et NT	D· 172 16	S O 1 - Serveurs DNS · ·	10 136 82 <i>1</i> 1 et 10 1	36 80 247 - 1 nlages	dhan en 102 168 251	5 v/26			



Table des réseaux pour labo télécom FR31 - 2

ID	Réseau	Taille	Masque	Routeur	Station1	StationN	DHCP
B01	10.136.12.0	/26	255.255.255.192	10.136.12.1	10.136.12.28	10.136.12.62	oui
B02	10.136.12.64	/26	255.255.255.192	10.136.12.65	10.136.12.92	10.136.12.126	oui
B03	10.136.12.128	/26	255.255.255.192	10.136.12.129	10.136.12.156	10.136.12.190	oui
B04	10.136.12.192	/26	255.255.255.192	10.136.12.193	10.136.12.220	10.136.12.254	oui
B05	10.136.13.0	/26	255.255.255.192	10.136.13.1	10.136.13.28	10.136.13.62	oui
B06	10.136.13.64	/26	255.255.255.192	10.136.13.65	10.136.13.92	10.136.13.126	oui
B07	10.136.13.128	/26	255.255.255.192	10.136.13.129	10.136.13.156	10.136.13.190	oui
B08	10.136.13.192	/26	255.255.255.192	10.136.13.193	10.136.13.220	10.136.13.254	oui
B09	10.136.14.0	/25	255.255.255.128	10.136.14.1	10.136.14.42	10.136.14.126	oui
B10	10.136.14.128	/25	255.255.255.128	10.136.14.129	10.136.14.170	10.136.14.254	oui
B11	10.136.15.0	/25	255.255.255.128	10.136.15.1	10.136.15.42	10.136.15.126	oui
B12	10.136.15.128	/27	255.255.255.224	10.136.15.129	10.136.15.144	10.136.15.158	oui
B13	10.136.15.160	/27	255.255.255.224	10.136.15.161	10.136.15.176	10.136.15.190	oui
B14	10.136.15.192	/27	255.255.255.224	10.136.15.193	10.136.15.208	10.136.15.222	oui
B15	10.136.15.224	/29	255.255.255.248	10.136.15.225			non
B16	10.136.15.232	/29	255.255.255.248	10.136.15.233			non
B17	10.136.15.240	/29	255.255.255.248	10.136.15.241			non
B18	10.136.15.248	/29	255.255.255.248	10.136.15.249			non

	Plage à ne pas utiliser, sauf pour liaison réseau fixe (routeurs autorisés en 10.136.0.30 à 10.136.0.49, eigrp 65100)									
ID	ID Réseau Taille Masque Routeur Station1 StationN DHCP									
A00	10.136.0.0	/22	255.255.252.0	10.136.0.1	10.136.1.30	10.136.3.254	oui			
	Serveur DHCP: 10.136.0.100 - DNS: 10.136.82.41 et 10.136.80.247 - WINS: 160.53.236.30 et 60, NTP: 10.136.0.21									

	Prises 17 à 32 : réseaux isolés les uns des autres, eigrp 65200, sortie autorisée en 172.16.0.0/20 et 192.168.0.0/16									
ID	ID Réseau Taille Masque Routeur Station1 StationN DHCP									
A99	A99 172.16.0.0 /24 255.255.255.0 172.16.0.1 172.16.0.78 172.16.0.254 oui									
	Serveur DHCP et NT	P· 172 16	S O 1 - Serveurs DNS · 1	10 136 82 41 et 10 1	36 80 247 - 4 nlages	dhcn en 192 168 25	5 x/26			






Table des réseaux pour labo télécom FR27 - 1

ID	Réseau	Taille	Masque	Routeur	Station1	StationN	DHCP
C01	10.136.224.0	/26	255.255.255.192	10.136.224.1	10.136.224.28	10.136.224.62	oui
C02	10.136.224.64	/26	255.255.255.192	10.136.224.65	10.136.224.92	10.136.224.126	oui
C03	10.136.224.128	/26	255.255.255.192	10.136.224.129	10.136.224.156	10.136.224.190	oui
C04	10.136.224.192	/26	255.255.255.192	10.136.224.193	10.136.224.220	10.136.224.254	oui
C05	10.136.225.0	/26	255.255.255.192	10.136.225.1	10.136.225.28	10.136.225.62	oui
C06	10.136.225.64	/26	255.255.255.192	10.136.225.65	10.136.225.92	10.136.225.126	oui
C07	10.136.225.128	/26	255.255.255.192	10.136.225.129	10.136.225.156	10.136.225.190	oui
C08	10.136.225.192	/26	255.255.255.192	10.136.225.193	10.136.225.220	10.136.225.254	oui
C09	10.136.226.0	/25	255.255.255.128	10.136.226.1	10.136.226.42	10.136.226.126	oui
C10	10.136.226.128	/25	255.255.255.128	10.136.226.129	10.136.226.170	10.136.226.254	oui
C11	10.136.227.0	/25	255.255.255.128	10.136.227.1	10.136.227.42	10.136.227.126	oui
C12	10.136.227.128	/27	255.255.255.224	10.136.227.129	10.136.227.144	10.136.227.158	oui
C13	10.136.227.160	/27	255.255.255.224	10.136.227.161	10.136.227.176	10.136.227.190	oui
C14	10.136.227.192	/27	255.255.255.224	10.136.227.193	10.136.227.208	10.136.227.222	oui
C15	10.136.227.224	/29	255.255.255.248	10.136.227.225			non
C16	10.136.227.232	/29	255.255.255.248	10.136.227.233			non
C17	10.136.227.240	/29	255.255.255.248	10.136.227.241			non
C18	10.136.227.248	/29	255.255.255.248	10.136.227.249			non

	Plage à ne pas utiliser, sauf pour liaison réseau fixe (routeurs autorisés en 10.136.0.50 à 10.136.0.69, eigrp 65100)									
ID	ID Réseau Taille Masque Routeur Station1 StationN DHCP									
A00	10.136.0.0	/22	255.255.252.0	10.136.0.1	10.136.1.30	10.136.3.254	oui			
	Serveur DHCP: 10.136.0.100 - DNS: 10.136.82.41 et 10.136.80.247 - WINS: 160.53.236.30 et 60, NTP: 10.136.0.21									

	Prises 17 à 32 : réseaux isolés les uns des autres, eigrp 65200, sortie autorisée en 172.16.0.0/20 et 192.168.0.0/16									
ID	ID Réseau Taille Masque Routeur Station1 StationN DHCP									
A99	A99 172.16.0.0 /24 255.255.255.0 172.16.0.1 172.16.0.78 172.16.0.254 oui									
	Serveur DHCP et NT	P· 172 16	S O 1 - Serveurs DNS · 1	10 136 82 41 et 10 1	36 80 247 - 4 nlages	dhcn en 192 168 25	5 x/26			



Table des réseaux pour labo télécom FR27 - 2

ID	Réseau	Taille	Masque	Routeur	Station1	StationN	DHCP
D01	10.136.228.0	/26	255.255.255.192	10.136.228.1	10.136.228.28	10.136.228.62	oui
D02	10.136.228.64	/26	255.255.255.192	10.136.228.65	10.136.228.92	10.136.228.126	oui
D03	10.136.228.128	/26	255.255.255.192	10.136.228.129	10.136.228.156	10.136.228.190	oui
D04	10.136.228.192	/26	255.255.255.192	10.136.228.193	10.136.228.220	10.136.228.254	oui
D05	10.136.229.0	/26	255.255.255.192	10.136.229.1	10.136.229.28	10.136.229.62	oui
D06	10.136.229.64	/26	255.255.255.192	10.136.229.65	10.136.229.92	10.136.229.126	oui
D07	10.136.229.128	/26	255.255.255.192	10.136.229.129	10.136.229.156	10.136.229.190	oui
D08	10.136.229.192	/26	255.255.255.192	10.136.229.193	10.136.229.220	10.136.229.254	oui
D09	10.136.230.0	/25	255.255.255.128	10.136.230.1	10.136.230.42	10.136.230.126	oui
D10	10.136.230.128	/25	255.255.255.128	10.136.230.129	10.136.230.170	10.136.230.254	oui
D11	10.136.231.0	/25	255.255.255.128	10.136.231.1	10.136.231.42	10.136.231.126	oui
D12	10.136.231.128	/27	255.255.255.224	10.136.231.129	10.136.231.144	10.136.231.158	oui
D13	10.136.231.160	/27	255.255.255.224	10.136.231.161	10.136.231.176	10.136.231.190	oui
D14	10.136.231.192	/27	255.255.255.224	10.136.231.193	10.136.231.208	10.136.231.222	oui
D15	10.136.231.224	/29	255.255.255.248	10.136.231.225			non
D16	10.136.231.232	/29	255.255.255.248	10.136.231.233			non
D17	10.136.231.240	/29	255.255.255.248	10.136.231.241			non
D18	10.136.231.248	/29	255.255.255.248	10.136.231.249			non

	Plage à ne pas utiliser, sauf pour liaison réseau fixe (routeurs autorisés en 10.136.0.50 à 10.136.0.69, eigrp 65100)									
ID	ID Réseau Taille Masque Routeur Station1 StationN DHCP									
A00	10.136.0.0	/22	255.255.252.0	10.136.0.1	10.136.1.30	10.136.3.254	oui			
_	Serveur DHCP: 10.136.0.100 - DNS: 10.136.82.41 et 10.136.80.247 - WINS: 160.53.236.30 et 60, NTP: 10.136.0.21									

Prises 17 à 32 : réseaux isolés les uns des autres, eigrp 65200, sortie autorisée en 172.16.0.0/20 et 192.168.0.0/16										
ID	ID Réseau Taille Masque Routeur Station1 StationN DHCP									
A99	A99 172.16.0.0 /24 255.255.255.0 172.16.0.1 172.16.0.78 172.16.0.254 oui									
	Serveur DHCP et NTP: 172 16 0.1 - Serveurs DNS: 10.136.82.41 et 10.136.80.247 - 4 plages dhop en 192 168.255 x/26									



Table des réseaux pour labo télécom FR21 - 1

ID	Réseau	Taille	Masque	Routeur	Station1	StationN	DHCP
E01	10.136.72.0	/26	255.255.255.192	10.136.72.1	10.136.72.28	10.136.72.62	oui
E02	10.136.72.64	/26	255.255.255.192	10.136.72.65	10.136.72.92	10.136.72.126	oui
E03	10.136.72.128	/26	255.255.255.192	10.136.72.129	10.136.72.156	10.136.72.190	oui
E04	10.136.72.192	/26	255.255.255.192	10.136.72.193	10.136.72.220	10.136.72.254	oui
E05	10.136.73.0	/26	255.255.255.192	10.136.73.1	10.136.73.28	10.136.73.62	oui
E06	10.136.73.64	/26	255.255.255.192	10.136.73.65	10.136.73.92	10.136.73.126	oui
E07	10.136.73.128	/26	255.255.255.192	10.136.73.129	10.136.73.156	10.136.73.190	oui
E08	10.136.73.192	/26	255.255.255.192	10.136.73.193	10.136.73.220	10.136.73.254	oui
E09	10.136.74.0	/25	255.255.255.128	10.136.74.1	10.136.74.42	10.136.74.126	oui
E10	10.136.74.128	/25	255.255.255.128	10.136.74.129	10.136.74.170	10.136.74.254	oui
E11	10.136.75.0	/25	255.255.255.128	10.136.75.1	10.136.75.42	10.136.75.126	oui
E12	10.136.75.128	/27	255.255.255.224	10.136.75.129	10.136.75.144	10.136.75.158	oui
E13	10.136.75.160	/27	255.255.255.224	10.136.75.161	10.136.75.176	10.136.75.190	oui
E14	10.136.75.192	/27	255.255.255.224	10.136.75.193	10.136.75.208	10.136.75.222	oui
E15	10.136.75.224	/29	255.255.255.248	10.136.75.225			non
E16	10.136.75.232	/29	255.255.255.248	10.136.75.233			non
E17	10.136.75.240	/29	255.255.255.248	10.136.75.241			non
E18	10.136.75.248	/29	255.255.255.248	10.136.75.249			non

Plage à ne pas utiliser, sauf pour liaison réseau fixe (routeurs autorisés en 10.136.0.70 à 10.136.0.89, eigrp 65100)								
ID	Réseau	Taille	Masque	Routeur	Station1	StationN	DHCP	
A00	10.136.0.0	/22	255.255.252.0	10.136.0.1	10.136.1.30	10.136.3.254	oui	
Serveur DHCP: 10.136.0.100 - DNS: 10.136.82.41 et 10.136.80.247 - WINS: 160.53.236.30 et 60, NTP: 10.136.0.21								

Prises 17 à 32 : réseaux isolés les uns des autres, eigrp 65200, sortie autorisée en 172.16.0.0/20 et 192.168.0.0/16								
ID	D Réseau Taille Masque Routeur Station1 StationN DHCP							
A99	172.16.0.0	/24	255.255.255.0	172.16.0.1	172.16.0.78	172.16.0.254	oui	
	Serveur DHCP et NTP: 172 16 0.1 - Serveurs DNS: 10.136 82 41 et 10.136 80 247 - 4 plages dhcp en 192 168 255 x/26							



Table des réseaux pour labo télécom FR21 - 2

ID	Réseau	Taille	Masque	Routeur	Station1	StationN	DHCP
F01	10.136.76.0	/26	255.255.255.192	10.136.76.1	10.136.76.28	10.136.76.62	oui
F02	10.136.76.64	/26	255.255.255.192	10.136.76.65	10.136.76.92	10.136.76.126	oui
F03	10.136.76.128	/26	255.255.255.192	10.136.76.129	10.136.76.156	10.136.76.190	oui
F04	10.136.76.192	/26	255.255.255.192	10.136.76.193	10.136.76.220	10.136.76.254	oui
F05	10.136.77.0	/26	255.255.255.192	10.136.77.1	10.136.77.28	10.136.77.62	oui
F06	10.136.77.64	/26	255.255.255.192	10.136.77.65	10.136.77.92	10.136.77.126	oui
F07	10.136.77.128	/26	255.255.255.192	10.136.77.129	10.136.77.156	10.136.77.190	oui
F08	10.136.77.192	/26	255.255.255.192	10.136.77.193	10.136.77.220	10.136.77.254	oui
F09	10.136.78.0	/25	255.255.255.128	10.136.78.1	10.136.78.42	10.136.78.126	oui
F10	10.136.78.128	/25	255.255.255.128	10.136.78.129	10.136.78.170	10.136.78.254	oui
F11	10.136.79.0	/25	255.255.255.128	10.136.79.1	10.136.79.42	10.136.79.126	oui
F12	10.136.79.128	/27	255.255.255.224	10.136.79.129	10.136.79.144	10.136.79.158	oui
F13	10.136.79.160	/27	255.255.255.224	10.136.79.161	10.136.79.176	10.136.79.190	oui
F14	10.136.79.192	/27	255.255.255.224	10.136.79.193	10.136.79.208	10.136.79.222	oui
F15	10.136.79.224	/29	255.255.255.248	10.136.79.225			non
F16	10.136.79.232	/29	255.255.255.248	10.136.79.233			non
F17	10.136.79.240	/29	255.255.255.248	10.136.79.241			non
F18	10.136.79.248	/29	255.255.255.248	10.136.79.249			non

Plage à ne pas utiliser, sauf pour liaison réseau fixe (routeurs autorisés en 10.136.0.70 à 10.136.0.89, eigrp 65100)								
ID	Réseau	Taille	Masque	Routeur	Station1	StationN	DHCP	
A00	10.136.0.0	/22	255.255.252.0	10.136.0.1	10.136.1.30	10.136.3.254	oui	
Serveur DHCP: 10.136.0.100 - DNS: 10.136.82.41 et 10.136.80.247 - WINS: 160.53.236.30 et 60, NTP: 10.136.0.21								

Prises 17 à 32 : réseaux isolés les uns des autres, eigrp 65200, sortie autorisée en 172.16.0.0/20 et 192.168.0.0/16								
ID	D Réseau Taille Masque Routeur Station1 StationN DHCP							
A99	172.16.0.0	/24	255.255.255.0	172.16.0.1	172.16.0.78	172.16.0.254	oui	
	Serveur DHCP et NTP: 172 16 0.1 - Serveurs DNS: 10.136 82 41 et 10.136 80 247 - 4 plages dhcp en 192 168 255 x/26							