

MÓDULO 1.2: SECCIONES, ÁREAS Y CONDICIONES SANITARIAS EN ESTABLECIMIENTOS FARMACÉUTICOS

ÍNDICE DE CONTENIDOS

- 1. Introducción
- 2. Desarrollo Técnico: Requerimientos de la Planta Física
- 3. Áreas Críticas de Control Sanitario
- 4. Conclusión Práctica
- 5. Glosario Técnico

1. INTRODUCCIÓN

La planta física de una farmacia no debe ser comprendida meramente como un local comercial, sino como la infraestructura de un Centro de Salud. La normativa chilena, a través del Decreto Supremo 466 y el Código Sanitario, impone requisitos estrictos de diseño y mantenimiento porque la integridad física de las instalaciones es el primer factor que garantiza la estabilidad de los productos farmacéuticos. Un diseño deficiente o condiciones ambientales inadecuadas pueden transformar un medicamento eficaz en un riesgo para la salud pública por degradación química o contaminación.

2. DESARROLLO TÉCNICO: REQUERIMIENTOS DE LA PLANTA FÍSICA

2.1. Secciones Obligatorias según el Art. 14 del DTO 466

Toda farmacia debe contar con un local debidamente circunscrito que cuente con secciones diferenciadas para asegurar el almacenamiento y conservación. Las áreas mínimas requeridas son:

- **Sala de Ventas:** Área de atención directa al público. Según el Art. 14 A, los medicamentos de Venta Directa (VD) pueden exhibirse en góndolas, pero deben estar a una altura mínima de un metro para evitar que niños los manipulen.
- **Bodega de Almacenamiento:** Espacio destinado a resguardar el stock. Debe cumplir con la Norma Técnica 147, manteniendo el orden por categorías y condiciones ambientales controladas.
- **Oficina del Director Técnico:** Espacio administrativo donde el Químico Farmacéutico custodia los Registros Oficiales (Libros de Control de Psicotrópicos, Estupefacientes e Inspección).
- **Servicios Higiénicos:** Baños para el personal, separados de las áreas de manejo de fármacos, cumpliendo con el DS 594 sobre condiciones sanitarias básicas en el trabajo.
- **Área de Cuarentena:** Zona físicamente delimitada y rotulada para productos que no pueden ser vendidos (vencidos, dañados o devueltos) hasta que el DT determine su destrucción o devolución al laboratorio.

2.2. Condiciones Sanitarias y Operativas

La farmacia debe contar con superficies de material liso e impermeable que permitan una fácil limpieza y desinfección.

Desarrollo de Concepto: Estabilidad de un Medicamento

Definición e Importancia Biológica: La estabilidad es la capacidad de un fármaco para mantener sus propiedades físicas, químicas, biológicas y microbiológicas dentro de los límites especificados durante su período de eficacia. Biológicamente, si un fármaco pierde estabilidad (por calor o humedad), su principio activo puede degradarse, perdiendo su efecto terapéutico o generando compuestos tóxicos.

Fabricación y Liberación: Se fabrica bajo normas GMP (Buenas Prácticas de Manufactura). Su liberación en el cuerpo depende de que la forma física (ej: recubrimiento de un comprimido) no se haya alterado por las condiciones del estante.

Ejemplos de Vademécum Milab:

- **Insulina Humana 100 UI/ml:** Altamente termolábil; requiere cadena de frío estricta (2°C-8°C) para no desnaturalizar la proteína.
- **Amoxicilina 500 mg (Cápsulas):** Sensible a la humedad; requiere envase primario intacto para evitar la hidrólisis del anillo betalactámico.
- **Clotrimazol Crema 2%:** Forma semisólida que requiere temperatura ambiente controlada para evitar la separación de sus fases (aceite/agua).

3. ÁREAS CRÍTICAS DE CONTROL SANITARIO

3.1. Cadena de Frío (Norma Técnica 208)

Los productos que requieren refrigeración deben mantenerse en equipos exclusivos que aseguren un rango de 2°C a 8°C. Es obligatorio el uso de un termohigrómetro con registro de temperaturas máximas y mínimas al menos dos veces al día (mañana y tarde).

3.2. Área de Fraccionamiento (Art. 14 bis y 40)

Es el sector destinado a extraer unidades posológicas de un envase clínico para entregárselas al paciente.

Requisitos: Acceso restringido al público, mesón de material lavable, lavamanos directo y estaciones de trabajo independientes si hay más de un operario.

Prohibición: No pueden fraccionarse productos controlados (estupefacientes/psicotrópicos), oncológicos, radiofármacos ni medicamentos que requieran refrigeración.

EN EL MESÓN

Un cliente solicita entrar al área de fraccionamiento para observar cómo se cuentan sus pastillas, argumentando desconfianza. El auxiliar debe responder con firmeza y educación que el Art. 14 bis del DTO 466 prohíbe estrictamente el acceso de público general a dicha zona para evitar riesgos de contaminación cruzada y garantizar la asepsia del procedimiento.

4. CONCLUSIÓN PRÁCTICA

El auxiliar es el guardián cotidiano de estas condiciones. El cumplimiento del calendario de aseo, el registro riguroso de temperatura y el respeto por la delimitación de las áreas no son tareas burocráticas, sino actos de garantía de calidad que aseguran que el medicamento mantenga su aptitud para el uso previsto.

5. GLOSARIO TÉCNICO

Termolábil

Sustancia que se altera o destruye fácilmente por la acción del calor.

Cuarentena

Aislamiento transitorio de productos en espera de una decisión técnica sobre su uso o descarte.

Termohigrómetro

Instrumento que mide simultáneamente la temperatura y el porcentaje de humedad relativa en el ambiente.

Fotosensible

Medicamento que sufre degradación química al ser expuesto a la luz directa.

Asepsia

Ausencia de microorganismos que pueden causar enfermedad en un área determinada.

Envase Clínico

Presentación de gran volumen destinada al fraccionamiento o uso hospitalario.

Humedad Relativa

Cantidad de vapor de agua presente en el aire, factor crítico para la estabilidad de polvos y comprimidos.

Higroscópico

Propiedad de algunas sustancias de absorber humedad del ambiente.

Forma Farmacéutica

Disposición física (sólida, líquida, etc.) que se le da a un medicamento para su administración.

Trazabilidad

Capacidad de identificar el origen y desplazamiento de un producto en todas sus etapas.