## №8 Хранение информации, SQLite

## Задание

- 1. В предыдущем проекте №7, измените способ хранения данных на локальную БД:
  - 1) Создайте базу данных для хранения объетов приложения. Создайте свой класс помощника (...DatabaseHelper) для управления базой и обеспечения доступа к ней из Activity.
  - 2) Обеспечить сохранение, вставку и обновление информации об элементе списка, выборку (функции поиска и сортировки) и удаление. Используйте курсоры. Напишите дополнительную функцию выбора избранных объектов списка (checkbox). Для этого добавьте дополнительный столбец в таблицу (выбан/не выбран).
  - 3) Для вывода списка используйте SimpleCursorAdapter или CursorAdapter связанный с ListView.
  - 4) Сделайте commit проекта (для сравнения оставьте возможность вернуться к старому коду). Вынести код работы с базой данных из основного потока событий и выполните его в отдельном потоке в фоновом режиме с использованием <u>AsyncTask</u> (асинхронное выполнение операций). Оцените скорость работы.

## Вопросы при защите:

- 1. Где хранится база данных вашего приложения? Как создать базу данных? Что будет если не задать ей имя?
- 2. Объясните назначение объектов SQLiteOpenHelper, SQLiteDatabase, Cursor.
- 3. Как создать таблицу базы данных?
- 4. Что такое класс контракт и для чего он создается?
- 5. Какие методы нужно определить в классе-помощнике SQL Helper?
- 6. Зачем указывается номер версии базы данных? На что он влияет?
- 7. Приведите пример выполнение команды SQL (например обновления таблицы).
- 8. Как вставить данные в таблицу? Что такое ContentValues?
- 9. Какой формат написания query? Какие дополнительные операторы можно использовать в запросах?
- 10. Как удалить данные?
- 11. В чем разница между методами getReadableDatabase() и getWritableDatabase()?
- 12. Как прочитать данные из курсора?
- 13. Что такоеCursorAdapter?
- 14. Что должно выполняться в основном потоке, а что в фоновом?
- 15. Для чего и как используют класс AsyncTask? Охарактеризуйте его методы: назначение, выполнение, доступ к UI, тип параметра и порядок вызова.
- 16. Что означают типы в generic классе AsyncTask?
- 17. Как запустить асинхронную задачу?
- 18. Как отменить выполнение асинхронной задачи?

19. Что такое ContentProvider?