11.061

ALERTAS · CUATRO SEMANAS

3	0	96 %
analistas de nivel 1	vigilando de noche	sale de nueve reglas ruidosas

El problema no es detectar. Es decidir a tiempo cuáles importan, y poder explicar por qué.

Cada pieza hace un solo trabajo

01

Código

Reúne la evidencia que pide cada runbook, siempre con su identificador de evento.

02

IA

Lee la evidencia y propone un veredicto argumentado. No fija la severidad.

03

Política

Calcula severidad, plazo, escalado y aprobadores. Determinista y auditable.

04

Persona

Aprueba cualquier acción con un clic. Nada se ejecuta solo.

El texto que escribe un atacante es dato, nunca instrucción.

▶ DEMO GRABADA

Del triaje al aislamiento

00:00	Diez alertas nuevas	pegadas en la consola, triaje en directo
00:07	El triaje corre	acelerado ×5: 10 triadas, 0 fallidas
00:21	Un ticket, y una persona decide	la política fija la severidad
00:32	Aislar el equipo	aprobación humana, token de un solo uso
00:42	La consola, en vivo	cola de tickets e incidentes

Lo hemos medido

10/12

veredictos acertados en alertas que nunca usamos para ajustar

215

llamadas a la IA en vez de 11.061: un 98 % menos

12/13

incidentes reconstruidos enteros, ninguno mezclado con alertas benignas

0

ataques perdidos ni escalados que faltaban, sumando desarrollo y holdout

Fallamos 2 de 12 y os las enseñamos. Con las 61 alertas de desarrollo acertamos 58, pero es optimista: ajustamos con ellas. El holdout es pequeño; por eso decimos «10 de 12», no un porcentaje.

01 **Los datos son sintéticos.** Falta el ruido de un SOC real.

02 **Cada llamada a la IA tarda 15 a 50 segundos.** Por eso agrupamos antes de llamarla.

03 **Un cambio aprobado puede tapar un ataque parecido.** La persona sigue decidiendo.

NUESTRA IA NO SUSTITUYE AL ANALISTA

Le quita el ruido.
Le deja las decisiones.