

Unit 3.2 Domain Layer Design

Exercise 3 Solution



R.I Textuals:

- Claus classes no associatives: (Equip, nom); (Jugador, nom); (Targeta, color); (Falta, nom_fal).
- Un equip no pot jugar amb ell mateix.
- Un jugador només pot participar en partits en els que juga el seu equip. Info. derivada:
- golsfets: és el nombre de gols fets per tots els jugadors que han participat en un partit.



context faltes_a_casa(nom_fal: String): Set(String)

pre existeixFalta: existeix la falta nom_fal

post: result = noms de jugadors que han fet la falta nom_fal en algun dels partits jugats a casa

context traspàs jugador(jug: String, equip destí: String)

pre existeixJugador: existeix el jugador jug

pre existeixEquipDestí: existeix l'equip equip_destí

pre jugadorNoJugaDestí: el jugador jug no juga a l'equip equip_destí

post: 2.1 s'eliminen totes les associacions participa del jugador en el seu equip origen, tant si era suplent com titular

- 2.2 s'eliminen les associacions entre participació i targetes
- 2.3 s'eliminen les associacions entre la participació com a titular i les faltes fetes
- 2.4 s'elimina l'associació Té entre l'equip origen i el jugador
- 2.5 es crea un nova associació Té entre l'equip destí i el jugador
- 1. Feu l'especificació de la capa de domini considerant un disseny extern sense cap tipus de desplegable. Considereu que l'atribut derivat *golsfets* d'un partit és calculat.
- 2. Feu els diagrames de seqüència de les operacions resultants de la capa de domini.
- 3. Feu el diagrama de classes de la capa de domini.

1. Especificació de la capa de domini.

```
context CapaDomini::traspàs_jugador(jug: String, equip_destí: String)
```

exc noExisteixJugador: noexisteix el jugador jug

exc noExisteixEquipDestí: no existeix l'equip equip_destí


exc *jaJuga:* el jugador *jug* ja juga a l'equip *equip_destí*

exc *Té30jugadors:* l'equip *equip_destí* ja té 30 jugadors


post: 2.1 s'eliminen totes les associacions participa del jugador en el seu equip origen, tant si era suplent com titular

- 2.2 s'eliminen les associacions entre participació i targetes
- 2.3 s'eliminen les associacions entre la participació com a titular i les faltes fetes
- 2.4 s'elimina l'associació Té entre l'equip origen i el jugador
- 2.5 es crea un nova associació Té entre l'equip destí i el jugador


2. Diagrama de seqüència corresponent a l'operació faltes_a_casa.





Per simplificar s'ha obviat l'accès al factoria



4. Diagrama de seqüència *traspàs*







3. Diagrama de classes de la capa de domini

