

ÉTAPE 4

ANALYSE DE CONSENSUS

Ancrage à l'oracle à décote dégressive · livrable d'implémentation

Corpus Traité & Sources

Corpus traité : ETAP4.MD, 9 988 lignes, ~25 rapports d'agents indépendants, **41 blocs ANALYSE DE LA SESSION** couvrant ~25 fenêtres BTC 5 min distinctes du 18/08/2026 (08:50 → 15:05 ET), deux générations de gabarit.

Sessions UP et DOWN toutes deux présentes : le test de non-directionnalité sous forme opérationnelle est donc calculable au niveau du consensus, alors qu'il ne l'était dans aucun rapport isolé.

Autres sources : PDF verdict-audit-17-pages (Étape 3, structure des 22 tests) ; documents d'Étape 1 (1.1 inventaire des 60 termes, 1.3.bis, 1.4, 1.5, 1.6, §4.4 rectifié).



Ressources & Conventions

Documents 5 et 6

Vides. Reconstitués en 0.1 → 0.7 depuis la rubrique 0 des rapports de seconde génération et le PDF, chaque ligne marquée « reconstitué ».

Convention de provenance

- **[PDF]** : Document d'audit
- **[A1G]** : Agents 1ère génération
- **[A2G]** : Agents 2ème génération
- **[E1]** : Étape 1
- **[R]** : Raisonnement de consolidation

0. Cartographie structurelle du système

Analyse des éléments, de leurs rôles et des niveaux de confiance

0.1 Éléments du système (1/2)

Élément	Rôle	Ce qu'il sait et à quel instant	Source	Confiance
Sous-jacent (spot Binance)	Prix réel de BTC/USD	Prix au timestamp de capture ; latence de publication source absente des CSV . Latence nominale 0,219 s citée en Étape 1	[E1] O4 + [A2G] rubrique 0.2 — reconstruit	Moyenne
Oracle (Chainlink/RTDS, TWAP 30 s)	Source unique de résolution. Décide UP/DOWN	Dernière valeur du payload à la capture. Cadence nominale 1 s (P10/P50/P90 = 1 s, trou max 7 s). ts_src vaut littéralement payload sur 269/269 lignes : aucune heure source	[A2G] 0.1 + [PDF] p. 16 — reconstruit	Élevée sur la cadence, nulle sur l'heure source
Strike officiel K	Pivot de résolution, lu 1× à $\tau=0$	Non observable. Aucun champ K, k_source, ni TWAP publié dans aucune session. Tous les agents ont utilisé un proxy	[A2G] 0.2 (unanime)	Élevée sur l'absence
Horloge de fenêtre τ	Origine endDate – 300 s	Non observable. t_ms est un relatif de capture ; aucun endDate, aucune date absolue	[A2G] 0.2 + [PDF] p. 14	Élevée sur l'absence

0.1 Éléments du système (2/2)

Élément	Rôle	Ce qu'il sait et à quel instant	Source	Confiance
Carnet de la session (CLOB)	Où le bot agit	Meilleurs niveaux yes_bid/yes_ask/no_bid/no_ask uniquement. Cadence événementielle : intervalle médian 0,013-0,015 s , P90 0,90-1,19 s, max 6,5-9,2 s	[A2G] 0.1 + 2	Élevée
Profondeur du carnet	Capacité d'absorption	Non observable. Aucun niveau 2, aucune quantité, aucun prix par niveau, aucune annulation. T21 est donc fail-closed par construction	[A2G] 0.2 (unanime) ; [E1] 1.4 trou n°2	Élevée sur l'absence
Moteur d'appariement	Exécute et publie	Non observable. Aucun order_id, aucun accusé, aucune exécution attribuée. Les changements de BBO sont visibles, jamais leur cause	[A2G] 0.2	Élevée sur l'absence
Carnets concurrents	Même sous-jacent, autre session	Non observable. Aucun fichier concurrent dans aucune session. Source d'edge n°4 du cahier des charges : intégralement non mesurée	[A2G] 0.2	Élevée sur l'absence
Flux de trades	Empreinte des			

An abstract network diagram with several black circular nodes connected by thin white lines. The nodes are arranged in a non-uniform pattern, with some having multiple connections and others having only one or two. The background is a dark blue-grey color.

Fin de la Cartographie

Fin de l'extraction des données sources fournies.

Image Sources



https://img.magnific.com/premium-photo/fluctuating-financial-graph-stock-trading-analysis-blue-glowing-lines-market-trends-data-analytics_654039-7116.jpg?semt=ais_hybrid&w=740&q=80

Source: www.magnific.com



<https://thumbs.dreamstime.com/b/abstract-minimalist-network-structure-connected-nodes-lines-black-white-436851245.jpg>

Source: es.dreamstime.com