


• Mind-map US 2:



• Casos de testes:

| | | | | | | | | |
|---|---|---------|-----|---|----------|---|--------------|--|
| SMARTREAD Zephyr Scale | | | | | | | Configuração | |
| Casos de Teste Ciclos de Teste Planos de Teste Relatórios | | | | | | | | |
| + Nova pasta 🔍 ... | | | | | | | | |
| + Novo caso de teste Arquivar Clonar Mais 🔽 | | | | | | | | |
| Buscar... | | | | | | | | |
| Filtros | | | | | | | | |
| Todos casos de teste (4) | | | | | | | | |
| • Pagamento (2) | | | | | | | | |
| • Endereço (2) | | | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | P | Chave | V | Nome | Status | R | | |
| <input type="checkbox"/> | | SWAG-T4 | 1.0 | Cliente com mais de um endereço cadastrado tenta finalizar o processo de compra | RASCUNHO | | | |
| <input type="checkbox"/> | | SWAG-T2 | 1.0 | Cliente deseja pagar com boleto bancário | RASCUNHO | | | |
| <input type="checkbox"/> | | SWAG-T1 | 1.0 | Cliente deseja pagar com cartão de crédito | RASCUNHO | | | |
| <input type="checkbox"/> | | SWAG-T3 | 1.0 | Cliente sem qualquer endereço cadastrado tenta finalizar o processo de compra | RASCUNHO | | | |

- Teste 1:

swaglabshopping / Casos de Teste / SWAG-T1 (1.0)

Cliente deseja pagar com cartão de crédito

Voltar Salvar Nova Versão 1.0

Detalhes Script de Teste Execução Rastreabilidade Anexos Comentários Histórico

Nome

Cliente deseja pagar com cartão de crédito

Objetivo

Verificar funcionalidade de pagamento mediante cartão de crédito.

Precondição

Clique para adicionar precondição

Detalhes

| | | | | |
|----------|--------------------------------------|------------|---------------|----------------|
| Status | Prioridade | Componente | Proprietário | Tempo Estimado |
| Rascunho | Normal | Nenhum | Marcela Silva | hh:mm |
| Pasta | /Pagamento | | | |
| Rótulos | Sprint1 Clique para adicionar rótulo | | | |

swaglabshopping / Casos de Teste / SWAG-T1 (1.0)

Cliente deseja pagar com cartão de crédito

Voltar

Salvar

Nova Versão

1.0

Detalhes

Script de Teste

Execução

Rastreabilidade

Anexos

Comentários

Histórico

Tipo: Passo-a-Passo

⚙️

Passos

⋮

1

PASSO

Usuário acessa o checkout, que deverá apresentar o campo de métodos de pagamento.

DADOS DE TESTE

Clique para adicionar os dados de teste

RESULTADO ESPERADO

Deve ser exibido o campo de métodos de pagamento disponíveis.

2

PASSO

Usuário seleciona a opção de pagamento através de cartão de crédito.

DADOS DE TESTE

Clique para adicionar os dados de teste

RESULTADO ESPERADO

Formulário de preenchimento dos dados do cartão de crédito deve ser exibido.

3

PASSO

Usuário preenche corretamente todos os dados do formulário de cartão de crédito e clica no botão de finalizar.

DADOS DE TESTE

Clique para adicionar os dados de teste

RESULTADO ESPERADO

O usuário é redirecionado para a tela de compra concluída com sucesso.

Quickstart

×

swaglabshopping / Casos de Teste / SWAG-T1 (1.0)

Cliente deseja pagar com cartão de crédito

Voltar

Salvar

Nova Versão

1.0

Detalhes

Script de Teste

Execução

Rastreabilidade

Anexos

Comentários

Histórico

| Chave | Status | Data | Estimado | Realizado | Atribuído a | Executado por | Iteração | Ambiente | Ciclo de Teste | V | Issues | T |
|---------|--------|-------------------|----------|-----------|---------------|---------------|----------|----------|----------------|-----|--------|---|
| SWAG-E1 | FALHA | 21/Dec/22 1:34 am | - | - | Marcela Silva | Marcela Silva | - | - | SWAG-R1 | 1.0 | 1 | |

swaglabshopping / Casos de Teste / SWAG-T1 (1.0)

Cliente deseja pagar com cartão de crédito

Voltar

Salvar

Nova Versão

1.0

Detalhes

Script de Teste

Execução

Rastreabilidade

Anexos

Comentários

Histórico

Issues

+ Q

Cobertura

SWAG-3

Como usuário gostaria de escolher o método de pagamento para comprar os produtos.

IN DEVELOPMENT

Links da Web

Q

Nenhum link da web

- Teste 2:

swaglabshopping / Casos de Teste / SWAG-T2 (1.0)

Cliente deseja pagar com boleto bancário

Voltar

Salvar

Nova Versão

1.0

Detalhes

Script de Teste

Execução

Rastreabilidade

Anexos

Comentários

Histórico

Nome

Cliente deseja pagar com boleto bancário

Objetivo

Clique para adicionar objetivo

Precondição

Clique para adicionar precondição

Detalhes

Status

Rascunho

Prioridade

Normal

Componente

Nenhum

Proprietário

Marcela Silva

Tempo Estimado

hh:mm

Pasta

/Pagamento

Rótulos

Sprint1

Clique para adicionar rótulo

swaglabshopping / Casos de Teste / SWAG-T2 (1.0)

Cliente deseja pagar com boleto bancário

[Voltar](#) [Salvar](#) [Nova Versão](#) 1.0 ...

[Detalhes](#) [Script de Teste](#) [Execução](#) [Rastreabilidade](#) [Anexos](#) [Comentários](#) [Histórico](#)

Tipo: Passo-a-Passo

Passos

1

PASSO

Usuário acessa o checkout, que deverá apresentar o campo de métodos de pagamento.

DADOS DE TESTE

Clique para adicionar os dados de teste

RESULTADO ESPERADO

Deve ser exibido o campo de métodos de pagamento disponíveis.

2

PASSO

Usuário seleciona a opção de pagamento através de boleto bancário.

DADOS DE TESTE

Clique para adicionar os dados de teste

RESULTADO ESPERADO

É gerado um link para obtenção do boleto através do banco emissor.

3

PASSO

Usuário clica no link do boleto gerado.

DADOS DE TESTE

Clique para adicionar os dados de teste

RESULTADO ESPERADO

Usuário é redirecionado para o download do boleto emitido.

Para quando editando o último passo, pressione **tab** para adicionar

swaglabshopping / Casos de Teste / SWAG-T2 (1.0)

Cliente deseja pagar com boleto bancário

[Voltar](#) [Salvar](#) [Nova Versão](#) 1.0 ...

[Detalhes](#) [Script de Teste](#) [Execução](#) [Rastreabilidade](#) [Anexos](#) [Comentários](#) [Histórico](#)

| Chave | Status | Data | Estimado | Realizado | Atribuído a | Executado por | Iteração | Ambiente | Ciclo de Teste | V | Issues | T |
|---------|---------|-------------------|----------|-----------|---------------|---------------|----------|----------|----------------|-----|--------|---|
| SWAG-E2 | SUCESSO | 21/Dec/22 1:43 am | - | - | Marcela Silva | Marcela Silva | - | - | SWAG-R1 | 1.0 | 0 | |

swaglabshopping / Casos de Teste / SWAG-T2 (1.0)

Cliente deseja pagar com boleto bancário

[Voltar](#) [Salvar](#) [Nova Versão](#) 1.0 ...

[Detalhes](#) [Script de Teste](#) [Execução](#) [Rastreabilidade](#) [Anexos](#) [Comentários](#) [Histórico](#)

Issues

Cobertura

SWAG-3 Como usuário gostaria de escolher o método de pagamento para comprar os produtos.

IN DEVELOPMENT

Links da Web

Nenhum link da web

- Teste 3:

swaglabshopping / Casos de Teste / SWAG-T3 (1.0)

Cliente sem qualquer endereço cadastrado tenta finalizar o processo de compra

[Voltar](#) [Salvar](#) [Nova Versão](#) 1.0 ...

[Detalhes](#) [Script de Teste](#) [Execução](#) [Rastreabilidade](#) [Anexos](#) [Comentários](#) [Histórico](#)

Nome

Cliente sem qualquer endereço cadastrado tenta finalizar o processo de compra

Objetivo

Verificar se é possível que o processo de compra seja finalizado na hipótese em que o cliente não informa qualquer endereço de entrega.

Precondição

Clique para adicionar precondição

Detalhes

Status

Rascunho

Prioridade

Normal

Componente

Nenhum

Proprietário

Marcela Silva

Tempo Estimado

hh:mm

Pasta

/Endereço

Rótulos

Sprint1

Clique para adicionar rótulo

swaglabshopping / Casos de Teste / SWAG-T3 (1.0)

Cliente sem qualquer endereço cadastrado tenta finalizar o processo de compra

Voltar

Salvar

Nova Versão

1.0 ...

Detalhes

Script de Teste

Execução

Rastreabilidade

Anexos

Comentários

Histórico

Tipo: Script BDD - Gherkin

Script BDD - Gherkin

1

Given

que o cliente esteja logado no sistema

2

And

não possua qualquer endereço de entrega cadastrado

3

When

clicar no botão 'Envio'

4

Then

será redirecionado para a tela de registro de endereços para cadastro de endereço.

Dica: Obtenha ajuda on-line sobre scripts BDD - Gherkin.

swaglabshopping / Casos de Teste / SWAG-T3 (1.0)

Cliente sem qualquer endereço cadastrado tenta finalizar o processo de compra

Voltar

Salvar

Nova Versão

1.0 ...

Detalhes

Script de Teste

Execução

Rastreabilidade

Anexos

Comentários

Histórico

Issues

Cobertura

SWAG-4

Como usuário preciso cadastrar meu endereço de entrega para receber os produtos.

TAREFAS PENDE!

Links da Web

Nenhum link da web

- Teste 4:

swaglabshopping / Casos de Teste / SWAG-T4 (1.0)

Cliente com mais de um endereço cadastrado tenta finalizar o processo de compra

Voltar

Salvar

Nova Versão

1.0 ...

Detalhes

Script de Teste

Execução

Rastreabilidade

Anexos

Comentários

Histórico

Nome

Cliente com mais de um endereço cadastrado tenta finalizar o processo de compra

Objetivo

Clique para adicionar objetivo

Precondição

Clique para adicionar precondição

Detalhes

Status

Rascunho

Prioridade

Normal

Componente

Nenhum

Proprietário

Marcela Silva

Tempo Estimado

hh:mm

Pasta

/Endereço

Rótulos

Clique para adicionar rótulo

?

swaglabshopping / Casos de Teste / SWAG-T4 (1.0)

Cliente com mais de um endereço cadastrado tenta finalizar o processo de compra

Voltar Salvar Nova Versão 1.0 ...

Detalhes

Script de Teste

Execução

Rastreabilidade

Anexos

Comentários

Histórico

Tipo: Script BDD - Gherkin

Script BDD - Gherkin

1

Given

que o cliente esteja logado no sistema

2

And

possua dois ou mais endereços de entrega cadastrados

3

When

clicar no botão 'Envio'

4

Then

serão exibidos os dados de todos os endereços cadastrados pelo usuário para que escolha o endereço no qual deverá ser efetuada a entrega.

Dica: Obtenha ajuda on-line sobre scripts BDD - Gherkin

swaglabshopping / Casos de Teste / SWAG-T4 (1.0)

Cliente com mais de um endereço cadastrado tenta finalizar o processo de compra

Voltar Salvar Nova Versão 1.0 ...

Detalhes

Script de Teste

Execução

Rastreabilidade

Anexos

Comentários

Histórico

Issues

Cobertura

Links da Web

SWAG-4

Como usuário preciso cadastrar meu endereço de entrega para receber os produtos.

TAREFAS PENDING

Nenhum link da web

Ciclos de teste:

SMARTBEAR Zephyr Scale

Configuração

Casos de Teste Ciclos de Teste Planos de Teste Relatórios

+ Nova pasta

Q

...

+ New Test Cycle

Editar

Executar

Clonar

Excluir

Buscar...

Q

Agrupar por

Filtros

Todos ciclos de teste (2)

- Sprint 1 (2)

☐ Chave

Nome

Progresso

Status

SWAG-R1

Ciclo 1 - Pagamento

100%

CONCLUIDO

SWAG-R2

Ciclo 2 - Endereço

0%

NÃO EXECUTADO

Planos de teste:

SMARTBEAR Zephyr Scale

Configuração

Casos de Teste Ciclos de Teste Planos de Teste Relatórios

+ Nova pasta

Q

...

+ Novo plano de teste

Excluir

Buscar...

Q

Filtros

Todos planos de teste (1)

- Sprint 1 (1)

☐ Chave

Nome

Status

SWAG-P2

Testes funcionais - Sprint 1

RASCUNHO