Moedas e combinações que ficaram de fora

Quais casos foram inelegíveis, onde houve ausência de previsão e como isso afeta a interpretação do experimento.

Universo previsto: 40 moedas x 3 alvos x 3 janelas = 360 combinações.
Executadas no grid search: 331 combinações elegíveis, em 37 moedas.
Inelegíveis: 29 combinações. A ADAUSDT teve suas nove combinações elegíveis.

1. Exclusões antes do grid search

Moeda	Combinações excluídas	Motivo
ENAUSDT	Todas as 9	259 linhas completas no desenvolvimento, abaixo do mínimo de 271.
NEIROUSDT	Todas as 9	92 linhas completas no desenvolvimento, abaixo do mínimo de 271.
LUNAUSDT	Todas as 9	Exclusão metodológica: continuidade econômica não resolvida na migração do ecossistema Terra.
TRXUSDT	Alvos de 3% e 4%, com janela de 60	A terceira divisão de treinamento continha somente rótulos negativos.

Por que o mínimo é de 271 linhas?

O protocolo usa um mínimo comum calculado a partir da maior janela de treinamento:

90 observações da maior janela de treino
+ **1** observação de gap
+ **3 x 60** observações dos blocos de validação
= **271 linhas completas e com alvo disponível**

O mesmo limite é aplicado às buscas com treino de 60 e 75 observações, conforme o protocolo aprovado. Por isso, as 259 linhas de ENA não foram aceitas nem para a janela menor. A contagem é feita após o tratamento dos dados, cálculo das features, remoção do warm-up e construção dos alvos.

LUNA é um caso diferente: sua exclusão não decorre de falta de linhas. O preenchimento de gaps trata a continuidade técnica do calendário, mas não resolve a interpretação econômica da série antes e depois da migração.

2. O caso da TRXUSDT

A TRX ilustra duas situações distintas: uma combinação excluída antes da busca e uma data sem previsão durante o teste final.

Antes da busca: apenas uma classe no treino

Na terceira divisão de treinamento, tanto o alvo de 3% quanto o de 4%, com janela de 60 observações, apresentaram:

Combinação	Negativos no treino	Positivos no treino
Alvo 3% / janela 60	60	0
Alvo 4% / janela 60	60	0

O SVM binário precisa das duas classes para ser ajustado. Essas duas combinações ficaram inelegíveis; as **outras sete combinações da TRX continuaram normalmente**. Trata-se de uma restrição prevista e registrada, não de uma falha inesperada que interrompeu a execução.

Durante o teste final: algumas datas sem previsão

Uma combinação elegível na busca ainda pode encontrar uma janela diária com apenas uma classe. O protocolo aprovado registra a data sem previsão e compara os quatro modelos nas mesmas datas válidas da combinação.

Alvo	Janela	Datas previstas	Datas avaliadas	Datas omitidas
2%	60	608	590	18
2%	75	608	605	3
3%	75	608	563	45
3%	90	608	578	30
4%	75	608	447	161
4%	90	608	477	131

Total: 388 casos de data x alvo x janela omitidos por treinamento com uma classe. Eles não representam necessariamente 388 dias diferentes do calendário. A mesma data pode ocorrer em mais de uma combinação.

Na comparação com quatro classificadores, esses casos correspondem a 1.552 registros de modelo sem previsão. As combinações não listadas na tabela acima não tiveram omissões na TRX.

Sem previsão não significa classe 0. O registro preserva o motivo da omissão; não é criado um sinal negativo para substituir uma previsão ausente.

3. Impacto na solução e na análise

Aspecto	Impacto prático
Cobertura de moedas	ENA, NEIRO e LUNA ficaram sem configurações selecionadas e sem avaliação final de classificação nesta execução. TRX participou parcialmente.
Independência por moeda	A exclusão de uma combinação da TRX ou de toda a ENA não altera o treinamento da ADA. As buscas são separadas por moeda, alvo e janela.
Comparação dos modelos	Os quatro classificadores são comparados nas mesmas datas válidas dentro de cada combinação. As omissões são informadas separadamente.
Abrangência das métricas	TRX, alvo de 4% e janela de 75, por exemplo, tem métricas calculadas sobre 447 datas, e não sobre todas as 608 previstas.
Interpretação científica	As conclusões se referem às combinações e datas efetivamente avaliadas. A inelegibilidade não demonstra que a moeda seja um investimento ruim.

Como apresentar ao orientador

O experimento previa 360 combinações. Após aplicar os critérios aprovados de histórico, continuidade econômica e presença das duas classes no treinamento, 331 foram avaliadas. As datas sem previsão foram registradas e excluídas da comparação de todos os modelos daquela combinação, mantendo explícita a cobertura das métricas.

Onde conferir as evidências

Os caminhos abaixo são relativos à raiz do projeto. Na planilha do grid search, abrir **Eligibility**. Na planilha final da TRX, abrir **Metrics** para as contagens e **Dated predictions** para os registros por data.

docs/decisions/daily-svm-asset-eligibility.md

Critérios de elegibilidade e exclusão de LUNA.

docs/decisions/svm-final-evaluation-single-class-windows.md

Política de ausência de previsão e comparação nas datas válidas comuns.

configs/binance_daily_svm_grid_search.json

Parâmetros de elegibilidade e protocolo da execução.

outputs/binance/spot/1d/grid_search/binance_daily_svm_temporal_grid_search_v1/TRXUSDT/svm_results.xlsx

Elegibilidade da TRX no desenvolvimento.

outputs/binance/spot/1d/svm_final/binance_daily_svm_walk_forward_v1/TRXUSDT/svm_results.xlsx

Métricas, diagnósticos e previsões da avaliação final da TRX.

As exclusões de ENA, NEIRO e LUNA também aparecem em suas respectivas pastas do grid search, no arquivo asset_eligibility.csv e na aba Eligibility do Excel. Os dados usados neste relatório foram conferidos nas tabelas salvas. Nenhuma coleta ou modelagem foi executada para produzir este PDF.