J suário
Usuário: deseja se cadastrar para usar o aplicativo, seja para ser um Motorista e encontrar clientes ou um Idoso/Familiar para gerenciar a rotina do Idoso e encontrar um acompanhante Motorista
O Usuário sabe seus dados pessoais que serão usados no cadastro
O Usuário é cadastrado no sistema
 O Usuário escolhe a opção de cadastrar-se. O sistema pergunta se o Usuario é um Idoso, Familiar ou Motorista. O Usuario insere que é um Idoso ou Motorista. O sistema solicita o preenchimento dos dados pessoais. O Usuário insere seus dados pessoais. O Usuário é cadastrado no sistema.
Fluxo alternativo 1: 2-6: A qualquer momento, o Usuário desiste do cadastro. Cancelar oda a operação. Fluxo alternativo 2: 3. O Usuario insere que é um Familiar. 4. O sistema solicita o CPF do Idoso que está relacionado ao Usuario. 5. O Usuario insere o CPF do Idoso. 6. O sistema solicita ao Idoso com o CPF inserido que confirme ser um familiar do Usuario 7. O Idoso confirma o Familiar Continua no 6 da sequência típica de eventos Fluxo alternativo 3: 5: O Usuario volta para a tela anterior. Continua no 2 da sequência típica de eventos

т

Caso de Uso	Solicitar acompanhante
Ator Principal	Idoso/Familiar
Ator Secundário	Motorista
Interesses e Interessados	Motorista: deseja encontrar um idoso para acompanhá-lo em seu compromisso Idoso: deseja ser acompanhado em seu compromisso Familiar: deseja encontrar um motorista para acompanhar um idoso
Pré-condições	O Idoso/Familiar e o Motorista estão autenticados no sistema
Pós-condições	O Idoso está associado a um Motorista com um local definido
Sequência típica de eventos	 O Idoso/Familiar escolhe solicitar acompanhante O sistema solicita de que forma a origem será entrada O Idoso/Familiar escolhe a localização atual O sistema solicita de que forma o destino será entrado O Idoso/Familiar escolhe por locais favoritos O sistema mostra uma lista com os locais O Idoso/Familiar escolhe o local O sistema solicita a duração do acompanhamento. O Idoso/Familiar insere a duração. O sistema exibe a identificação do motorista e um mapa com sua localização atual
Sequências Alternativos de eventos	Fluxo alternativo 1: 2-10: A qualquer momento, o Idoso/Familiar desiste do acompanhamento. Cancelar toda a operação. Fluxo alternativo 2: 3. O Idoso/Familiar escolhe por locais favoritos 4. O sistema mostra uma lista com os locais 5. O Idoso/Familiar escolhe o local Continua no 4 da sequência típica de eventos Fluxo alternativo 3: 3. O Idoso/Familiar escolhe buscar o local 4. O sistema solicita nome ou endereço do local 5. O Idoso/Familiar insere o nome ou endereço Continua no 4 da sequência típica de eventos Fluxo alternativo 4: 5. O Idoso/Familiar escolhe buscar o local 6. O sistema solicita nome ou endereço do local 7. O Idoso/Familiar insere o nome ou endereço

Continua no 8 da sequência típica de eventos

Fluxo alternativo 5:

10. O sistema informa que não há motoristas disponíveis. Fim da operação.

Fluxo alternativo 6:

5. O Idoso/Familiar volta para a tela anterior. Continua no 2 da sequência típica de eventos

Fluxo alternativo 7:

9. O Idoso/Familiar volta para a tela anterior. Continua no 4 da sequência típica de eventos

Caso de Uso	Gerar relatório
Ator Principal	Motorista
Interesses e Interessados	Motorista: deseja gerar o relatório do compromisso para validar o seu trabalho Idoso/Familiar: deseja ter o registro das informações do compromisso para gerenciar a rotina do idoso
Pré-condições	O Motorista está autenticado no sistema e a ele foi atribuído um compromisso com um Idoso
Pós-condições	O relatório é gerado e enviado ao Idoso/Familiar
Sequência típica de eventos	 O Motorista escolhe a opção de gerar relatório. O sistema solicita qual viagem é referente ao relatório. O Motorista escolhe a viagem. O sistema solicita o preenchimento dos dados e comentários referentes ao compromisso realizado. O Motorista insere os dados pessoais. O relatório é gerado e enviado ao Idoso e seus Familiares.
Sequências Alternativos de eventos	Fluxo alternativo 1: 2-6: A qualquer momento, o Motorista desiste do relatório. Cancelar toda a operação. Fluxo alternativo 2: 5. O Idoso/Familiar volta para a tela anterior. Continua no 2 da sequência típica de eventos