

CATEGORIAS

- Arduíno, ESP e Plataformas
- Placas Arduino Compatível
- ESP32
- ESP8266
- Raspberry Pi
- Placa Raspberry Pi
- Acessórios Raspberry Pi
- Case Raspberry Pi
- Kit Raspberry Pi
- Kit Arduino Compatível
- Micro:bit BBC
- Orange Pi
- Cases e Gabinetes para Arduino
- Projetos Maker, Arduino e ESP
- Estações Meteorológicas
- Irrigação por Gotejamento
- Destques para Projetos Arduino
- Livros sobre Arduino
- Módulos e Comunicação
- Acelerômetros
- Amplificadores de Sinal
- Bluetooth
- Buzzers e Módulos Sonoros
- CAN Bus
- Conversores de Sinal e Nível Lógico
- Controladores de Carga e BMS
- Conversores ADC e DAC
- Dimmers e Controle de Potência
- Displays e Telas
- Ethernet e Wi-Fi
- Geradores de Pulso e Funções
- Giroscópios e Bússolas Digitais
- GPS para Arduino, ESP e IoT
- GSM, GPRS e Comunicação Celular
- Joysticks e Controles Remotos IR e RF
- LoRa
- Leitores e Tags RFID, NFC e iButton
- Memórias e Armazenamento
- Módulos LED e Iluminação
- Módulos MP3 e Áudio
- Módulos Relé e Acionamento
- Módulos Relógio RTC
- Potenciômetros e Controles Analógicos
- Shields e Expansores
- Teclados Matriciais e Botões
- Transmissores e Receptores RF
- Módulos Eletrônicos Diversos
- Sensores
- Sensores de Temperatura
- Sensores de Umidade
- Sensores Ultrassônicos
- Sensores de Pressão
- Sensores de Proximidade e Distância
- Sensores de Gás
- Sensores de Corrente
- Sensores de Nível
- Sensores de Movimento
- Sensores de Solo
- Sensores de Qualidade da Água
- Sensores de Luminosidade
- Sensores de Linha para Robôs
- Sensores de Fluxo e Vazão
- Sensores de Chuva
- Sensores de Peso
- Sensores de Tensão
- Sensores Efeito Hall
- Encoders e Sensores de Velocidade
- Sensores de Vibração
- Sensores de Som
- Sensores de Cor
- Sensores de Inclinação
- Sensores de Toque
- Sensores Ultravioleta (UV)
- Sensores de Chama
- Sensores de Pulso Cardíaco



Sensor DHT11 de Umidade e Temperatura, Componente sem Módulo, 3–5,5 V

★★★★★ (7)

Código: 06094

Mais Vendido

VERSÃO:

Com Jumper Disponível

Normal Disponível

R\$ 7,27
no pix/boleto
ou R\$ 7,65 no cartão

Quantidade: 1

COMPRAR

Compras Institucionais

CNPQ, FAPESP, SESI, SENAI, FIESP, UNIVERSIDADES, FAPERGS, CAPES, etc.



O frete e parcelamento serão calculados no carrinho

DESCRIÇÃO APLICAÇÕES

O **Sensor de Umidade e Temperatura DHT11** como o próprio nome sugere é utilizado para medir a temperatura nas escalas de 0 a 50° graus celsius e a umidade do ar nas faixas de 20 a 90%.


Especialmente, vem sendo empregado no desenvolvimento de projetos eletrônicos e robóticos através de placas microcontroladoras, entre estas, [Arduíno](#), ARM, AVR, PIC e etc.

Na prática ele detecta a umidade e a temperatura, enviando estas informações para a placa microcontroladora, que deve estar programada para realizar alguma ação quando atingida determinada temperatura ou umidade.

Um exemplo a ser destacado de sua utilização do Sensor de Umidade e Temperatura DHT11 é por meio da placa Arduino, onde é possível programar a placa microcontroladora para ligar, por exemplo, o ar-condicionado quando o ambiente atingir determinada temperatura, ou ligar a função desumidificar quando atingir determinada umidade.

Ideal para uso por profissionais ou estudantes das áreas tecnológicas, o Sensor de temperatura e umidade - DHT11 oferece dados confiáveis e estáveis. Possui ainda um elemento resistivo do tipo NTC para realizar a medição da temperatura.


Dimensões e Pinagem do Sensor DHT11



Dimensões e Pinagem Sensor DHT11

Para facilitar ainda mais a utilização, são disponibilizadas bibliotecas e exemplos de código abaixo, permitindo a rápida implementação do sensor em projeto.

- Outros Sensores
- Robótica, Motores e Automação
- Kits de Robótica
- Servo Motores
- Rodas Robóticas
- Braços Robóticos
- Motor de Passo
- Driver para Motor
- Bombinha de Água e Ar
- Fechadura Elétrica Solenóide
- Motor DC
- Robótica Educacional
- Válvulas Solenoides
- Conexões Pneumáticas
- Impressora 3D e CNC
- Componentes Eletrônicos
- Protoboards, Jumpers e PCBs
- Protoboards
- Jumpers
- Ferramentas de Prototipagem
- Barras de Pinos
- Buzzer
- Capacitores
- Capacitor Cerâmico
- Capacitor Eletrolítico
- Capacitor Poliéster
- Chave Óptica
- Circuitos Integrados (CIs)
- Amplificador Operacional
- Circuito Contador
- Codificador e Decodificador
- Comparador de Tensão
- Conversor
- Driver
- Flip Flop
- Multiplexador e Demultiplexador
- Optoacoplador
- Porta Lógica
- Shift Register
- Outros CIs
- Conectores e Soquetes
- Borne KRE e XT60
- Conector JST
- Conector 5045 e 5051
- Conector USB
- Soquete Estampado
- Cristais Osciladores
- Diodos
- Diodo Retificador
- Diodo Schottky
- Diodo Zener
- Fotodiodo
- Display 7 Segmentos
- DIP Switch
- Dissipador de Calor
- Fusíveis e Porta Fusíveis
- Fusível Térmico
- Fusível de Vidro
- Porta Fusível
- Leds
- Barra Gráfica de Leds
- Leds de Alto Brilho
- Leds Difuso
- Leds SMD
- Suporte para Leds
- Microcontroladores
- AVR ATmega
- Piezoeletrico
- Placa de Circuito Impresso
- Placa de Fenolite
- Placa de Fibra de Vidro
- Potenciômetro
- Knob para Potenciômetro
- Potenciômetro Linear
- Potenciômetro Multivoltas
- Trimpot
- Push Buttons
- Regulador de Tensão
- Regulador AMS
- Regulador LM
- Regulador L78
- Relés
- Resistores
- LDR
- Resistor 1/4 Watt
- Resistor 1 Watt



Conexão Sensor DHT11 com Arduino

CARACTERÍSTICAS:

- Sensor de Umidade e Temperatura DHT11;
- Precisão de Umidade: ±5% RH;
- Compatível com Arduino, ARM, AVR, PIC, etc.;
- Sinal de saída digital;
- Dados confiáveis e estáveis;
- [Download Código para testes](#);
- [Datasheet DHT11](#).

ESPECIFICAÇÕES:

- Modelo: DHT11;
- Tensão de alimentação: 3 ~ 5,5 VDC;
- Faixa de Corrente: 0,5 ~ 2,5 mA;
- Faixa de operação de umidade: 20 ~ 90%;
- Faixa de operação da temperatura: 0 ~ 50° celsius;
- Margem de Erro: ±4%RH / ±2°C;
- Dimensões (CxLxA): 23x12x5,5mm (com pinos);
- Peso: 1,5g.

OUTROS PRODUTOS NA CATEGORIA [28 Sugestões]

Módulo Sensor de Umidade e Temperatura DHT22 / AM2302 em Placa, 3 a 5,5 V

R\$ 19,86

no pix/boleto

Disponível

★★★★★

Comprar

Módulo Sensor de Umidade e Temperatura DHT11 + Jumpers

R\$ 7,98

no pix/boleto

Disponível

★★★★★

Comprar

Sensor DHT22 / AM2302 de Umidade e Tem

R\$ 45,89

no pix/boleto

Disponível

★★★★★

Comprar

- Resistor 2 Watts

Resistor 5 Watts

Resistor 10 Watts

Tiristor Triac

Transistor

Mica de Isolação

Transistor Mosfet

Transistor TIP

Transistor 2S

Transistor BC

Transistor BD

Transistores Diversos

Alumina de Isolação

Varistores

Componentes Diversos

RS485 e Modbus

Conversores RS485

Sensores RS485

Atuadores RS485

Energia, Cabos e Montagem

Baterias e Pilhas

Baterias

Pilhas

Suporte para Pilhas

Interruptores e Pulsadores

Cabos e Espagete Termo

Cabo Flexível

Cabo HDMI

Cabo USB

Espagete Termo Retrátil

Fio Wire Wrap

Outros Cabos

Caixas Patola

Chave Fim de Curso

Componentes Elétricos

Pastilhas Peltier e Acessórios

Conectores e Adaptadores

Coolers para PC

Fonte de Alimentação

Carregador de Bateria

Fonte Chaveada USB e P4

Fonte Colmeia

Mini Fonte PCI

Mini Geradores de Energia

Mini Painel Solar

Regulador de Tensão

Trafos / Transformadores

Gravadores e Programadores

Materiais Elétricos

Imãs de Neodímio e Acessórios

Magnéticos

Mini Amplificador de Som

Mini Alto-falante

Parafusos e Espaçadores

Abraçadeira de Nylon

Arruela Metálica

Arruela Plástica

Base Magnetizada

Espaçador Metálico M3

Espaçador Plástico M3

Espaçador para Transistor

Espaçador Plástico com Trava

Fixador Auto Adesivo

Porca Metálica M1 a M5

Porca Plástica M2.5 a M3

Mini Parafuso M1 a M2.5

Parafuso Metálico M3 a M5

Parafuso Plástico M3

Suporte Espaçador

Fonte de Bancada

Ferramentas e Bancada

Ferramentas em Destaque

Alicates

Alicate de Bico

Alicate de Crimpar Rede

Alicate de Corte Diagonal

Alicate Decapador

Alicate Universal

Grampos e Garras

Bancada Eletrônica

Bancada de Trabalho

Manta de Isolamento

Suporte Terceira Mão

Cabos Para Fonte e Multímetro

Cabo para Fonte de Alimentação

Ponta de Prova para Multímetro

COMENTÁRIOS

Avaliação

1

Péssimo. Nem deveria estar a venda. Os pino são muito finos para os jumpers. Funcionam somente na protoboard. Se possível, gostaria de devolver e receber o valor pago.

Rosana - Guarapuava/PR

Avaliação

5

Ótimo atendimento e embalagens perfeitas

Albarto - Rio de Janeiro/RJ

Avaliação

5

Produto 100%, muito bem embalado.

Alexandre - Brasília/DF

Avaliação

5

Dentro da expectativa custo x benefício.

Felix - Dois Irmãos/RS

Avaliação

5

Cliente não deixou comentário

Jaime - Nova Petrópolis/RS

Avaliação

5

Cliente não deixou comentário

Vinicius - São Paulo/SP

Faça login para comentar

*Fotos e vídeos meramente ilustrativos. Sempre verifique a descrição do produto. Em caso de dúvida, entre em contato com o nosso suporte por meio do Fale Conosco. Recomendamos buscar uma assistência técnica para instalação.

*Nota para Pessoa Jurídica: Os produtos são comercializados para uso/consumo ou industrialização. Caso compre para revenda, em alguns Estados é necessário o pagamento de Substituição Tributária, os preços exibidos não incluem Substituição Tributária. Para ter o cálculo, faça seu pedido normalmente e solicite ao nosso suporte, por meio do Fale Conosco o valor da Substituição Tributária adicional ao seu pedido. Faça o pagamento dele somente após esta solicitação.

Chaves para Conserto	+
Chave de Teste	
Chave Pentalobe	
Chave Plástica	
Chave Torx	
Espátulas	
Extratores de Chips	
Jogo de Chaves	
Outras Chaves	
Colas e Removedores	+
Cola UV e Colas em geral	
Removedor de Cola UV	
Estiletes de Precisão	
Ferramentas p/ troca de telas	
Fitas	+
Fita Alumínio	
Fita de Cobre	
Fita Kapton	
Fita com Níquel	
Kit de Ferramentas	
Micro Retífica	+
Brocas para Micro Retífica	
Acessórios Micro Retífica	
Organizador Multiuso	+
Caixa Organizadora	
Gaveteiro de Plástico	
Organizador de Cabos	
Parafusadeira	
Pinças	+
Outras Pinças	
Produtos Diversos	+
Diversos	
Fio de Cobre	
Pasta Térmica	
Pistola de Cola Quente	
Lupas e Microscópios	+
Lupas de Bancada	
Lupas de Bolso	
Lupas de Cabeça	
Lâmpada para Lupa	
Microscópio USB	
Soldagem e Retrabalho	+
Estação de Solda e Retrabalho	+
Estação de Solda	
Estação de Retrabalho	
Bocal para Estação de Retrabalho	
Cabos p/ Estação de Solda	
Ponta para Ferro de Solda	
Resistência para Estação de Solda	
Soprador de Ar Quente	
Esponja Vegetal e Metálica	
Ferro de Solda	
Fluxos e Pastas	+
Fluxo de Solda	
Pasta de Solda	
Produtos para Solda SMD e BGA	+
Malha Dessoldadora	
Protetor para Sugador de Solda	
Suporte Ferro de Solda	
Solda / Estanho	+
Estanho para Solda	
Solda em Pasta	
Sugador de Solda	
Medição, ESD e Manutenção	+
Equipamentos ESD e EPI	+
Cabo Aterramento ESD	
Calcanheira e Sapato ESD	
Embalagens Antiestáticas	
Escova / Pincel Antiestático	
Jaleco Antiestático	
Luva Antiestática	
Óculos de Proteção	
Manta Antiestática	
Pulseira Antiestática	
Pinça Antiestática	
Limpeza Eletrônica	+
Cuba Ultrassônica	
Dispenser	
Escovas / Pincéis	
Exaustor de Fumaça	
Flanela para Limpeza	
Amperímetro Digital	
Capacímetro	
Multímetros	
Osciloscópio	
Sensor Termopar	

RECEBER NOVIDADES E PROMOÇÕES

OK

- NOVIDADES
- PROMOÇÕES
- NOSSO BLOG

MAIS VENDIDOS



Conector Borne KRE 12mm 2 Vias Azul

Avise-me

Indisponível

★★★★★



LED Branco de Alto Brilho 5mm

R\$0,87

no pix/boleto

Comprar

Disponível

★★★★★

Sobre Nós

- > [Nossa Empresa](#)
- > [Formas de Pagamento](#)
- > [UsinaInfo é Confiável!](#)
- > [Nossa Qualidade](#)
- > [Compras Institucionais](#)
- > [Termos de Garantia](#)
- > [Política de Trocas e Devoluções](#)

Informações

- > [Promoções](#)
- > [Novidades](#)
- > [Mais vendidos](#)
- > [Perguntas Frequentes](#)
- > [Mapa do Site](#)
- > [Blog](#)

Minha Conta

- > [Minha Conta](#)
- > [Minhas Compras](#)
- > [Garantias](#)
- > [Meus endereços](#)
- > [Minhas Informações](#)

[> Fale conosco](#)

✉ Atendimento

Segunda à Sexta-Feira (exceto feriados)

08:00 às 12:00 e das 13:30 às 18:00

☎ (55) 3313-2778

✉ contato@usinainfo.com.br



Usina Ind. Comércio e Importação - CNPJ: 07.182.837/0001-48

R. Marechal Floriano, 2183 // CEP: 98803-275 - Santo Ângelo/RS

☎ (55) 3313-2778 ✉ contato@usinainfo.com.br