



GUIA COMPLETO: DEPLOYMENT VERCEL + SUPABASE



Objetivo

Exportar o site "Casamento Thalita & Marcelo" da Manus para Vercel com banco de dados Supabase, mantendo 100% de funcionalidade no seu domínio personalizado.



PRÉ-REQUISITOS

- ☐ Conta GitHub (gratuita)
- ☐ Conta Vercel (gratuita)
- ☐ Conta Supabase (gratuita)
- ☐ Domínio registrado no Registro.br (thalitaemarcelo.com.br)
- ☐ Acesso ao painel de controle do seu registrador



PASSO 1: PREPARAR O CÓDIGO

1.1 Extrair o ZIP

Bash

```
unzip casamento-site-vercel.tar.gz  
cd casamento-thalita-marcelo-deploy
```

1.2 Instalar Dependências

Bash

```
npm install  
# ou  
pnpm install
```

1.3 Criar arquivo `.env.local`

Plain Text

```
# Supabase
VITE_SUPABASE_URL=https://seu-projeto.supabase.co
VITE_SUPABASE_ANON_KEY=sua-chave-anonima-aqui

# OAuth (se usar )
VITE_OAUTH_PORTAL_URL=https://seu-oauth-url

# API
VITE_FRONTEND_FORGE_API_URL=https://api.seu-dominio.com
VITE_FRONTEND_FORGE_API_KEY=sua-chave-api

# App
VITE_APP_TITLE=Casamento Thalita & Marcelo
VITE_APP_ID=seu-app-id
```

1.4 Testar Localmente

Bash

```
npm run dev
# Acesse http://localhost:5173
```

PASSO 2: CONFIGURAR SUPABASE

2.1 Criar Projeto Supabase

1. Acesse <https://supabase.com>
2. Clique "New Project"
3. Nome: "casamento-thalita-marcelo"
4. Senha: Guarde com segurança
5. Região: São Paulo (sa-east-1)
6. Clique "Create new project"

2.2 Executar Script SQL

1. Vá para "SQL Editor"
2. Clique "New Query"
3. Cole o conteúdo de `database-schema-supabase.sql`

4. Clique "Run"
5. Aguarde conclusão

2.3 Copiar Credenciais

1. Vá para "Settings" → "API"
2. Copie:
 - **Project URL** → `VITE_SUPABASE_URL`
 - **anon public** → `VITE_SUPABASE_ANON_KEY`
3. Salve em local seguro

2.4 Configurar Autenticação (Opcional)

1. Vá para "Authentication" → "Providers"
2. Habilite "Email" (padrão)
3. Configure OAuth se desejar (Google, GitHub, etc)



PASSO 3: FAZER PUSH PARA GITHUB

3.1 Criar Repositório

1. Acesse <https://github.com/new>
2. Nome: `casamento-thalita-marcelo`
3. Descrição: "Site de casamento Thalita & Marcelo"
4. Privado ou Público (sua escolha)
5. Clique "Create repository"

3.2 Fazer Push do Código

Bash

```
git init
git add .
git commit -m "Initial commit: Casamento Thalita & Marcelo"
git branch -M main
git remote add origin https://github.com/seu-usuario/casamento-thalita-marcelo
git push -u origin main
```

3.3 Adicionar `.gitignore`

Certifique-se de que `.gitignore` contém:

Plain Text

```
node_modules/  
.env  
.env.local  
.env.*.local  
dist/  
.DS_Store
```



PASSO 4: FAZER DEPLOY NA VERCEL

4.1 Conectar Vercel ao GitHub

1. Acesse <https://vercel.com>
2. Clique "New Project"
3. Clique "Import Git Repository"
4. Selecione `casamento-thalita-marcelo`
5. Clique "Import"

4.2 Configurar Environment Variables

1. Na página de configuração, vá para "Environment Variables"
2. Adicione todas as variáveis do `.env.local` :

Plain Text

```
VITE_SUPABASE_URL = https://seu-projeto.supabase.co  
VITE_SUPABASE_ANON_KEY = sua-chave-anonima  
VITE_APP_TITLE = Casamento Thalita & Marcelo
```

3. Clique "Save"

4.3 Configurar Build

1. Framework Preset: **Next.js** (ou deixe auto-detect)
2. Build Command: `npm run build` (ou `pnpm build`)
3. Output Directory: `.next` (ou `dist`)

4. Install Command: `npm install` (ou `pnpm install`)

4.4 Fazer Deploy

1. Clique "Deploy"
2. Aguarde 2-5 minutos
3. Você receberá uma URL: `https://casamento-thalita-marcelo.vercel.app`

PASSO 5: CONFIGURAR DOMÍNIO PERSONALIZADO

5.1 Adicionar Domínio na Vercel

1. No painel Vercel, vá para "Settings" → "Domains"
2. Clique "Add Domain"
3. Digite: `thalitaemarcelo.com.br`
4. Clique "Add"
5. Vercel mostrará os registros DNS necessários

5.2 Configurar DNS no Registro.br

1. Acesse o painel de controle do Registro.br
2. Vá para "Meus Domínios" → `thalitaemarcelo.com.br`
3. Clique "Editar Zona de DNS"
4. Adicione os registros que Vercel forneceu:

Exemplo (substitua pelos valores da Vercel):

Plain Text

Tipo: CNAME

Nome: `www`

Dados: `cname.vercel-dns.com`

Tipo: A

Nome: `@`

Dados: `76.76.19.89`

1. Salve as alterações
2. Aguarde 24-48 horas para propagação (geralmente 5-30 minutos)

5.3 Verificar Domínio

1. Volte ao painel Vercel
2. Clique "Verify"
3. Quando verificado, seu site estará em `https://thalitaemarcelo.com.br`



PASSO 6: CONFIGURAR HTTPS/SSL

6.1 Vercel (Automático)

- Vercel gera SSL automaticamente
- Seu site terá HTTPS em 24h

6.2 Supabase (Automático)

- Supabase fornece HTTPS por padrão
- Nenhuma configuração necessária



PASSO 7: VARIÁVEIS DE AMBIENTE IMPORTANTES

Arquivo `.env.local` (Local)

Plain Text

```
# Supabase
VITE_SUPABASE_URL=https://seu-projeto.supabase.co
VITE_SUPABASE_ANON_KEY=sua-chave-anonima-aqui
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=sua-chave-service-role

# App
VITE_APP_TITLE=Casamento Thalita & Marcelo
VITE_APP_ID=seu-app-id
VITE_APP_LOGO=https://seu-dominio.com/logo.png

# API
VITE_FRONTEND_FORGE_API_URL=https://api.seu-dominio.com
VITE_FRONTEND_FORGE_API_KEY=sua-chave-api

# Database
DATABASE_URL=postgresql://user:password@host:port/database
```

Vercel (Environment Variables)

Adicione as mesmas variáveis no painel Vercel:

- Settings → Environment Variables
- Adicione cada variável
- Selecione ambientes: Production, Preview, Development



PASSO 8: ATUALIZAR CÓDIGO PARA SUPABASE

8.1 Criar Cliente Supabase

Crie arquivo `src/lib/supabase.ts` :

TypeScript

```
import { createClient } from '@supabase/supabase-js'

const supabaseUrl = import.meta.env.VITE_SUPABASE_URL
const supabaseAnonKey = import.meta.env.VITE_SUPABASE_ANON_KEY

export const supabase = createClient(supabaseUrl, supabaseAnonKey)
```

8.2 Usar em Componentes

TypeScript

```
import { supabase } from '@lib/supabase'

// Buscar dados
const { data, error } = await supabase
  .from('wedding_guests')
  .select('*')

// Inserir dados
const { data, error } = await supabase
  .from('wedding_guests')
  .insert([{ name: 'João', email: 'joao@example.com' }])

// Atualizar dados
const { data, error } = await supabase
  .from('wedding_guests')
  .update({ rsvp_status: 'confirmed' })
  .eq('id', 1)
```

```
// Deletar dados
const { error } = await supabase
  .from('wedding_guests')
  .delete()
  .eq('id', 1)
```

PASSO 9: TESTAR TUDO

9.1 Testes Locais

Bash

```
npm run dev
# Testar:
# - Login/Signup
# - Criar convidados
# - Adicionar presentes
# - Enviar mensagens
# - RSVP
```

9.2 Testes em Produção

1. Acesse <https://thalitaemarcelo.com.br>
2. Teste todas as funcionalidades
3. Verifique console do navegador (F12)
4. Verifique logs da Vercel

9.3 Verificar Banco de Dados

1. Acesse Supabase
2. Vá para "Table Editor"
3. Verifique se dados estão sendo salvos
4. Teste queries SQL

TROUBLESHOOTING

Problema: "Cannot find module '@supabase/supabase-js'"

Solução:

Bash

```
npm install @supabase/supabase-js
```

Problema: "CORS error"

Solução:

1. Vá para Supabase → Settings → API
2. Adicione seu domínio em "Allowed Origins"
3. Exemplo: `https://thalitaemarcelo.com.br`

Problema: "Environment variables not found"

Solução:

1. Verifique `.env.local` localmente
2. Verifique Environment Variables na Vercel
3. Redeploy: `git push` (Vercel faz deploy automático)

Problema: "Domínio não funciona"

Solução:

1. Aguarde 24-48h para propagação DNS
2. Verifique registros DNS: `nslookup thalitaemarcelo.com.br`
3. Verifique se domínio está verificado na Vercel

Problema: "SSL Certificate Error"

Solução:

1. Aguarde 24h para Vercel gerar certificado
2. Limpe cache do navegador
3. Tente em modo incógnito



MONITORAMENTO

Vercel Analytics

1. Painel Vercel → "Analytics"
2. Veja: requisições, performance, erros

Supabase Logs

1. Painel Supabase → "Logs"
2. Veja: queries, erros, performance

Sentry (Opcional)

Para rastrear erros em produção:

Bash

```
npm install @sentry/react
```

ATUALIZAÇÕES FUTURAS

Fazer Alterações

1. Edite o código localmente
2. Teste: `npm run dev`
3. Commit: `git commit -m "descrição"`
4. Push: `git push`
5. Vercel faz deploy automaticamente

Atualizar Banco de Dados

1. Faça alterações no Supabase
2. Ou execute novos scripts SQL
3. Atualize código para usar novos campos

PRONTO!

Seu site está online em:

- **URL:** `https://thalitaemarclo.com.br`
- **Banco de Dados:** Supabase (PostgreSQL)

- **Hospedagem:** Vercel
 - **Domínio:** Seu domínio personalizado
-

SUPORTE

Documentações Úteis

- Vercel: <https://vercel.com/docs>
- Supabase: <https://supabase.com/docs>
- Next.js: <https://nextjs.org/docs>

Comunidades

- Vercel Community: <https://github.com/vercel/next.js/discussions>
 - Supabase Community: <https://github.com/supabase/supabase/discussions>
-

Criado em: 15/05/2026

Versão: 1.0

Compatível com: Vercel + Supabase + Next.js