TECNOISO

REGISTRO DE CALIBRAÇÃO DE TRENA ATÉ 3600mm

Cliente:	
Proprietário:	
Instrumento:	Código:
Fabricante:	Modelo:
Tipo:	Escala:
Resolução:	Resolução adotada:
Nº de Série:	Nº de Patrimônio:
Erro Admissível:	Local:
Nº da OS:	Periodicidade:

Calibração Sem Ajuste ou Antes do Ajuste		**Calibração Após Ajuste**	
Nº Certificado:		**Nº Certificado:**	
Data de Calibração:		Data de Calibração:	
Temperatura:	Umidade:	Temperatura:	Umidade:
Local de Calibração: Laboratório		Local de Calibração:	
Técnico de Calibração:		Técnico de Calibração:	
Técnico de Certificados:		Técnico de Certificados:	

Leitura					**Leitura**				
Referência	**Ref. Interna**		**Ref. Externa**		**Referência**	**Ref. Interna**		**Ref. Externa**	
	Leit.1	Leit. 2	Leit. 1	Leit. 2		Leit.1	Leit. 2	Leit. 1	Leit. 2
200					**200**				
400					**400**				
600					**600**				
1200					**1200**				
1800					**1800**				
2400					**2400**				
3000					**3000**				
3600					**3600**				

Método de Calibração:

Calibração por comparação direta conforme procedimento interno.

Padrões Utilizados:

☐ IP 55 - Régua Graduada de 0 a 1000 mm

OBS:

TECNOISO

REGISTRO DE CALIBRAÇÃO DE TRENA ATÉ 5000mm

Cliente:	
Proprietário:	
Instrumento:	Código:
Fabricante:	Modelo:
Tipo:	Escala:
Resolução:	Resolução adotada:
Nº de Série:	Nº de Patrimônio:
Erro Admissível:	Local:
Nº da OS:	Periodicidade:

Calibração Sem Ajuste ou Antes do Ajuste	**Calibração Após Ajuste**
Nº Certificado:	**Nº Certificado:**
Data de Calibração:	Data de Calibração:
Temperatura: Umidade:	Temperatura: Umidade:
Local de Calibração: Laboratório	Local de Calibração:
Técnico de Calibração:	Técnico de Calibração:
Técnico de Certificados:	Técnico de Certificados:

Leitura					**Leitura**				
Referência	**Ref. Interna**		**Ref. Externa**		**Referência**	**Ref. Interna**		**Ref. Externa**	
	Leit.1	Leit. 2	Leit. 1	Leit. 2		Leit.1	Leit. 2	Leit. 1	Leit. 2
200					**200**				
500					**400**				
1000					**600**				
1500					**1200**				
2000					**1800**				
2500					**2400**				
3500					**3000**				
4000					**3600**				
5000					**5000**				

Método de Calibração:

Calibração por comparação direta conforme procedimento interno.

Padrões Utilizados:

☐ IP 55 - Régua Graduada de 0 a 1000 mm

OBS:

TECNOISO

REGISTRO DE CALIBRAÇÃO DE TRENA ATÉ 7000mm

Cliente:	
Proprietário:	
Instrumento:	Código:
Fabricante:	Modelo:
Tipo:	Escala:
Resolução:	Resolução adotada:
Nº de Série:	Nº de Patrimônio:
Erro Admissível:	Local:
Nº da OS:	Periodicidade:

Calibração Sem Ajuste ou Antes do Ajuste	**Calibração Após Ajuste**
Nº Certificado:	**Nº Certificado:**
Data de Calibração:	Data de Calibração:
Temperatura: Umidade:	Temperatura: Umidade:
Local de Calibração: Laboratório	Local de Calibração:
Técnico de Calibração:	Técnico de Calibração:
Técnico de Certificados:	Técnico de Certificados:

Leitura					**Leitura**				
Referência	**Ref. Interna**		**Ref. Externa**		**Referência**	**Ref. Interna**		**Ref. Externa**	
	Leit.1	Leit. 2	Leit. 1	Leit. 2		Leit.1	Leit. 2	Leit. 1	Leit. 2
200					**200**				
500					**500**				
1000					**1000**				
1500					**1500**				
2000					**2000**				
2500					**2500**				
3500					**3500**				
4000					**4000**				
5000					**5000**				
6000					**6000**				
7000					**7000**				

Método de Calibração:

Calibração por comparação direta conforme procedimento interno.

Padrões Utilizados:

☐ IP 55 - Régua Graduada de 0 a 1000 mm

OBS:

TECNOISO

REGISTRO DE CALIBRAÇÃO DE TRENA ATÉ 8000mm

Cliente:	
Proprietário:	
Instrumento:	Código:
Fabricante:	Modelo:
Tipo:	Escala:
Resolução:	Resolução adotada:
Nº de Série:	Nº de Patrimônio:
Erro Admissível:	Local:
Nº da OS:	Periodicidade:

Calibração Sem Ajuste ou Antes do Ajuste	**Calibração Após Ajuste**
Nº Certificado:	**Nº Certificado:**
Data de Calibração:	Data de Calibração:
Temperatura: Umidade:	Temperatura: Umidade:
Local de Calibração: Laboratório	Local de Calibração:
Técnico de Calibração:	Técnico de Calibração:
Técnico de Certificados:	Técnico de Certificados:

Leitura					**Leitura**				
Referência	**Ref. Interna**		**Ref. Externa**		**Referência**	**Ref. Interna**		**Ref. Externa**	
	Leit.1	Leit. 2	Leit. 1	Leit. 2		Leit.1	Leit. 2	Leit. 1	Leit. 2
200					**200**				
500					**500**				
1000					**1000**				
1500					**1500**				
2000					**2000**				
2500					**2500**				
3500					**3500**				
4000					**4000**				
5000					**5000**				
6000					**6000**				
7000					**7000**				
8000					**8000**				

Método de Calibração:

Calibração por comparação direta conforme procedimento interno.

Padrões Utilizados:

☐ IP 55 - Régua Graduada de 0 a 1000 mm

OBS:

TECNOISO

REGISTRO DE CALIBRAÇÃO DE TRENA ATÉ 10000mm

Cliente:	
Proprietário:	
Instrumento:	Código:
Fabricante:	Modelo:
Tipo:	Escala:
Resolução:	Resolução adotada:
Nº de Série:	Nº de Patrimônio:
Erro Admissível:	Local:
Nº da OS:	Periodicidade:

Calibração Sem Ajuste ou Antes do Ajuste		**Calibração Após Ajuste**	
Nº Certificado:		**Nº Certificado:**	
Data de Calibração:		Data de Calibração:	
Temperatura:	Umidade:	Temperatura:	Umidade:
Local de Calibração: Laboratório		Local de Calibração:	
Técnico de Calibração:		Técnico de Calibração:	
Técnico de Certificados:		Técnico de Certificados:	

Leitura					**Leitura**				
Referência	**Ref. Interna**		**Ref. Externa**		**Referência**	**Ref. Interna**		**Ref. Externa**	
	Leit.1	Leit. 2	Leit. 1	Leit. 2		Leit.1	Leit. 2	Leit. 1	Leit. 2
1000					**1000**				
2000					**2000**				
3000					**3000**				
5000					**5000**				
8000					**8000**				
10000					**10000**				

Método de Calibração:

Calibração por comparação direta conforme procedimento interno.

Padrões Utilizados:

☐ IP 55 - Régua Graduada de 0 a 1000 mm

OBS:

TECNOISO

REGISTRO DE CALIBRAÇÃO DE TRENA ATÉ 15000mm

Cliente:	
Proprietário:	
Instrumento:	Código:
Fabricante:	Modelo:
Tipo:	Escala:
Resolução:	Resolução adotada:
Nº de Série:	Nº de Patrimônio:
Erro Admissível:	Local:
Nº da OS:	Periodicidade:

Calibração Sem Ajuste ou Antes do Ajuste	**Calibração Após Ajuste**
Nº Certificado:	**Nº Certificado:**
Data de Calibração:	Data de Calibração:
Temperatura: Umidade:	Temperatura: Umidade:
Local de Calibração: Laboratório	Local de Calibração:
Técnico de Calibração:	Técnico de Calibração:
Técnico de Certificados:	Técnico de Certificados:

Leitura					**Leitura**				
Referência	**Ref. Interna**		**Ref. Externa**		**Referência**	**Ref. Interna**		**Ref. Externa**	
	Leit.1	Leit. 2	Leit. 1	Leit. 2		Leit.1	Leit. 2	Leit. 1	Leit. 2
1000					**1000**				
2000					**2000**				
3000					**3000**				
5000					**5000**				
7000					**7000**				
9000					**9000**				
12000					**12000**				
15000					**15000**				

Método de Calibração:

Calibração por comparação direta conforme procedimento interno.

Padrões Utilizados:

☐ IP 55 - Régua Graduada de 0 a 1000 mm

OBS:

TECNOISO

REGISTRO DE CALIBRAÇÃO DE TRENA ATÉ 20000mm

Cliente:	
Proprietário:	
Instrumento:	Código:
Fabricante:	Modelo:
Tipo:	Escala:
Resolução:	Resolução adotada:
Nº de Série:	Nº de Patrimônio:
Erro Admissível:	Local:
Nº da OS:	Periodicidade:

Calibração Sem Ajuste ou Antes do Ajuste	**Calibração Após Ajuste**
Nº Certificado:	**Nº Certificado:**
Data de Calibração:	Data de Calibração:
Temperatura: Umidade:	Temperatura: Umidade:
Local de Calibração: Laboratório	Local de Calibração:
Técnico de Calibração:	Técnico de Calibração:
Técnico de Certificados:	Técnico de Certificados:

Leitura					**Leitura**				
Referência	**Ref. Interna**		**Ref. Externa**		**Referência**	**Ref. Interna**		**Ref. Externa**	
	Leit.1	Leit. 2	Leit. 1	Leit. 2		Leit.1	Leit. 2	Leit. 1	Leit. 2
1000					**1000**				
3000					**3000**				
5000					**5000**				
8000					**8000**				
11000					**11000**				
14000					**14000**				
17000					**17000**				
20000					**20000**				

Método de Calibração:

Calibração por comparação direta conforme procedimento interno.

Padrões Utilizados:

☐ IP 55 - Régua Graduada de 0 a 1000 mm

OBS:

TECNOISO

REGISTRO DE CALIBRAÇÃO DE TRENA ATÉ 30000mm

Cliente:	
Proprietário:	
Instrumento:	Código:
Fabricante:	Modelo:
Tipo:	Escala:
Resolução:	Resolução adotada:
Nº de Série:	Nº de Patrimônio:
Erro Admissível:	Local:
Nº da OS:	Periodicidade:

Calibração Sem Ajuste ou Antes do Ajuste		**Calibração Após Ajuste**	
Nº Certificado:		**Nº Certificado:**	
Data de Calibração:		Data de Calibração:	
Temperatura:	Umidade:	Temperatura:	Umidade:
Local de Calibração: Laboratório		Local de Calibração:	
Técnico de Calibração:		Técnico de Calibração:	
Técnico de Certificados:		Técnico de Certificados:	

Leitura					**Leitura**				
Referência	**Ref. Interna**		**Ref. Externa**		**Referência**	**Ref. Interna**		**Ref. Externa**	
	Leit.1	Leit. 2	Leit. 1	Leit. 2		Leit.1	Leit. 2	Leit. 1	Leit. 2
1000					**1000**				
3000					**3000**				
5000					**5000**				
8000					**8000**				
11000					**11000**				
14000					**14000**				
19000					**19000**				
24000					**24000**				
30000					**30000**				

Método de Calibração:

Calibração por comparação direta conforme procedimento interno.

Padrões Utilizados:

☐ IP 55 - Régua Graduada de 0 a 1000 mm

OBS:

TECNOISO

REGISTRO DE CALIBRAÇÃO DE TRENA ATÉ 50000mm

Cliente:	
Proprietário:	
Instrumento:	Código:
Fabricante:	Modelo:
Tipo:	Escala:
Resolução:	Resolução adotada:
Nº de Série:	Nº de Patrimônio:
Erro Admissível:	Local:
Nº da OS:	Periodicidade:

Calibração Sem Ajuste ou Antes do Ajuste	**Calibração Após Ajuste**
Nº Certificado:	**Nº Certificado:**
Data de Calibração:	Data de Calibração:
Temperatura: Umidade:	Temperatura: Umidade:
Local de Calibração: Laboratório	Local de Calibração:
Técnico de Calibração:	Técnico de Calibração:
Técnico de Certificados:	Técnico de Certificados:

Leitura					**Leitura**				
Referência	**Ref. Interna**		**Ref. Externa**		**Referência**	**Ref. Interna**		**Ref. Externa**	
	Leit.1	Leit. 2	Leit. 1	Leit. 2		Leit.1	Leit. 2	Leit. 1	Leit. 2
1000					**1000**				
3000					**3000**				
6000					**6000**				
10000					**10000**				
11000					**11000**				
13000					**13000**				
19000					**19000**				
26000					**26000**				
38000					**38000**				
50000					**50000**				

Método de Calibração:

Calibração por comparação direta conforme procedimento interno.

Padrões Utilizados:

☐ IP 55 - Régua Graduada de 0 a 1000 mm

OBS: